

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Priotal	Not <sup>1</sup>
						ha	avd										%	m <sup>3</sup> sk			
1	4,6 (-0,1)	1 L	12	R2	T14	17	77	PG	Tall	100		2		Flerskiktat Stor diam sprid Varierad ålder Lavtyp (5) Torr (1)	Röjning	2030	30		2,2		ii <sup>1</sup>
2	1,1 (-0,6)	1 L	44	G1	T16	120	60	PG	Tall Löv	96 4	13	10	24	Lingontyp (25) Torr (1)	Underv röj f gallring Gallring	2025 2	35	25	4,5	GA 5,0 GÖ 23	
3	1,9	1	10	R2	T14	9	17	PG	Tall	100		3		Lavtyp (5) Torr (1)					2,1		
4	1,1	1	79	G1	T17	61	67	PG	Tall Gran Löv	56 33 11	16	12	10	Sumpskog Bäckravin Stor diam sprid Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,1	GÖ 15	ii <sup>1</sup>
5	39,6 (-1,7)	1 L	6	R1	T15	9	341	PG	Tall	100				Lingontyp (25) Torr (1)	Inventering	2030			1,6		ii <sup>1</sup>
6	2,6 (-0,2)	1 L	254	S3	T12	77	185	NO,s	Tall Gran	92 8	20	13	13	Olikåldrigt Tallrismosse Nvp Tall 10 p Kråkbär-Ljungtyp (20) Blöt (4)	Ingen åtgärd				1,3	VP 3,4 GA 0,2	i <sup>1</sup>

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Priotal	Not <sup>1</sup>
						ha	avd										%	m <sup>3</sup> sk			
7	0,3	1	20	R2	T16	27	8	PG	Tall Löv	95 5		6		Lingontyp (25) Torr (1)					3,4		
8	11,8 (-0,2)	1 L	110	S2	T18	99	1148	PG	Tall	100	25	17	13	Olikåldrigt Underväxt Nvp Tallskog 6p Lingontyp (25) Torr (1)	Underv röj f föryng avv Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 2	100	1287	1,3	VP 2,8	ii <sup>1</sup>
9	1,4	1	24	R2	T18	29	41	PG	Tall Gran Löv	75 5 20		7		Blåbärstyp (30) Frisk (2)					3,3		
10	1,3	1	174	S3	G20	124	161	NO,s	Tall Gran Löv	36 50 14	28	18	15	NVP Bäck/sump 24p Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,0	VP 1,7	i <sup>1</sup>
11	5,4 (-0,1)	1 L	19	R2	T16	24	127	PG	Tall Löv	75 25		5		Blåbärstyp (30) Frisk (2)					3,1		
12	0,5	1	17	R2	T14	18	9	PG	Tall	100		4		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2	30		2,8		
13	2,7	1	149	S3	G18	171	462	NO,s	Tall Gran Löv	23 68 9	25	15	23	Stor diam sprid Flerskiktat Rikligt död ved Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,2	VP 2,1 GA 1,5	i <sup>1</sup>

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Priotal	Not <sup>1</sup>
						ha	avd		%	m <sup>3</sup> sk												
14	3,9 (-0,1)	1 L	17	R2	T12	16	61	PG	Tall 90 Gran 5 Löv 5			3		Luckigt Flerskiktat Stor diam sprid Lingontyp (25) Torr (1)	Röjning	2	30		2,4			
15	5,3 (-0,1)	1 L	134	S2	T14	102	530	PG	Tall 94 Gran 6	20	14		16	Stor diam sprid Flerskiktat Nvp Tall 7 p Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 2	75	438	1,4	VP 3,7 GA 0,9		
16	10,7	1	174	S3	T12	87	931	NS,s	Tall 86 Gran 14	18	12		15	Stor diam sprid Gamla lövträd Nvp Tall 13 p Tjäderspelplats Lingontyp (25) Frisk (2)	Naturvårdshuggning	2022	40	352	1,0	VP 3,7 GA 1,2	i,ii <sup>1</sup>	
17	10,4	1	304	S3	T12	62	645	NS,s	Tall 100	10	10		13	Hällmark Sumpiga partier Myr Nvp Tall 12 p Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Ingen åtgärd				1,5	VP 28,6 GA 1,2	i <sup>1</sup>	
18	0,7	1	19	R2	T15	27	19	PG	Tall 90 Löv 10			5		Blåbärstyp (30) Torr (1)					3,3			

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Priotal	Not <sup>1</sup>	
						ha	avd										%	m <sup>3</sup> sk				
19	2,7 (-0,1)	1 L	174	S3	G16	151	393	NO,s	Tall Gran Löv	45 50 5	23	15		21	Nvp Gran 24 p. Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,5	VP 1,9 GA 0,7	i <sup>1</sup>
20	8,7	1	154	S3	T12	92	800	NS,s	Tall Gran	80 20	18	12		16	Sumpiga partier Gamla granar Nvp Tall 11 p Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Ingen åtgärd				1,8	VP 3,9 GA 1,5	i <sup>1</sup>
21	2,9	1	254	S3	T12	65	189	NS,b	Tall Löv	93 7	11	10		14	Tallrisosse Nvp Tall 10 p. Kråkbär-Ljungtyp (20) Blöt (4)	Ingen åtgärd				1,2	VP 9,1 GA 1,5	i <sup>1</sup>
22	3,6	1	7	R1	T14	9	32	PG	Tall	100		2			Fröträd Lingontyp (25) Torr (1)	Ingen åtgärd				1,5		ii <sup>1</sup>
23	1,1	1	34	R2	T18	66	73	PG	Tall Gran Löv	70 5 25		7			Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Röjning	1	30		4,3		
24	2,9	1	29	G1	G17	58	168	PG	Tall Gran Löv	10 80 10	12	9		13	Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,8	GÖ 19	

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not <sup>1</sup>
						ha	avd										%	m³sk			
25	11,2	1	69	G1	T18	169	1893	PG	Tall Gran Löv	79 17 4	17	14		25 Talldungar Blandat gran och löv Lingontyp (25) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 2	35	756	4,2	GA 2,8 GÖ 21	
26	19,6	1	29	G1	T17	67	1313	PG	Tall Gran Löv	15 57 28	8	8		17 Flerskiktat Stor diam sprid R2/G1 Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering	2			4,3	GÖ 22	ii <sup>1</sup>
27	1,5	1	169	S3	T16	142	213	NS,b	Tall Gran Löv	80 15 5	25	16		20 Nvp Tall 12 p. Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,2	VP 1,9	i <sup>1</sup>
28	0,7	1	97	S3	G16	208	146	NO,b	Tall Gran Löv	20 52 28	24	17		27 Flerskiktat Gamla lövträd NVP Bäck/sump 35p Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,7	VP 2,6	i <sup>1</sup>
29	35,1	1	32	G1	T16	100	3510	PG	Tall Löv	90 10	11	9		23 Tätt med löv Lingontyp (25) Torr (1)	Inventering	2			5,4	GÖ 23	ii <sup>1</sup>
30	7,3	1	19	R2	T16	27	197	PG	Tall Löv	90 10		5		Lingontyp (25) Torr (1)					3,4		

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Priotal	Not <sup>1</sup>
						ha	avd										%	m <sup>3</sup> sk			
31	1,5	1	44	G1	T19	144	216	PG	Tall Löv	96 4	14	10		29 Fäbodvall Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 2	35	91	5,5	GA 4,7 GÖ 22	
32	3,6	1	32	R2	T17	65	234	PG	Tall Löv	90 10		6		Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Röjning	2	30		4,4		
33	1,1	1	108	S1	T15	127	140	PG	Tall	100	18	14		20 Kolbotten Nvp Tallskog 7 p. Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,8	VP 4,2 GA 1,7	
34	2,8	1	154	S3	T15	202	566	NS,b	Tall	100	22	15		30 Kolbotten Sjö Uppmärkt led Nvp Tall 11 p. Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,1	VP 1,8 GA 4,0	i <sup>1</sup>
35	3,8	1	34	R2	T17	62	236	PG	Tall Löv	95 5	10	8		21 Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering	2029			4,2		ii <sup>1</sup>
36	6,6	1	114	S3	T13	114	752	NS,b	Tall Löv	80 20	19	11		21 NVP Tall 14 p. Sjö 300 åriga tallar. Kråkbär-Ljungtyp (20) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,4	VP 3,8 GA 3,4	i <sup>1</sup>

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamtal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Priotal	Not <sup>1</sup>	
						ha	avd										%	m <sup>3</sup> sk				
37	0,8	1	83	G1	T14	76	61	PG	Tall	100	18	12		13	Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,3	GA 0,5	
38	33,6 (-0,5)	1 L	19	R2	T15	17	563	PG	Tall	100		4			Lingontyp (25) Torr (1)	Röjning	2	30		2,7		
39	2,5	1	32	G1	T18	75	188	PG	Tall Löv	93 7	11	10		16	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2	35	86	4,4	GA 1,5 GÖ 22	
40	0,8	1	194	S3	G16	100	80	NO,b	Tall Gran Löv	15 57 28	19	15		15	Nvp Gran 23 p. Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				1,4	VP 2,5	i <sup>1</sup>
41	4,4 (-0,1)	1 L	184	S3	T13	47	202	NS,b	Tall Gran	86 14	26	13		8	Sumpskog Nvp Sump 24 p. Tallrismosse Kråkbär-Ljungtyp (20) Blöt (4)	Ingen åtgärd				1,0	VP 2,6	i <sup>1</sup>
42	6,7 (-0,1)	1 L	44	S1	C14	84	554	PG	Tall	100	11	11		16	Toppbrott Triviala naturvärden Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Inventering	2			3,9	VP 22,8	ii <sup>1</sup>
43	8,7	1	10	R1	T15	12	104	PG	Tall Löv	90 10		1			Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Ingen åtgärd				2,3		

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Priotal	Not <sup>1</sup>
						ha	avd										%	m <sup>3</sup> sk			
44	3,0	1	154	S2	T17	129	387	PG	Tall	100	31	17	17	Timmerställning Hög kvalitet Nvp Tallskog 8 p. Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering	1			2,3	VP 2,1	
45	0,5	1	14	R2	T18	24	12	PG	Tall Gran Löv	85 5 10		5		Luckigt Hög tillväxt Blåbärstyp (30) Frisk (2)				3,9			
46	0,6	1	164	S3	T12	92	55	NS,b	Tall	100	24	12	16	Kolbotten Nvp Tallskog 9 p. Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Ingen åtgärd			1,8	VP 2,3 GA 1,5	i <sup>1</sup>	
47	2,2 (-0,1)	1 L	0	K1	T18	0	0	PG						Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 2					
48	5,0 (-0,2)	1 L	154	S2	T15	99	475	PG	Tall Gran Löv	86 7 7	27	14	15	Sumpiga partier Nvp Tallskog 8 p. Kolbotten Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering	1		1,9	VP 2,2 GA 0,6		
49	7,0	1	27	R2	T18	36	252	PG	Tall Löv	85 15		6		Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)				3,5			

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Priotal	Not <sup>1</sup>	
						ha	avd										%	m <sup>3</sup> sk				
50	3,5	1	64	G1	T14	70	245	PG	Tall Gran Löv	34 25 41	14	11		13	Blåbärstyp (30) Torr (1)	Ingen åtgärd				2,4	GA 0,7	ii <sup>1</sup>
51	2,1	1	154	S3	T18	135	284	NS,b	Tall Löv	95 5	26	16		19	Lodvägg Nvp Tall 15 p. Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,3	VP 2,0 GA 0,8	i <sup>1</sup>
52	8,2	1	34	R2	T14	28	230	PG	Tall Gran Löv	60 5 35		5			Gammalt hygge Olikåldrigt Stora luckor Klen dimension Lingontyp (25) Torr (1)	Ingen åtgärd				2,2		ii <sup>1</sup>
53	9,5	1	0	K1	T18	0	0	PG							Lodvägg Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 2					
54	11,2	1	19	R2	T18	17	190	PG	Tall Löv	85 15		3			Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	2	30		2,8		
55	37,0 (-0,6)	1 L	24	R2	T15	26	946	PG	Tall Löv	95 5		5			Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)					3,0		

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Priotal	Not <sup>1</sup>
						ha	avd										%	m <sup>3</sup> sk			
56	4,0	1	194	S3	G19	121	484	NO,s	Tall 34 Gran 40 Löv 26	25	16		16	Sumpskog Nvp Gransump 33 p. Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,6	VP 1,4	i <sup>1</sup>
57	1,0	1	184	S3	T16	103	103	NS,b	Tall 100	31	15		15	Nvp Tallskog 10 p. Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				1,7	VP 2,0 GA 0,4	i <sup>1</sup>
58	8,0 (-0,3)	5 L												Grustag Kraftledning							
59	22,0	6												Sjö							
60	116,4 (-1,1)	2 L												Dikat							ii <sup>1</sup>
61	0,4	1	17	R2	T20	30	12	PG	Tall 80 Löv 20					Frisk (2)	Röjning	1	25		4,2		

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: Överberg 4:8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamtal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not <sup>1</sup>	
						ha	avd										%	m³sk				
1	0,7	1	63	G1	T20	145	102	PG	Tall	100	19	15		22	Gruppställt Frisk (2)	Gallring	2	25	30	4,4	GA 1,4 GÖ 21	
2	2,5 (-0,2)	1 L	48	G1	T20	120	276	PG	Tall	100	17	13		20	Fd grustag Imp fläckar Delv vehugget Frisk (2)	Gallring	2	25	84	5,0	GA 1,4 GÖ 21	ii <sup>1</sup>
3	2,0	1	128	S3	T14	58	116	PG	Tall Gran Björk	60 25 15	14	10		14	Stora delar gallrat Försumpat Blöt (4)	Ingen åtgärd				1,4	VP 5,5 GA 1,3	
4	0,1	1	48	S3	B14	102	10	PG	Tall Gran Björk	10 10 80	12	11		20	Framtida lövdominans Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,7	VP 15,9	
5	3,8 (-0,1)	1 L	133	S3	T14	63	233	PG	Tall Gran Björk	70 20 10	14	10		14	Stora delar gallrat Försumpat Blöt (4)	Ingen åtgärd				1,5	VP 5,4 GA 1,3	
6	1,4	1	23	R2	B14	32	45	PG	Tall Gran Björk	20 5 75		5			Framtida lövdominans Fuktig (3)					3,8		
7	18,3 (-0,3)	1 L	26	R2	T20	70	1260	PG	Tall Gran Björk	75 5 20		6			Fuktiga områden i avd Stora delar röjt. Fornminne Kolbotten Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	3 3		516	4,9		

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: Överberg 4:8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not <sup>1</sup>
						ha	avd		%	m³sk												
8	3,2	1	138	S3	T14	68	218	NO,b	Tall 55 Gran 30 Björk 15	15	10		15	Delvis gallrat Försumpat Naturvård Blöt (4)	Ingen åtgärd				1,5	VP 4,7 GA 1,7	i <sup>1</sup>	
9	4,6	1	0	K1	G16	0	0	PG						Delv försumpat Fuktig (3)	Markberedning, annan Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1						
10	3,0	2												Myr								

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Priotal	Not <sup>1</sup>
						ha	avd										%	m <sup>3</sup> sk			
61	3,0 (-0,2)	1 L	25	R2	T20	44	123	PG	Tall Gran Löv	80 5 15					Röjning	2	30		4,4		
70	4,3 (-0,5)	1 L	49	G1	T20	127	483	PG	Tall Gran Löv	84 11 5	16	13	20	Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	35	169	4,1	GA 1,5 GÖ 20	
71	3,9 (-0,1)	1 L	14	R1	T15	8	30	PG	Tall	100		1		Kräkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)				2,1		ii'	
72	1,1	1	204	S3	T12	57	63	NS,b	Tall Gran Löv	80 10 10	12	11	11	Tallrisosse Bäck Nvp Tall 6 p Starr-Fräkentyp (35) Blöt (4)	Ingen åtgärd				1,1	VP 6,2 GA 0,1	i'
73	1,4 (-0,1)	1 L	14	R2	T17	8	10	PG	Tall Löv	70 30		3		Kantzön m myr Blåbärstyp (30) Frisk (2)				2,1			
74	11,4 (-0,1)	1 L	34	G1	T17	41	463	PG	Tall	100	11	11	8	Kräkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)				3,3	GÖ 20		
75	0,9	1	154	S3	G24	210	189	NO,b	Tall Gran Löv	22 41 37	25	19	25	Bäckravin Nvp Gransump 30 p. Lågörstyp (80) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,9	VP 1,5 GA 0,7	i'

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not <sup>1</sup>
						ha	avd										%	m³sk			
76	2,6	1	14	R2	T18	13	34	PG	Tall Gran Löv	75 10 15		3		Saltsten Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Röjning	2029	30		2,9		
77	0,8 (-0,1)	1 L	64	G1	T22	163	114	PG	Tall	100	17	16		23 1:a gallring gjord Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,4	GA 1,5 GÖ 21	
78	2,4 (-0,2)	1 L	54	G1	T18	65	143	PG	Tall Gran Löv	46 36 18	12	10		13 Flerskiktat Olikåldrigt Eftersatt röjning Kråkbär-Ljungtyp (20) Fuktig (3)	Röjning	2022	35		2,9	GA 0,7 GÖ 19	
79	12,0 (-0,5)	1 L	14	R2	T20	19	219	PG	Tall Löv	60 40		2		Lingontyp (25) Torr (1)	Röjning	2	40		3,4		
80	2,5	1	43	G1	T20	183	458	PG	Tall Gran	79 21	14	12		32 Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Gallring	1	35	160	5,8	GA 4,7 GÖ 22	
81	4,5	1	59	G1	G20	140	630	PG	Tall Gran	24 76	20	16		19 Rikligt med löv Stor diam sprid Dikat Lågörstyp (80) Fuktig (3)	Gallring	2	35	265	5,0	GA 0,2 GÖ 21 ii'	
82	3,7	1	59	G1	G22	118	437	PG	Tall Gran Löv	21 73 6	17	14		17 Dikat Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Underv röj f gallring Gallring	2025 2		35 186	4,6	GÖ 20	

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd		%	m³sk												
83	4,5 (-0,1)	1 L	49	G1	G22	109	480	PG	Tall Gran Löv	21 66 13	17	13		17	Olikåldrigt Flerskiktat Dikat Delv försumpat Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Underv röj f gallring Gallring	1 2	35	210	4,9	GA 0,2 GÖ 20	ii¹
84	0,7 (-0,1)	1 L	29	G1	G20	139	83	PG	Tall Gran Löv	20 65 15	12	12		24	Röjt Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (A)	2026 2028	35	34	8,4	GA 2,3 GÖ 21	
85	9,1 (-0,4)	1 L	27	R2	T16	39	339	PG	Tall Gran Löv	80 5 15		6			Luckigt Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)					3,5		
86	7,5	1	39	G1	T22	125	938	PG	Tall	100	15	13		21	Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Gallring	2	35	413	5,9	GA 1,6 GÖ 21	
87	6,0 (-0,3)	1 L	32	S1	C16	114	650	PG	Cont	100	12	10		19	Triviala naturvärden Lingontyp (25) Torr (1)	Ingen åtgärd				7,0	VP 18,6	
88	12,8 (-0,2)	1 L	64	G1	T20	112	1411	PG	Tall	100	17	15		17	1:a gallring gjord Lingontyp (25) Frisk (2)	Inventering	2029			4,0	GA 0,4 GÖ 20	ii¹
89	0,3	1	16	R1	T18	13	4	PG	Tall	100		3			Lingontyp (25) Torr (1)	Inventering	2030			2,8		ii¹

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not <sup>1</sup>
						ha	avd										%	m³sk			
90	3,5 (-0,6)	1 L	50	G1	T20	150	435	PG	Tall Gran Löv	57 30 13	13	12		26 Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2	35	182	5,2	GA 3,2 GÖ 21	
91	0,9	1	74	G1	T20	126	113	PG	Tall Gran	88 12	26	15		18 Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,0	GA 0,5 GÖ 20	
92	1,5	1	154	S3	T14	111	167	NS,s	Tall Gran Löv	78 17 5	21	13		18 Olikåldrigt Stor diam sprid Nvp Tall 13 p. Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,0	VP 2,1 GA 1,7	i <sup>1</sup>
93	13,6 (-0,2)	1 L	32	S1	C16	107	1434	PG	Cont	100	12	10		18 Röjt Toppbrott Triviala naturvärden Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,8	VP 19,1	
94	12,3 (-0,2)	1 L	32	S1	C15	117	1416	PG	Cont	100	12	11		19 Triviala naturvärden Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,7	VP 17,3	
95	2,5	1	8	R1	T12	5	13	PG	Tall	100		2		Lingontyp (25) Torr (1)	Ingen åtgärd				1,4		
96	2,4	1	34	G1	T20	83	199	PG	Tall	100	13	12		15 Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Gallring	2031	35	96	4,9	GA 0,5 GÖ 21	

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Priotal	Not <sup>1</sup>
						ha	avd										%	m <sup>3</sup> sk			
97	1,0	1	44	R2	G14	99	99	PG	Tall Gran	20 80		8		Olikåldrigt Flerskiktat Delv försumpat Kråkbär-Ljungtyp (20) Fuktig (3)	Röjning	2022	30		4,9		ii <sup>1</sup>
98	7,6	1	104	S2	G18	64	486	PG	Gran Löv	88 12	24	14		9 Olikåldrigt Nvp Granskog 17 p. Branter Varier bonitet Lågörstyp (80) Fuktig (3)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2026 2028 2029 2031	100	502	1,2	VP 3,4	
99	0,7 (-0,1)	1 L	6	R1	T19	9	5	PG	Tall Gran	60 40				Lingontyp (25) Torr (1)	Röjning	3	30		1,8		ii <sup>1</sup>
100	4,4	1	59	G1	T22	198	871	PG	Tall	100	20	18	25	1:a gallring gjord Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	2	35	354	5,7	GA 1,7 GÖ 21	
101	3,7 (-0,2)	1 L	59	G1	T18	106	371	PG	Tall Gran	58 42	19	15	16	Luckigt Gruppställt löv Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,1	GA 0,4 GÖ 21	
102	31,0	1	29	S1	C16	96	2976	PG	Cont	100	11	9	17	Triviala naturvärden Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,8	VP 33,1	

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamtal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Priotal	Not <sup>1</sup>	
						ha	avd										%	m <sup>3</sup> sk				
103	3,9	1	32	S1	C16	128	499	PG	Cont	100	13	11		20	Triviala naturvärden Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,5	VP 14,3	
104	2,4 (-0,2)	1 L	55	G1	T22	154	339	PG	Tall Gran Löv	59 36 5	22	16		22	Sumpfläckar Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2	35	141	5,2	GA 1,2 GÖ 21	
105	3,2 (-0,1)	1 L	27	R2	T17	46	143	PG	Tall Gran Löv	60 30 10		8			Blåbärstyp (30) Frisk (2)					3,9		
106	0,7	1	29	G1	G22	155	109	PG	Gran Löv	60 40	11	11		29	Hög tillväxt Lågörttyp (80) Fuktig (3)	Gallring	2031	35	50	7,9	GA 4,1 GÖ 20	
107	0,4	1	174	S3	T16	109	44	NO,b	Tall	100	36	16		15	Nvp Tallskog 16 p. Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Ingen åtgärd				1,9	VP 2,1	i <sup>1</sup>
108	5,0 (-0,3)	1 L	34	S1	C16	107	503	PG	Löv Cont	14 86	13	11		17	Triviala naturvärden Delar underväxtröjda Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)					6,3	VP 14,5	

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Priotal	Not <sup>1</sup>	
						ha	avd										%	m <sup>3</sup> sk				
109	3,9	1	54	G1	T18	71	277	PG	Tall Löv Cont	55 9 36	15	12		13	Olikåldrigt Blandskog Kantzön m bäck Sumpskog Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,3	GÖ 20	
110	0,5	1	114	S3	T16	148	74	NS,s	Tall	100	26	16		20	Branter Nvp Tall 10 p. Lingontyp (25) Torr (1)	Ingen åtgärd				3,1	VP 2,4	i <sup>1</sup>
111	2,6	1	109	S3	G19	123	320	NO,b	Gran Löv	86 14	29	17		15	Luckigt Nvp Gran 20 p. Förekomst av lågört Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,3	VP 2,9	i <sup>1</sup>
112	8,9	1	29	R2	G22	71	632	PG	Tall Gran Löv	25 50 25		8			Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2022	30		5,9		ii <sup>1</sup>
113	3,6	1	204	S3	G19	173	623	NO,b	Tall Gran Löv	35 60 5	25	18		21	Sjö Båtplats Nvp Sumpskog 30 p. Fattigristyp (15) Blöt (4)	Ingen åtgärd				2,2	VP 1,4	i <sup>1</sup>

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Priotal	Not <sup>1</sup>	
						ha	avd										%	m <sup>3</sup> sk				
114	0,7	1	64	G1	G22	75	53	PF,s 50 %	Tall Gran Löv	12 77 11	21	15		10	Olikåldrigt Sumpskog Stor diam sprid Rikligt med löv Smalbladig grästyp (40) Blöt (4)	Naturvårdshuggning Ingen åtgärd (A)	2031	35	23	3,1		ii <sup>1</sup>
115	14,6 (-0,7)	1 L	59	G1	T22	157	2182	PG	Tall	100	19	16		22	1:a gallring gjord Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,7	GA 1,3 GÖ 21	
116	4,9 (-0,2)	1 L	29	S1	C16	88	414	PG	Cont	100	13	11		18	Toppbrott Triviala naturvärden Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,5	VP 17,1	
117	5,1	1	114	S3	G18	89	454	NO,s	Gran Löv	75 25	22	14		13	Olikåldrigt Nvp Gran 18 p. Fjällbjörk Luckigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,3	VP 2,8 i <sup>1</sup>	
118	2,6	1	144	S3	T14	127	330	NS,s	Tall Gran	90 10	19	14		20	Branter Loddvägg Nvp Tall 11 p. Häckn lokal Lingontyp (25) Torr (1)	Ingen åtgärd				2,4	VP 3,5 GA 1,9	

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamtal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Priotal	Not <sup>1</sup>	
						ha	avd										%	m <sup>3</sup> sk				
119	1,2	1	184	S3	T14	65	78	NS,s	Tall Gran	60 40	19	13		11	Olikåldrigt Stor diam sprid Nvp Tall 13 p. Lingontyp (25) Torr (1)	Ingen åtgärd				1,2	VP 3,7	i <sup>1</sup>
120	2,0	1	124	S3	G18	85	170	NO,b	Tall Gran Löv	28 54 18	25	15		12	Nvp Gran 26 p. Garnlav Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,1	VP 2,7	i <sup>1</sup>
121	9,7	1	32	S1	C16	98	951	PG	Cont	100	12	10		17	Triviala naturvärden Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,5	VP 19,8	
122	4,6	1	26	R2	T16	39	179	PG	Tall Gran Löv	60 30 10		6			Stor diam sprid Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering	2031			3,5		ii <sup>1</sup>
123	6,9	1	14	R2	T16	8	55	PG	Tall Gran Löv	75 5 20		2			Olikåldrigt Luckigt Gruppställt löv Lingontyp (25) Frisk (2)					2,0		ii <sup>1</sup>
124	0,7	1	99	S3	G16	59	41	NO,s	Tall Gran Löv	15 71 14	22	16		8	Rågång Nvp Gransump 27 p. Blåbärstyp (30) Blöt (4)	Ingen åtgärd				1,9	VP 3,5	i <sup>1</sup>

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m <sup>2</sup>	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Priotal	Not <sup>1</sup>	
						ha	avd										%	m <sup>3</sup> sk				
125	10,4	1	29	S1	C15	98	1019	PG	Cont	100	12	10		17	Triviala naturvärden Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,5	VP 19,8	ii <sup>1</sup>
126	5,4	1	8	R1	T12	5	27	PG	Tall	100					Intill kraftledning Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				1,4		
127	10,1	1	10	R2	C12	8	81	PG	Löv Cont	15 85		2			Storblockigt Lingontyp (25) Torr (1)					2,1		
128	0,9	6													Vatten							
129	66,9 (-0,3)	2 L													Myr							