



Besiktning av stormskador efter stormen Johannes på fastigheten Yttre 1:2 Nordanstigs kommun.

Besiktningen har utförts under 20260702

Inventeringen har utförts till fots och inventeringen har skett okulärt, med stödmätningar.

Sammanfattningsvis så över samtliga skiften är det en total volym skadade träd på 563 m3sk.

De mest omfattande skador är belägen på skifte 1 och 4 enligt den nygjorda skogsbruksplanen.

På skifte 1 är det behov av uppstädning av vindfällan på avdelningarna 3, 4, 7 och 8 totalt 270 m3sk. Störst skador är det på avdelning 7 och 8, där kan man fundera på om det är bäst att avveckla hela bestånden och börja om. På avdelningarna 3 och 4 behövs det bara städas vindfällan, bestånden är inte på något vis förstörda utan har fortsatt god slutenhet.

På skifte 4 vid Yttrevallen är det även där rätt omfattande skador, på avdelning 15 och 16 är det totalt 275 m3sk som behöver städas upp i bestånden, skogarna är tilltufsade men inte helt förstörda.

Det finns även vindfällan med en mängd som överskrider skogsvårdslagens krav på maximalt 5 m3sk färsk skadad ved /ha på avdelning 18 skifte 5, där är det ca 20 m3sk som behöver städas upp.

Trädslagsfördelningen för den stormfällda uppskattas till 65 % gran, 30 % tall och 5 % björk.

Medelstammen uppskattas till ca 0,3 m3fub /träd.

Fördelning timmer / massaved uppskattas till 55% timmer 45 % massaved.pa


Se även bifogade kartor.

Patrik Johansson


Skog & Co i Norrland AB

072-245 86 56


skogochco@gmail.com



Figur 1 Skifte 1 Vita områden är där det är störst koncentration vindfällen



Figur 2 skifte 4 Vita områden är där det är störst koncentration vindfällen



Figur 3 Skifte 5 vitt område är där det behövs uppstädning av vindfällan