

Skogsbruksplan

Planens namn	Farstorp 1:2
Planen avser tiden	fr o m 2025-04-01 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2025-04
Planen upprättad av	Henrik Rosberg
Planläggningsmetod	Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar.

Ägarförhållanden

Ägare, 1/1	Irma Marianne Engqvist OLOFSGATAN 16 59875 MARIANNELUND
-------------------	---


Referenskoordinat (WGS84) Lat: 57° 34' 2.17" N Long: 15° 27' 4.68" E



Sammanställning över fastigheten


Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	28,8	77
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,1	<1
Inäga/åker	8,3	22
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,1	<1
Annat	0,2	1
Summa landareal	37,5	
Vatten	0,0	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
m³sk	3161		
Medeltal			
m³sk per hektar	110		
Tall	606	19	2,5
Gran	2221	70	21,6
Löv	334	11	4,7



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
10,9

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-04-01 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
173

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	1888
Gallring	559
Totalt under perioden	2447

Förväntad tillväxt första växt-säsongen


m³sk
201
m³sk per ha
7,0




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark							
- 9 år	3,5	12	14	4	85	10	5
10 - 19	8,2	28	149	18	92		8
20 - 29	8,4	29	1109	132	91		9
30 - 39							
40 - 49	1,1	4	440	400	100		
50 - 59							
60 - 69	4,1	14	1189	290	50	50	
70 - 79	2,0	7	200	100	10	5	85
80 - 89							
90 - 99							
100 - 109							
110 - 119							
120 +							
Lågprodskog(E)	1,5	5	60	40	10		90
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	28,8	100	3161	110	70	19	11

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark K1							
K2							
Röjningsskog R1							
R2	11,7	41	163	14	92	1	8
Gallringsskog G1	8,4	29	1109	132	91		9
G2							
Föryngrings-avverknings-skog S1	5,2	18	1629	313	64	36	
S2							
S3	2,0	7	200	100	10	5	85
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3	1,5	5	60	40	10		90
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	28,8	100	3161	110	70	19	11

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.



Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	25,3	87,9	2901	91,8	1658	96,0	12
K - produktion	1,2	4,2	48	1,5	14	0,8	1
K - naturvård	0,3	1,0	12	0,4	4	0,2	1
NS							0
NO	2,0	6,9	200	6,3	52	3,0	1
Summa	28,8	100,0	3161	100,0	1728	100,0	14


2,0 ha (6,9 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	0,0	<1
Berg	0,1	<1

Skötselriktning

	ha	%
Sociala värden	1,5	5



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 28,8 ha är 100,0 % (28,8 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 93,1 %, 26,8 ha Fuktig, 6,9 %, 2,0 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 6,9 %, 2,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 5,2 %, 1,5 ha
Ej lövdominerat, 87,9 %, 25,3 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 5,2 %, 1,5 ha
Ej lövdominerat, 94,8 %, 27,3 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	2,0 ha	6,9 %
Övriga	1,5 ha	5,2 %
Summa	3,5 ha	12,1 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	1,5 ha	5,2 %
Summa	1,5 ha	5,2 %

1,5 ha (5,2 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
3	2,0 ha	NO	75	11800	6,9 %
12	1,5 ha	K	70	01900	5,2 % Ingår i certifiering

Lövdominerade bestånd - framtida


Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
12	1,5 ha	K	70	01900	5,2 % Ingår i certifiering



Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 28,8 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 6,9 %, 2,0 ha ■ Anpassad skötsel, 5,2 %, 1,5 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 87,9 %, 25,3 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO

Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
		ha	%				ha	avd	
Farstorp 1:2	3	2,0	6,9	NO	75	11800	100	200	1/1
Summa		2,0	6,9				100	200	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans

¹ % av planens friska/fuktiga mark

Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
		ha	% ¹				ha	avd	
Farstorp 1:2	12	1,5	5,2	K	70	01900	40	60	Sociala värden 1/1
Summa		1,5	5,2				40	60	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande

Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
		ha	%				ha	avd	
Farstorp 1:2	12	1,5	5,2	K	70	01900	40	60	Sociala värden 1/1
Summa		1,5	5,2				40	60	



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	2,1	36	4	40				
20 - 29	8,4	476	43	519				
30 - 39								
40 - 49					1,1	526		526
50 - 59								
60 - 69					4,1	1362		1362
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	10,5	512	47	559	5,2	1888		1888
Högre alt.				559				1888
Lägre alt.				559				526

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
2 447	2 447	1 085	85	85	139

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	146	8	154	5,2		
10 - 19	370	29	399	3,5	167	48
20 - 29	717	86	803	8,2	509	62
30 - 39				8,4	1393	166
40 - 49	88		88			
50 - 59						
60 - 69	215		215			
70 - 79	8	44	52			
80 - 89				2,0	252	126
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)	2	16	18	1,5	77	51
ÖF/Skikt					41	
Summa	1546	183	1729	28,8	2439	85

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd				5,2		5,2
Plantering, Följd				5,2		5,2
Återväxtkontroll, Följd				5,2		5,2
Röjning		1,5	1,7	7,9		11,1
Summa ha		1,5	1,7	23,5		26,7



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	1	4	2,7	28	G35	200	162		
Röjning	1	12	1,5	70	B20	40	0		
Underv röj f gallring	2	6	3,4	23	G34	120	0		
Gallring	2	6	3,4	23	G34	120	176		
Röjning	2	7	1,7	10	G30	7	0		
Föryng avv	3	2	4,1	60	G32	290	1362		
Föryng avv	3	19	1,1	45	G37	400	526		
Sista Gallring	3	4	2,7	28	G35	200	105		
Gallring	3	13	2,1	17	G31	35	40		
Gallring	3	15	2,3	20	G30	70	75		
Röjning	3	1	0,9	13	G34	15	0		
Röjning	3	8	1,9	13	G34	15	0		
Röjning	3	14	3,5	8	G34	4	0		
Röjning	3	17	0,9	13	G34	15	0		
Röjning	3	18	0,7	10	G34	10	0		
Plantering (F)	3	2	4,1	60	G32	290	0		
Återväxtkontroll (F)	3	2	4,1	60	G32	290	0		
Plantering (F)	3	19	1,1	45	G37	400	0		
Återväxtkontroll (F)	3	19	1,1	45	G37	400	0		
Markberedning (F)	3	2	4,1	60	G32	290	0		
Markberedning (F)	3	19	1,1	45	G37	400	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
1	0,9	1	13	R2	G34	15	14	PG ²	0X000		4		Frisk (2)	Röjning	3	5		5,0	
2	4,1	1	60	S1	G32	290	1189	PG ²	55000	28	22	29	Odlingsspår Olikåldrigt Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Ingen åtgärd (A)	3 3 3 3	98	1362	5,2	
3	2,0	1	75	S3	B16	100	200	NO,b	11800	20	15	16	Olikåldrigt Bäck Sumpskog Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,6	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Lövominerat område på fuktig, bitvis blöt mark. Området domineras av klibbal, björk, tall och gran. Det finns ett visst inslag av död ved både stående och liggande. Området är mycket olikåldrigt och flerskiktat. det består mestadels av äldre träd. Det finns en bäck som rinner igenom. Området har troligen brukats och betats förr. Mål Skapa ett gammalt flerskiktat lövdominerat bestånd på fuktig mark, med ökande andel död ved. Åtgärd Ingen åtgärd. Om granen vandrar in mer utför en naturvårdshuggning/ röjning. Spec värden: Lövdominans A.																			
4	2,7	1	28	G1	G35	200	540	PG ²	0X000	14	14	30	Odlingsspår Frisk (2)	Gallring Sista Gallring	1 3	30 20	162 105	10,6	
5	1,5	4											Inägomark Åker						
6	3,4	1	23	G1	G34	120	408	PG ²	08200	11	10	23	Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2 2		176	10,1	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
7	1,7	1	10	R2	G30	7	12	PG ²	09100		3		Något ojämnt Delar fuktigt Sumpskog del av Frisk (2)	Röjning	2	10		3,9	
8	1,9	1	13	R2	G34	15	29	PG ²	09100		4		Sumpskog del av Frisk (2)	Röjning	3	10		4,9	
9	2,3	4											Inägomark Åker						
10	0,2	5											Övrig landareal						
11	2,2	4											Inägomark Betesmark						
12	1,8 (-0,3)	1 4	70	E3	B20	40	60	K,s 20 %	01900	25	21	6	Hagmarksskog Framtida lövdominans Anpassat brukande Frisk (2) Avdrag: inägomark	Röjning	1	10		1,2	i,iv ¹

Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att nyskapa naturvärden. 20 % av arealen används till naturvård.

Skötselriktning: Sociala värden

Naturvård: Beskrivning Lövskog av hagmarks karaktär som betas. Finns öppnare ytor med inägomark. Området domineras av framför allt av björk, asp, klibbal, ek, ask och lite gran. Liten spridning i ålder, området består mestadels av äldre träd. Det rinner en bäck igenom området. Området har stora sociala värden eftersom det ligger i anslutning till flera byggnader och vägar. Mål Skapa en flerskiktad lövskog av hagmarks karaktär. Åtgärd Röjning för att hålla området öppet, röj bort granen.

Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Ingår i anpassat brukande. Lövdominans A. Lövdominans F.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
13	2,2 (-0,1)	1 L	17	R2	G31	35	74	PG ²	09100		7		Frisk (2)	Gallring	3	30	40	5,7	
14	3,5	1	8	R2	G34	4	14	PG ²	18100		2		Odlingsspår Frisk (2)	Röjning	3	10		4,4	
15	2,4 (-0,1)	1 3	20	G1	G30	70	161	PG ²	09100	10	9	14	Odlingsspår Frisk (2) Avdrag: berg	Gallring	3	30	75	7,6	
16	2,0	4											Inägomark Åker						
17	0,9	1	13	R2	G34	15	14	PG ²	09100		4		Något olikåldrigt Odlingsspår Frisk (2)	Röjning	3	10		4,8	
18	0,7	1	10	R2	G34	10	7	PG ²	09100		3		Odlingsspår Frisk (2)	Röjning	3	10		4,6	
19	1,1	1	45	S1	G37	400	440	PG ²	0X000	30	24	36	Odlingsspår Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3 3	100	526	8,0	

Avd 3

NO

Skogliga data

Areal: 2,0 ha

Ålder: 75 år

Ståndortsindex: B16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 100 m³sk/ha och 200 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 5% tall 10% gran 85% löv

Beskrivning

Lövminerat område på fuktig, bitvis blöt mark. Området domineras av klibbal, björk, tall och gran. Det finns ett visst inslag av död ved både stående och liggande. Området är mycket olikåldrigt och flerskiktat. Det består mestadels av äldre träd. Det finns en bäck som rinner igenom. Området har troligen brukats och betats förr.

Mål

Skapa ett gammalt flerskiktat lövdominerat bestånd på fuktig mark, med ökande andel död ved.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Om granen vandrar in mer utför en naturvårdshuggning/röjning.

Avd 12

K

Kombinerade mål, både produktion och miljö med nyskapande av värden som syfte. 20% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 1,8 0,3 ha

Ålder: 70 år

Ståndortsindex: B20

Huggningsklass: E3

Virkesförrådet uppgår till 40 m³sk/ha och 60 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% gran 90% löv

Beskrivning

Lövskog av hagmarks karaktär som betas. Finns öppnare ytor med inägomark. Området domineras av framför allt av björk, asp, klibbal, ek, ask och lite gran. Liten spridning i ålder, området består mestadels av äldre träd. Det rinner en bäck igenom området. Området har stora sociala värden eftersom det ligger i anslutning till flera byggnader och vägar.

Mål

Skapa en flerskiktad lövskog av hagmarks karaktär.

Åtgärd

Röjning för att hålla området öppet, röj bort granen.



Kommentarer till Farstorp 1:2

Fastigheten i landskapet

Fastigheten Farstorp 1:2 är belägen ca 9 kilometer sydväst om Mariannelund samhälle fågelvägen. Fastigheten ligger i Jönköpings län, Eksjö kommun och Hässleby Kråkshult församling. Fastigheten består av ca. 28,8 ha produktiv skogsmark, ca. 8,3 ha inägomark och totalt ca. 37,5 ha landareal. Fastigheten ligger samlad i ett sammanhängande skifte. Höjden över havet på fastigheten ligger ungefär på 240 meter. Stora delar av fastigheten betas. Fastigheten ligger till största del i en långsträckt slänt. Skogsbruksplanen är anpassad för att klara kraven för skogscertifiering enligt PEFC och FSC.

Inriktning under plan perioden

Virkesmålen för markägaren är att under planperioden behålla tillväxten och jämnna ut åldersfördelningen på fastigheten. I skogsbruksplanen ges generella råd för att bidra till lönsamhet i skogsbruket på kort och lång sikt, en ekologiskt rik skogsmiljö och handlingsfrihet för markägaren, nu och i framtiden.

Avverkningar och skogsvård

Föreslagen avverkning är högre än tillväxten som sker under planperioden. Detta innebär att virkesförrådet per hektar kommer att minska från den nuvarande nivån om ca 110 skogskubikmeter per hektar till ca 85 skogskubikmeter per hektar om 10 år.

Röjning är en mycket viktig åtgärd där grunden läggs för det kommande beståndet. Kvalitet, tillväxt och trädslagsblandning bestäms. Röj därför i tid innan valmöjligheten av stammar minskar p.g.a. t.ex. trängda och sneda trädkronor. För att på bästa sätt ta vara på markens produktionsförmåga och för att nå största ekonomiska utfall är det viktigt att röjning och gallring utförs i rätt tid.

Löv på fastigheten

Det finns tillräckligt med lövskog på fastigheten för klara kraven för skogscertifiering enligt PEFC och FSC. Detta kan man se under sidan - sammanställning lövdominerade bestånd.

Naturvård på fastigheten

Målet bör i första hand vara att skydda områden som redan har höga naturvärden, avdelningar på t.ex. blöta marker med äldre träd. Målet bör även vara att skapa framtida naturvärden genom att lämna sammanhängande områden med skyddande eller särbehandlad skog. Vid Naturvärdesbedömningar har Skogsbiologernas modell använts under fältarbetet. Andelen naturvårdsklassade avdelningar NS, NO, K överskrider 10 %.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inte några registrerad forn- eller kulturlämningarna på fastigheten hos Riksantikvarieämbetet. Det finns odlingsrösen i flera avdelningar på fastigheten.

Vattenskyddsområde

Fastigheten berörs inte av något vattenskyddsområde vid inventeringstillfället.

Skogsbruksplanen har upprättats av planläggare Henrik Rosberg

