# Örebro läns författningssamling

## Länsstyrelsen

**18FS 2014:1**
Utkom från trycket
den 28 februari 2014


# Länsstyrelsens i Örebro län föreskrifter för vattenskyddsområde för Vättern, Askersunds kommun;

beslutade den 30 januari 2014
(dnr 513-7286-2011)

Länsstyrelsen i Örebro län beslutar med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken om vattenskyddsområde för Vättern för den del som ligger i Örebro län. Hela vattenskyddsområdets omfattning framgår av bifogad karta, bilaga 1.

Länsstyrelserna beslutar med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken att nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2014. Föreskrifterna ska enligt 7 kap. 22 § miljöbalken gälla omedelbart även om de överklagas.

Beslut med likalydande föreskrifter fattas denna dag av länsstyrelserna i Västra Götalands, Jönköpings och Östergötlands län avseende respektive län för vattenskyddsområdet för Vättern.

## Skyddsföreskrifter

**1 § Definitioner**
Se bilaga 2.

**2 § Avloppsvatten**
Anläggningar för avloppsvatten som inte är försedda med larm för bräddning där larmet är vidarekopplat till larmcentral är förbjudna.


Utgivare
Lena Berglund, Länsstyrelsen

ISSN 0347-1713

Undantaget från krav på larmanordning är anläggningar dimensionerade för färre än 50 personekvivalenter.

**3 § Skogsbruk**
Permanenta upplag större än 1000 $m^3$ av travat timmer, virke, grot, bark, flis, spån eller liknande är förbjudna.

Tillfälliga upplag större än 1000 $m^3$ av travat timmer, virke, grot, bark, flis, spån eller liknande kräver tillstånd.

Undantaget från förbud enligt första stycket är upplag som är invallade och där lakvatten omhändertas. Dessa kräver istället tillstånd.

Rotslagning av plantor behandlade med bekämpningsmedel är förbjuden.

**4 § Bekämpningsmedel**
Yrkesmässig spridning och lagring av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd.

**5 § Vattenbruk**
Anläggningar för yrkesmässig odling eller yrkesmässig övervintring och lagring av fisk eller skaldjur kräver tillstånd.

**6 § Vägunderhåll**
Upplag av asfalt och bitumenprodukter samt anläggningar för tillverkning av asfalt och bitumenprodukter är förbjudna.

Upplag direkt på mark av kemiska halk- och dammbekämpningsmedel är förbjudna.

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför skyddszonen är förbjudna.

**7 § Uppställning av transportbehållare**
Uppställning av tankbilar, tankbilssläp, järnvägstankvagnar eller andra transportbehållare som rymmer mer än 250 liter och som innehåller petroleumprodukter, övrigt farligt gods eller övriga hälso- eller miljöfarliga ämnen är förbjudet.

**8 § Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten**
Husbehovstäkter och andra schaktningsarbeten kräver tillstånd.



ISSN 0347-1713

Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll samt underhåll av invallningsvallar och täckdikningssystem eller liknande, samt inom detaljplanelagda områden kräver inte tillstånd enligt första stycket.

**9 § Allmänna bestämmelser**

**a) Tillsyn**

Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av länsstyrelsen i respektive län om inte tillsynen delegerats till kommunen.

**b) Tillstånd**

Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats eller kräver tillstånd enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken.

I det fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska ansökan prövas av den kommunala nämnd som ansvarar för miljöfrågorna i berörd kommun.

**c) Dispens**

Länsstyrelsen får ge dispens från dessa föreskrifter efter att ha hört övriga berörda länsstyrelser, berörda kommunala myndigheter och berörd huvudman för vattentäkten. En dispens får förenas med de villkor som behövs.

**d) Övergångsbestämmelser**

Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats innan dessa föreskrifter har trätt i kraft.

Den som bedriver en verksamhet som blir tillståndspliktig genom dessa föreskrifter ska ansöka om tillstånd inom två år från den dag föreskrifterna har trätt i kraft.

Den som bedriver en verksamhet som blir förbjuden genom dessa föreskrifter ska avveckla verksamheten inom två år från den dag föreskrifterna har trätt i kraft, om inte verksamhetsutövaren inom denna tid vidtar åtgärder för att skydda ytvattnet och ansöker om tillstånd.

**e) Överträdelse**

I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff för överträdelse av dessa föreskrifter.



ISSN 0347-1713

**f) Beredskap**

Beredskapsplaner för dricksvattenförsörjning bör upprättas eller revideras inom två år från den dag dessa föreskrifter har trätt i kraft.

**g) Skyltning**

En huvudman för en vattentäkt ansvarar för att informationsskyltar om vattenskyddsområdet finns uppsatta på väl synliga platser. Annans mark får tas i anspråk för detta. Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från Naturvårdsverket.

Där petroleumprodukter eller andra ämnen som är skadliga för vattnet lagras, ska skyltar sättas upp som erinrar om vattenskyddsområdet.

**h) Anmälan om olyckshändelse**

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten på telefonnummer 112.

Kjell Unevik

Carina Regborn



ISSN 0347-1713

Bilaga 1

**Vattenskyddszon**

Vattenskyddsområdet för vattentäkt Vättern är uppdelad enligt de kriterier som beskrivs nedan. Vattenskyddsområdet består av en skyddszon som i sin utformning motsvarar en sekundär skyddszon (NFS 2003:16 Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (till 7 kap. 21, 22 och 25 § miljöbalken), Naturvårdsverkets handbok (2003:6) om vattenskyddsområde).

Skyddszonen omfattar:

- Vattenintag
- Vätterns sjöyta upptill 50 meter norr om Stora respektive Lilla Hammarbroarna, samt södra delen av Bottensjön.
- Öar med en area < 50 hektar.
- 50 meter zon räknat från Vätterns strand vid normalt vattenstånd på fastlandet inklusive Visingsö, Stora Aspön, Lilla Aspön, Stora Röknen, Lilla Röknen och västra delen av Öna mellan Stora och Lilla hammarbroarna.
- Vattenytan och 50 meter bred zon på fastlandet på vardera sidan om vattendrag som mynnar i Vättern med en rinn- och strömningstid vid högvattenflöde upptill 24 timmar till närmaste vattenintag. Zonen på vardera sidan utmed vattendragen räknas från vattenytans kant vid normal vattenföring.

Med vattenintag avses anordning för inledande av ytvatten till vattenverk. Beroende på läget kan intaget kallas för djupintag, ytintag eller strandintag.

I Vättern finns 6 öar med yta >150 ha:

- Visingsö
- Öna
- Stor Röknen
- Lilla Röknen
- Stora Aspön
- Lilla Aspön

För dessa öar gäller att 50 meter strandzon ingår i det föreslagna skyddsområdet, förutom på Öna där endast västra strandområdet mellan Stora och Lilla Hammarbroarna omfattas av skyddsområdet.



ISSN 0347-1713

Alla övriga öar i Vättern har en yta <50 hektar och räknas in i Vätterns sjöyta och ingår i helhet i vattenskyddsområdet. Undantaget är Mällboön i Karlsborgs kommun som räknas till fastlandet då den har fast landförbindelse.

Skyddszonen på land, dvs en 50 meter zon längs Vätterns strand samt en 50 meter bred zon, längs vattendragen, motsvaras av 50 meter i planet, dvs kartmåttet.

Med vattendrag avses de vattendrag som finns redovisade på Lantmäteriets terrängkarta i skala 1:50 000 och som mynnar i Vättern.



ISSN 0347-1713

# Vattenskyddsområde för Vättern


Översiktskarta i skala 1:350 000

LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND

Länsstyrelsen Örebro län

Länsstyrelsen i Jönköpings län




© Lantmäteriet och
© Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Vattenskyddsområde för Vättern

# Kartbok


Detaljkartor i skala 1:50 000

LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND

Länsstyrelsen Örebro län

Länsstyrelsen i Jönköpings län




N

Vattenskyddsområde

Län


Rutnät A4-kartor

0 2,5 5 10 15 20 Km

1:500 000

© Lantmäteriet och Länsstyrelserna i Örebro, Västra Götalands, Östergötlands och Jönköpings län

Ruta 3 Ruta 4 Ruta 5





Ruta 2

© Lantmäteriet och Länsstyrelserna i Örebro, Västra Götalands, Östergötlands och Jönköpings län

Ruta 4 Ruta 5 Ruta 6


Ruta 1




© Lantmäteriet och Länsstyrelserna i Örebro,Västra Götalands, Östergötlands och Jönköpings län


Ruta 7

Ruta 8





Ruta 4

Ruta 1





© Lantmäteriet och Länsstyrelserna i Örebro, Västra Götalands, Östergötlands och Jönköpings län


Ruta 8
Ruta 9
Ruta 10
Ruta 4
Ruta 6
Ruta 1
Ruta 2
Jönköpings län
Landsjön
Ruta 5
Vattenskyddsområde
Län
0 0,5 1 2 Km
N
1:50 000
© Lantmäteriet och Länsstyrelserna i Örebro, Västra Götalands, Östergötlands och Jönköpings län


Ruta 9

Ruta 10

Ruta 5





Ruta 2


Ruta 7
Vattenskyddsområde
Län
0 0,5 1 2
Km
1:50 000
N
Hökensås
Jönköpings län
© Lantmäteriet och Länsstyrelserna i Örebro,Västra Götalands, Östergötlands och Jönköpings län


Ruta 8

Ruta 11 Ruta 12





Ruta 7 Ruta 9

Ruta 3 Ruta 4 Ruta 5




© Lantmäteriet och Länsstyrelserna i Örebro, Västra Götalands, Östergötlands och Jönköpings län



Ruta 12
Ruta 13
Ruta 14
Ruta 9
Ruta 5
Ruta 6
Vättern
Jönköpings län
Gränna
Ruta 10
Vattenskyddsområde
Län
0 0,5 1 2 Km
1:50 000
N
© Lantmäteriet och Länsstyrelserna i Örebro,Västra Götalands, Östergötlands och Jönköpings län




© Lantmäteriet och Länsstyrelserna i Örebro, Västra Götalands, Östergötlands och Jönköpings län

Ruta 15 Ruta 16


Ruta 11 Ruta 13




Ruta 8 Ruta 9 Ruta 10

Ruta 16

Ruta 17





Ruta 12

Ruta 14

Ruta 9


Ruta 10

Ruta 17




Ruta 13

Ruta 10



Ruta 15
Vattenskyddsområde
Län
N
0 0,5 1 2
Km
1:50 000
Mullsjön
Västra Götalands län
© Lantmäteriet och Länsstyrelserna i Örebro,Västra Götalands, Östergötlands och Jönköpings län

Ruta 16

Ruta 18

Ruta 19

Ruta 15





Ruta 11

Ruta 12


Ruta 13

Ruta 19 Ruta 20 Ruta 21




Ruta 13 Ruta 14

Ruta 23





Ruta 19

Ruta 15

Ruta 16

Ruta 23





Ruta 18

Ruta 20

Ruta 16

Ruta 17


Ruta 23
Ruta 24
Ruta 19
Ruta 21
Ruta 17
Västra Götalands län
Östergötlands län
Skjutområde
Ruta 20
Vattenskyddsområde
Län
0 0,5 1 2
Km
1:50 000
N
© Lantmäteriet och Länsstyrelserna i Örebro, Västra Götalands, Östergötlands och Jönköpings län

Ruta 24

Ruta 25

Ruta 20

Ruta 22




© Lantmäteriet och Länsstyrelserna i Örebro, Västra Götalands, Östergötlands och Jönköpings län

Ruta 17

Ruta 24


Ruta 25


Ruta 21




© Lantmäteriet och Länsstyrelserna i Örebro, Västra Götalands, Östergötlands och Jönköpings län


Ruta 26 Ruta 27


Ruta 23
Vattenskyddsområde
Län
0 0,5 1 2
Km
1:50 000
N
Bottensjön
Västra Götalands län
Karlsborg
Karlsborgs fästning
Militärt övningsområde
Militär anläggning
Flygfält
Skjutfält
Mullsjön
Lerbro
Krogstorp
Sandstorp
Kyrksjön
Lillön
Mossebo
Gällebo
Skans
Tanten
Sarpet
Backen
Hagåsen
Ängen
Stenkullen
Nolkärr
Gryteåsen
Alebacken
Ämåsen
Gräshult
Ovlagården
Hanken
Nabben
Koronholmen
Fågelskomm.
Bleckstigen
Näsasjön
Spetenäset
Forsa
Rorsvik
Vikabottnen
Hulängen
Väberget
Ekabodet
Markebäck
Bygget
Skaveryd
Skansen
Vadet
Ängastugan
Angsbacken
Solviken
Svanvik
Svanviken
Uddaviken
Nolhaga
Fredriksborg
Kullen
Skyttestugan
Skyttängen
Storemossen
Dansbacken
Hultet
Hankavikarna
Smådalen
Aspenäset
Nöjesfältet
Skogen
Lilla Lövön
Lövön
Vadsudde
Vadsö
Karlsborgsviken
Bödesund
Bukön
Lilla Bukön
Stora Bukön
Kanonholmen
Kanonholmarna
Kanonholmen
Kanonholmarna
Kanonholmen
Kanonholmarna





© Lantmäteriet och Länsstyrelserna i Örebro, Västra Götalands, Östergötlands och Jönköpings län

Ruta 28 Ruta 29




Ruta 21 Ruta 22


Ruta 26
Vattenskyddsområde
Län
0 0,5 1 2
Km
N
1:50 000
Örebro län
Ruta 27
© Lantmäteriet och Länsstyrelserna i Örebro, Västra Götalands, Östergötlands och Jönköpings län

Ruta 30




Ruta 26

Ruta 28

© Lantmäteriet och Länsstyrelserna i Örebro, Västra Götalands, Östergötlands och Jönköpings län

Ruta 23

Ruta 24

Ruta 30


Ruta 31

Ruta 27

Ruta 29

Ruta 24

Ruta 25





© Lantmäteriet och Länsstyrelserna i Örebro, Västra Götalands, Östergötlands och Jönköpings län

Ruta 30


Ruta 31


Ruta 28




Ruta 24

Ruta 25


Ruta 30
Vattenskyddsområde
Län
0 0,5 1 2
Km
N
1:50 000
Örebro län
Ruta 31
© Lantmäteriet och Länsstyrelserna i Örebro, Västra Götalands, Östergötlands och Jönköpings län
Ruta 27
Ruta 28
Ruta 29




Ruta 30

© Lantmäteriet och Länsstyrelserna i Örebro, Västra Götalands, Östergötlands och Jönköpings län

Ruta 28

Ruta 29

Bilaga 2

# Definitioner

## Till 2 § Avloppsvatten

Med avloppsvatten i dessa föreskrifter avses spillvatten eller annan flytande orenlighet. Vatten som använts för kylning, dagvatten och vatten som avleds från begravningsplats är inte avloppsvatten enligt dessa föreskrifter.

Med anläggning för avloppsvatten avses avloppsnät, pumpstationer, avloppsreningsverk och utloppsledning.

Att släppa ut en blandning av dagvatten och orenat spillvatten (avloppsvatten) till närmaste sjö eller vattendrag kallas att brädda (bräddning). I kombinerade system för transport av både spillvatten och dagvatten i samma ledning kan det vid kraftiga regn samlas så mycket vatten att man tvingas brädda blandningen av dag- och spillvatten orenad till närmaste sjö eller vattendrag för att undvika källaröversvämningar.

Med larmcentral avses en bemannad central och/eller beredskapsperson som tar emot larm gällande störningar i avloppshanteringen som t. ex bräddning. Larmcentralen vidarebefordrar larmet till den som har beredskap avseende avloppsanläggningar.

## Till 3 § Skogsbruk

Med permanenta upplag avses upplag som ligger längre än en avverkningssäsong.

Med travat mått avses den totala volymen, dvs. längden x bredden x höjden, på upplaget. För beräkning av volymen skall yttermåtten användas.

Med tillfälliga upplag avses upplag som ej ligger längre än en avverkningssäsong.

Med rotslagning avses tillfällig sättning av plantor i samma grop i väntan på plantering.

## Till 5 § Vattenbruk

Med övervintring avses vattenbruk under den tid på året då vattentemperaturen är lägre än +4º C eller när utfodringen under vinterhalvåret (november till april) uppgår till högst 0,7 % av fiskens vikt per vecka

## Till 6 § Vägunderhåll

Med upplag avses uppläggning av material på ett avgränsat område.

## Till 7 § Uppställning av transportbehållare

Med uppställning av transportbehållare avses parkering med en varaktighet av över 2 timmar och att behållaren har lämnats obevakad.



ISSN 0347-1713

## Till 8 § Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Med schaktningsarbeten avses här sänkning av markytan för anläggning som är större än grundläggning av enskild villa

Med husbehovstäkt avses all brytning av jord, berg och torv på en fastighet och då materialet används inom fastigheten. Definitionen är inte kopplad till en volym.



ISSN 0347-1713