

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
1	17,4 (-0,1)L	65	G1	T24	199	3443	PG	Tall	78	20	Gallrat	Gallring	1	35	1205	4,7
								Gran	19	18	Lågörttyp (80)					
								Löv	3	18	Frisk (2)					
2	3,6	47	G1	G24	178	641	PG	Tall	16	27	Röjt	Gallring	1	35	224	6,3
								Gran	61	21	Blåbärstyp (30)					
								Löv	23	17	Frisk (2)					
3	11,0									Myr						
4	9,0	32	G1	G25	101	909	PG	Gran	73	12	Blåbärstyp (30)	Gallring	3	30	371	6,8
								Löv	27	8,	Frisk (2)					
4	[9,0]	52	Skärm	T24	139	1251	PG	Tall	89	26	Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				6,0
								Löv	11	20	Frisk (2)					
5	3,9	44	G1	G22	98	382	PG	Gran	53	16	Röjt	Gallring	3	35	169	4,6
								Löv	47	12	Blåbärstyp (30)					
											Frisk (2)					
6	7,8	99	S1	G18	246	1919	PG	Gran	80	24	Röjt	Ingen åtgärd	1	85	1631	5,6
								Löv	20	20	Lågörttyp (80)					
											Frisk (2)					
											Föryng avv (A)					
7	2,7	52	G1	T24	203	548	PG	Tall	85	24	Röjt	Gallring	2	35	227	6,7
								Gran	15	20	Blåbärstyp (30)					
											Frisk (2)					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
8	3,5	42	G1	G23	129	452	PG	Gran 20 Löv 80	17 17	Olikåldrigt Högörttyp (85) Frisk (2)	Gallring	1	35	158	4,8	iv	
9	10,2	32	G1	T19	110	1122	PG	Tall 55 Gran 25 Löv 12 Cont 8	13 12 15 16	Röjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	3	35	498	5,5	ii	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹	
					ha	avd							%	m ³ sk			
10	5,7	30	G1	G19	66	376	PG	Tall	26	10	Blåbärstyp (30)	Underv röj f gallring	2	30	157	4,8	ii
								Gran	37	12	Frisk (2)						
								Löv	25	8,							
								Cont	12	10							
11	6,7	29	G1	T21	81	543	PG	Tall	40	10	Röjt	Gallring	3	35	251	4,9	ii
								Gran	30	12	Lågörttyp (80)						
								Löv	30	10	Frisk (2)						
12	6,5	34	G1	T18	63	410	PG	Tall	38	12	Blåbärstyp (30)	Gallring	3	35	188	3,6	
								Gran	31	12	Frisk (2)						
								Löv	31	10							
13	5,6	41	G1	G20	100	560	PG	Tall	10	14	Röjt	Underv röj f gallring	2	30	214	4,2	iv
								Gran	30	14	Blåbärstyp (30)	Gallring	3	35	174		
								Löv	60	12	Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m ³ sk		
14	3,2	10	R2	T20	14	45	PG	Tall 70 Gran 10 Löv 20			Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2	30		2,8	
15	4,3	28	R2	G20	66	284	PG	Tall 8 Gran 64 Löv 28	14 12 10		Luckigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring	2	30	119	5,0	
16	2,9	37	G1	G23	132	383	PG	Gran 50 Löv 50	14 12		Röjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2 2	30 35	146 119	5,8	iv
17	1,0	92	S1	G22	270	270	PG	Gran 86 Löv 14	24 24		Gallrat Stormskador Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Underv röj f förnyng avv Förnyng avv (A)	1 3	30 85	81 258	5,3	ii
18	1,1										Myr						
19	1,0	22	R2	G14	31	31	PG	Gran 50 Löv 50			Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Röjning	1	30		3,2	ii,iv
20	2,2	12	R2	G20	9	20	PG	Gran 50 Löv 50			Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2	30		2,5	iv
21	2,0	75	G1	G16	66	132	PG	Gran 50 Löv 50	12 16		Tvåskiktat Olikåldrigt Försumpat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Förnyng avv (A) Dikning	1 3 1	30 100	40 153	1,6	ii,iv

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
22	7,2	37	G1	G23	107	770	PG	Tall	11	15	Luckigt	Underv röj f gallring	1	30	231	4,7	ii
								Gran	60	15	Blåbärstyp (30)	Gallring	3	35	254		
								Löv	17	10	Frisk (2)						
								Cont	12	15							
23	6,7	32	G1	C17	159	1065	PG	Gran	19	15	Blåbärstyp (30)	Gallring	1	35	373	7,0	ii
								Löv	6	10	Frisk (2)	Ingen åtgärd (A)					
								Cont	75	17							
24	6,5										Myr						
25	6,8	32	G1	G22	90	612	PG	Gran	67	15	Röjt	Underv röj f gallring	1	30	184	4,4	
								Löv	33	10	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring					
26	0,7	152	S3	G12	168	118	PG	Gran	67	22	Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				2,8	ii
								Löv	33	20	Frisk (2)						