


Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	80,8	98
Myr/kärr/mosse	2,0	2
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,1	<1
Annat	0,0	<1
Summa landareal	82,9	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	8587	64	52,4
Gran	3114	23	17,7
Björk	1784	13	10,7

m³sk
13485

Medeltal

m³sk per hektar
167



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
5,7

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-03-22 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
541

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

0

Gallring

4242

Totalt under perioden

4242

Förväntad tillväxt första växt-
säsongen


m³sk
621

m³sk per ha
7,7


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %
Kalmark							
- 9 år							
10 - 19							
20 - 29							
30 - 39	64,2	79	9919	155	61	23	16
40 - 49	14,8	18	3389	229	70	25	5
50 - 59							
60 - 69							
70 - 79							
80 - 89							
90 - 99							
100 - 109							
110 - 119							
120 +	1,8	2	177	98	100		
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	80,8	100	13485	167	64	23	13

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 0 % (0,0 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 0 % (0,0 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %
Kalmark K1							
K2							
Röjningsskog R1							
R2							
Gallringsskog G1	79,0	98	13308	168	63	23	13
G2							
Föryngrings-avverkningsskog S1							
S2							
S3	1,8	2	177	98	100		
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	80,8	100	13485	167	64	23	13

Kalmark

- K1** Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2** Behandlad kalmark
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1** Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2** Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1** Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2** Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1** Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2** Skog som är mogen att föryngringsavverkas
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3** Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1** Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2** Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3** Skog av hagmarkskaraktär
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	79,0	97,8	13308	98,7	5377	99,3	3
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	1,8	2,2	177	1,3	36	0,7	2
Summa	80,8	100,0	13485	100,0	5413	100,0	5

Impediment

	ha	%
Myr	2,0	2
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	64,2	2666	559	3225				
40 - 49	14,8	966	51	1017				
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	79,0	3632	610	4242				
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

4 242

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år						
10 - 19						
20 - 29						
30 - 39	3592	746	4338			
40 - 49	988	52	1040	64,2	11032	172
50 - 59				14,8	3412	231
60 - 69						
70 - 79						
80 - 89						
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119						
120 +	36		36	1,8	212	118
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	4616	798	5414	80,8	14656	181

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	1	1	14,8	48	T24	229	1017		
Gallring	1	6	46,6	38	T22	146	2041		
Gallring	3	7	17,6	38	G26	177	1184		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Kåringberget

Når: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
1	14,8	1	48	G1	T24	229	3389	PG ²	Tall	70	22	19		27	Lennhedens Annan vegtyp (99) Frisk (2)	Gallring	1	30	1017	7,0	iv ¹
Spec värden: Vattenskyddsområde 100 %.																					
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																					
Drivning: Terrängtransport 391 m.																					
2	0,4	2													Myr Lennhedens						
3	0,8	1	158	S3	T12	101	81	NO,b	Tall	100	28	14		16	Naturvård Torvmark Lennhedens Annan vegtyp (99) Övrig (99)	Ingen åtgärd				1,9	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																					
Naturvård: Beskrivning Lennhedens vattenskyddsområde. Äldre tallskog på torvmark kring en myr. Mål Beståndet lämnas för fri utveckling. Åtgärd Ingen åtgärd.																					
Spec värden: Torvmark 100 %. Vattenskyddsområde 100 %.																					
Priotal Visar-%: 2,3 Gallringsmall (SKS): 0,8																					
Drivning: Terrängtransport 756 m.																					
4	1,3	2													Myr Lennhedens						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Kåringberget

Når: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
5	1,0	1	133	S3	T12	96	96	NO,b	Tall	100	25	12		15	Naturvård Torvmark Lennhedens Annan vegtyp (99) Övrig (99)	Ingen åtgärd				2,0	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Lennhedens vattenskyddsområde. Äldre tallskog på torvmark i anslutning till myrar. Mål Beståndet lämnas för fri utveckling. Åtgärd Ingen åtgärd. Spec värden: Torvmark 100 %. Vattenskyddsområde 100 %. Priotat Visar-%: 2,5 Gallringsmall (SKS): 1,0 Drivning: Terrängtransport 955 m.																					
6	46,6	1	38	G1	T22	146	6804	PG ²	Tall	75	16	13		24	Varierande bonitet Hållmarksfläckar Mindre branter Lennhedens Annan vegtyp (99) Frisk (2)	Gallring	1	30	2041	6,0	iv ¹
Spec värden: Vattenskyddsområde 100 %. SLU Rödlistan 100 %. Priotat Gallringsmall (SKS): 2,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: Terrängtransport 869 m.																					
7	17,7 (-0,1)	1 L	38	G1	G26	177	3115	PG ²	Tall	30	19	17		23	Varierande bonitet Branta partier Lennhedens Annan vegtyp (99) Frisk (2)	Gallring	3	30	1184	8,9	iv ¹
Spec värden: Lövdominans F. Vattenskyddsområde 100 %. Priotat Gallringsmall (SKS): 0,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: Terrängtransport 293 m.																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Käringsberget

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
8	0,3	2												Myr Lennhedens						