

Skogsbruksplan

Planens namn	Korpikylä 9:1
Planen avser tiden	fr o m 2025-09-19 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2020-04-15
Planen upprättad av	Töre Sbs - Stefan Drugge

Ägarförhållanden

Ägare, 1/4	Rune Waara Mycelievägen 56 90339 Umeå
Ägare, 1/4	Stig Waara Matkakoski 138 95393 Karungi
Ägare, 1/4	Rolf Waara Bodavägen 63 17998 Färentuna
Ägare, 1/4	Alf Waara Vegagatan 5 95234 Kalix

Fastighetsuppgifter


Fastighet	Korpikylä 9:1 Norrbottens län, Haparanda, Haparanda
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 66° 5' 52.57" N Long: 23° 42' 15.46" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer


	hektar	%
Produktiv skogsmark	125,4	67
Myr/kärr/mosse	40,4	22
Berg/Hällmark	1,9	1
Inäga/åker	12,1	7
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,4	1
Annat	2,8	2
Summa landareal	184,0	
Vatten	0,8	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
m³sk	12370		
Medeltal			
m³sk per hektar	99		

	m³sk	%	ha
Tall	7236	58	76,8
Gran	2596	21	28,3
Löv	2539	21	20,3



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
3,4

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-09-19 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
438

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	1662
Gallring	1492
Totalt under perioden	3154

Förväntad tillväxt första växt-säsongen


m³sk
465
m³sk per ha
3,7




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark							
- 9 år	1,2	1	1	1		100	
10 - 19	2,6	2	34	13		90	10
20 - 29	3,6	3	95	26	7	73	20
30 - 39	9,5	8	416	44	60	28	12
40 - 49	61,0	49	5694	93	79	11	10
50 - 59	8,9	7	1212	136	74	11	15
60 - 69	14,4	11	1856	129	4	26	70
70 - 79	0,6		56	93	30	40	30
80 - 89	3,9	3	331	85	20	57	23
90 - 99	2,5	2	191	76	80	16	4
100 - 109							
110 - 119	2,4	2	223	93	94	3	3
120 +	14,8	12	2125	144	49	42	9
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt	[4,8]		136	28			100
Summa/Medel	125,4	100	12370	99	58	21	21

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 3 % (3,8 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 9 % (11,7 ha).



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1							
K2	1,2	1	1	1		100	
Röjningsskog R1	2,6	2	34	13		90	10
R2	12,2	10	465	38	56	33	11
Gallringsskog G1	87,2	70	8599	99	66	17	16
G2							
Föryngrings-avverkningsskog S1	1,0	1	121	121	16	19	65
S2	10,5	8	1867	178	28	35	37
S3	10,7	9	1147	107	63	22	15
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt	[4,8]		136	28			100
Summa/Medel	125,4	100	12370	99	58	21	21

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	109,9	87,6	10946	88,5	4056	92,7	46
K - produktion							0
K - naturvård							0
NS							0
NO	15,5	12,4	1424	11,5	321	7,3	9
Summa	125,4	100,0	12370	100,0	4377	100,0	55

Impediment

	ha	%
Myr	40,4	22
Berg	1,9	1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49	19,0	783	38	821				
50 - 59	8,9	347	74	421				
60 - 69	4,3	101	149	250	2,8		309	309
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +					7,7	1145	179	1324
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt					[1,1]		29	29
Grundförslag	32,2	1231	261	1492	10,5	1145	517	1662
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

3 154

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	26		26	10,5		
10 - 19	62	7	69	1,2	27	23
20 - 29	84	21	105	2,6	103	40
30 - 39	293	39	332	3,6	200	56
40 - 49	2357	243	2600	9,5	748	79
50 - 59	330	55	385	61,0	7473	123
60 - 69	162	253	415	8,9	1176	132
70 - 79	12	5	17	11,6	1445	125
80 - 89	74	21	95	0,6	73	122
90 - 99	49	2	51	3,9	427	109
100 - 109				2,5	242	97
110 - 119	48	1	49			
120 +	194	12	206	9,5	1242	131
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt		25	25		436	
Summa	3691	684	4375	125,4	13592	108

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd	2,5					2,5
Plantering, Följd	6,5					6,5
Markberedning, hög, Följd	4,0					4,0
Återväxtkontroll				1,2		1,2
Återväxtkontroll, Följd			4,0			4,0
Summa ha	13,0		4,0	1,2		18,2



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	FF	7 - 101	1,2	156	T18	193	232		
Föryng avv	FF	7 - 107	1,3	151	T18	193	251		
Föryng avv	FF	7 - 109	4,0	141	T16	147	588		
Föryng avv, skärm	FF	8 - 116	2,8	66	G16	184	309		
Föryng avv	FF	8 - 120	1,2	141	G20	234	253		Naturlig föryngring
Avverkning ÖF	FF	8 - 130	1,1	81	G18	26	29		
Gallring	FF	7 - 90	0,7	46	G20	176	43		
Gallring	FF	7 - 97	3,9	41	T20	115	135		
Underv röj f gallring	FF	7 - 111	2,5	56	T20	160	0		
Gallring	FF	7 - 111	2,5	56	T20	160	120		
Gallring	FF	8 - 121	1,9	61	G17	174	116		
Gallring	FF	8 - 122	1,9	66	G18	180	103		
Underv röj f gallring	FF	8 - 128	0,5	66	G17	180	0		
Gallring	FF	8 - 128	0,5	66	G17	180	32		
Underv röj f gallring	FF	8 - 129	1,8	51	G17	119	0		
Underv röj f gallring	FF	8 - 131	0,2	46	T18	104	0		
Plantering (F)	FF	7 - 101	1,2	156	T18	193	0		Tall
Plantering (F)	FF	7 - 107	1,3	151	T18	193	0		
Plantering (F)	FF	7 - 109	4,0	141	T16	147	0		
Markberedning (F)	FF	7 - 101	1,2	156	T18	193	0		
Markberedning (F)	FF	7 - 107	1,3	151	T18	193	0		
Markberedning, hög (F)	FF	7 - 109	4,0	141	T16	147	0		
Underv röj f gallring	2	7 - 97	3,9	41	T20	115	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	2	7 - 100	0,6	46	T16	104	23		
Underv röj f gallring	2	7 - 103	4,6	51	T18	130	0		
Gallring	2	7 - 103	4,6	51	T18	130	213		
Underv röj f gallring	2	7 - 112	11,4	46	T20	125	0		
Gallring	2	7 - 112	11,4	46	T20	125	520		
Underv röj f gallring	2	8 - 118	2,4	46	T17	116	0		
Gallring	2	8 - 118	2,4	46	T17	116	100		Del av areal
Gallring (F)	2	8 - 129	1,8	51	G17	119	87		
Återväxtkontroll (F)	2	8 - 116	2,8	66	G16	184	0		
Återväxtkontroll (F)	2	8 - 120	1,2	141	G20	234	0		
Återväxtkontroll	3	14 - 205	1,2	1	G18	1	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk			
85	8,4	1	41	G1	T18	72	605	PG	Tall	90	14	11	16	221		Ojämnt Gruppställt Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,1	GA 1,1 GÖ 22	
86	1,9	1	41	G1	T15	58	110	PG	Tall	80	14	9	14	421		Försumpat Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,2		
87	13,7 (-0,6)	1 L	46	G1	T18	104	1362	PG	Tall	80	19	13	18	221		Övervägande gallrat Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,7	GA 1,3 GÖ 22	
88	2,9 (-0,1)	1 L	46	G1	G17	99	277	PG	Tall	30	18	12	17	321		Delvis gallrat Delvis försumpat Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,3	GA 0,7 GÖ 22	iv ¹
89	1,8	1	66	G1	T12	62	112	PG	Tall	60	15	8	14	421		Sumpskog Olikåldrigt Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,1		
90	0,8 (-0,1)	1 L	46	G1	G20	176	123	PG	Tall	20	19	13	30	221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	FF	35	43	5,0	GA 3,3 GÖ 19	iv ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk			
91	1,3	1	41	R2	T14	32	42	PG	Tall Löv	90 10				421		Imp fläckar Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,1		
92	8,4	1	31	R2	T18	43	361	PG	Tall Gran Löv	60 30 10				221		Delvis röjt Luckigt Varier bonitet Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,5		iii ¹
93	0,6	1	71	G1	T16	93	56	PG	Tall Gran Löv	30 40 30	18	13	18	221		Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,8	GA 1,8 GÖ 17	
94	0,6	1	36	G1	T17	53	32	PG	Tall	100	13	9	13	122		Luckigt älgskador Lingontyp (25) Torr (1)	Ingen åtgärd				3,6	GÖ 18	
95	3,4	1	41	G1	T16	63	214	PG	Tall Gran Löv	70 10 20	15	10	14	133		Blockmark Inslag av hållar Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Ingen åtgärd				3,5	GA 1,6 GÖ 21	
96	0,9	1	161	S3	G18	188	169	NO,b	Gran	100	24	16	26	221		Marginellt med tall Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,9	VP 1,8 GA 2,1	i ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk			
97	3,9	1	41	G1	T20	115	449	PG	Tall Gran	90 10	18	11	21	222		Kraftig underväxt Inslag av törskate Forn och kulturlämning Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv røj f gallring Gallring	2 FF	30	135	4,6	GA 2,3 GÖ 22	
98	2,0 (-0,5)	1 3	176	S3	T14	97	146	NO,b	Tall Gran	90 10	23	12	16	133		Hällmarksskog Imp fläckar Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				1,7	VP 2,1 GA 1,3	i ¹
99	1,2	1	41	G1	T17	71	85	PG	Tall Gran Löv	70 20 10	16	11	15	133		Glest Fornlämning vid rågång Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,9	GA 1,6 GÖ 22	
100	0,6	1	46	G1	T16	104	62	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	15	12	19	321		Lingontyp (25) Fuktig (3)	Gallring	2	30	23	3,9	GA 2,5 GÖ 22	
101	1,2	1	156	S2	T18	193	232	PG	Tall Gran Löv	70 20 10	24	16	26	222		Lingontyp (25) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	232	1,1	VP 1,8 GA 2,6	iii ¹
102	2,0	1	46	G1	T15	79	158	PG	Tall Gran Löv	90 5 5	19	11	16	132		Blockmark Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Ingen åtgärd				3,7	GA 1,8	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk			
103	4,6	1	51	G1	T18	130	598	PG	Tall	90	19	13	22	122		Gruppställt Lingontyp (25) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2 2	30	213	4,5	GA 2,3 GÖ 22	
104	5,5 (-1,4)	1 3	176	S3	T14	88	361	NO,b	Tall	90	23	12	16	133		Hällmarksskog Imp fläckar Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				1,6	VP 2,1 GA 1,5	i ¹
105	0,6	1	46	G1	T17	63	38	PG	Tall	90	18	12	15	133		Glest Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,4	GA 1,2 GÖ 18	
106	0,8	1	41	G1	T18	64	51	PG	Tall	70	18	12	13	122		Ojämnt Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,8	GA 0,1 GÖ 18	
107	1,3	1	151	S2	T18	193	251	PG	Tall	50	24	16	26	122		Inslag av grov asp Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	251	1,1	VP 1,8 GA 2,6	
108	0,6	1	166	S3	T17	162	97	NO,b	Tall	70	23	15	25	221		Myrholmar Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,4	VP 1,7 GA 2,8	i ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk			
109	4,0	1	141	S2	T16	147	588	PG	Tall Gran Löv	40 40 20	23	15	21	321		Olikåldrigt Varier bonitet Kraftig underväxt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Föryng avv Markberedning, hög (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	588	1,0	VP 2,0	
110	1,5	1	81	G1	T12	48	72	PG	Tall Gran	90 10	18	9	11	421		Sumpskog Olikåldrigt Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,6		
111	2,5	1	56	G1	T20	160	400	PG	Tall Gran	90 10	19	13	28	122		Något olikåldrigt Gruppställt Kraftig underväxt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	FF FF	30	120	4,5	GA 3,5 GÖ 21	
112	11,4	1	46	G1	T20	125	1425	PG	Tall Gran	90 10	19	13	22	122		Gruppställt Lingontyp (25) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2 2	30	520	5,0	GA 2,0 GÖ 22	
113	1,3	1	41	G1	T16	53	69	PG	Tall	100	15	10	14	132		Blockigt Inslag av hållmark Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Ingen åtgärd				3,2	GA 1,4 GÖ 21	
114	4,3	1	41	G1	T17	63	271	PG	Tall Gran	90 10	15	11	13	122		Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,7	GA 0,7 GÖ 21	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
115	0,5	1	96	G1	T16	92	46	PG	Tall Gran	70 30	21	14	16	221		Olikåldrigt Glest Kraftig underväxt Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,4	GA 0,7 GÖ 16	
901	27,9	2														Myr							
905	0,7	6														Vatten							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
116	2,8	1	66	S2	G16	184	515	PG	Löv	100	19	13	28	321	Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Föryng avv, skärm Återväxtkontroll (F)	FF 2	60	309	2,2	VP 3,5 GA 3,1	iv ¹
117	1,8	1	96	G1	T12	67	121	NO,S	Tall	100	19	9	13	421	Dikat Olikåldrigt Gamla myrtallar Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,8		i ¹
118	2,4	1	46	G1	T17	116	278	PG	Tall Gran Löv	60 30 10	18	12	22	321	Olikåldrigt Granen äldre Lingontyp (25) Fuktig (3)	Underv röj f gallring Gallring	2 2	30	100	4,3	GA 3,2 GÖ 22	iii ¹
119	2,4	1	86	G1	G17	108	259	PG	Gran Löv	70 30	20	12	20	321	Luckigt Olikåldrigt Delvis restbestånd Delvis försumpat Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,0	GA 1,2 GÖ 17	
120	1,2	1	141	S2	G20	234	281	PG	Gran Löv	90 10	24	17	29	221	Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Återväxtkontroll (F)	FF 2	90	253	0,8	VP 2,0 GA 2,1	ii,iii ¹
121	1,9	1	61	G1	G17	174	331	PG	Gran Löv	10 90	18	12	29	321	Skiktat Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Gallring	FF	35	116	3,5	GA 3,7 GÖ 18	iv ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
122	1,9	1	66	G1	G18	180	342	PG	Gran Löv	70 30	19	14	28	321		Skiktat Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Gallring	FF	30	103	4,1	GA 3,0 GÖ 19	
123	0,5	1	36	G1	G16	46	23	PG	Tall Gran Löv	10 30 60	14	8	14	321		Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,1	GÖ 18	iv ¹
124	0,7	1	41	G1	G16	78	55	PG	Gran Löv	10 90	14	11	14	321		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,4	GA 0,3 GÖ 18	iv ¹
125	2,5	1	26	R2	G18	25	63	PG	Tall Gran Löv	10 70 20				321		Röjt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,8		
125	[2,5]	1	81	Skärm	G18	26	65	PG	Löv	100	20	14	4				Ingen åtgärd				0,6		
126	2,2	1	116	S3	T12	87	191	NO,s	Tall	100	21	11	17	421		Olikåldrigt Sumpskog Gamla tallar Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,0	VP 2,6 GA 2,0	i ¹
127	0,2	1	111	S1	T16	158	32	PG	Tall Gran Löv	60 20 20	23	14	24	321		Skiktat Olikåldrigt Kraftig underväxt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,1	VP 2,3 GA 3,0 GÖ 18	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
128	0,5	1	66	G1	G17	180	90	PG	Tall 5 Gran 50 Löv 45		19	14	29	321		Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Underv röj f gallring Gallring	FF FF	35	32	3,8	GA 3,4 GÖ 18	
129	1,8	1	51	G1	G17	119	214	PG	Gran 15 Löv 85		16	13	21	321		Skiktat Lövbuketter Grupper med äldre gran Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Underv röj f gallring Gallring (F)	FF 2	35	87	3,6	GA 1,5 GÖ 18	iv ¹
130	1,1	1	26	G1	G18	30	33	PG	Gran 80 Löv 20		10	6	8	321		Röjt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,2	GÖ 17	
130	[1,1]	1	81	Skärm	G18	26	29	PG	Löv 100		22	15	4				Avverkning ÖF	FF	100	29	0,0		
131	0,3 (-0,1)	1 L	46	G1	T18	104	21	PG	Tall 40 Gran 40 Löv 20		17	13	18	221		Lingontyp (25) Frisk (2)	Underv röj f gallring	FF			4,5	GA 1,3 GÖ 19	
132	0,3 (-0,1)	1 L	96	S1	G18	118	24	PG	Gran 70 Löv 30		23	14	18	221		Gallrat Olikåldrigt Tvåskiktat Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,0	VP 2,9 GA 0,2 GÖ 17	ii ¹
133	0,6	1	66	S1	G18	108	65	PG	Löv 100		18	13	20	321		Hagmarksskog Bredbladig grästyp (45) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,2	VP 5,2 GA 1,1 GÖ 17	iv ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
901	12,5	2													Myr							
903	5,0 (-0,2)	4 L													Inägomark							
904	0,4 (-0,1)	5 L													Övrig landareal							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 9

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
134	3,0	1	66	G1	G18	52	156	NO,s	Gran Löv	80 20	22	14	10	321		Hagmarksskog Enbuskar Bredbladig grästyp (45) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,2		i ¹
135	1,0	1	66	S3	G18	144	144	NO,s	Gran Löv	5 95	20	14	25	321		Bredbladig grästyp (45) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,7	VP 3,0 GA 2,4	i,iv ¹
904	1,2	5														Övrig landareal							
905	0,1	6														Vatten							



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 14

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
205	1,2	1	1	K2	G18	1	1	PG	Gran	100				321		Varier bonitet Granunderväxt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Återväxtkontroll	3			2,2		
205	[1,2]	1	85	Skärm	G18	35	42	PG	Löv	100	22	15	5	321		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				0,8		
206	2,6	1	16	R1	G20	13	34	PG	Gran Löv	90 10	29			221		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,6		
207	0,5	1	61	G1	G18	124	62	PG	Gran Löv	5 95	19	14	20	321		Gallrat Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,7	GA 0,9 GÖ 18	iv ¹
208	0,4	1	66	S3	G18	98	39	NO,b	Tall Gran Löv	10 20 70	18	15	18	223		Kantzön mot älv Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,1	VP 5,5	i,iv ¹
903	7,4 (-0,1)	4 L														Inägomark							
904	1,0	5														Övrig landareal							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 16

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
904	0,3	5													Övrig landareal							

Avd 7 - 96

NO

Skogliga data

Areal: 0,9 ha

Ålder: 161 år

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 188 m³sk/ha och 169 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% gran

Beskrivning: Gammal gran i norrläge, inslag av lågor , delvis förrötade.

Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd: Ingen

Avd 7 - 98

NO

Skogliga data

Areal: 2,0 0,5 ha

Ålder: 176 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 97 m³sk/ha och 146 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% gran

Beskrivning: Talldominerad hållmarksskog. Rikligt med gammal senvuxen tall.
Brandstubbar och lågor.

Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena

Åtgärd: Ingen.



Avd 7 - 104

NO

Skogliga data

Areal: 5,5 1,4 ha

Ålder: 176 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 88 m³sk/ha och 361 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% gran

Beskrivning: Hällmarksskog, rikligt med gammal senvuxen tall och brandstubbar,lågor.

Mål / syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena

Åtgärd: Ingen.

Avd 7 - 108

NO

Skogliga data

Areal: 0,6 ha

Ålder: 166 år

Ståndortsindex: T17

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 162 m³sk/ha och 97 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% tall 20% gran 10% löv

Beskrivning: Myrholmar med gammal barrdominerad skog, inslag av gamla senvuxna träd.

Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd: Ingen



Avd 8 - 117

NO

Skogliga data

Areal: 1,8 ha

Ålder: 96 år

Ståndortsindex: T12

Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 67 m³sk/ha och 121 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning: Talldominerad dikad biotop.

Mål/syfte: Lämnas orörd för att höga naturvärden kan skapas när dikeseffekten avklingar, på sikt skapas gammal senvuxen tall.

Åtgärd: Ingen

Avd 8 - 126

NO

Skogliga data

Areal: 2,2 ha

Ålder: 116 år

Ståndortsindex: T12

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 87 m³sk/ha och 191 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning: Talldominerad sumpskog. Inslag av gamla senvuxna tallar.

Mål/ syfte: Lämnas orörd, på sikt skapas gammal senvuxen tall och död ved.

åtgärd: Ingen



Avd 9 - 134

NO

Skogliga data

Areal: 3,0 ha

Ålder: 66 år

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 52 m³sk/ha och 156 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% gran 20% löv

Beskrivning: Gammal hagmark som domineras av korta, grova yviga granar.

Fältskiktet har rikligt med enrisbuskar.

Beläget på en holme i Torne älv.

Mål/syfte: Lämnas för fri utveckling för att bibehålla hagmarkskaraktären.

Åtgärd: Ingen

Avd 9 - 135

NO

Skogliga data

Areal: 1,0 ha

Ålder: 66 år

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 144 m³sk/ha och 144 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 5% gran 95% löv

Beskrivning: Lövdominerad biotop på en holme i Torneälven.

Mål/syfte: Lämnas för fri utveckling, på sikt skapas grova lövträd och död ved.

Åtgärd: Ingen



Avd 14 - 208

NO

Skogliga data

Areal: 0,4 ha

Ålder: 66 år

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 98 m³sk/ha och 39 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 20% gran 70% löv

Beskrivning: Brant kantzon mot Torneälven.

Död ved.

Mål/syfte: Lämnas för fri utveckling för att bevara och förstärka naturvärden.

Åtgärd: Ingen



Kommentarer till Korpikylä 9:1

Planen är upprättad i april 2020 av Töre Skogsbruksservice genom Stefan Drugge.

Ursprungsplanen omfattade flera fastigheter.

Ursprungsplanen har delats och tillväxtberäknats i september 2025 av Ludvig & Co. Denna skogsbruksplan avser Korpikylä 9:1.

Nedan kommentarer är gjorda vid planens upprättande.

Allmänt - Skogstillstånd

Korpikylä 2:3, 3:1, 9:1 består av 16 skiften.

Fastigheternas totalreal är **648,9 ha** varav **482,0 ha** är produktiv skogsmark.

Skogens åldersfördelning domineras av skog under 75 år.

Det totala virkesförrådet uppgår till ca **43265 m³sk** med en medelbonitet beräknad till **3,3 m³sk/ha**.

Årlig tillväxt är ca 1527 **m³sk**.

Avverkning

Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca **8100 m³sk** varav **5200 m³sk** är gallring och **2900 m³sk** är förnygringsavverkning.

Skogsvård

Den totala arealen ungskogsröjning under perioden uppgår till ca 33 ha.

Natur och kulturvärden

På fastigheterna finns ingen dokumenterad nyckelbiotop.

Naturvärdena är i huvudsak gamla hållmarksskogar, sumpskogar och bäckbiotoper.

Ett antal forn och kulturlämningar finns, dessa är markerade i kartan och beskrivna.

Vissa vattendrag omfattas av Natura 2000, vilket innebär att extra hänsyn skall tas till vid åtgärder i anslutning till dessa.

