

Skogsbruksplan


Planens namn	Tjärnberg
Planen avser tiden	fr o m 2026-01-01 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	-
Planen upprättad av	
Planen ajourförd t o m	2026-09-01
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 65° 18' 54.76" N Long: 18° 33' 16.99" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer


	hektar	%
Produktiv skogsmark	267,9	75
Myr/kärr/mosse	86,6	24
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/äker	1,8	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	2,7	1
Annat	1,3	<1
Summa landareal	360,3	
Vatten	0,0	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	14941	81	222,6
Gran	2879	15	33,4
Löv	836	4	10,2

Medeltal	
m³sk per hektar	70
Naturvårdsvolym	
m³sk	277



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m³sk per ha
	3,3

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-01-01 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder	m³sk per år
	766

Avverkningsförslag


	m³sk
Föryngringsavverkning	160
Gallring	244
Totalt under perioden	404

Förväntad tillväxt första växt-säsongen	m³sk
	749
	m³sk per ha
	2,8


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark	1,8	1					
- 9 år	34,8	13	107	3	94	6	
10 - 19	0,6		12	20	100		
20 - 29	8,3	3	433	52	82	10	8
30 - 39	17,7	7	719	41	86	8	6
40 - 49	12,1	5	807	67	86	10	4
50 - 59	56,4	21	4224	75	85	10	4
60 - 69	52,9	20	4338	82	87	11	3
70 - 79	44,1	16	3954	90	84	15	2
80 - 89	17,3	6	1785	103	65	32	3
90 - 99	4,5	2	384	85	48	32	20
100 - 109	7,3	3	776	106	75	21	5
110 - 119	1,3		186	143	80	20	
120 +	8,8	3	932	106	43	35	22
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	267,9	100	18657	70	80	15	4

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 14 % (37,2 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 14 % (37,8 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1	1,8	1					
K2	34,8	13	107	3	94	6	
Röjningsskog R1							
R2	21,8	8	849	39	81	9	9
Gallringsskog G1	185,8	69	15275	82	84	14	2
G2							
Föryngrings-avverknings-skog S1	5,1	2	585	115	77	19	4
S2	2,5	1	386	154	54	41	5
S3	16,1	6	1455	90	50	27	24
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	267,9	100	18657	70	80	15	4

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	253,9	94,7	17450	93,5	7378	96,3	67
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	4,7	1,8	480	2,6	113	1,5	3
NO	9,3	3,5	727	3,9	165	2,2	5
Summa	267,9	100,0	18657	100,0	7656	100,0	75

Impediment

	ha	%
Myr	86,6	24
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	3,7	116		116				
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59	4,4	102	26	128				
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +					1,2	144	16	160
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	8,1	218	26	244	1,2	144	16	160
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

404

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	696		696	3,0		
10 - 19	22		22	34,8	803	23
20 - 29	310	24	334	0,6	34	57
30 - 39	550	39	589	8,3	651	78
40 - 49	403	14	417	17,7	1308	74
50 - 59	1694	66	1760	12,1	1224	101
60 - 69	1501	40	1541	56,4	5856	104
70 - 79	1291	18	1309	52,9	5879	111
80 - 89	499	14	513	44,1	5263	119
90 - 99	82	19	101	17,3	2299	133
100 - 109	176	8	184	4,5	485	108
110 - 119	38		38	7,3	961	132
120 +	114	37	151	8,9	1094	123
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					53	
Summa	7376	279	7655	267,9	25910	97

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Plantering	1,8					1,8
Plantering under skärm, Följd	1,2					1,2
Markberedning, hög, Följd	1,2					1,2
Återväxtkontroll		16,1	18,7			34,8
Röjning	0,9		18,3			19,2
Röjning Barr	3,7					3,7
Summa ha	8,8	16,1	37,0			61,9

Naturvårdsmål med skötsel med nyskapande av värden som syfte.

Avd 7 - 25

NS

Skogliga data

Areal: 2,1 ha

Ålder: 96 år

Ståndortsindex: G15

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 106 m³sk/ha och 223 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 55% gran 35% löv

Naturvårdsmål:

Bibehåll och säkra fuktigheten i bäckmiljön. På sikt kan barrträd, främst gran, plockhuggas för att försöka gynna löv.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 7 - 32

NO

Skogliga data

Areal: 3,4 0,1 ha

Ålder: 147 år

Ståndortsindex: G12

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 84 m³sk/ha och 277 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 50% gran 40% löv

Spara områdena mot myrarna orört

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 7 - 34

NO

Skogliga data

Areal: 0,9 ha

Ålder: 136 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 62 m³sk/ha och 56 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 50% tall 30% gran 20% löv

Naturvårdsmål:

Lämnas för fri utveckling.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 7 - 35

NO

Skogliga data

Areal: 3,2 ha

Ålder: 106 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 77 m³sk/ha och 246 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 75% tall 20% gran 5% löv

Beståndet mot myrarna lämnas orört

Naturvårdsmål med skötsel med bevarande av värden som syfte.

Avd 7 - 38

NS

Skogliga data

Areal: 1,4 ha

Ålder: 143 år

Ståndortsindex: T17

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 112 m³sk/ha och 157 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 65% tall 15% gran 20% löv

Naturvårdsmål:

Bibehåll och säkra fuktigheten i bäckmiljön. På sikt kan barrträd, främst gran, plockhuggas för att försöka gynna löv.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 7 - 44

NO

Skogliga data

Areal: 0,5 ha

Ålder: 65 år

Ståndortsindex: T15

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 84 m³sk/ha och 42 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 50% tall 5% gran 45% löv

Naturvårdsmål:

Lämnas för fri utveckling.

Virkesförrådet uppgår till 3 och 4 m³sk totalt (för hela avdelningen)

Avd 8 - 57

PG

Skogliga data

Areal: 1,2 ha

Ålder: 2 år

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: K2

Virkesförrådet uppgår till 3 m³sk/ha och 4 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Bevara kantzon mot bäck vid framtida avverkning

Naturvårdsmål med skötsel med bevarande av värden som syfte.

Avd 9 - 73

NS

Skogliga data

Areal: 1,2 ha

Ålder: 77 år

Ståndortsindex: B14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 83 m³sk/ha och 100 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 50% tall 10% gran 40% löv

Naturvårdsmål:

Kan på sikt behöva gallras på en del barrträd för att behålla och skapa en starkare lövdominans utmed vattendraget.

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Avd 23 - 88

NO

Skogliga data

Areal: 1,4 ha

Ålder: 107 år

Ståndortsindex: T15

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 76 m³sk/ha och 106 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Naturvårdsmål:

Lämnas för fri utvekling.

Kommentarer till Tjärnberg

Stor del av fastigheten blev drabbad av stormen Hans 2023. Många bestånd är helt eller delvis städade på vindfällan. Vissa avdelningar har avvecklats pga av större stormskador, dessa är markberedda 2025 och planterade under 2026. Sveaskog är utförare på alla dessa åtgärder.

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv, skärm	FF	7 - 48	1,2	126	G18	167	160		
Röjning	FF	7 - 45	0,9	45	T16	88	0		
Röjning Barr	FF	23 - 82	3,7	27	T20	65	0		
Plantering	FF	2 - 7	1,8	0	T18	0	0		Grönrisplantering Tall
Plantering under skärm (F)	FF	7 - 48	1,2	126	G18	167	0		
Markberedning, hög (F)	FF	7 - 48	1,2	126	G18	167	0		
Inventering	FF	1 - 1	1,6	100	T20	160	0		
Inventering	FF	1 - 3	2,4	65	T18	90	0		Städad på vindfällan 2024, stora öppna ytor på delar av avd. Kan behöva åtgärdas, förslagsvis grönrisplantering. Kommer en del självförynging.
Inventering	FF	2 - 5	4,2	75	T15	52	0		Städad på vindfällan 2024, öppna ytor på delar av avd. Kan behöva åtgärdas, förslagsvis grönrisplantering.
Inventering	FF	2 - 6	12,4	70	T18	65	0		Städad på vindfällan 2024, öppna ytor på delar av avd. Kan behöva åtgärdas, förslagsvis grönrisplantering.
Återväxtkontroll	1	8 - 50	0,9	2	T18	3	0		
Återväxtkontroll	1	8 - 57	1,2	2	G18	3	0		
Återväxtkontroll	1	8 - 58	5,7	2	T18	3	0		
Återväxtkontroll	1	8 - 63	6,7	2	T20	3	0		
Återväxtkontroll	1	9 - 70	1,6	2	T18	3	0		
Inventering	1	8 - 52	12,6	56	T16	44	0		
Inventering	1	8 - 59	8,4	47	T17	58	0		Inventering efter stormstädning 2024.
Inventering	1	9 - 69	2,4	96	T16	67	0		Inventering efter städning storm.
Gallring	2	7 - 37	4,4	56	T17	81	128		
Röjning	2	7 - 33	2,8	31	T18	43	0		
Röjning	2	7 - 36	8,9	31	T18	38	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	2	8 - 55	4,9	31	T16	38	0		
Röjning	2	9 - 72	1,7	26	T16	28	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Återväxtkontroll	2	4 - 16	3,2	2	T18	3	0		
Återväxtkontroll	2	7 - 26	1,0	2	T17	3	0		
Återväxtkontroll	2	7 - 30	3,2	2	T18	3	0		
Återväxtkontroll	2	7 - 40	4,2	2	T21	3	0		
Återväxtkontroll	2	23 - 85	2,2	2	T18	3	0		
Återväxtkontroll	2	23 - 86	4,9	2	T16	3	0		
Gallring	3	23 - 82	3,7	27	T20	65	116		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	1,6	100	S1	T20	160	256	PG	Tall Gran	70 30	21	Delvis stormstädad Blåbärstyp Frisk	Inventering	FF			3,8	
2	1,0										Inägomark						
3	2,4	65	G1	T18	90	216	PG	Tall Gran Löv	70 20 10	17	Gallrat Delvis stormstädad Blåbärstyp Frisk	Inventering	FF			3,2	iii
4	2,3										Myr						

Skifte: Skifte 2

4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

pcSKOG Plan**Skifte: Skifte 3**

4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

pcSKOG Plan

pcSKOG Plan

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m²sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m²sk		
13	2,7	70	G1	T22	144	389	PG	Tall Gran Löv	70 25 5	20	Fin tall Gallrat Stormstädat 2024 Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd			4,5	
14	3,6	70	G1	T20	115	414	PG	Tall Gran	85 15	19	Dikat Delvis fuktigt Delvis stormstädat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd			3,8	
15	4,1	50	G1	T18	82	336	PG	Tall Gran	60 40	16	Bergsbundet Branter Delvis stormstädat Blåbärstyp Frisk				3,9	
16	3,2	2	K2	T18	3	10	PG	Tall Gran	50 50		Stormavverkat 2024 Markberett 2025 Plantering 2026 Lingontyp Frisk	Återväxtkontroll	2		2,0	
17	2,6	51	G1	T18	88	229	PG	Tall Gran Löv	75 10 15	16	Delvis glest/luckigt Delvis stormstädat Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd			3,9	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m²sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m²sk		
18	2,2	70	G1	T16	85	187	PG	Tall Gran	95 5	15	Försumpat Dikat Fattigristyp Fuktig				2,8	
19	5,4	75	G1	T18	117	632	PG	Tall Gran	75 25	19	Varierande höjd/volym Fuktigare partier Delvis stormstädat Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd			3,5	
20	4,4										Myr					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m²sk		
21	0,7									Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m²sk		
22	0,2									Myr						

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt % m²sk	Årlig tillväxt m²sk/ha	Not ¹
					ha	avd										
23	2,1	59	G1	T16	53	111	PG	Tall 90 Gran 5 Löv 5		13	Dikat Försumpat Delvis stormstädad Fattigristyp Fuktig				2,3	iv
24	1,3	63	G1	T14	60	78	PG	Tall 100		13	Försumpat Dikat Olikåldrigt Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd			2,3	iv
25	2,1	96	S3	G15	106	223	NS,s	Tall 10 Gran 55 Löv 35		16	Kantz m vatten Bäckbiotop Olikåldrigt Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd			2,6	i,iv
26	1,0	2	K2	T17	3	3	PG	Tall 50 Gran 50			Stormavverkad 2024 Plantering 2026 Lingontyp Fuktig	Återväxtkontroll	2		1,9	iv
27	1,9	66	G1	G16	61	116	PG	Gran 70 Löv 30		15	Dikat Klen tall Gallrad/stormstädad Starr-Fräkentyp Fuktig				2,3	ii,iv

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt % m²sk	Årlig tillväxt m²sk/ha	Not ¹
					ha	avd										
28	2,3	66	G1	T17	74	170	PG	Tall 70 Gran 20 Löv 10		19	Gallrat Stormstädad 2024 Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd			2,7	ii,iv
29	21,2										Myr					
30	3,2	2	K2	T18	3	10	PG	Tall 100			Stormavverkad 2024 Markberett 2025 Plantering 2026 Lingontyp Frisk	Återväxtkontroll	2		2,0	iv
31	0,9	56	G1	T16	53	48	PG	Tall 100		15	Lingontyp Frisk				2,5	iv
32	3,4 (-0,1)L	147	S3	G12	84	277	NO,b	Tall 10 Gran 50 Löv 40		15	Bäckbiotop Olikåldrigt Vindfällen Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd			1,5	i,iv
33	2,8	31	R2	T18	43	120	PG	Tall 70 Gran 20 Löv 10		11	Var bonitet Olikåldrigt Delvis G1 Fattigristyp Fuktig	Röjning	2	30	3,5	iv
34	0,9	136	S3	T14	62	56	NO,b	Tall 50 Gran 30 Löv 20		14	Surdråg Lämnad hänsyn Starr-Fräkentyp Fuktig				1,3	i

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m²sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m²sk		
48	1,2	126	S2	G18	167	200	PG	Tall	30	20	Gallrat	Föryng avv, skärm	FF	80	160	1,0	iv
								Gran	60		Starr-Fräkentyp	Markberedning, hög (F)	FF				
								Löv	10		Fuktig	Plantering under skärm (F)	FF				
49	1,3	116	S2	T16	143	186	PG	Tall	80	17	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,9	iv
								Gran	20		Kråkbär-Ljungtyp						
											Fuktig						

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m²sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m²sk		
50	0,9	2	K2	T18	3	3	PG	Tall	100		Markberett 2025	Återväxtkontroll	1			2,0	
											Planterat 2026						
											Lingontyp						
											Frisk						
51	1,5	81	G1	T18	121	182	PG	Tall	85	17	Åsrygg	Ingen åtgärd				3,4	
								Gran	15		Olikåldrigt						
											Gallrat						
											Lingontyp						
											Frisk						
52	12,6	56	G1	T16	44	554	PG	Tall	100	14	Svåra älgskador	Inventering	1			2,2	
											Olikåldrigt						
											Gruppställt						
											Delvis stormstädad						
											Kråkbär-Ljungtyp						
											Frisk						
53	11,6										Myr						
54	4,2	59	G1	T16	93	391	PG	Tall	70	17	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,4	
								Gran	20		Delvis fuktigt						
								Löv	10		Kråkbär-Ljungtyp						
											Torr						
55	4,9	31	R2	T16	38	186	PG	Tall	100		Svåra älgskador	Röjning	2	20		3,1	iv
											Luckigt						
											Gruppställt						
											Kråkbär-Ljungtyp						
											Frisk						

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m²sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m²sk		
56	2,0	127	S3	T18	121	242	PG	Tall Gran Löv	75 10 15	19	Kantzon vatten Lämnad hänsyn Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				2,4	iv
57	1,2	2	K2	G18	3	4	PG	Tall	100		Markberett 2025 Planterat 2026 Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll	1			2,2	i,iv
58	5,7	2	K2	T18	3	17	PG	Tall	100		Markberett 2025 Planterat 2026 Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Återväxtkontroll	1			2,0	ii,iv
59	8,4	47	G1	T17	58	487	PG	Tall	100	15	Kuperat Mindre branter Delvis stormstädad Lavrik typ Torr	Inventering	1			3,1	iii,i
60	13,3	80	G1	T16	101	1343	PG	Tall Gran	60 40	16	Var bonitet Olikaåldrigt Delvis fuktigt/surdråg Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				2,9	ii
61	17,8	69	G1	T16	88	1566	PG	Tall Gran	95 5	17	Delvis stormstädad Kråkbär-Ljungtyp Torr	Ingen åtgärd				2,9	

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m²sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m²sk		
62	7,3	61	G1	T17	92	672	PG	Tall	100	16	Luckigt Delvis stormstädad Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				3,4	
63	6,7	2	K2	T20	3	20	PG	Tall	100		Markberett 2025 Planteras 2026 Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll	1			2,1	
64	7,9	56	G1	T18	114	901	PG	Tall	100		Branter Kuperat Gruppställt Stormstädad 2024 Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				4,3	ii,iv
65	4,3	56	G1	T16	56	241	PG	Tall	100	14	Älgskador Luckigt Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				2,6	iv
66	1,3	76	G1	T18	126	164	PG	Tall Gran	90 10	17	Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,6	iv
67	4,2	66	G1	T16	81	340	PG	Tall Gran	90 10	15	Olikaåldrigt Ojämnt Var bärighet Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,9	iv

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m²sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m²sk		
68	3,4	59	G1	T18	113	384	PG	Tall	90	18	Gallrat Delvis stormstädad Något gles/luckig Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				4,1	

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m²sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m²sk		
69	2,4	96	S1	T16	67	161	PG	Tall	100	19	Stormstädad 2024 Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Inventering	1			1,9	iii
70	1,6	2	K2	T18	3	5	PG	Tall	100		Markberett 2025 Planterat 2026 Lingontyp Frisk	Återväxtkontroll	1			2,0	
71	2,2	68	G1	T17	77	169	PG	Tall	100	16	Stormstädad 2024 Lingontyp Frisk					2,7	
72	1,7	26	R2	T16	28	48	PG	Tall	100		Ojämnt Älgskador Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Röjning	2	30		2,9	
73	1,2	77	S3	B14	83	100	NS,b	Tall	50	15	Kantzön å Olikåldrigt Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,5	i
								Gran	10								
								Löv	40								
74	1,7	56	G1	T17	109	185	PG	Tall	80	17	Kantzön vatten Delvis stormstädad Fattigristyp Frisk	Ingen åtgärd				4,1	iv
								Gran	10								
								Löv	10								
75	6,4	56	G1	T16	53	339	PG	Tall	100	14	Luckigt Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				2,5	iv

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 9

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m²sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m²sk		
76	3,1	66	G1	T17	60	186	PG	Tall	85	15	Luckigt	Ingen åtgärd				2,4	iv
								Gran	15		Varierande bonitet						
											Varierande virkesförråd						
											Lingontyp						
											Frisk						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 10 /11

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m²sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m²sk		
77	0,1	51	S3	T16	57	6	PG	Tall	20	10	Ö i vattnet	Ingen åtgärd				2,4	iv
								Löv	80		Olikåldrigt						
											Blåbärstyp						
											Frisk						

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m²sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m²sk		
78	3,7										Myr						
79	1,2	21	R2	T18	50	60	PG	Tall Gran	95 5	11	Röjd Delvis G1 Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,8	ii
80	0,6	13	R2	T18	20	12	PG	Tall	100		Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				3,7	
81	0,1										Övrig landareal						ii
82	3,8 (-0,1)L	27	G1	T20	65	240	PG	Tall Gran	90 10	13	Gruppställt Blåbärstyp Frisk	Röjning Barr Gallring	FF 3	20 35	116	4,6	ii,iv
83	1,1	35	G1	T18	68	75	PG	Tall	100	13	Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,4	ii
84	2,8	45	G1	T18	86	241	PG	Tall Gran	70 30	15	Delvis luckigt Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,3	ii
85	2,2	2	K2	T18	3	7	PG	Tall	100		Stormavverkat 2024 Markberett 2025 Plantering 2026 Kulturminne: Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll	2			2,0	ii

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m²sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m²sk		
86	4,9	2	K2	T16	3	15	PG	Tall	100		Stormavverkat 2024 Markberedning 2026 Plantering 2026 Smalbladig grästyp Fuktig	Återväxtkontroll	2			1,8	iv
87	1,7	55	G1	T18	84	143	PG	Tall	100	15	Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,6	ii,iv
88	1,4	107	S3	T15	76	106	NO,s	Tall	100	15	Delvis försumpat Lämnad hänsyn Kantzon myr Fattigristyp Fuktig					1,9	i,iv

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 36

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m²sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m²sk		
89	0,2									Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 37

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m²sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m²sk		
90	2,7									Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 38

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m²sk		
91	1,6									Myr						