

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
1	1,3	100	S3	G14	135	176	NO,b	Tall 30 Gran 30 Löv 40	18	Olikåldrigt Sumpskog Gränsar mot Smalbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd					3,1	i
2	6,4	40	G1	T24	165	1056	PG	Tall 60 Gran 10 Löv 30	14	Olikåldrigt K = Husgrund Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	30	387		6,8	
3	5,1 (-0,2)L	35	G1	T24	130	637	PG	Tall 50 Gran 20 Löv 30	12	Olikåldrigt Dike i bestånd Blåbärstyp Frisk	Gallring	3	30	241		6,4	
4	1,8	150	S3	G12	90	162	NO,b	Tall 40 Gran 60	18	Sumpskog Olikåldrigt Naturvård Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Ingen åtgärd					2,0	i
5	2,2 (-0,1)L	80	S1	G22	190	399	PG	Tall 30 Gran 60 Löv 10	22	Gallrat Enstaka vindfällen Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd					5,8	
6	2,1	140	S2	G20	225	473	PG	Gran 90 Löv 10	24	Olikåldrigt Varierande höjd Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 3	100	472		1,3	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
7	5,2 (-0,1)L	7	R1	G24	10	51	PG	Gran 70 Löv 30			Delvis lövuppslag Smalbladig grästyp Frisk	Lövröjning	1	30		2,7	
8	1,7	100	S1	T18	155	264	PG	Tall 50 Gran 30 Löv 20	20		Olikåldrigt Varierande höjd Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,5	
9	1,3	150	S3	G12	85	111	NO,b	Tall 20 Gran 80	16		Sumpskog Oväxtligt Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,9	i
10	1,1	100	S1	T20	225	248	PG	Tall 50 Gran 20 Löv 30	22		Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,5	
11	1,9 (-0,1)L	100	S2	G16	150	270	PG	Tall 20 Gran 70 Löv 10	18		Olikåldrigt Varierande höjd Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 3	100	270	1,1	
12	6,5 (-0,1)L	140	S2	G18	225	1440	PG	Tall 10 Gran 80 Löv 10	24		Varierande höjd Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 3	100	1440	1,2	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹	
					ha	avd		%	m ³ sk									
13	2,5 (-0,1)L	140	S2	G16	160	384	PG	Tall	10	20	Olikåldrigt	Föryng avv	1	100	384	1,1		
								Gran	70		Fuktpartier	Markberedning, annan (F)						2
								Löv	20		Varierande volym	Plantering (F)						2
											Lågörttyp	Återväxtkontroll (F)						3
14	5,4 (-0,1)L	35	G1	G24	140	742	PG	Gran	90	14	Diken i bestånd	Gallring	3	30	289	7,9		
								Löv	10		Lågörttyp							
											Frisk							
15	1,7	35	G1	G24	100	170	PG	Gran	80	10	Diken i bestånd	Gallring	3	30	68	6,3		
								Löv	20		Lågörttyp							
											Frisk							
16	0,8	80	S1	G20	130	104	PG	Tall	30	18	Mycket olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,1		
								Gran	50		Skiktat							
								Löv	20		Varierande höjd							
											Lågörttyp							
17	0,6	150	S3	G16	160	96	NO,b	Tall	40	22	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,9	i	
								Gran	50		Sumpaktigt							
								Löv	10		Lågörttyp							
											Fuktig							
18	0,4	150	S3	T16	125	50	NO,b	Tall	60	22	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,2	i	
								Gran	30		Sumpskog							
								Löv	10		Naturvård							
											Blåbärstyp							
											Fuktig							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
19	11,3 (-0,2)L	3	K2	G24	3	33	PG	Tall 20 Gran 80			Hjälplanterat Delvis lövuppslag Smalbladig grästyp Frisk	Lövröjning	2	30		2,7	
20	6,2 (-0,2)L	14	R2	G24	20	120	PG	Tall 10 Gran 60 Löv 30			Diken i bestånd Fuktpartier Delvis glest Varierande trädslag Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				4,1	
21	3,6 (-0,1)L	14	R2	G24	25	88	PG	Tall 20 Gran 40 Löv 40			Varierande trädslag Fuktpartier Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	1	25		5,0	
22	4,4	70	G1	G22	170	748	PG	Tall 30 Gran 50 Löv 20	20		Mycket olikåldrigt Ojämnt Varierande trädslag Varierande höjd Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,7	
23	2,5	110	S2	G18	160	400	PG	Tall 20 Gran 70 Löv 10	20		Oväxtligt Ojämnt Mycket olikåldrigt Varierande höjd Blåbärstyp Frisk	Underv röj f föryng avv Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 3 3	60 100	240 184	1,1	ii
24	0,6										Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
25	3,4									Jordbruksmark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m ³ sk		
30	0,9	20	R2	G26	50	45	PG	Gran 20 Löv 80			Lågörttyp Frisk	Ingen åtgärd				5,9	
31	1,3 (-0,1)L										Jordbruksmark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
40	0,7	2	K2	G24	1	1	PG	Gran 100		Lågorrtyp Frisk	Återväxtkontroll Hjälplantering (A)	2025 2026			2,7	
41	0,7 (-0,1)L	20	R2	G24	40	24	PG	Gran 30 Löv 70		Lågorrtyp Frisk	Röjning	1	30		5,2	
42	0,4	70	S3	G18	155	62	NO,b	Tall 30 Gran 10 Löv 60	22	Sumpskog Död ved Lågorrtyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,5	i
43	1,0 (-0,1)L	7	R2	G22	10	9	PG	Tall 30 Gran 30 Löv 40		Lövuppslag Smalbladig grästyp Frisk	Lövröjning	1	40		2,6	
44	1,6 (-0,1)L	2	K2	G20	1	2	PG	Gran 100		Plantavgång Bredbladig grästyp Fuktig	Återväxtkontroll Hjälplantering (A)	2025 2026			2,3	
45	1,2 (-0,1)L	7	R2	G22	10	11	PG	Gran 40 Löv 60		Kraftigt lövuppslag Bredbladig grästyp Frisk	Lövröjning	1	60		2,4	
46	2,4 (-0,2)L	2	K2	G22	1	2	PG	Gran 100		Plantavgång Bredbladig grästyp Fuktig	Återväxtkontroll Hjälplantering (A)	2025 2026			2,5	
47	0,8									Myr						
48	3,6 (-0,3)L									Jordbruksmark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
49	0,1									Annan mark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
56	1,9 (-0,1)L	45	G1	T24	145	261	PG	Tall 70 Gran 10 Löv 20	18	Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,7	
57	0,5	20	R2	G24	40	20	PG	Gran 40 Löv 60		Lågörttyp Frisk	Röjning	1	25		5,3	
58	4,0	2	K2	G22	1	4	PG	Gran 100		Dike i bestånd Plantavgång Lågörttyp Fuktig	Återväxtkontroll Hjälplantering (A)	2025 2026			2,5	
59	0,6	100	S3	T14	100	60	PG	Tall 90 Löv 10	18	Olikåldrigt Sumpskog Lågörttyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,4	
60	1,7									Jordbruksmark						