

Skogsbruksplan

Planens namn	Skogsinnehavet
Planen avser tiden	fr o m 2026-10-01 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	Aug 2026
Planen upprättad av	TJ Skog & Gård AB
Planläggningsmetod	Uppdaterad och fältkontroll Skogliga uppgifter uppdaterade enligt markägarens noteringar. Vissa kontrollmätningar därefter utförda i fält.

Ägarförhållanden

Ägare, 1/1	Annika Westerberg
------------	-------------------

Fastighetsuppgifter

Fastighet	Bro 4:8 Stockholms län, Norrtälje, Edsbro-Ununge
Fastighet	Bro 8:1 Stockholms län, Norrtälje, Edsbro-Ununge
Fastighet	Edsbro-Skenninge 1:19 Stockholms län, Norrtälje, Edsbro-Ununge
Fastighet	Edsbro-Skenninge 1:7 Stockholms län, Norrtälje, Edsbro-Ununge
Fastighet	Edsbro-Skenninge 2:3 Stockholms län, Norrtälje, Edsbro-Ununge
Fastighet	Edsbro-Skenninge 2:5 Stockholms län, Norrtälje, Edsbro-Ununge
Fastighet	Södermarjum 2:2 Stockholms län, Norrtälje, Edsbro-Ununge

Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 59° 56' 36.74" N Long: 18° 28' 21.19" E
---------------------------	--



Innehållsförteckning


1	Försättsblad
2	Sammanställning
3	Fördelning åldersklasser
4	Fördelning huggningsklasser
5	Fördelning målklasser
6	Lövdominerade bestånd
7	Speciella värden
8	Avverkning och tillväxt
9	Skogsvårdsåtgärder
10	Åtgärdsöversikt
11	Avdelningsbeskrivning
12	Generella kommentarer
13	Utförda åtgärder, sammanställning
14	Utförda åtgärder
15	Gröna kommentarer komplett
16	Kolbalans
17	Certifiering

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	583,3	96
Myr/kärr/mosse	8,7	1
Berg/Hällmark	5,4	1
Inäga/åker	10,8	2
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,9	<1
Annat	1,7	<1


Summa landareal	611,8
Vatten	0,0



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Tall	18447	30	126,9
Gran	27687	44	267,0
Löv	15504	25	145,9
Ek	586	1	2,6

Medeltal
m³sk per hektar
107



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
7,2

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-10-01 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
2622

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	9120
Gallring	6211
Naturvårdande skötsel	628
Totalt under perioden	15959


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
2769
m³sk per ha
4,7


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %	Ek %
Kalmark	40,9	7						
- 9 år	145,2	25	1292	9	49	19	32	
10 - 19	97,0	17	2855	29	65	13	22	
20 - 29	42,3	7	3703	88	44	13	44	
30 - 39	32,0	5	5623	176	77	4	18	
40 - 49	42,5	7	7279	171	61	21	19	
50 - 59	57,9	10	9388	162	53	18	29	
60 - 69	29,6	5	6650	225	45	22	33	1
70 - 79	17,1	3	3738	219	39	42	20	
80 - 89	11,0	2	2739	249	37	26	37	
90 - 99	8,8	2	2539	289	32	23	35	10
100 - 109	8,7	1	1768	203	21	10	60	8
110 - 119	7,1	1	2342	330	20	72	5	3
120 +	43,2	7	10107	234	25	58	17	
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt	[29,2]		2201	75	8	88	3	
Summa/Medel	583,3	100	62224	107	44	30	25	1

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 49 % (283,1 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 37 % (213,8 ha). Enligt skogsvårdslagen får andelen skog yngre än 20 år ej överstiga 50 % på brukningsenheter mellan 100 och 1000 hektar.

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd					
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %	Ek %
Kalmark	K1	40,9	7						
	K2	37,1	6	237	6	67	24	9	
Röjningsskog	R1	115,3	20	1244	11	46	22	32	
	R2	121,7	21	4853	40	62	14	24	
Gallringsskog	G1	150,2	26	24949	166	58	18	24	
	G2	13,9	2	3659	263	21	42	32	6
Föryngrings-avverkningsskog	S1	23,1	4	5941	257	40	23	36	1
	S2	36,4	6	10405	286	39	55	6	
	S3	44,7	8	8735	195	23	28	45	4
Lågproducerande skog	E1								
	E2								
	E3								
Överstånd/Skikt		[29,2]		2201	75	8	88	3	
Summa/Medel		583,3	100	62224	107	44	30	25	1

Kalmark

- K1** Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2** Behandlad kalmark
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1** Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2** Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1** Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2** Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1** Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2** Skog som är mogen att föryngringsavverkas
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3** Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1** Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2** Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3** Skog av hagmarkskaraktär
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	541,0	92,7	53014	85,3	24496	93,4	143
K - produktion	3,4	0,6	1084	1,7	236	0,9	2
K - naturvård	0,8	0,1	271	0,4	59	0,2	2
NS	12,1	2,1	3131	5,0	626	2,4	5
NO	26,0	4,5	4724	7,6	805	3,1	22
Summa	583,3	100,0	62224	100,0	26222	100,0	172

Impediment

	ha	%
Myr	8,7	1
Berg	5,4	1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 583,3 ha är 78,3 % (456,5 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Ej angiven, 18,1 %, 105,8 ha Torr, 3,6 %, 21,0 ha
Frisk, 61,9 %, 360,9 ha Fuktig, 16,4 %, 95,6 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 3,1 %, 14,3 ha
Lövdominerat: Övriga, 6,3 %, 28,6 ha
Ej lövdominerat, 90,6 %, 413,6 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 3,1 %, 14,3 ha
Lövdominerat: Övriga, 7,3 %, 33,4 ha
Ej lövdominerat, 89,6 %, 408,8 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	14,3 ha	3,1 %
Övriga	28,6 ha	6,3 %
Summa	42,9 ha	9,4 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	14,3 ha	3,1 %
Övriga	33,4 ha	7,3 %
Summa	47,7 ha	10,4 %

25,9 ha (5,7 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/4	4,5 ha	PG	28	01900	1,0 %	1 (23) A
1/15	1,8 ha	PG	60	04600	0,4 % Ingår i certifiering	2 (23) A
1/33	4,9 ha	PG	28	14500	1,1 % Ingår i certifiering	3 (23) A
1/50	1,3 ha	PG	27	03700	0,3 % Ingår i certifiering	4 (23) A
1/53	0,7 ha	NO	65	12700	0,2 %	5 (23) A
1/70	1,5 ha	PG	40	03700	0,3 % Ingår i certifiering	6 (23) A
1/72	1,1 ha	NO	85	13600	0,2 %	7 (23) A
1/79	3,7 ha	NS	105	11701	0,8 %	8 (23) A
1/80	0,9 ha	PG	55	00X00	0,2 % Ingår i certifiering	9 (23) A

Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - aktuella						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/83	0,7 ha	PG	55	02800	0,2 % Ingår i certifiering	10 (23) A
1/84	2,0 ha	PG	33	02800	0,4 % Ingår i certifiering	11 (23) A
1/88	4,7 ha	NS	65	10801	1,0 %	12 (23) A
1/95	3,2 ha	K	90	12502	0,7 % Ingår i certifiering	13 (23) A
1/100	1,0 ha	NS	105	12502	0,2 %	14 (23) A
1/101	1,0 ha	PG	45	00X00	0,2 %	15 (23) A
1/102	2,0 ha	PG	75	03700	0,4 %	16 (23) A
1/104	3,1 ha	PG	55	05500	0,7 % Ingår i certifiering	17 (23) A
1/107	1,0 ha	K	75	03700	0,2 % Ingår i certifiering	18 (23) A
1/108	1,5 ha	NO	110	12403	0,3 %	19 (23) A
2/111	1,2 ha	NO	65	12700	0,3 %	20 (23) A
3/119	0,3 ha	PG	30	01900	<0,1 % Ingår i certifiering	21 (23) A
4/127	0,4 ha	PG	28	14500	<0,1 % Ingår i certifiering	22 (23) A
4/132	0,4 ha	NO	140	03700	<0,1 %	23 (23) A


Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/4	4,5 ha	PG	28	01900	1,0 %	1 (24) F
1/15	1,8 ha	PG	60	04600	0,4 % Ingår i certifiering	2 (24) F
1/23	1,5 ha	NO	105	22501	0,3 %	3 (24) F
1/33	4,9 ha	PG	28	14500	1,1 % Ingår i certifiering	4 (24) F
1/50	1,3 ha	PG	27	03700	0,3 % Ingår i certifiering	5 (24) F
1/53	0,7 ha	NO	65	12700	0,2 %	6 (24) F
1/70	1,5 ha	PG	40	03700	0,3 % Ingår i certifiering	7 (24) F
1/72	1,1 ha	NO	85	13600	0,2 %	8 (24) F
1/79	3,7 ha	NS	105	11701	0,8 %	9 (24) F
1/80	0,9 ha	PG	55	00X00	0,2 % Ingår i certifiering	10 (24) F
1/83	0,7 ha	PG	55	02800	0,2 % Ingår i certifiering	11 (24) F
1/84	2,0 ha	PG	33	02800	0,4 % Ingår i certifiering	12 (24) F
1/88	4,7 ha	NS	65	10801	1,0 %	13 (24) F
1/95	3,2 ha	K	90	12502	0,7 % Ingår i certifiering	14 (24) F
1/100	1,0 ha	NS	105	12502	0,2 %	15 (24) F
1/101	1,0 ha	PG	45	00X00	0,2 %	16 (24) F
1/102	2,0 ha	PG	75	03700	0,4 %	17 (24) F
1/104	3,1 ha	PG	55	05500	0,7 % Ingår i certifiering	18 (24) F
1/107	1,0 ha	K	75	03700	0,2 % Ingår i certifiering	19 (24) F
2/110	4,8 ha	PG	55	03700	1,1 % Ingår i certifiering	20 (24) F
2/111	1,2 ha	NO	65	12700	0,3 %	21 (24) F
3/119	0,3 ha	PG	30	01900	<0,1 % Ingår i certifiering	22 (24) F
4/127	0,4 ha	PG	28	14500	<0,1 % Ingår i certifiering	23 (24) F
4/132	0,4 ha	NO	140	03700	<0,1 %	24 (24) F

Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - framtida					
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	14,3 ha	2,5 %	28,6 ha	4,9 %	42,9 ha	7,4 %
Lövdominans F	14,3 ha	2,5 %	33,4 ha	5,7 %	47,7 ha	8,2 %
Torvmark	0,0 ha	0,0 %	6,9 ha	1,2 %	6,9 ha	1,2 %
Speciella värden saknas	22,3 ha	3,8 %	504,9 ha	86,6 %	527,2 ha	90,4 %
Produktiv skogsmark	38,1 ha	6,5 %	545,2 ha	93,5 %	583,3 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	
1/39	3,7 ha	PG	4	46000	Torvmark	
1/51	3,2 ha	PG	155	X0000	Torvmark	

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19	30,2	381	148	529								
20 - 29	34,4	658	581	1239								
30 - 39	19,1	1129	207	1336								
40 - 49	23,4	883	297	1180								
50 - 59	25,3	1005	213	1218	3,0	1086		1086				
60 - 69	1,9	59	86	145	1,4	353	19	372	4,7	11	205	216
70 - 79	3,8	268		268	4,2	638	147	785				
80 - 89	3,4	214	82	296								
90 - 99					0,9	351		351	3,2	69	162	231
100 - 109									3,7	36	145	181
110 - 119					5,6	2239		2239				
120 +					12,6	2719	287	3006				
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt					[22,4]	1239	42	1281				
Grundförslag	141,5	4597	1614	6211	27,7	8625	495	9120	11,6	116	512	628
Högre alt.				7389				12499				703
Lägre alt.				5394				7651				231
Total avverkning												
- högre alt.												
- lägre alt.												
m³sk/ha efter 10 år												
- högre alt.												
- lägre alt.												
15 959	20 591	13 276	124	116	130							

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	2999	1262	4261	68,6		
10 - 19	3730	967	4697	145,2	5553	38
20 - 29	1725	1053	2778	97,0	7023	72
30 - 39	2304	529	2833	42,3	5243	124
40 - 49	2431	501	2932	32,0	7120	223
50 - 59	1969	944	2913	42,5	9031	212
60 - 69	1315	598	1913	54,9	9997	182
70 - 79	624	162	786	28,2	7804	277
80 - 89	353	223	576	12,9	3310	257
90 - 99	276	249	525	11,0	3019	274
100 - 109	113	230	343	7,9	2483	314
110 - 119	192	44	236	8,7	1930	222
120 +	881	212	1093	32,1	7924	247
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	324	10	334		2049	
Summa	19236	6984	26220	583,3	72486	124

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Hyggesrensning, Följd	3,3					3,3
Markberedning	16,6	8,3				24,9
Markberedning, Följd	14,9		6,3			21,2
Plantering	2,7					2,7
Plantering, Följd	25,1	5,1	6,3			36,5
Hjälplantering		6,3				6,3
Hjälplantering, Alternativ	0,3	3,3	29,4			33,0
Lövröjning	8,3	0,9	31,6	5,0		45,8
Återväxtkontroll	4,6	12,0	29,6			46,2
Återväxtkontroll, Följd		0,4	3,2			3,6
Röjning	27,7	21,9	70,2	27,4		147,2
Röjning, Alternativ		7,1				7,1
Röjning, Följd			3,3			3,3
Röjning Löv			18,0			18,0
Summa ha	103,5	65,3	197,9	32,4		399,1

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	FF	7 - 7	3,3	123	T24	252	748		
Föryng avv	FF	1 - 55	3,7	145	T26	330	1099		
Avverkning ÖF	FF	1 - 68	0,7	135	G24	55	19		
Föryng avv	FF	1 - 82	1,2	135	G27	420	504		
Föryng avv	FF	1 - 105	3,0	57	G32	362	1086		
Föryng avv, fröträd	FF	4 - 131	3,7	125	T21	198	476		
Underv röj f gallring	FF	7 - 5	1,5	48	G26	226	0		
Gallring	FF	7 - 5	1,5	48	G26	226	119		
Gallring	FF	7 - 12	1,2	49	T24	154	55		
Gallring	FF	7 - 13	6,5	43	T16	111	216		
Gallring	FF	7 - 14	5,4	54	T16	116	157		
Gallring	FF	7 - 15	4,8	58	T25	197	284		
Gallring	FF	1 - 20	10,6	45	G27	220	583		
Gallring	FF	1 - 21	4,2	38	G32	260	328		
Gallring	FF	1 - 58	0,1	65	G22	210	4		
Gallring	FF	1 - 87	7,1	31	G26	165	351		
Sista Gallring	FF	1 - 94	2,7	85	T26	334	225		
Gallring	FF	1 - 99	2,7	32	G32	256	207		
Gallring	FF	5 - 141	2,1	45	G24	231	121		
Röjning	FF	1 - 2	6,8	19	G26	35	0		
Röjning	FF	7 - 9	4,5	16	G25	26	0		
Röjning	FF	7 - 18	4,4	30	G26	89	0		
Röjning	FF	7 - 20	2,8	15	T24	18	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	FF	7 - 27	1,5	16	G30	32	0		
Röjning	FF	1 - 47	3,3	13	G26	17	0		
Lövröjning	FF	1 - 52	4,0	11	G26	16	0		
Lövröjning	FF	1 - 66	2,7	10	T22	11	0		
Röjning	FF	1 - 78	4,1	15	T24	21	0		
Lövröjning	FF	1 - 106	1,6	9	G22	16	0		
Röjning	FF	3 - 119	0,3	30	B20	100	0		
Hyggesrensning (F)	FF	7 - 7	3,3	123	T24	252	0		
Plantering (F)	FF	7 - 7	3,3	123	T24	252	0		
Plantering (F)	FF	7 - 7 : 1	0,4	0	G24	0	0		
Plantering (F)	FF	1 - 55	3,7	145	T26	330	0		
Återväxtkontroll	FF	1 - 76 : 1	2,1	4	G28	8	0		
Plantering (F)	FF	1 - 82	1,2	135	G27	420	0		
Återväxtkontroll	FF	1 - 103	0,3	4	G32	8	0		
Hjälplantering (A)	FF	1 - 103	0,3	4	G32	8	-		
Plantering (F)	FF	1 - 105	3,0	57	G32	362	0		
Plantering (F)	FF	3 - 123	4,8	0	G28	0	0		
Plantering (F)	FF	4 - 133	1,8	0	T24	0	0		
Plantering	FF	4 - 134	1,1	3	T24	4	0		
Plantering (F)	FF	6 - 145	6,9	0	G29	0	0		
Återväxtkontroll	FF	6 - 147	2,2	16	G28	16	0		
Plantering	FF	6 - 150	1,6	0	G28	0	0		
Markberedning (F)	FF	7 - 7	3,3	123	T24	252	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Markberedning	FF	7 - 7 : 1	0,4	0	G24	0	0		
Markberedning (F)	FF	1 - 55	3,7	145	T26	330	0		
Markberedning (F)	FF	1 - 82	1,2	135	G27	420	0		
Markberedning (F)	FF	1 - 105	3,0	57	G32	362	0		
Markberedning	FF	3 - 123	4,8	0	G28	0	0		
Markberedning (F)	FF	4 - 131	3,7	125	T21	198	0		
Markberedning	FF	4 - 133	1,8	0	T24	0	0		
Markberedning	FF	4 - 134	1,1	3	T24	4	0		
Markberedning	FF	6 - 145	6,9	0	G29	0	0		
Markberedning	FF	6 - 150	1,6	0	G28	0	0		
Naturvårdshuggning	FF	1 - 79	3,7	105	B22	245	181		
Naturvårdshuggning (A)	FF	1 - 86	1,2	145	G24	310	(74)		Gallring barr
Naturvårdshuggning	FF	1 - 88	4,7	65	B20	230	216		
Föryng avv	1	1 - 14	2,8	72	G24	195	491		
Föryng avv	1	1 - 16	0,7	141	G25	284	179		
Avverkning ÖF	1	6 - 150	1,6	91	G28	57	73		
Föryng avv	1	6 - 161	1,4	76	G26	247	294		
Gallring Røjning	1	1 - 70	1,5	40	B20	188	85		
Sista Gallring	1	2 - 115	0,7	85	T25	332	70		
Røjning	1	7 - 8	4,8	19	G30	38	0		
Røjning	1	1 - 27	1,2	25	G26	91	0		
Røjning	1	1 - 33	4,9	28	G26	115	0		
Røjning	1	1 - 38	3,4	27	G26	119	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Lövröjning	1	1 - 43	0,9	12	G27	17	0		
Röjning	1	1 - 71	7,6	19	G24	46	0		
Röjning (A)	1	1 - 87	7,1	31	G26	165	-		Förröjning
Återväxtkontroll (F)	1	7 - 7 : 1	0,4	0	G24	0	0		
Återväxtkontroll	1	7 - 22	3,3	5	G24	5	0		
Hjälplantering (A)	1	7 - 22	3,3	5	G24	5	-		
Återväxtkontroll	1	1 - 28	2,6	4	G26	4	0		
Återväxtkontroll	1	1 - 31	2,8	2	T26	4	0		
Återväxtkontroll	1	1 - 37	0,3	2	G26	6	0		
Plantering (F)	1	4 - 126	5,1	0	G26	0	0		
Återväxtkontroll	1	5 - 137	3,0	2	G28	4	0		
Hjälplantering	1	5 - 137	3,0	2	G28	4	0		
Hjälplantering	1	6 - 144	1,5	7	G30	6	0		
Hjälplantering	1	6 - 155	1,8	7	G28	6	0		
Markberedning	1	1 - 40	3,2	0	T20	0	0		
Markberedning	1	4 - 126	5,1	0	G26	0	0		
Föryng avv (A)	2	1 - 9	0,5	150	T20	330	(157)		
Avverkning ÖF	2	1 - 40	3,2	155	T20	68	240		
Föryng avv, fröträd (A)	2	1 - 51	3,2	155	T18	245	(544)		
Avverkning ÖF (A)	2	1 - 56	6,8	142	T24	52	(316)		
Föryng avv, fröträd (A)	2	1 - 63	6,6	4	T22	6	(92)		
Föryng avv (A)	2	1 - 81	3,8	90	G24	280	(1066)		
Föryng avv (A)	2	1 - 83	0,7	55	B22	325	(207)		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv (A)	2	1 - 85	1,3	80	G24	315	(411)		
Föryng avv	2	1 - 89	0,9	95	T26	355	351		
Föryng avv (A)	2	1 - 96	2,3	155	T24	300	(586)		
Föryng avv	2	3 - 120	5,6	115	T26	370	2239		
Avverkning ÖF	2	4 - 129	1,5	145	T20	40	68		
Föryng avv	2	6 - 160	1,4	66	G26	242	371		
Gallring (F)	2	1 - 27	1,2	25	G26	91	54		
Underv röj f gallring	2	1 - 30	1,3	35	G26	180	89		
Gallring	2	1 - 30	1,3	35	G26	180	62		
Gallring	2	1 - 33	4,9	28	G26	115	187		
Gallring	2	1 - 34	0,6	22	G26	94	24		
Gallring (A)	2	1 - 36	0,7	55	G24	215	(35)		
Gallring	2	1 - 38	3,4	27	G26	119	137		
Gallring	2	1 - 50	1,3	27	G26	114	49		
Sista Gallring	2	1 - 54	1,5	70	T22	230	78		
Gallring	2	1 - 67	3,4	27	G26	106	123		
Gallring Røjning (A)	2	1 - 67	3,4	27	G26	106	(123)		
Gallring Røjning	2	1 - 74	2,3	70	T26	295	190		
Gallring Røjning	2	1 - 84	2,0	33	B22	225	163		
Gallring (A)	2	6 - 154	1,9	35	G26	145	(89)		
Røjning Löv	2	1 - 8	6,7	7	G25	16	0		Lövrøjning
Røjning	2	1 - 10	5,5	25	T24	50	0		Förrøjning inför första gallring
Røjning	2	1 - 11	1,6	4	T24	6	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning Löv	2	1 - 13	8,4	4	G27	8	0		Lövröjning
Röjning	2	1 - 25	16,6	4	G28	8	0		
Röjning	2	1 - 32	14,6	18	G25	31	0		Lågt uttag pga varierad slutenhet
Röjning	2	1 - 39	3,7	4	G26	4	0		
Röjning	2	1 - 42	3,3	9	T26	16	0		
Röjning	2	1 - 46	5,1	4	G26	8	0		
Lövröjning	2	1 - 49	13,7	4	G26	8	0		
Lövröjning	2	1 - 60	8,9	4	G27	8	0		
Röjning	2	1 - 75	15,7	4	G26	8	0		
Röjning Löv	2	1 - 97	2,9	5	G27	8	0		lövröjning
Lövröjning	2	3 - 116	9,0	7	G27	16	0		
Röjning	2	3 - 118	2,6	6	T25	11	0		
Röjning	2	4 - 129	1,5	3	T20	6	0		
Röjning (F)	2	6 - 144	1,5	7	G30	6	0		
Röjning (F)	2	6 - 155	1,8	7	G28	6	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 3	1,8	4	G29	8	0		
Hjälplantering (A)	2	1 - 3	1,8	4	G29	8	-		
Plantering (F)	2	1 - 16	0,7	141	G25	284	0		
Återväxtkontroll	2	7 - 23	8,1	3	G30	4	0		
Hjälplantering (A)	2	7 - 23	8,1	3	G30	4	-		
Hjälplantering (A)	2	1 - 37	0,3	2	G26	6	-		
Återväxtkontroll (F)	2	1 - 40	3,2	0	T20	0	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 56	6,8	0	T24	0	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Hjälplantering (A)	2	1 - 56	6,8	0	T24	0	-		
Hjälplantering (A)	2	1 - 76 : 1	2,1	4	G28	8	-		
Plantering (F)	2	3 - 120	5,6	115	T26	370	0		
Återväxtkontroll	2	4 - 129	1,5	3	T20	6	0		
Återväxtkontroll	2	4 - 130	10,3	0	T26	0	0		
Hjälplantering (A)	2	4 - 130	10,3	0	T26	0	-		
Återväxtkontroll	2	4 - 134	1,1	3	T24	4	0		
Markberedning (F)	2	1 - 16	0,7	141	G25	284	0		
Markberedning (F)	2	3 - 120	5,6	115	T26	370	0		
Naturvårdshuggning	2	1 - 95	3,2	90	B22	325	231		Frihugg ek
Avverkning ÖF	3	4 - 126	5,1	145	G26	32	189		
Avverkning ÖF	3	4 - 130	10,3	142	T26	124	693		
Gallring	3	1 - 4	4,5	28	B22	161	273		
Gallring	3	7 - 4	9,2	24	G28	68	233		
Gallring	3	1 - 10	5,5	25	T24	50	140		Gallring 4-5 år efter röjning. Varierat behov.
Gallring	3	1 - 15	1,8	60	G26	225	141		
Gallring	3	1 - 17	9,4	55	G22	140	469		
Gallring (A)	3	7 - 21	5,3	23	G26	53	(109)		
Gallring (F)	3	1 - 32	14,6	18	G25	31	196		
Gallring	3	1 - 71	7,6	19	G24	46	190		
Gallring (A)	3	1 - 77	6,3	30	G26	147	(420)		
Gallring (A)	3	1 - 91	8,3	40	G25	144	(526)		
Gallring	3	1 - 92	1,8	35	G28	200	136		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	3	2 - 113	8,0	19	G26	35	143		
Gallring	3	2 - 114	5,7	52	G26	180	308		
Gallring	3	4 - 127	0,4	28	G26	103	19		
Röjning	3	7 - 2	1,9	16	G28	32	0		
Röjning	3	7 - 3	3,6	9	G28	19	0		
Lövröjning	3	1 - 19	5,0	9	G27	16	0		
Röjning	3	7 - 28	5,3	16	G26	36	0		
Röjning	3	7 - 29	5,8	16	G25	28	0		
Röjning	3	7 - 30	1,3	16	G30	33	0		
Röjning	3	6 - 152	9,5	17	G26	21	0		
Föryng avv	4	1 - 12	0,6	75	T26	295	0		
Föryng avv	4	1 - 35	1,8	70	T24	220	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
1	3,7	1	70	S1	G24	204	755	PG ²	Tall Gran Löv	10 60 30	26	20		23	232		Delvis storblockigt Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
2	6,8	1	19	R2	G26	35	238	PG ²	Gran Löv	80 20					311		Varier röjningsbehov Fuktig (3)	Röjning	FF	20		5,4	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
3	1,8	1	4	K2	G29	8	14	PG ²	Gran Löv	90 10					411		Planterat Fuktig (3)	Återväxtkontroll Hjälpplantering (A)	2 2			3,1	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
4	4,5	1	28	G1	B22	161	725	PG ²	Gran Löv	10 90	17	18		29	411		Gallrat Björk Fuktig (3)	Gallring	3	30	273	7,8	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.																							
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
5	4,2	1	65	S1	G26	280	1176	PG ²	Tall Gran Löv	20 60 20	26	20		31	232		Olikåldrigt Flerskiktat Något var slutenhet Frisk (2)	Ingen åtgärd				8,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
6	16,2	1	55	G1	G25	140	2268	PG ²	Tall Gran Löv	10 60 30	25	18		17	222		Luckigt Ojämnt Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
7	10,5 (-0,2)	4 L														Inägomark						
8	6,7	1	7	R1	G25	16	107	PG ²	Gran Löv	40 60				232		Blandat löv Frisk (2)	Röjning Löv	2	50		2,7	iii ¹
Åtgärder: Röjning Löv: Lövröjning Utf åtg: 2026 Återväxtkontroll 6,7 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
9	0,5	1	150	S2	T20	330	165	PG ²	Tall Gran Löv	60 10 30	38	24		31	221	Olikåldrigt Flerskiktat Mycket gamla träd Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2	90	157	3,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
10	5,6 (-0,1)	1 L	25	R2	T24	50	275	PG ²	Tall Gran Löv	50 10 40				222		Varier bonitet Varier slutenhet R2-G1 Frisk (2)	Röjning Gallring	2 3	35	140	4,1	iii ¹
Åtgärder: Röjning: Förröjning inför första gallring Gallring: Gallring 4-5 år efter röjning. Varierat behov. Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
11	1,6	1	4	R1	T24	6	10	PG ²	Tall Gran	70 30				231		Markberett Planterat 2023 Plantskog Frisk (2)	Röjning	2	40		2,4	
Utf åtg: 2026 Återväxtkontroll 1,6 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								Gyl	Trp				%	m³sk		
12	0,6	1	75	S2	T26	295	177	PG ²	Tall	100	31	25		26	221		Frisk (2)	Föryng avv	4	90		7,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
13	8,4	1	4	R1	G27	8	67	PG ²	Tall	5					232		Evighetsträd Avv. 2020/21 Planterat Lövpuppslag Frisk (2)	Röjning Löv	2	60		2,9	iii ¹
Åtgärder: Röjning Löv: Lövröjning Utf åtg: 2026 Återväxtkontroll 8,4 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
14	2,8	1	72	S2	G24	195	546	PG ²	Gran	70	27	20		22	242		Blockiga partier Ojämnt Barkborre Död ved Frisk (2)	Föryng avv	1	90	491	1,0	ii ¹
Generellt: Kraftigt barkborre-angripet 2026 Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																							
15	1,8	1	60	G1	G26	225	405	PG ²	Gran	40	27	21		24	231		Varierad markfukt Frisk (2)	Gallring	3	30	141	6,3	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																							
16	0,7	1	141	S2	G25	284	199	PG ²	Tall	30					321		Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	90	179	0,7	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
17	9,4	1	55	G1	G22	140	1316	PG ²	Tall Gran Löv	30 50 20	24	18		23	222		Varier slutenhet Olikåldrigt Gallrat Frisk (2)	Gallring	3	30	469	4,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
18	0,9 (-0,1)	1 3	165	S3	T18	135	108	NO	Tall Gran Löv Ek	20 10 30 40	31	17		17	143		Nyckelbiotop Gamla lövträd Hällmark Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				2,5	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Nyckelbiotop. Flera gamla, grova och mossbevuxna träd förekommer. Hänglavsrikt. Sparsamt med död ved. Området betas. Målsättning: Ljusöppen och solvarm ädellövsskog med gamla, grova träd. Gott om död ved i exponerade lägen. Viktig miljö för insekter, fåglar m fl organismgrupper liksom för betesknoten flora. Åtgärd: Ingen åtgärd Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Ojämn (4). L: Måttlig lutning (3).																							
19	5,1 (-0,1)	1 L	9	R1	G27	16	80	PG ²	Tall Gran Löv	10 40 50					411		Röjt Fuktig (3)	Lövröjning	3			3,9	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
20	10,6	1	45	G1	G27	220	2332	PG ²	Gran Löv	80 20	25	19		26	222		Varier slutenhet Delvis luckigt Frisk (2)	Gallring	FF	25	583	7,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
21	4,2	1	38	G1	G32	260	1092	PG ²	Gran 100	22	18		31	311		Varier slutenhet Luckigt Fd inäga Fuktig (3)	Gallring	FF	30	328	10,4	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
23	1,8 (-0,3)	1 3	105	S3	T16	90	135	NO	Tall 20 Gran 20 Löv 50 Ek 10	28	15		14	132		Bergbundet Mycket gamla träd Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				1,9	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Blandskog på bergbunden mark med hållmarkskaraktär. Olikåldrigt och skiktat med inslag av mycket gamla överståndare. Målsättning: Ett hållmarksdominerat område med stort inslag av mycket gamla träd. Åtgärd: Ingen åtgärd. Spec värden: Lövdominans F. Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
25	16,6	1	4	R1	G28	8	133	PG ²	Tall 10 Gran 40 Löv 50					311		Höglagt Planterat 2023 Lövvuppslag Fuktig (3)	Röjning	2	40		3,0	
Utf åtg: 2026 Återväxtkontroll 16,6 ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
27	1,2	1	25	R2	G26	91	109	PG ²	Tall 10 Gran 70 Löv 20					321		Fuktig (3)	Röjning Gallring (F)	1 2	30 35	54	7,0	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
28	2,7 (-0,1)	1 L	4	K2	G26	4	10	PG ²	Tall Gran Löv	20 60 20					222		Stormskador Barkb/rötskador Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			2,8	
Utf åtg: 2023 Plantering 2,6 ha 2022 Markberedning 2,6 ha 2021 Föryng avv 2,6 ha 790 m³sk Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
29	1,6 (-0,2)	1 3	205	S3	T16	150	210	NO	Tall	100	41	18		18	132		Hällmarksskog Mycket gamla träd Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				2,0	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Gammal talldominerad skog med hällmarkskaraktär. Inslag av mycket gamla träd. Målsättning: Område som med fri utveckling bibehåller och ytter- ligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckellement. Åtgärd: Ingen åtgärd. Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
30	1,3	1	35	G1	G26	180	234	PG ²	Gran	100	16	16		25	232		Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2 2	30 30	89 62	8,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
31	2,8	1	2	K2	T26	4	11	PG ²	Tall	100			2000		231		Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			2,6	ii ¹
Generellt: MB och plantering utfört 2024 alt 2025. Av Holmen angivna uppgifter. Kontrollera trädslagsval i fält. Utf åtg: 2025 Plantering 2,8 ha 2025 Markberedning 2,8 ha Av Holmen angivna uppgifter. Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																							
32	14,6	1	18	R2	G25	31	453	PG ²	Gran Löv	80 20					321		Ev svag röjning Varier slutenhet Fuktig (3)	Röjning Gallring (F)	2 3	25 25	196	4,6	iii ¹
Åtgärder: Röjning: Lågt uttag pga varierad slutenhet Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd		GYL	Trp					%	m³sk								
33	4,9	1	28	G1	G26	115	564	PG ²	Tall Gran Löv	10 40 50	11	10		26	321		R2-G1 Delv röjningsbehov Frisk (2)	Röjning Gallring	1 2	25	187	7,3	iv ¹	
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																								
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																								
34	0,6	1	22	G1	G26	94	56	PG ²	Gran Löv	60 40					411		Röjt Frisk (2)	Gallring	2	30	24	7,3		
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																								
35	1,8	1	70	S2	T24	220	396	PG ²	Tall Gran	70 30	27	23		22	232		Stormluckor Blockiga partier Frisk (2)	Föryng avv	4	90		6,0		
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																								
36	0,7	1	55	G1	G24	215	151	PG ²	Tall Gran Löv	10 70 20	21	19		25	421		Delv försumpat Olikåldrigt Fuktig (3)	Ingen åtgärd Gallring (A)	2	20	35	7,7		
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																								
37	0,3	1	2	K2	G26	6	2	PG ²	Gran	100					221		Frisk (2)	Återväxtkontroll Hjälplantering (A)	1 2			2,8		
Utf åtg: 2025 Plantering 0,3 ha																								
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																								
38	3,4	1	27	G1	G26	119	405	PG ²	Tall Gran Löv	10 70 20	10				221		R2-G1 Delv röjningsbehov Frisk (2)	Röjning Gallring	1 2	20 25	137	8,1		
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																								

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								Gyl	Trp				%	m³sk		
39	3,7	1	4	R1	G26	4	15	PG ²	Tall	40					411		Torvmark Fuktig (3)	Röjning	2	50		2,8	iv ¹
Spec värden: Torvmark 100 %.																							
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
40	3,2	1	0	K1	T20	0	0	PG ²							232		Varier bonitet Berg Frisk (2)	Markberedning Återväxtkontroll (F)	1 2				
Utf åtg: 2025 Föryng avv, fröträd 3,2 ha 496 m³sk																							
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
40	[3,2]	1	155	ÖF	T20	68	218	PG ²	Tall	100	36	22	78		232		Frisk (2)	Avverkning ÖF	2	100	240	0,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
41	2,9	2															Myr						
42	3,3	1	9	R1	T26	16	53	PG ²	Tall Löv	30 70					241		Viltskador Lövuppslag Frisk (2)	Röjning	2	40		3,3	
Utf åtg: 2026 Återväxtkontroll 3,3 ha																							
Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Plan mark (1).																							
43	0,9	1	12	R2	G27	17	15	PG ²	Gran Löv	20 80					421		Överslutet Fuktig (3)	Lövröjning	1	70		3,7	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
44	3,7 (-0,7)	1 3	165	S3	T15	100	300	NO	Tall Gran Löv	60 20 20	31	16		13	132		Hällmarksskog Mycket gamla träd Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				1,6	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Gammal talldominerad skog med hällmarkskaraktär. Inslag av mycket gamla träd. Målsättning: Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement. Åtgärd: Ingen åtgärd. Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
45	2,4	1	160	S3	G25	265	636	NO	Tall Gran Löv	20 50 30	38	25		23	242		Delvis storblockigt och död ved Nyckelbiotop Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Nyckelbiotop. Rik hänglavsförekomst, delvis storblockigt. Värdefull kryptogamflora. Målsättning: Ett olikåldrigt och flerskiktat bestånd med stort inslag av mycket gamla träd, död ved och andra viktiga nyckelelement. Åtgärd: Ingen åtgärd. Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																							
46	5,1	1	4	R1	G26	8	41	PG ²	Gran Löv	40 60					311		Höglagt Planterat 2022 Fuktig (3)	Röjning	2	50		2,8	
Utf åtg: 2026 Återväxtkontroll 5,1 ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
47	3,4 (-0,1)	1 L	13	R2	G26	17	56	PG ²	Tall Gran Löv	20 50 30					241		Fuktiga partier Frisk (2)	Röjning	FF	20		4,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
49	13,8 (-0,1)	1 L	4	R1	G26	8	110	PG ²	Gran Löv	40 60					421		Avv. 2020/21 Evighetsträd Planterat Frisk (2)	Lövröjning	2	50		2,8	
Utf åtg: 2025 Återväxtkontroll 13,7 ha Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
50	1,3	1	27	G1	G26	114	148	PG ²	Gran Löv	30 70	11	11		23	411		Frisk (2)	Gallring	2	25	49	7,0	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
51	3,2	1	155	S2	T18	245	784	PG ²	Tall	100	31	22		27	511		Torvmark Varier bonitet Fuktig (3)	Ingen åtgärd Föryng avv, fröträd (A)	2	65	544	3,4	iv ¹
Spec värden: Torvmark 100 %. Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
52	4,0	1	11	R2	G26	16	64	PG ²	Tall Gran Löv	30 40 30					231		R1-R2 Frisk (2)	Lövröjning	FF	30		3,9	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
53	0,7	1	65	S3	B18	150	105	NO	Tall Gran Löv	10 20 70	23	19		20	511		Sumpskog Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,5	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört.																							
Naturvård: Beskrivning: Al- och björkdominerad sumpskog med ett visst inslag av tall och gran. Sockelväxande träd på delvis blöt mark. Ett visst inslag av liggande och stående död ved. Målsättning: Sumpskog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat. Gott om gamla och senvuxna träd. Gott om stående och liggande död ved. Åtgärd: Inga åtgärder, lämnas för fri utveckling.																							
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.																							
Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
54	1,5	1	70	G2	T22	230	345	PG ²	Tall Gran	90 10	26	20		25	231		Frisk (2)	Sista Gallring Ingen åtgärd (A)	2	20	78	5,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																							
55	3,7	1	145	S2	T26	330	1221	PG ²	Tall Gran Löv	70 20 10	36	25		30	421		Stormluckor Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Ingen åtgärd (A)	FF FF FF	90	1099	0,8	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
56	6,8	1	0	K1	T24	0	0	PG ²							232		Markberett Frisk (2)	Återväxtkontroll Hjälplantering (A)	2 2				
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
56	[6,8]	1	142	ÖF	T24	52	354	PG ²	Tall	100	41				232		Frisk (2)	Ingen åtgärd Avverkning ÖF (A)	2	80	316	1,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
57	0,3	1	155	S3	T22	255	77	NO	Tall Gran Löv	40 40 20	31	23		25	242		Nyckelbiotop Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Nyckelbiotop Lövrik barrnatskog Inslag av mycket gamla träd. Spärrgreniga grova träd. Blockrikt eller storblockigt Målsättning: Gammal blandskog med inslag av mycket gamla träd. Stor variationsrikedom vad avser trädslag, trädåldrar, och skiktning. Gott om stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier. Åtgärd: Inga åtgärder. Beståndet lämnas för fri utveckling. Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																							
58	0,1	1	65	G1	G22	210	21	PG ²	Tall Gran Löv	20 40 40	22	18		25	242		Olikåldrigt Varier bonitet Delv gallringsbehov Frisk (2)	Gallring Ingen åtgärd (A)	FF	20	4	5,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																							
59	1,4	1	145	S3	T20	225	315	NO	Tall Gran Löv	50 25 25	33	22		23	242		Naturvärdesområde Blockigt Varier bonitet Död ved Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,2	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Naturvärdesområde Lövrik barrnatskog Gammal skog på delvis blockrik mark Olikåldrigt med inslag av mycket gamla träd samt död ved. Målsättning: Gammal skog som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde. Det sker genom ökand andel nyckelelement såsom mycket gamla träd, hålträd och död ved. Åtgärd: Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och ytterligare förstärks. Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
60	9,0 (-0,1)	1 L	4	R1	G27	8	71	PG ²	Tall Gran	30 70					411		Delv torvmark Höglagt Planterat 2023 Hänsynsyta Frisk (2)	Lövröjning	2	50		2,9	
Utf åtg: 2025 Återväxtkontroll 8,9 ha Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
62	4,1	1	60	G1	G24	215	881	PG ²	Tall Gran Löv	10 80 10	23	20		24	231		Varierad slutenhet Barkborre Toppbrott Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																							
63	6,6	1	4	K2	T22	6	40	PG ²	Tall Löv	70 30					242		Grönrisplanterat Blockigt Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv, fröträd (A)	2	80	92	2,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																							
64	0,9	1	85	S1	G26	370	333	PG ²	Tall Gran Löv	10 50 40	29	26		33	411		Olikåldrigt Delv fuktigt Fuktig (3)	Ingen åtgärd				8,0	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
65	0,7	1	135	S3	G24	295	207	NO	Tall Gran Löv	20 50 30	34	24		28	431		Nyckelbiotop Delv försumpat Delv blockigt Död ved Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,8	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Nyckelbiotop Lövsumpskog Delvis al- och björkdominerad sumpskog med sockelväxande träd och död ved. Övriga delar består av gammal barrskog på delvis blockrik mark. Målsättning: Gammal skog som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde. Det sker genom ökand andel nyckelelement såsom mycket gamla träd, hålträd och död ved. Åtgärd: Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och ytterligare förstärks. Drivning: G: Dåliga (4). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																							
66	2,8 (-0,1)	1 L	10	R2	T22	11	30	PG ²	Tall Gran Löv	50 30 20					232		Varier bonitet Varierat röjningsbehov Frisk (2)	Lövröjning	FF	20		2,9	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
67	3,4	1	27	R2	G26	106	360	PG ²	Tall Gran Löv	10 70 20					221		R2-G1 Delv röjningsbehov Ev svag röjning Delv. röjt Frisk (2)	Gallring Gallring Röjning (A)	2 2	25 25	123 123	7,6	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
68	0,7	1	23	R2	G24	21	15	PG ²	Tall Gran Löv	30 50 20					222		Röjd Tallen betad Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
68	[0,7]	1	135	ÖF	G24	55	39	PG ²	Tall	100	41				222		Spara evighetsträd Frisk (2)	Avverkning ÖF Ingen åtgärd (A)	FF	50	19	0,9	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
70	1,5	1	40	G2	B20	188	282	PG ²	Gran Löv	30 70	14	15		33	411		Delv fuktigt Frisk (2)	Gallring Rökning	1	30	85	6,8	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																							
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
71	7,6	1	19	R2	G24	46	350	PG ²	Gran Löv	50 50					241		Varier bonitet Delv blockigt Frisk (2)	Rökning Gallring	1 3	30 35	190	4,9	
Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Plan mark (1).																							
72	1,1	1	85	S3	B20	135	149	NO	Tall Gran Löv	10 30 60	32	21		17	511		Sumpskog Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,6	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört.																							
Naturvård: Beskrivning: Lövdominerad sumpskog. Sockelväxande träd på delvis blött mark. Ett visst inslag av liggande och stående död ved. Målsättning: Sumpskog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat. Gott om gamla och senvuxna träd. Gott om stående och liggande död ved. Åtgärd: Inga åtgärder, lämnas för fri utveckling.																							
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.																							
Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
74	2,3	1	70	G2	T26	295	679	PG ²	Tall Gran	90 10	26	22		33	232		Delv gallringsbehov Frisk (2)	Gallring Rökning	2	25	190	6,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
75	15,8 (-0,1)	1 L	4	R1	G26	8	126	PG ²	Tall Gran Löv	40 50 10					421		Markberett Planterat 2022 Lövuppslag Frisk (2)	Röjning	2	50		2,8	
Utf åtg: 2025 Återväxtkontroll 15,7 ha Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
76:1	2,1	1	4	K2	G28	8	17	PG ²	Gran Löv	90 10					431		Avv. 2020/21 Hänsynsyta Evighetsträd Planterat Frisk (2)	Återväxtkontroll Hjälplantering (A)	FF 2			3,0	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																							
77	6,5 (-0,2)	1 L	30	G1	G26	147	926	PG ²	Tall Gran Löv	10 60 30	13	13		28	231		Gallrat, granbarkb Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	35	420	9,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																							
78	4,1	1	15	R2	T24	21	86	PG ²	Tall Gran Löv	70 25 5					222		Ev svag röjning Frisk (2)	Röjning	FF	10		4,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
79	3,7	1	105	S3	B22	245	907	NS	Tall 10 Gran 10 Löv 70 Ek 10		32	23		26	221		Asprik Frisk (2)	Naturvårdshuggning Ingen åtgärd (A)	FF	20	181	4,3	i,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel.																							
Naturvård: Beskrivning: Lövdominerad hagmarksskog med stort inslag av asp. Underväxt med hasselbuskar. Målsättning: Att skapa en lövdominerad skog av hagmarks karaktär. Åtgärd: Återkommande naturvårdshuggningar där lövträden gynnas och frihuggs. Då uttagen utgör 20-40% av krontäckningen. På sikt bör man nästa helt få bort granen, och utse nya arvtagare bland lövträden																							
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.																							
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
80	0,9	1	55	S1	B16	85	77	PG ²	Löv 100 Glest Igenväxande Fuktig (3)		20	15		14	411		Ojämnt Delv försumpat Glest Igenväxande Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,9	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																							
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
81	3,8	1	90	S1	G24	280	1064	PG ²	Tall 25 Gran 40 Löv 30 Ek 5		31	25		24	232		Ojämnt Olikåldrigt Gamla tallar Grov asp Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2	90	1066	6,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
82	1,2	1	135	S2	G27	420	504	PG ²	Tall 20 Gran 75 Löv 5		39	27		34	321		Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	504	1,6	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
83	0,7	1	55	S1	B22	325	227	PG ²	Gran Löv	20 80	26	25		31	242		Aspdominerat Olikåldrigt Blockigt Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2	80	207	8,8	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																							
84	2,0	1	33	G1	B22	225	450	PG ²	Gran Löv	20 80	16	17		30	411		Skiktat Delvis granunderväxt Fuktig (3)	Gallring Røjning	2	30	163	8,7	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
85	1,3	1	80	S1	G24	315	410	PG ²	Tall Gran Löv	20 50 30	29	23		28	321		Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2	90	411	7,4	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
86	1,2	1	145	S3	G24	310	372	NS	Tall Gran Löv	30 40 30	33	24		30	232		Nyckelbiotop Asprik Död ved Frisk (2)	Ingen åtgärd Naturvårdshuggning (A)	FF	20	74	4,4	i,iii ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Naturvård: Beskrivning: Nyckelbiotop Lövrik barrnatskog Inslag av mycket gamla träd, asprik. Spärrgreniga grova träd. Blockrikt eller storblockigt Målsättning: Gammal blandskog med inslag av mycket gamla träd. Stor variationsrikedom vad avser trädslag, trädåldrar, och skiktning. Gott om stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier. Åtgärd: Inga åtgärder i dagsläget. För att öka lövandelen kan eventuellt en riktad naturvårdshuggning ske. Åtgärder: Naturvårdshuggning: Gallring barr Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								Gyl	Trp				%	m³sk		
87	7,1	1	31	G1	G26	165	1172	PG ²	Tall Gran Löv	10 70 20	12	11		28	321		R2-G1 Delv röjningsbehov Varier bonitet Frisk (2)	Gallring Röjning (A)	FF 1	30 20	351	8,0	iii ¹
Åtgärder: Röjning: Förröjning Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
88	4,8 (-0,1)	1 L	65	S3	B20	230	1081	NS	Tall Löv Ek	5 90 5	27	22		24	311		Ojämnt Olikåldrigt Asp och björk Frisk (2)	Naturvårdshuggning Ingen åtgärd (A)	FF	20	216	5,4	i,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Naturvård: Beskrivning: Lövdominerad hagmarksskog med stort inslag av asp. Underväxt med hasselbuskar. Ojämnt och olikåldrigt. Målsättning: Att skapa en lövdominerad skog av hagmarkskarraktär. Åtgärd: Återkommande naturvårdshuggningar där lövträden gynnas och frihuggs. Då uttagen utgör 20-40% av krontäckningen. På sikt bör man nästa helt få bort granen, och utse nya arvtagare bland lövträden Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
89	0,9	1	95	S1	T26	355	320	PG ²	Tall Gran	60 40	33	27		33	221		Frisk (2)	Föryng avv Ingen åtgärd (A)	2	100	351	3,6	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
90	1,5	1	125	S1	T24	270	405	PG ²	Tall Gran Löv	50 15 35	35	24		26	221		Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
91	8,4 (-0,1)	1 L	40	G1	G25	144	1195	PG ²	Tall Gran Löv	20 70 10	20	16		24	231		Gallrat, granbarkborre Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	35	526	7,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																							
92	1,8	1	35	G1	G28	200	360	PG ²	Gran Löv	95 5	21	19		38	311		Gallrat Frisk (2)	Gallring	3	30	136	9,7	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
93	1,7	5															Bebyggd mark						
94	2,7	1	85	G2	T26	334	902	PG ²	Tall Gran Löv	40 30 30	31	25		30	421		Delv fuktigt Delv gallringsbehov Frisk (2)	Sista Gallring Ingen åtgärd (A)	FF	25	225	5,8	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
95	3,2	1	90	G2	B22	325	1040	K 20 %	Tall Gran Löv Ek	10 20 50 20	33	22		28	421		Olikåldrigt Asp och björk Gamla ekar Delv fuktigt Frisk (2)	Naturvårdshuggning	2	20	231	6,8	i,iii,iv ¹
Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. 20 % av arealen används till naturvård.																							
Naturvård: Fina ekar som bör frihuggas för att kunna utveckla grova breda kronor																							
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																							
Åtgärder: Naturvårdshuggning: Frihugg ek																							
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
96	2,3	1	155	S2	T24	300	690	PG ²	Tall Gran Löv	60 30 10	36	24		30	221		Olikåldrigt Varier bonitet Gamla träd Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2	80	586	3,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
97	2,9	1	5	R1	G27	8	23	PG ²	Gran Löv	40 60					411		Avv. 2020/21 Planterat 2022 Hänsynsyta Evighetsträd Frisk (2)	Röjning Löv	2	50		2,9	iii ¹
Åtgärder: Röjning Löv: lövröjning Utf åtg: 2025 Återväxtkontroll 2,9 ha Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
98	0,6	3															Berg						
99	2,7	1	32	G1	G32	256	691	PG ²	Gran	100	20	17		32	311		Fd inäga Varier slutenhet Delvis luckigt Toppbrott Frisk (2)	Gallring	FF	30	207	11,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
100	1,0	1	105	S3	G24	210	210	NS	Tall Gran Löv Ek	10 20 50 20	45	23		19	221	Fd Hagmark Mycket grov skog Död ved Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,7	i,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Naturvård: Beskrivning: Fd hagmark med gammal mycket grov skog. Lövdominerad blandskog med inslag av gamla ekar. Mål: Lövdominerad hagmarksskog med stort inslag av gamla grova lövträd och trädgrupper i öppna/halvöppna lägen. Därigenom ges ett positivt bidrag till den flora och fauna som är knutna till dem. Åtgärd: För närvarande föreligger inget åtgärdsbehov. I senare planperioder kan det bli aktuellt att gallra bort en ev inväxande gran. Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
101	1,0	1	45	G1	B22	100	100	PG ²	Löv	100	24	19		12	221	Fd hagmark Glest Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,5	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
102	2,0	1	75	G2	G20	90	180	PG ²	Gran Löv	30 70	24	18		13	232	Glest Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,5	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
103	0,3	1	4	K2	G32	8	2	PG ²	Gran	100					311	Planterat Frisk (2)	Återväxtkontroll Hjälplantering (A)	FF FF			3,4	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
104	3,2 (-0,1)	1 L	55	G1	G27	100	310	PG ²	Gran Löv	50 50	25	19		13	222		Glest Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,1	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
105	3,1 (-0,1)	1 L	57	S2	G32	362	1086	PG ²	Gran Löv	100 30	32	25		34	211		Gallrat Hassel Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	1086	1,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
106	1,6	1	9	R2	G22	16	26	PG ²	Gran Löv	70 30					242		Varier bonitet Frisk (2)	Lövröjning	FF			2,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																							
107	1,0	1	75	S1	B22	315	315	K 20 %	Gran Löv	30 70	31	24		30	242		Gamla lövträd Död lövved Olikåldrigt Flerskiktat Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,6	i,iv ¹
Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. 20 % av arealen används till naturvård. Naturvård: Beskrivning Lövrik blandskog. Rikligt med grova aspar. Olikåldrigt och flerskiktat med inslag av gamla lövträd. Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
108	1,5	1	110	S3	G25	180	270	NO	Tall Gran Löv Ek	10 20 40 30	31	23		18	233	Nyckelbiotop Olikåldrigt Flerskiktat Gamla lövträd Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,1	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Nyckelbiotop. Lövskogslund. Asp- och ekrik slutning med stort inslag av gamla lövträd. Delvis storblockigt och spärrgreniga grova träd. Sjö/havsstrand avgränsar del av obj. Hållar ger karaktär åt objektet Mål: En lövrik strandnära biotop med gott om döende och död ved till fromma för sådana arter bland exv. fåglar, fladdermöss, insekter, mossor och lavar som missgynnas av produktionsinriktad skogsbruk. Åtgärder: För närvarande ingen åtgärd. Spec värden: Lövdominans A. Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
109	0,9	1	155	S3	T15	95	86	NO	Tall	70	33	17		11	122		Bergbundet Torr (1)	Ingen åtgärd				1,6	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört.																							
Naturvård: Beskrivning: Talldominerad skog på bergbunden mark med hållmarkskaraktär. Målsättning: Ett hållmarksdominerat område med inslag av relativt stort antal mycket gamla evighetsträd. Åtgärd: Ingen åtgärd.																							
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
110	4,8	1	55	G1	G22	140	672	PG ²	Gran	30	23	19		16	122		Varier bonitet Grund jordmån Torr (1)	Ingen åtgärd				5,0	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F.																							
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
111	1,2	1	65	S3	B18	220	264	NO	Tall	10	30	24		21	321		Fuktig (3)	Ingen åtgärd				6,2	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört.																							
Naturvård: Beskrivning: Lövrikt flerskiktat och olikåldrigt bestånd i anslutning till våtmark och sjö. Målsättning: Ett olikåldrigt, flerskiktat blandlövbestånd med på sikt stort inslag av gamla grova lövträd, döda och döende träd. Åtgärd: Ingen åtgärd.																							
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.																							
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
112	0,1	2															Myr						
113	8,0	1	19	R2	G26	35	280	PG ²	Gran	90					321		Röjt Fuktig (3)	Gallring	3	30	143	4,9	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
114	5,7	1	52	G1	G26	180	1026	PG ²	Gran Löv	90 10	25	19	21	221		Gallrad Frisk (2)	Gallring	3	25	308	6,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
115	0,8 (-0,1)	1 L	85	G2	T25	332	232	PG ²	Tall Gran Löv	60 20 20	28	27	32	221		Frisk (2)	Sista Gallring	1	30	70	5,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
116	9,0	1	7	R1	G27	16	144	PG ²	Tall Gran	30 70					322		Varier bonitet Delv fuktigt Planterat Frisk (2)	Lövröjning	2	60		3,2	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
117	1,0	1	135	S1	T18	175	175	PG ²	Tall Löv	95 5	31	18		18	122		Bergbundet Torr (1)	Ingen åtgärd				3,0	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
118	2,6	1	6	R1	T25	11	29	PG ²	Tall Gran Löv	60 20 20					222		Naturlig föryngring? Frisk (2)	Röjning	2	40		2,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
119	0,3	1	30	R2	B20	100	30	PG ²	Gran Löv	10 90					411		R2-G1 Delv försumpat Fuktig (3)	Röjning	FF	30		6,4	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																							
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
120	5,6	1	115	S2	T26	370	2072	PG ²	Tall Gran	80 20	34	25		32	222		Frisk (2)	Förynng avv Markberedning (F) Plantering (F)	2 2 2	100	2239	3,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
121	4,7	1	40	G1	T26	137	644	PG ²	Tall Gran	70 30	21	17		20	322		Varier bonitet Varier gallringsbehov Gallrat Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,9	ii ¹
Generellt: Gallring utförd 2024 enl av Holmen utförda åtgärder. Scablon om 25 % uttag har använts över hela avdelningsarealen. Bör kontrolleras i fält. Utf åtg: 2024 Gallring 4,7 ha 235 m³sk Gallringstyp: Likformig gallring Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
122	1,4	1	145	S3	T16	165	231	NO	Tall	100	29	17		20	122		Bergbundet Hällmark Torr (1)	Ingen åtgärd				2,7	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Gammal talldominerad skog med hällmarkskaraktär. Inslag av mycket gamla träd. Vissa naturskogskvaliteter. Goda naturvärden. Målsättning: Område som med fri utveckling bibehåller och ytter- ligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckellement. Åtgärd: Ingen åtgärd. Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
123	4,8	1	0	K1	G28	0	0	PG ²							311		Frisk (2)	Markberedning Plantering (F)	FF FF				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
125	1,0	1	175	S3	T18	210	210	NO	Tall 60 Gran 10 Löv 30		26	19		24	411		Naturvärdesområde Försumpat Mycket gamla träd Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,5	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Naturvärdesområde. Barrsumpskog. Talldominerad blandskog med inslag av mycket gamla träd. Mål: Sumpskog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat. Gott om gamla och senvuxna träd. Gott om stående och liggande död ved. Åtgärder: Inga åtgärder. Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
126	5,2 (-0,1)	1 L	0	K1	G26	0	0	PG ²							321		Naturvärdesområde Fuktig (3)	Markberedning Plantering (F)	1 1				i,ii ¹
Naturvård: Beskrivning: Naturvärdesområde. Gammal granskog på fuktig mark. Målsättning: Lämnas för fri utveckling så att olikåldrig- heten och inslagen av viktiga nyckelelement på sikt förstärks. Åtgärd: Ingen åtgärd Generellt: Naturvärdesområde, enligt uppgift avverkat under 2024. Åtgärden har lagts in utan fältarbete. Fältarbete rekommenderas. Utf åtg: 2024 Föryng avv 5,1 ha 1423 m³sk Enl Holmen angivna uppgifter. Enl skogsstyrelsen är området som är avv-anmält 4,7 ha OBS. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
126	[5,2] (-0,1)	1 L	145	ÖF	G26	32	163	NS	Gran 100 Löv 44	100	44	27	100		321		Barkborre Fuktig (3)	Avverkning ÖF	3	100	189	0,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
127	0,4	1	28	G1	G26	103	41	PG ²	Tall 10 Gran 40 Löv 50	10	13	13		21	311		Olikåldrigt R2-G1 Fuktig (3)	Gallring	3	35	19	6,6	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
128	0,3	3															Berg						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
129	1,5	1	3	K2	T20	6	9	PG ²	Tall	60					233		Naturlig föryngring Frisk (2)	Återväxtkontroll Röjning	2 2	50		2,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																							
129	[1,5]	1	145	ÖF	T20	40	60	PG ²	Tall	100	32				233		Frisk (2)	Avverkning ÖF	2	100	68	0,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																							
130	10,3	1	0	K1	T26	0	0	PG ²							222		Frisk (2)	Återväxtkontroll Hjälplantering (A)	2 2				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
130	[10,3]	1	142	ÖF	T26	124	1277	PG ²	Tall	95	41	24		8	222		Ojämnt Olikåldrigt Evighetsträd Frisk (2)	Ingen åtgärd Avverkning ÖF	3	50	693	1,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
131	4,1 (-0,4)	1 3	125	S2	T21	198	733	PG ²	Tall	75	31	20		22	122		Delv bergbundet Torr (1) Avdrag: berg	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	FF FF	65	476	1,7	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
132	0,4	1	140	S3	G26	235	94	NO	Gran Löv	30 70	31	24		21	411		Naturvärdesområde Fuktig alskog Genomhugget Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,1	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört.																							
Naturvård: Beskrivning: Naturvärdesområde. Aldominerad sumpskog med ett inslag av gran. Sockelväxande träd på delvis blöt mark. Nyligen genomhugget. Mål: Sumpskog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat. Gott om gamla och senvuxna träd. Gott om stående och liggande död ved. Åtgärder: Inga åtgärder, lämnas för fri utveckling.																							
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.																							
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
133	1,8	1	0	K1	T24	0	0	PG ²							222		Frisk (2)	Markberedning Plantering (F)	FF FF				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
134	1,1	1	3	K2	T24	4	4	PG ²	Tall Gran Löv	50 10 40					222		Naturlig förnygring Frisk (2)	Återväxtkontroll Markberedning Plantering	2 FF FF			2,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
135	1,9	1	20	R2	G26	52	99	PG ²	Gran	70					222		Röjt Frisk (2)					6,4	ii ¹
Generellt:		Röjt 2025 enligt Holmen angivna uppgifter. Schablonuttag om 10 % av volymen.																					
Utf åtg:		2025 Rönjning 1,9 ha Rönjning utförd 2024 alt 2025 enl av Holmen beskrivna åtgärder.																					
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
136	1,8 (-0,2)	1 3	135	S3	T14	205	328	NO	Tall	90	29	15		14	122		Bergbundet Hällmark Gamla träd Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				3,1	i ¹
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört.																					
Naturvård:		Beskrivning: Gammal talldominerad skog med hällmarkskaraktär. Inslag av mycket gamla träd. Målsättning: Område som med fri utveckling bibehåller och ytter- ligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement. Åtgärd: Ingen åtgärd.																					
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
137	3,0	1	2	K2	G28	4	12	PG ²	Gran	100			2000		311		Ev dikesrensning Frisk (2)	Återväxtkontroll Hjälplantering	1 1			3,0	ii ¹
Generellt:		MB och planterat 2024 alt 2025. Av Holmen angivna uppgifter. Trädslag oklart, kontrollera i fält.																					
Utf åtg:		2025 Plantering 3 ha Kontrollera trädslagsval i fält. 2025 Markberedning 3 ha Av holmen angivna uppgifter.																					
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
139	1,5	1	105	S3	G24	266	399	NS	Tall Gran Löv	5 55 40	31	22		27	332		Asprik Olikåldrigt Delv försumpat Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,7	i ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Naturvård: Beskrivning: Lövrik äldre blandskog med stort inslag av grov asp. Målsättning: De rika inslaget av asp, delvis grövre, gör att områdena har ett högt naturvärde. På sikt kommer naturvärdet förstärkas när inslaget av gamla självdöende aspar blir stort. Dessa är ett viktigt inslag i skogslandskapet. Åtgärd: Ingen åtgärd Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
140	5,4	1	19	R2	G24	36	194	PG ²	Gran Löv	70 30					222		Tall och löv betat Röjt Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,1	ii ¹
Generellt: Röjt 2024 alt 2025. Av Holmen angivna uppgifter. Utf åtg: 2025 Rönjning 5,4 ha Röjt 2024 alt 2025. Av Holmen angivna uppgifter. Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
141	2,1	1	45	G1	G24	231	485	PG ²	Tall Gran Löv	10 60 30	18	18		30	233		Olikåldrigt Varier bonitet Delv gallringsbehov Frisk (2)	Gallring	FF	25	121	7,6	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
142	1,8	1	135	S3	G26	325	585	NO	Tall	30	35	24		30	232		Nyckelbiotop Asprik Död ved Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,9	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Nyckelbiotop Barrskog Gammal grandominerad blandskog med inslag av grov asp. Rikligt med lågor ,värdefull kryptogamflora samt rik hänglavsförekomst. Mål: Gammal barrskog med inslag av mycket gamla träd. Stor variationsrikedom vad avser trädslag, trädåldrar, och skiktning. Gott om stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier. Åtgärder: Inga åtgärder. Beståndet lämnas för fri utveckling. Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
143	1,8	1	45	G1	G24	200	360	PG ²	Tall	5	19	18		24	233		Varier bonitet Varier förråd Frisk (2)	Ingen åtgärd				8,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
144	1,5	1	7	R1	G30	6	9	PG ²	Gran	100					311		Fuktig (3)	Hjälplantering Röjning (F)	1 2	30		3,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
145	6,9	1	0	K1	G29	0	0	PG ²							221		Frisk (2)	Markberedning Plantering (F)	FF FF				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
147	2,2	1	16	R2	G28	16	35	PG ²	Gran	100					411		Fuktig (3)	Återväxtkontroll	FF			4,0	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
150	1,6	1	0	K1	G28	0	0	PG ²							411		Fläckvis granuppslag Enstaka öf Fuktig (3)	Markberedning Plantering	FF FF				
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
150	[1,6]	1	91	ÖF	G28	57	91	PG ²	Tall Gran Löv	65 25 10					411		Fuktig (3)	Avverkning ÖF	1	80	73	0,7	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
151	1,1	3															Berg						
152	9,6 (-0,1)	1 L	17	R2	G26	21	200	PG ²	Tall Gran Löv	10 60 30					232		Röjt Frisk (2)	Röjning	3	35		4,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
153	2,4	1	65	G1	T23	190	456	PG ²	Tall	70	25	19		22	132		Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,4	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
154	1,9	1	35	G1	G26	145	276	PG ²	Gran	90	17	16		21	232		Delv storblockigt Inslag av grov asp Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	2	25	89	8,6	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
155	1,8	1	7	R1	G28	6	11	PG ²	Gran	100					411		Plantuppslag Frisk (2)	Hjälplantering Röjning (F)	1 2	30		3,2	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																							
156	1,3	1	45	G1	G26	207	269	PG ²	Gran	90	22	19		24	321		Varier bonitet Frisk (2)	Ingen åtgärd				9,0	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
157	0,1	2															Myr						
158	1,9	1	65	G1	T25	243	462	PG ²	Tall	100	28	23		25	222		Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
159	0,5	1	175	S3	T18	140	70	NO	Tall Löv	90 10	37	18		17	244		Bergbundet Gamla tallar Aspinslag Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,0	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört.																							
Naturvård: Beskrivning: Gammal talldominerad skog med hållmarkskaraktär. Inslag av mycket gamla träd. Målsättning: Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckelelement. Åtgärd: Ingen åtgärd.																							
Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Stark lutning (4).																							
160	1,4	1	66	S2	G26	242	339	PG ²	Gran Löv	95 5					232		Frisk (2)	Föryng avv	2	95	371	4,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																							
161	1,4	1	76	S2	G26	247	346	PG ²	Tall Gran	30 70					342		Frisk (2)	Föryng avv	1	85	294	2,0	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																							
162	0,9	1	91	S3	T22	128	115	NO	Tall Gran Löv	25 40 35					154		Torr (1)	Ingen åtgärd				3,2	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört.																							
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Mycket ojämn (5). L: Stark lutning (4).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
1	2,0	1	44	G1	G28	183	366	PG ²	Tall Gran	10 90	24					Gallrat Varier bonitet	Ingen åtgärd				8,9	
2	1,9	1	16	R2	G28	32	61	PG ²	Tall Gran	20 80						Röjt	Röjning	3	40		6,1	
3	3,6	1	9	K2	G28	19	68	PG ²	Gran	100						Hjälplanterat	Röjning	3	25		3,5	
Utf åtg: 2018 Markberedning, hög 3,3 ha 0 m³sk 2018 Plantering 3,3 ha 0 m³sk Planterat 2017 Föryng avv 3,3 ha 879 m³sk avverkat																						
4	9,2	1	24	R2	G28	68	626	PG ²	Tall Gran Löv	10 60 30						Röjt	Gallring	3	25	233	6,4	
5	1,5	1	48	G1	G26	226	339	PG ²	Tall Gran Löv	10 60 30	27						Underv röj f gallring Gallring	FF FF	35	119	6,6	
6	2,3	1	134	S3	T16	143	329	PG ²	Tall Löv	60 40	28					Varier bonitet Delv försumpat	Ingen åtgärd				2,4	
7	3,3	1	123	S2	T24	252	832	PG ²	Tall Gran Löv	60 30 10	32					Delvis luckigt Varier bonitet	Föryng avv Hyggesrensning (F) Markberedning (F) Plantering (F)	FF FF FF FF	90	748	0,9	
7:1	0,4	1	0	K1	G24	0	0	PG ²								Delvis var. bonitet	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	FF FF 1				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
8	4,8	1	19	R2	G30	38	182	PG ²	Tall Gran Löv	10 50 40							Röjt	Röjning	1	25		6,0	
9	4,5	1	16	R1	G25	26	117	PG ²	Tall Gran	50 50								Röjning	FF	40		5,2	
10	0,6 (-0,1)	1 3	149	S3	G22	227	114	NO	Tall Gran Löv	10 50 40	37						Nyckelbiotop Avdrag: berg	Ingen åtgärd				3,3	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört.																							
11	0,5	1	134	S2	T18	258	129	PG ²	Tall Gran	80 20	29						Berg	Ingen åtgärd				3,9	
12	1,2	1	49	G1	T24	154	185	PG ²	Tall Gran Löv	50 40 10	21						Ojämnt	Gallring	FF	30	55	4,8	
13	6,5	1	43	G1	T16	111	722	PG ²	Tall Löv	80 20	19						Berg Röjt Ojämnt	Gallring	FF	30	216	3,6	
14	6,8 (-1,4)	1 3	54	G1	T16	116	626	PG ²	Tall Löv	80 20	22						Berg Röjt Avdrag: berg	Gallring Ingen åtgärd (A)	FF	25	157	3,2	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
15	4,8	1	58	G1	T25	197	946	PG ²	Tall Gran Löv	40 40 20	22						Varier bonitet	Gallring	FF	30	284	5,0	
16	3,2	1	59	S1	B18	214	685	PG ²	Tall Gran Löv	20 10 70	29						Olikåldrigt Glest Hushållsålder Gruppställt	Ingen åtgärd				6,5	
18	4,4	1	30	R2	G26	89	392	PG ²	Tall Gran Löv	10 70 20							Betat	Röjning	FF	30		7,1	ii ¹
Generellt: Mot avdelning 19 är det registrerat nyckelbiotop.																							
19	1,0	1	109	S3	B14	118	118	NO	Tall Löv	20 80	28						Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				2,2	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört.																							
20	2,8	1	15	R1	T24	18	50	PG ²	Tall Gran Löv	50 40 10							Betat Gräs	Röjning	FF	30		3,8	
21	5,3	1	23	R2	G26	53	281	PG ²	Tall Gran Löv	40 50 10							Röjt	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	25	109	6,3	ii ¹
Generellt: Kant mot avdelning 19 är registrerad som nyckelbiotop.																							
22	3,3	1	5	K2	G24	5	17	PG ²	Tall Gran	30 70							Planterat 2023	Återväxtkontroll Hjälplantering (A)	1 1			2,7	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
23	8,1	1	3	K2	G30	4	32	PG ²	Tall Gran	10 90							Planterat maj 2025	Återväxtkontroll Hjälplantering (A)	2 2			3,2	ii ¹
Generellt: Södra delen ligger inom ett natura 2000 område.																							
24	6,4	1	63	G1	G24	199	1274	PG ²	Tall Gran Löv	20 60 20	27						Ojämnt Varier bonitet Gallrat	Ingen åtgärd				6,5	ii ¹
Generellt: Södra delen ligger inom ett natura 2000 område.																							
25	5,6	2															Myr						ii ¹
Generellt: Myren i södra delen är registrerat naturvärde och ligger inom ett natura 2000 område.																							
26	0,7	1	69	S2	G26	266	186	PG ²	Gran	100	31							Ingen åtgärd				8,0	
27	1,5	1	16	R1	G30	32	48	PG ²	Tall Gran Löv	10 60 30							Underväxt Flerskittat	Röjning	FF	40		6,1	
28	5,3	1	16	R2	G26	36	191	PG ²	Tall Gran	30 70							Röjt	Röjning	3	20		6,2	
29	5,8	1	16	R2	G25	28	162	PG ²	Tall Gran Löv	30 60 10							Röjt	Röjning	3	25		5,3	
30	1,3	1	16	R2	G30	33	43	PG ²	Tall Gran Löv	20 70 10							Röjt	Röjning	3	25		6,4	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
31	4,3	1	88	S3	B16	166	714	PG ²	Tall Gran Löv	10 40 50	24					Mosse	Ingen åtgärd				4,0	
32	0,5	4														Inäga/åker						

Generella kommentarer

Avd 1 - 14	Kraftigt barkborre-angripet 2026
Avd 1 - 31	MB och plantering utfört 2024 alt 2025. Av Holmen angivna uppgifter. Kontrollera trädslagsval i fält.
Avd 3 - 121	Gallring utförd 2024 enl av Holmen utförda åtgärder. Scablon om 25 % uttag har använts över hela avdelningsarealen. Bör kontrolleras i fält.
Avd 4 - 126	Naturvärdesområde, enligt uppgift avverkat under 2024. Åtgärden har lagts in utan fältarbete. Fältarbete rekommenderas.
Avd 5 - 135	Röjt 2025 enligt Holmen angivna uppgifter. Schablonuttag om 10 % av volymen.
Avd 5 - 137	MB och planterat 2024 alt 2025. Av Holmen angivna uppgifter. Trädslag oklart, kontrollera i fält.
Avd 5 - 140	Röjt 2024 alt 2025. Av Holmen angivna uppgifter.
Avd 7 - 18	Mot avdelning 19 är det registrerat nyckelbiotop.
Avd 7 - 21	Kant mot avdelning 19 är registrerad som nyckelbiotop.
Avd 7 - 23	Södra delen ligger inom ett natura 2000 område.
Avd 7 - 24	Södra delen ligger inom ett natura 2000 område.
Avd 7 - 25	Myren i södra delen är registrerat naturvärde och ligger inom ett natura 2000 område.

Åtgärdshistorik, sammanställning

Årtal	Åtgärdsgrupp	Areal, ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub
2017	Avverkning	3,3	879	733
2018	Föryngring	3,3	0	0
2018	Markberedning	3,3	0	0
2021	Avverkning	2,6	790	658
2022	Markberedning	2,6	0	0
2023	Föryngring	2,6	0	0
2024	Avverkning	5,1	1423	1186
2024	Gallring	4,7	235	196
2025	Avverkning	3,2	496	413
2025	Röjning	7,3	0	0
2025	Föryngring	47,3	0	0
2025	Markberedning	5,8	0	0
2026	Föryngring	41,7	0	0
Totalt	Avverkning	14,2	3588	2990
Totalt	Gallring	4,7	235	196
Totalt	Röjning	7,3	0	0
Totalt	Föryngring	94,9	0	0
Totalt	Markberedning	11,7	0	0

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
1 - 8	Återväxtkontroll	2026	6,7			
1 - 11	Återväxtkontroll	2026	1,6			
1 - 13	Återväxtkontroll	2026	8,4			
1 - 25	Återväxtkontroll	2026	16,6			
1 - 28	Föryng avv	2021	2,6	790	658	
1 - 28	Markberedning	2022	2,6			
1 - 28	Plantering	2023	2,6			
1 - 31	Markberedning	2025	2,8			Av Holmen angivna uppgifter.
1 - 31	Plantering	2025	2,8			
1 - 37	Plantering	2025	0,3			
1 - 40	Föryng avv, fröträd	2025	3,2	496	413	
1 - 42	Återväxtkontroll	2026	3,3			
1 - 46	Återväxtkontroll	2026	5,1			
1 - 49	Återväxtkontroll	2025	13,7			
1 - 60	Återväxtkontroll	2025	8,9			
1 - 75	Återväxtkontroll	2025	15,7			

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
1 - 97	Återväxtkontroll	2025	2,9			
3 - 121	Gallring	2024	4,7	235	196	Gallringstyp: Likformig gallring
4 - 126	Föryng avv	2024-06-01 2024-08-01	5,1	1423	1186	Enl Holmen angivna uppgifter. Enl skogsstyrelsen är området som är avv-anmält 4,7 ha OBS.
5 - 135	Röjning	2025	1,9			Röjning utförd 2024 alt 2025 enl av Holmen beskrivna åtgärder.
5 - 137	Markberedning	2025	3,0			Av holmen angivna uppgifter.
5 - 137	Plantering	2025	3,0			Kontrollera trädslagsval i fält.
5 - 140	Röjning	2025	5,4			Röjt 2024 alt 2025. Av Holmen angivna uppgifter.
7 - 3	Föryng avv	2017	3,3	879	733	avverkat
7 - 3	Plantering	2018	3,3			Planterat
7 - 3	Markberedning, hög	2018	3,3			

Avd 1 - 18

NO

Skogliga data

Areal: 0,9 0,1 ha

Ålder: 165 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 135 m³sk/ha och 108 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 10% gran 30% löv 40% ek

Beskrivning:

Nyckelbiotop.

Flera gamla, grova och mossbeväxta träd förekommer. Hänglavsrikt. Sparsamt med död ved. Området betas.

Målsättning:

Ljusöppen och solvarm ädellövsskog med gamla, grova träd. Gott om död ved i exponerade lägen. Viktig miljö för insekter, fåglar m fl organismgrupper liksom för betesknuten flora.

Åtgärd:

Ingen åtgärd

Avd 1 - 23

NO

Skogliga data

Areal: 1,8 0,3 ha

Ålder: 105 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 90 m³sk/ha och 135 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 20% gran 50% löv 10% ek

Beskrivning:

Blandskog på bergbunden mark med hållmarkskaraktär. Olikåldrigt och skiktat med inslag av mycket gamla överståndare.

Målsättning:

Ett hållmarksdominerat område med stort inslag av mycket gamla träd.

Åtgärd:

Ingen åtgärd.

Avd 1 - 29

NO

Skogliga data

Areal: 1,6 0,2 ha

Ålder: 205 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 150 m³sk/ha och 210 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning:

Gammal talldominerad skog med hållmarkskaraktär.
Inslag av mycket gamla träd.

Målsättning:

Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckellement.

Åtgärd:

Ingen åtgärd.

Avd 1 - 44

NO

Skogliga data

Areal: 3,7 0,7 ha

Ålder: 165 år

Ståndortsindex: T15

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 100 m³sk/ha och 300 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 20% gran 20% löv

Beskrivning:

Gammal talldominerad skog med hållmarkskaraktär.
Inslag av mycket gamla träd.

Målsättning:

Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckellement.

Åtgärd:

Ingen åtgärd.

Avd 1 - 45

NO

Skogliga data

Areal: 2,4 ha

Ålder: 160 år

Ståndortsindex: G25

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 265 m³sk/ha och 636 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 50% gran 30% löv

Beskrivning:

Nyckelbiotop.

Rik hänglavsförekomst, delvis storblockigt.

Värdefull kryptogamflora

Målsättning:

Ett olikåldrigt och flerskiktat bestånd med stort inslag av mycket gamla träd, död ved och andra viktiga nyckelelement.

Åtgärd:

Ingen åtgärd.

Avd 1 - 53

NO

Skogliga data

Areal: 0,7 ha

Ålder: 65 år

Ståndortsindex: B18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 150 m³sk/ha och 105 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 20% gran 70% löv

Beskrivning:

Al- och björkdominerad sumpskog med ett visst inslag av tall och gran.

Sockelväxande träd på delvis blöt mark. Ett visst inslag av liggande och stående död ved.

Målsättning:

Sumpskog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat.

Gott om gamla och servuxna träd. Gott om stående och liggande död ved.

Åtgärd:

Inga åtgärder, lämnas för fri utveckling.

Avd 1 - 57

NO

Skogliga data

Areal: 0,3 ha

Ålder: 155 år

Ståndortsindex: T22

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 255 m³sk/ha och 77 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 40% tall 40% gran 20% löv

Beskrivning:

Nyckelbiotop "Lövrík barrnatturskog"

Inslag av mycket gamla träd.

Spärrgreniga grova träd.

Blockrikt eller storblockigt

Målsättning:

Gammal blandskog med inslag av mycket gamla träd.

Stor variationsrikedom vad avser trädslag, trädåldrar, och skiktning. Gott om stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd:

Inga åtgärder. Beståndet lämnas för fri utveckling.

Avd 1 - 59

NO

Skogliga data

Areal: 1,4 ha

Ålder: 145 år

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 225 m³sk/ha och 315 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 50% tall 25% gran 25% löv

Beskrivning:

Naturvärdesområde

Lövrik barnaturskog

Gammal skog på delvis blockrik mark

Olikåldrigt med inslag av mycket gamla träd samt död ved.

Målsättning:

Gammal skog som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde. Det sker genom ökand andel nyckelelement såsom mycket gamla träd, hålträd och död ved.

Åtgärd:

Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och ytterligare förstärks.

Avd 1 - 65

NO

Skogliga data

Areal: 0,7 ha

Ålder: 135 år

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 295 m³sk/ha och 207 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 50% gran 30% löv

Beskrivning:

Nyckelbiotop "Lövsumpskog"

Delvis al- och björkdominerad sumpskog med sockelväxande träd och död ved.

Övriga delar består av gammal barrskog på delvis blockrik mark.

Målsättning:

Gammal skog som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde. Det sker genom ökand andel nyckelelement såsom mycket gamla träd, hålträd och död ved.

Åtgärd:

Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och ytterligare förstärks.

Avd 1 - 72

NO

Skogliga data

Areal: 1,1 ha

Ålder: 85 år

Ståndortsindex: B20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 135 m³sk/ha och 149 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 30% gran 60% löv

Beskrivning:

Lövdominerad sumpskog.

Sockelväxande träd på delvis blöt mark. Ett visst inslag av liggande och stående död ved.

Målsättning:

Sumpskog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat. Gott om gamla och senvuxna träd. Gott om stående och liggande död ved.

Åtgärd:

Inga åtgärder, lämnas för fri utveckling.

Avd 1 - 79

NS

Skogliga data

Areal: 3,7 ha

Ålder: 105 år

Ståndortsindex: B22

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 245 m³sk/ha och 907 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 10% gran 70% löv 10% ek

Beskrivning:

Lövdominerad hagmarksskog med stort inslag av asp. Underväxt med hasselbuskar.

Målsättning:

Att skapa en lövdominerad skog av hagmarks karraktär.

Åtgärd:

Återkommande naturvårdshuggningar där lövträden gynnas och frihuggs.

Då uttagen utgör 20-40% av krontäckningen. På sikt bör man nästa helt få

bort granen, och utse nya arvtagare bland lövträden

Kombinerade mål, både produktion och miljö. 20% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Avd 1 - 95

K

Skogliga data

Areal: 3,2 ha

Ålder: 90 år

Ståndortsindex: B22

Huggningsklass: G2

Virkesförrådet uppgår till 325 m³sk/ha och 1040 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 20% gran 50% löv 20% ek

Fina ekar som bör frihuggas för att kunna utveckla grova breda kronor

Naturvårdsmål med skötsel.

Avd 1 - 100

NS

Skogliga data

Areal: 1,0 ha

Ålder: 105 år

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 210 m³sk/ha och 210 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 20% gran 50% löv 20% ek

Beskrivning:

Fd hagmark med gammal mycket grov skog. Lövdominerad blandskog med inslag av gamla ekar.

Mål:

Lövdominerad hagmarksskog med stort inslag av gamla grova lövträd och trädgrupper i öppna/halvöppna lägen. Därigenom ges ett positivt bidrag till den flora och fauna som är knutna till dem.

Åtgärd:

För närvarande föreligger inget åtgärdsbehov. I senare planperioder kan det bli aktuellt att gallra bort en ev inväxande gran.

Avd 1 - 107

K

Kombinerade mål, både produktion och miljö. 20% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 1,0 ha

Ålder: 75 år

Ståndortsindex: B22

Huggningsklass: S1

Virkesförrådet uppgår till 315 m³sk/ha och 315 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 30% gran 70% löv

Beskrivning

Lövrík blandskog. Rikligt med grova aspar. Olikåldrigt och flerskiktat med inslag av gamla lövträd.

Avd 1 - 108

NO

Naturvårdsmål, orört.

Skogliga data

Areal: 1,5 ha

Ålder: 110 år

Ståndortsindex: G25

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 180 m³sk/ha och 270 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 20% gran 40% löv 30% ek

Beskrivning:

Nyckelbiotop. Lövskogslund. Asp- och ekrik slutning med stort inslag av gamla lövträd. Delvis storblockigt och spärrgreniga grova träd. Sjö/havsstrand avgränsar del av obj. Hällar ger karaktär åt objektet

Mål:

En lövrík strandnära biotop med gott om döende och död ved till fromma för sådana arter bland exv. fåglar, fladdermöss, insekter, mossor och lavar som missgynnas av produktionsinriktad skogsbruk.

Åtgärder:

För närvarande ingen åtgärd.

Avd 2 - 109

NO

Skogliga data

Areal: 0,9 ha

Ålder: 155 år

Ståndortsindex: T15

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 95 m³sk/ha och 86 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% tall 10% gran 20% löv

Beskrivning:

Talldominerad skog på bergbunden mark med hållmarkskaraktär.

Målsättning:

Ett hållmarksdominerat område med inslag av relativt stort antal mycket gamla evighetsträd.

Åtgärd:

Ingen åtgärd.

Avd 2 - 111

NO

Skogliga data

Areal: 1,2 ha

Ålder: 65 år

Ståndortsindex: B18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 220 m³sk/ha och 264 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 20% gran 70% löv

Beskrivning:

Lövrikt flerskiktat och olikåldrigt bestånd i anslutning till våtmark och sjö.

Målsättning:

Ett olikåldrigt, flerskiktat blandlövbestånd med på sikt stort inslag av gamla grova lövträd, döda och döende träd.

Åtgärd:

Ingen åtgärd.

Avd 3 - 122

NO

Skogliga data

Areal: 1,4 ha

Ålder: 145 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 165 m³sk/ha och 231 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning:

Gammal talldominerad skog med hållmarkskaraktär. Inslag av mycket gamla träd. Vissa naturskogskvaliteter. Goda naturvärden.

Målsättning:

Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckellement.

Åtgärd:

Ingen åtgärd.

Avd 4 - 125

NO

Skogliga data

Areal: 1,0 ha

Ålder: 175 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 210 m³sk/ha och 210 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 10% gran 30% löv

Beskrivning:

Naturvärdesområde. Barrsumpskog. Talldominerad blandskog med inslag av mycket gamla träd.

Mål:

Sumpskog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat. Gott om gamla och senvuxna träd. Gott om stående och liggande död ved.

Åtgärder:

Inga åtgärder.

Avd 4 - 126

PG

Skogliga data

Areal: 5,2 0,1 ha

Ålder: 0 år

Ståndortsindex: G26

Huggningsklass: K1

Virkesförrådet uppgår till 0 m³sk/ha och 0 m³sk totalt.

Beskrivning:

Naturvärdesområde. Gammal granskog på fuktig mark.

Målsättning:

Lämnas för fri utveckling så att olikåldrigheten och inslagen av viktiga nyckelelement på sikt förstärks.

Åtgärd:

Ingen åtgärd

Generella kommentarer:

Naturvärdesområde, enligt uppgift avverkat under 2024. Åtgärden har lagts in utan fältarbete. Fältarbete rekommenderas.

Naturvårdsmål med skötsel.

Avd 4 - 126 ÖF

NS

Skogliga data

Areal: 5,2 0,1 ha

Ålder: 145 år

Ståndortsindex: G26

Huggningsklass: ÖF

Virkesförrådet uppgår till 32 m³sk/ha och 163 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% gran

Avd 4 - 132

NO

Skogliga data

Areal: 0,4 ha

Ålder: 140 år

Ståndortsindex: G26

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 235 m³sk/ha och 94 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 30% gran 70% löv

Beskrivning:

Naturvärdesområde. Aldominerad sumpskog med ett inslag av gran. Sockelväxande träd på delvis blöt mark. Nyligen genomhugget.

Mål:

Sumpskog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat. Gott om gamla och servuxna träd. Gott om stående och liggande död ved.

Åtgärder:

Inga åtgärder, lämnas för fri utveckling.

Avd 5 - 136

NO

Skogliga data

Areal: 1,8 0,2 ha

Ålder: 135 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 205 m³sk/ha och 328 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% tall 5% gran 5% löv

Beskrivning:

Gammal talldominerad skog med hållmarkskaraktär. Inslag av mycket gamla träd.

Målsättning:

Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckellement.

Åtgärd:

Ingen åtgärd.

Avd 5 - 139

NS

Skogliga data

Areal: 1,5 ha

Ålder: 105 år

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 266 m³sk/ha och 399 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 5% tall 55% gran 40% löv

Beskrivning:

Lövrik äldre blandskog med stort inslag av grov asp.

Målsättning:

De rika inslaget av asp, delvis grövre, gör att områdena har ett högt naturvärde. På sikt kommer naturvärdet förstärkas när inslaget av gamla självdöende aspar blir stort. Dessa är ett viktigt inslag i skogslandskapet.

Åtgärd:

Ingen åtgärd

Avd 5 - 142

NO

Skogliga data

Areal: 1,8 ha

Ålder: 135 år

Ståndortsindex: G26

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 325 m³sk/ha och 585 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 30% tall 40% gran 30% löv

Beskrivning:

Nyckelbiotop Barrskog

Gammal grandominerad blandskog med inslag av grov asp.

Rikligt med lågor ,värdefull kryptogamflora samt rik hänglavsförekomst.

Mål:

Gammal barrskog med inslag av mycket gamla träd.

Stor variationsrikedom vad avser trädslag, trädåldrar, och skiktning. Gott om stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärder:

Inga åtgärder. Beståndet lämnas för fri utveckling.

Avd 6 - 159

NO

Skogliga data

Areal: 0,5 ha

Ålder: 175 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 140 m³sk/ha och 70 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% löv

Beskrivning:

Gammal talldominerad skog med hållmarkskaraktär.

Inslag av mycket gamla träd.

Målsättning:

Område som med fri utveckling bibehåller och ytterligare förstärker sitt naturvärde genom ökad produktion av nyckellement.

Åtgärd:

Ingen åtgärd.

Avd 6 - 162

NO

Skogliga data

Areal: 0,9 ha

Ålder: 91 år

Ståndortsindex: T22

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 128 m³sk/ha och 115 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 25% tall 40% gran 35% löv

Avd 7 - 10

NO

Skogliga data

Areal: 0,6 0,1 ha

Ålder: 149 år

Ståndortsindex: G22

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 227 m³sk/ha och 114 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 50% gran 40% löv

Avd 7 - 19

NO

Skogliga data

Areal: 1,0 ha

Ålder: 109 år

Ståndortsindex: B14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 118 m³sk/ha och 118 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 80% löv

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

583,3

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-10-01 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

1,97

Totalt kolförråd

ton

Kol

61 013

Koldioxid CO₂e

223 564

Kolförråd, ton/ha


2026

2036

Barr/löv	1,2	1,5
Grenar	6,6	9,8
Stamved	26,5	34,8
Stubbar och rötter	12,3	17,3
Förna och markbundet kol	58,0	60,9
	104,6	124,3

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-5,3	-5,3	-7,5
Avverkning ÖF	-0,7	-0,7	-0,5
Gallring	-5,2	-5,2	-6,2
Röjning	-2,2	-2,2	-2,2
	-13,4	-13,4	-16,4


Totalt kolförråd, ton/ha



Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 583,3 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 0,0 %, 0,0 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 100,0 %, 583,3 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	%				ha	avd		
Summa	<0,1	<0,1					0		

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans									
1 % av planens friska/fuktiga mark									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	% ¹				ha	avd		
Skogsinnehavet	1/15	1,8	0,4	PG	60	04600	225	405	1/13
	1/33	4,9	1,0	PG	28	14500	115	564	2/13
	1/50	1,3	0,3	PG	27	03700	114	148	3/13
	1/70	1,5	0,3	PG	40	03700	188	282	4/13
	1/80	0,9	0,2	PG	55	00X00	85	76	5/13
	1/83	0,7	0,2	PG	55	02800	325	227	6/13
	1/84	2,0	0,4	PG	33	02800	225	450	7/13
	1/95	3,2	0,7	K	90	12502	325	1040	8/13
	1/104	3,1	0,7	PG	55	05500	100	310	9/13
	1/107	1,0	0,2	K	75	03700	315	315	10/13
	2/110	4,8	1,1	PG	55	03700	140	672	11/13
	3/119	0,3	0,1	PG	30	01900	100	30	12/13
	4/127	0,4	0,1	PG	28	14500	103	41	13/13
Summa		25,9	5,7				176	4560	

Sammanställning certifiering

Avdelningar för certifiering anpassat brukande								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	