

Skogsbruksplan

Planens namn Gislaved Bassö 1:10
Planen avser tiden fr o m 2025-04-01 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under april 2025
Planen upprättad av borealpartner.se

Fastighetsuppgifter

Fastighet Gislaved Bassö 1:10
Jönköpings län, Gislaved, Gislaved
Referenskoordinat (WGS84) Lat: 57° 8' 51.36" N Long: 13° 16' 44.66" E




Boreal Partner



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	9,8	67
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	4,8	32
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,0	<1
Annat	0,2	1
Summa landareal	14,8	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
m³sk	1209		
Tall	110	9	0,5
Gran	969	80	6,9
Löv	130	11	2,4

Medeltal

m³sk per hektar
123



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
10,4

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-04-01 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
69

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	442
Gallring	291
Totalt under perioden	733

Förväntad tillväxt första växt-säsongen


m³sk
80
m³sk per ha
8,2



Skogens fördelning på åldersklasser


Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %
Kalmark							
- 9 år							
10 - 19	5,9	60	326	55	60	40	
20 - 29							
30 - 39	1,1	11	143	130	100		
40 - 49	1,7	17	366	215	70		30
50 - 59	1,1	11	374	340	100		
60 - 69							
70 - 79							
80 - 89							
90 - 99							
100 - 109							
110 - 119							
120 +							
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	9,8	100	1209	123	80	11	9

Arefördelning, aktuell



■ Produktionsmål
■ Naturvårdsmål

Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



■ Produktionsmål
■ Naturvårdsmål



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %
Kalmark K1							
K2							
Röjningsskog R1							
R2	1,4	14	70	50	50	50	
Gallringsskog G1	7,3	74	765	105	73	12	14
G2							
Föryngrings-avverknings-skog S1	1,1	11	374	340	100		
S2							
S3							
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	9,8	100	1209	123	80	11	9

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	9,8	100,0	1209	100,0	686	100,0	7
K - produktion							0
K - naturvård							0
NS							0
NO							0
Summa	9,8	100,0	1209	100,0	686	100,0	7

Impediment

	ha	%
Myr	0,0	<1
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 9,8 ha är 100,0 % (9,8 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 85,7 %, 8,4 ha Fuktig, 14,3 %, 1,4 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 9,8 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 9,8 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	0,0 ha	0,0 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

Lövdominerade bestånd - aktuella						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	


Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	



Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 9,8 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 0,0 %, 0,0 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 100,0 %, 9,8 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning	
	ha	%				ha	avd		
Summa	<0,1	<0,1					0		

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans									
1 % av planens friska/fuktiga mark									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning	
	ha	% ¹				ha	avd		
Summa	<0,1	<0,1					0		

Avdelningar för certifiering anpassat brukande									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning	
	ha	%				ha	avd		
Summa	<0,1	<0,1					0		



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	5,9	94	63	157				
20 - 29								
30 - 39	1,1	43		43				
40 - 49	1,7	91		91				
50 - 59					1,1	442		442
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	8,7	228	63	291	1,1	442		442
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

733

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				1,1		
10 - 19	234	155	389			
20 - 29				5,9	558	95
30 - 39	86		86			
40 - 49	141		141	1,1	186	169
50 - 59	70		70	1,7	416	245
60 - 69						
70 - 79						
80 - 89						
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	531	155	686	9,8	1160	118



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd				1,1		1,1
Plantering, Följd				1,1		1,1
Återväxtkontroll, Följd				1,1		1,1
Röjning		1,4				1,4
Summa ha		1,4		3,3		4,7



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f gallring	1	3 - 4	1,7	44	G30	215	0		
Gallring (F)	1	3 - 4	1,7	44	G30	215	91		
Gallring	1	3 - 5	1,1	30	G30	130	43		
Röjning	1	3 - 2	1,4	17	G28	50	0		
Underv röj f gallring	2	3 - 3	1,4	19	G30	55	0		
Underv röj f gallring	2	3 - 6	2,4	19	G32	60	0		
Föryng avv	3	3 - 7	1,1	50	G32	340	442		
Gallring	3	2 - 1	0,7	19	G30	50	17		
Gallring	3	3 - 2	1,4	17	G28	50	34		
Gallring (F)	3	3 - 3	1,4	19	G30	55	37		
Gallring (F)	3	3 - 6	2,4	19	G32	60	69		
Plantering (F)	3	3 - 7	1,1	50	G32	340	0		
Återväxtkontroll (F)	3	3 - 7	1,1	50	G32	340	0		
Markberedning (F)	3	3 - 7	1,1	50	G32	340	0		



Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
8	0,4	4											Odlingsmark						



Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
1	0,7	1	19	G1	G30	50	35	PG ²	08200	11	9	12	Olikåldrigt Kantz m inäga Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	3	30	17	6,4	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																			
9	0,2	5											Tomtmark						
10	1,7	4											Odlingssmark						
11	2,7	4											Betesmark						



Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
2	1,4	1	17	R2	G28	50	70	PG ²	05500		7		Ojämnt Bitv försump Mark utan fältskikt (50) Fuktig (3)	Röjning Gallring	1 3	30 30	34	6,0	
3	1,4	1	19	G1	G30	55	77	PG ²	06400	11	9	12	Bitv R2 Bitv fukt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	2 3	30	37	6,5	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m ³ sk/ha																			
4	1,7	1	44	G1	G30	215	366	PG ²	37000	20	18	27	Varier bonitet Lövinslag Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	25	91	8,3	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,0 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m ³ sk/ha																			
5	1,1	1	30	G1	G30	130	143	PG ²	0X000	13	12	23	Varier bonitet Bitv fukt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	30	43	7,8	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m ³ sk/ha																			
6	2,4	1	19	G1	G32	60	144	PG ²	06400	11	9	12	Bitv R2 Bitv fukt Enst öf Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	2 3	30	69	7,1	



Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
7	1,1	1	50	S1	G32	340	374	PG ²	0X000	25	22	35	Rötskador Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3 3	100	442	6,4	
Priotal Visar-%: 4,2 Gallringsmall (SKS): 3,0																			



Kommentarer till Gislaved Bassö 1:10

Inventeringsdatum: 2025-04-01

Planläggare: Boreal Partner (www.borealpartner.se)

Boreal Partners Basplan är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i Basplan är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet. Med utgångspunkt från Basplan och dina behov hjälper din skogsrådgivare dig att upprätta en åtgärdsplan anpassad för din skog.

Kontakta oss så hjälper någon av våra skogsrådgivare dig!

Inledning

Gislaved Bassö 1:10 består av tre skiften om totalt ca 15 ha varav ca 10 ha är produktiv skogsmark med en beräknad medelbonitet om 10,4 m³sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas vid inventeringstillfället till ca 1200 m³sk.

Markägarens målsättning

Markägarens målsättning är att skogen ska bidra med hög ekonomisk lönsamhet, där hänsyn tas till förräntningsgrad och begränsat risktagande. Genom en aktiv skötsel av föryngringar och unga bestånd säkerställs långsiktighet, detta i kombination med att gynna en ekologiskt rik miljö på fastigheten i helhet, och värdefulla miljöer i synnerhet.

Skogstillstånd, markförutsättningar och skogsvård

Skogen består till största delen av granungskog, som befinner sig i, eller växer in i gallringsfas under planperioden. Det finns även ett behov av röjning, markberedning, plantering och eventuellt hjälpplantering under planperioden.

Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten består av frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året.

Avverkning

Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca 730 m³sk varav 290 m³sk är gallring och 440 m³sk föryngringsavverkning. Fastigheten omfattas inte av ransoneringsregeln eftersom den produktiva skogsmarken understiger 50 ha.

Naturvärden och sociala värden

Det finns inga nyckelbiotoper, biotopskydd, naturvårdsavtal eller naturreservat registrerade på fastigheten.

Eftersom den produktiva skogsmarken understiger 20 ha gäller inget krav på 5 % NO/NS-avsättningar.

Kulturmiljövärden

Det finns inga kulturlämningar eller fornlämningar registrerade i kulturmiljöregistret.

