

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
1	1,2	1	10	R2	T21	49	59	PG ²	Tall Gran Löv	20 30 50			Kantz m vatten Lingontyp (25) Torr (1)	Röjning	2			3,6	
2	1,7	1	45	G1	T26	172	292	PG ²	Tall Gran Löv	60 25 15	24	18	20	Sluttning Basväg Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd			7,8	ii ¹
Generellt: Smal avdelning. Basväg påverkar volymen. något annan karaktär i västra kanten. kan samskötas																			
3	0,6	1	10	R2	G26	20	12	PG ²	Gran Löv	55 45				Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	3		4,0	
3:1	0,8 (-0,1)	1 3	7	R2	G22	7	5	PG ²	Gran	100				R2/R1 Glest Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd Röjning (A)	3		2,5	
4	2,5	1	45	G1	T20	186	465	PG ²	Tall Gran Löv	50 40 10	20	16	24	Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd			7,1	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m ³ sk		
4:1	1,1 (-0,1)	1 3	75	S1	G26	265	265	PG ²	Tall Gran	10 90	29	20	28	Sluttning Delv blockigt Olikåldrigt Varier bonitet Blåbärstyp (30) Frisk (2) Avdrag: berg	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	3	95	291	8,4	
5	1,7 (-0,3)	1 3	25	G1	T18	84	118	PG ²	Tall Gran	70 30	14	10	14	G1/R2 Berg Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2) Avdrag: berg	Underv röj f gallring Gallring (F)	2 4	30		5,9	iv ¹
Spec värden: RAÄ försök 21 %.																				
8	0,7	1	45	G1	G26	244	171	PG ²	Gran Löv	70 30	22	19	27	Tätt Död ved Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	35	60	8,5	ii ¹
Generellt: hänsyn mot död ved																				
9	1,2	1	75	S3	G26	236	283	NS,b	Tall Gran Löv	5 40 55	25	20	25	Rikligt död ved Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd Naturvårdshuggning (A)	3	30	97	7,0	ii,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Spec värden: Lövdominans A.																				
Generellt: tidigare lämnad hänsyn. olikåldrigt. lågörter. rikligt död ged stående o liggande. ta ur yngre gran. visst ljusinsläpp kan vara bra. hög och jämn luftfukt																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
10	2,4 (-0,3)	1 3L	15	R2	T20	55	115	PG ²	Tall Gran Löv	30 30 40				Enstaka öf R2/G1 Smalbladig grästyp (40) Frisk (2) Avdrag: berg	Röjning	1			5,2	
11	0,4	1	70	S1	T18	229	92	PG ²	Tall Gran	70 30	25	17	28	Underväxt Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,8	
12	2,8 (-0,8)	1 3	100	S3	T16	103	206	NO,b	Tall Gran	90 10	20	14	15	Hällmarksskog Naturvärdestall Död vec Fattigristyp (15) Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				2,6	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
13	4,2 (-0,6)	1 3	95	S1	T20	158	569	NO,b	Tall Gran Löv	70 25 5	20	15	21	Hällmarksskog Berg Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1) Avdrag: berg					3,9	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
14	3,8	1	2	K2	T22	2	8	PG ²	Tall Gran	50 50				Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Återväxtkontroll	1			2,3	ii ¹
Generellt: röträd ställda. sparsam förnygring. kan behövas en markberedning för att få igång förnygringen																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m ³ sk		
14	[3,8]	1	114	ÖF	T22	57	217	PG ²	Tall	100	26	17	7	Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Ingen åtgärd				1,7	
15	3,8	1	8	R2	T20	15	57	PG ²	Tall	40				Älgskador Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	3			2,0	
									Gran	40										
									Löv	20										
16	0,7	1	100	S3	T22	206	144	NO,b	Tall	65	27	18	24	Sumpskog Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,7	ii ¹
									Gran	35										
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Generellt: död ved. sumpskog. naturvärdestall. pansarbark. ansluter till kärr. undervegetation gör fåglar																				
17	3,6 (-0,1)	1 L	25	G1	T22	96	336	PG ²	Tall	30	16	12	16	Olikåldrigt Diameterfördelning G1/R2 Lingontyp (25) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	3 3	30	133	5,8	ii ¹
									Gran	40										
									Löv	30										
Generellt: åtgärder i slutet av planperioden																				
20	1,9 (-0,3)	1 3	24	R2	T22	15	24	PG ²	Tall	60				Lingontyp (25) Frisk (2) Avdrag: berg	Röjning	2			2,2	
									Gran	20										
									Löv	20										
21	2,0	1	10	R2	T20	50	100	PG ²	Tall	60				Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2			4,0	
									Gran	25										
									Löv	15										

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m ³ sk		
22	0,9	1	79	S3	T22	196	176	NO,b	Tall Gran Löv	40 40 20	22	17	24	Död ved Delv försumpat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,3	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
23	0,9	1	15	R2	T22	24	22	PG ²	Tall Gran Löv	80 15 5				Älgskador Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2			4,3	ii ¹
Generellt: Röjning vid älgssäker höjd																				
24	1,9	1	20	R2	T22	97	184	PG ²	Tall Gran Löv	40 40 20				R2/G1 Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1			7,3	
25	0,7	1	60	S1	G27	265	186	PF,b 15 %	Tall Gran Löv	5 55 40	26	20	28	Dikat Hög tillväxt Död ved Grovt löv Lågörttyp (80) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				9,4	ii ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 15 % av arealen används till naturvård.																				
Generellt: Rikligt med död ged. Avverkas under nästa planperiod, möjlighet till hyggesfritt. åldersspridning. bitvis tät underväxt																				
25:1	0,4	1	35	G1	G27	170	68	PG ²	Gran Löv	80 20	22	16	22	Dikat Död ved Mark utan fältskikt (50) Fuktig (3)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1		30 20	8,5	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m ³ sk		
26	1,9 (-0,3)	1 3	100	S3	T20	159	254	NO,b	Tall Gran Löv	35 40 25	22	16	20	Hänglavsrikt Bergsbrant Död ved Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				3,7	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
26:1	0,9	1	100	S2	T18	120	108	PF,s 10 %	Tall 100		28	18	14	Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Justerande avverkning Markberedning (F)	1 2	50	54	1,9	ii,iv ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att nyskapa naturvärden. 10 % av arealen används till naturvård. Skötselriktning: Förstärkt naturv Spec värden: Ingår i anpassat brukande. Generellt: Rikligt äldre tallar. Mindre uttag till fröträdställning. Markberedning nödvändig																				
27	1,5 (-0,1)	1 L	15	R2	T22	60	84	PG ²	Tall Gran Löv	10 5 85				Skoterled Elledning Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	2			4,7	ii ¹
Generellt: Kanträd mot väg förekommer																				
28	0,5	1	70	S1	T22	215	108	PG ²	Tall Gran Löv	5 20 75	23	18	25	Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,0	ii,iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Generellt: lämpar sig väl för uttag av hemved																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m ³ sk		
31	0,7 (-0,1)	1 2	30	G1	T22	136	82	PG ²	Tall Gran Löv	70 10 20	15	12	22	Underröjt Varier bonitet Sänka Lingontyp (25) Frisk (2) Avdrag: myr	Gallring	3	30	31	6,9	
32	2,6	1	35	G1	T18	95	247	PG ²	Tall Gran Löv	80 5 15	12	11	17	Ytstenigt G1/R2 Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Ingen åtgärd				5,3	
33	0,7	1	125	S2	T18	224	157	PF,b 30 %	Tall Gran	85 15	28	18	26	Olikåldrigt Naturvärdestall Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Ingen åtgärd (A)	3	70	119	2,8	ii ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 30 % av arealen används till naturvård.																				
Generellt: Lämna tydligt äldre tall. Uttag möjligt av yngre tall och gran. Noggrann planering för att ej riskera uttag av förekommande tallar om ca 140-150 års ålder																				
34	1,6	1	35	G1	G24	179	286	PG ²	Tall Gran Löv	5 25 70	16	14	26	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2	35	124	7,8	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A.																				
35	1,2	1	10	R2	T22	25	30	PG ²	Tall Löv	70 30				Tätt Älgskador Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2			3,4	ii ¹
Generellt: röj vid älgssäker höjd																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
36	0,2	1	8	R2	T20	5	1	PG ²	Tall	100			Bredvid E4 Glest Älgskador Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,6	
37	0,2	1	75	S1	T22	397	79	PG ²	Tall	100	27	21	36 Blåbärstyp (30) Frisk (2)					8,1	
38	0,5	1	75	S1	T22	197	99	PG ²	Tall	100	19	15	24 Blåbärstyp (30) Frisk (2)					5,4	
39	0,4	1	75	S1	T22	145	58	PG ²	Tall	100	18	13	16 Blåbärstyp (30) Frisk (2)					4,4	
50	0,7	5											Tomt						
52	2,2 (-0,6)	5 L											Väg						
53	3,3	5											Kraftledning						
55	0,4 (-0,1)	5 L											Väg						
56	0,3	5											Kraftledning						
60	0,5	4											Inägomark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
61	1,6	4											Inägomark						
65	1,9	4											Inägomark						
80	10,0	3											Berg						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m³sk		
40	3,3	1	90	S3	T20	105	347	PG ²	Tall	100	16	11	17	Ej inventerat Laserskanning Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)				3,0	
41	1,6	1	120	S3	T20	221	354	NO,b	Tall	100	21	16	26	Ej inventerat Laserskanning Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)				4,1	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																			
42	3,2	1	100	S3	T20	86	275	NO,b	Tall	100	21	13	12	Ej inventerat Laserskanning Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)				2,4	iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																			
Spec värden: SLU Rödlistan 100 %.																			