

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
1	0,3										Vatten						
2	0,5										Myr						
3	10,5 (-0,1)L	34	G1	T22	158	1643	PG	Tall Löv	70 30	13	Heterogent Klent löv Smalbladig grästyp Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 3	30	607	6,9	ii,iii
4	0,4	144	S3	G18	88	35	NO,b	Tall Gran Löv	20 70 10	15	Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,0	i
5	6,3	22	R2	T22	18	113	PG	Tall Gran Löv	70 20 10		Ojämnt Var. röjningsbehov Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd Röjning (A)	1	20		2,8	
6	3,9	34	G1	T22	104	406	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	11	Luckigt o ojämnt Olikåldrigt Gruppställt Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	1	30	122	5,2	ii
7	2,2	39	G1	G23	186	409	PG	Tall Gran Löv	20 70 10	19	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	3	30	153	8,7	ii
8	1,9	144	S3	G18	98	186	NO,b	Tall Gran Löv	20 70 10	16	Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,2	i

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
9	3,4	22	R2	T21	27	92	PG	Tall Gran	90 10		Ojämnt Betesskador Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	1	20		3,7	
10	1,4	44	G1	G23	172	241	PG	Tall Gran Löv	20 70 10	16	Var. ålder o förråd Luckigt o ojämnt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	3	30	90	7,7	
11	1,2	49	G1	T24	212	254	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	16	Ngt luckigt o ojämnt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	25	75	7,9	
12	0,6 (-0,1)L	19	R2	T23	28	14	PG	Tall Gran Löv	60 10 30		Smalbladig grästyp Frisk (2)	Röjning	1	30		4,1	
13	1,5 (-0,1)L	16	R1	T20	16	22	PG	Tall	100		Enstaka gran o löv Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	3	20		3,3	
14	0,7 (-0,1)L	39	G1	T23	100	60	PG	Tall Löv	50 50	19	Glest Smalbladig grästyp Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,5	
15	1,7 (-0,1)L	39	G1	G22	149	238	PG	Tall Gran Löv	30 40 30	15	Var. ålder o förråd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	35	83	6,2	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
16	3,3	29	G1	T23	128	422	PG	Tall 70 Gran 10 Löv 20	13	Ojämnt Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	3	35	190	6,8		
17	0,7	114	S3	G19	127	89	NO,b	Tall 30 Gran 70	19	Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,4	i	
18	3,4									Daltjärnen							
19	1,1	44	G1	T23	178	196	PG	Tall 40 Gran 40 Löv 20	15	Var. virkesförråd Ojämnt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	35	69	5,9		
20	0,6	134	S2	T22	216	130	PG	Tall 70 Gran 30	26	Var. ålder o förråd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Ingen åtgärd (A)	3 3 3	85	120	2,4		
21	6,0	54	G1	G22	212	1272	PG	Gran 70 Löv 30	16	Gruppställt Ojämnt Olikåldrigt Delvis brant o blockigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	30	382	6,4		
22	5,1	22	R2	T23	26	133	PG	Tall 50 Gran 20 Löv 30		Ngt ojämnt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1	20		3,5		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
23	5,8	44	G1	G25	272	1578	PG	Gran 70 Löv 30	16		Ojämnt Lågörttyp (80) Frisk (2)	Gallring	1	30	473	9,2	
24	0,9	144	S3	G21	137	123	NO,b	Tall 20 Gran 70 Löv 10	22		Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,8	i
25	1,9	44	G1	T22	134	255	PG	Tall 20 Gran 60 Löv 20	13		Luckigt o ojämnt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	30	94	6,2	
26	4,3	44	G1	G26	296	1273	PG	Gran 80 Löv 20	20		Var. virkesförråd Högörttyp (85) Frisk (2)	Gallring	1	25	318	10,5	
27	3,4 (-0,1)L	29	G1	T22	104	343	PG	Tall 50 Gran 20 Löv 30	10		Eftersatt Var. ålder o förråd Smalbladig grästyp Frisk (2)	Gallring Røjning	1	35	120	5,2	
28	5,1	16	R2	T23	18	92	PG	Tall 40 Gran 30 Löv 30			Ojämnt Var. røjningsbehov Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Røjning	1	30		3,5	
29	1,1	44	G1	B20	148	163	PG	Gran 20 Löv 80	18		Framtida lövdominans Luckigt o ojämnt Bredbladig grästyp Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,5	
30	0,1										Övrig landareal						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
31	0,9	44	G1	G25	199	179	PG	Gran 50 Löv 50	21	Enstaka tallar Ojämnt Lågörttyp (80) Frisk (2)	Gallring Ingen åtgärd (A)	3	25	55	8,4		
32	2,7	44	G1	T24	183	494	PG	Tall 50 Gran 20 Löv 30	19	Var. virkesförråd Smalbladig grästyp Frisk (2)	Gallring Ingen åtgärd (A)	3	30	178	6,8		
33	1,3	22	R2	G24	56	73	PG	Gran 70 Löv 30		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1	20		6,3		
34	1,4	44	G1	T23	173	242	PG	Tall 50 Gran 30 Löv 20	16	Var. ålder o förråd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	3	30	88	6,6		
35	0,7	49	G1	G25	246	172	PG	Gran 40 Löv 60	20	Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				9,2		
36	5,2	34	G1	G23	134	697	PG	Tall 20 Gran 30 Löv 50	12	Eftersatt Heterogent Blåbärstyp (30) Frisk (2)					7,9		
37	1,5									Myr							
38	3,9	22	R2	T22	27	105	PG	Tall 50 Gran 40 Löv 10		Ojämnt Korta branter Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	1	25		3,7		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
39	1,7	29	G1	T23	105	179	PG	Tall 70 Gran 20 Löv 10	13	Olikåldrigt Ojämnt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	3	35	83	6,3		
40	3,4	49	G1	T24	212	721	PG	Tall 70 Gran 20 Löv 10	17	Var. ålder o förråd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	3	30	256	7,2	ii	
41	2,8	64	G1	T24	263	736	PG	Tall 60 Gran 20 Löv 20	23	Diameterspridning Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,2	ii	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m ³ sk		
42	1,6	64	G1	T23	194	310	PG	Tall Gran	70 30	20	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,3	
43	0,4										Övrig landareal						
44	0,8	134	S3	T20	172	138	NO,b	Tall Gran Löv	60 30 10	20	Lingontyp (25) Torr (1)	Ingen åtgärd				3,1	i
45	3,7	22	R2	T23	22	81	PG	Tall Gran	90 10		Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1	25		3,3	
46	2,5	54	G1	T21	120	300	PG	Tall Löv	90 10	15	Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,0	ii
47	3,7	39	G1	G25	250	925	PG	Tall Gran Löv	10 30 60	16	Eftersatt Diameterspridning Lågörttyp (80) Frisk (2)	Gallring	1	35	324	8,4	ii
48	1,0 (-0,1)L	114	S2	T25	354	319	PG	Tall Gran	60 40	26	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	3 3 3	95	329	3,4	ii
49	2,0 (-0,1)L	34	G1	T24	170	323	PG	Tall Gran Löv	50 10 40	13	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 1	35	113	6,4	ii

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
50	1,7	29	G1	T20	93	158	PG	Tall	100	10	Gruppställt Ojämnt Olikåldrigt Lingontyp (25) Torr (1)	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	30	63	6,3	ii
51	1,6	49	G1	B22	291	466	PG	Tall	10	16	Var. ålder o förråd Flera överståndare Framtida lövdominans Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	30	140	9,1	ii

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m ³ sk		
52	6,1 (-0,1)L	44	G1	T24	208	1248	PG	Tall 40 Gran 10 Löv 50	20	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	25	368	7,5		
53	8,1										Övrig landareal						
54	17,4 (-0,1)L	44	G1	T23	178	3079	PG	Tall 80 Gran 10 Löv 10	19	Var. ålder o förråd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,6		
55	2,5	44	G1	B20	219	548	PG	Tall 10 Gran 10 Löv 80	13	Eftersatt Framtida lövdominans Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				8,8	ii	
56	1,0	39	G1	T21	111	111	PG	Tall 70 Gran 20 Löv 10	15	Ojämnt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,0	ii	
57	6,9	44	G1	T24	175	1208	PG	Tall 60 Gran 20 Löv 20	17	Eftersatt Ställvis mkt tätt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,5	ii	
58	0,5	124	S3	T16	142	71	NO,b	Tall 100	20	Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,8	i	
59	2,0										Vatten						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
60	9,0	29	G1	T23	154	1386	PG	Tall Löv	20 80	10	Eftersatt Enstaka granar Diameterspridning Framtida lövdominans Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	35	485	5,6	ii
61	2,5	16	R2	T21	13	33	PG	Tall Löv	90 10		Betesskador Ojämnt Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	1	20		2,9	
62	1,2	19	R2	B18	18	22	PG	Tall Löv	20 80		Framtida lövdominans Lingontyp (25) Fuktig (3)	Röjning	1	35		2,9	
63	1,0	12	R2	T22	11	11	PG	Tall Löv	50 50		Betesskador Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	1	30		2,9	
63	[1,0]	114	ÖF	T22	58	58	PG	Tall	100	25	Lingontyp (25) Frisk (2)	Avverkning ÖF	1	95	55	0,2	
64	4,8	24	G1	T23	70	336	PG	Tall Gran Löv	50 10 40	10	Mkt luckigt o ojämnt Diameterspridning Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	3	30	140	5,2	
65	6,1										Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		Tall	Löv					%	m ³ sk		
66	0,6	12	R2	G23	14	8	PG	Tall 20 Gran 30 Löv 50			Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1	40		3,5	
67	3,2	114	S3	T17	119	381	NO,b	Tall 40 Gran 40 Löv 20	16		Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,6	i
68	2,1	24	G1	T21	72	151	PG	Tall 60 Gran 20 Löv 20	11		Mkt luckigt o ojämnt Betesskador Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,8	ii
69	2,8	39	G1	T22	146	409	PG	Tall 80 Gran 10 Löv 10	15		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,1	ii
70	2,8 (-0,1)L	44	G1	T24	135	364	PG	Tall 50 Gran 10 Löv 40	19		Var. ålder o förråd Ojämnt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,3	ii
71	0,6	29	G1	T20	93	56	PG	Tall 90 Löv 10	12		Eftersatt Diameterspridning Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,2	ii

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
72	3,0 (-0,1)L	24	R2	T22	46	133	PG	Tall 60 Gran 30 Löv 10			Mkt luckigt o ojämnt Olikåldrigt Betesskador Grupper m äldre skog Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring	1			4,8	
73	2,7 (-0,1)L	49	G1	T24	195	507	PG	Tall 70 Gran 10 Löv 20	17		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,4	ii
74	12,4 (-0,1)L	44	G1	G23	169	2079	PG	Tall 30 Gran 30 Löv 40	16		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				8,1	ii
75	2,3	24	G1	T22	156	359	PG	Tall 80 Gran 20	10		Diameterspridning Ojämnt Enstaka löv Lingontyp (25) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	FF 1	30	108	7,9	
76	0,6	64	E2	T20	68	41	PG	Tall 40 Gran 10 Löv 50	17		Trasbestånd Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd Föryng avv (A) Markberedning (A) Plantering (A)	FF FF FF	95	39	2,4	
77	12,9	22	R2	T23	33	426	PG	Tall 50 Gran 20 Löv 30	9,		Var. ålder o förråd Var. röjningsbehov Forn-/kulturlämning Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	FF	20		4,2	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
78	1,4	22	R2	T20	18	25	PG	Tall Löv	70 30	Luckigt o ojämnt Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	3	20		2,5	
79	3,4	124	S3	T17	152	517	NO,b	Tall Gran	90 10	Blåbärstyp (30) Torr (1)	Ingen åtgärd				3,0	i
80	7,8	29	G1	T22	99	772	PG	Tall Gran Löv	60 10 30	Var. ålder o förråd A= mkt tätt m björk Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 3	30	303	5,8	
81	1,8	29	G1	T21	80	144	PG	Tall Gran Löv	60 20 20	Var. ålder o förråd Luckigt o ojämnt Gruppställt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	3	30	58	5,1	
82	3,6 (-0,1)L	44	G1	G23	236	826	PG	Tall Gran Löv	30 30 40	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	3	30	297	9,5	
83	0,6	14	R2	T21	10	6	PG	Tall Gran	90 10	Flera överståndare Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	3	25		2,7	
84	13,7	44	G1	G26	214	2932	PG	Gran Löv	50 50	Var. ålder o förråd Enstaka tallar Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				9,6	ii

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
85	3,7	59	G1	G27	254	940	PG	Gran Löv	85 15	22	Branta partier Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				9,8	ii
86	13,6	44	G1	G25	204	2774	PG	Gran Löv	70 30	18	Korta branter Var. gallringsbehov Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				9,6	ii
87	3,2	39	G1	G26	175	560	PG	Gran Löv	30 70	17	Ojämnt Korta branter Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				8,7	ii
88	2,2	49	G1	B20	220	484	PG	Gran Löv	30 70	21	Var. ålder o förråd Framtida lövdominans Högörttyp (85) Frisk (2)	Ingen åtgärd				8,7	ii
89	1,0	44	G1	G26	215	215	PG	Gran Löv	30 70	15	Var. ålder o förråd Delvis brant Enstaka tallar Högörttyp (85) Frisk (2)	Gallring	1	30	64	7,8	
90	2,1 (-0,1)L	34	G1	T24	167	334	PG	Tall Löv	90 10	11	Var. ålder o förråd Var. gallringsbehov Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	35	117	6,9	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ /ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
91	0,7 (-0,1)L	16	R2	T24	18	11	PG	Tall 50 Gran 10 Löv 40		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1	30		3,6	
92	1,0	29	G1	T24	117	117	PG	Tall 70 Löv 30	9,	Eftersatt Granunderväxt Bredbladig grästyp Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 1	35	41	5,9	
93	2,9 (-0,1)L	54	G1	B20	222	622	NS,s	Tall 20 Gran 30 Löv 50	21	Bredbladig grästyp Frisk (2)	Naturvårdshuggning	1	15	93	7,9	i
94	0,6	12	R2	T22	10	6	PG	Tall 60 Gran 10 Löv 30		Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	1	30		2,7	
570	1,5	44	G1	T24	138	207	PG	Tall 20 Gran 60 Löv 20	19	Blåbärstyp (30) Frisk (2)					6,7	