Skogsbruksplan


Planens namn	Stensjö 2:33 SYD
Planen avser tiden	fr o m 2026-10-15 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	-
Planen upprättad av	
Planen ajourförd t o m	2026-10-31
	Ägarförhållanden
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 57° 20' 58.41" N Long: 16° 25' 13.09" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	405,6	91
Myr/kärr/mosse	12,0	3
Berg/Hällmark	21,3	5
Inäga/åker	0,6	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	3,6	1
Annat	0,8	<1
Summa landareal	443,9	
Vatten	8,6	



Virkesförråd

Totalt

m³sk
56279


Medeltal

m³sk per hektar
139

Naturvårdsvolym

m³sk
60

	m³sk	%	ha
Tall	26570	47	153,0
Gran	19293	34	161,6
Löv	8334	15	80,7
Ek	1211	2	5,3
Björk	850	2	4,4
Lärk	21	<1	0,5



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
6,7

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-10-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
2072

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	7432
Gallring	5407
Naturvårdande skötsel	168
Totalt under perioden	**13007**


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
2177
m³sk per ha
5,4

Skogens fördelning på åldersklasser


Åldersklass	Areal		Virkesförråd							
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ek %	Björk %	Lärk %
Kalmark										
- 9 år	30,7	8	466	15	26	59	14			
10 - 19	132,9	33	4683	35	21	56	22			
20 - 29	52,7	13	6000	114	8	42	46	1	3	
30 - 39	20,6	5	3534	172	20	50	22	1	7	
40 - 49	21,4	5	5720	267	50	35	13	1		
50 - 59	5,7	1	1729	303	65	22	12	1		
60 - 69	23,8	6	6541	275	51	25	19		6	
70 - 79	7,6	2	2144	282	33	47	20			
80 - 89	8,2	2	2706	330	48	31	11	10		
90 - 99	10,5	3	2658	253	53	35	7	5		
100 - 109	15,2	4	5020	330	26	70	2	3		
110 - 119	25,2	6	4954	197	64	27	3	5		
120 +	50,0	12	9980	200	90	5	2	2		
Lågprodskog(E)	1,1		31	28	10	2	88			
ÖF/Skikt	[4,1]		113	28	63		37			
Summa/Medel	405,6	100	56279	139	47	34	15	2	2	

Arealfördelning, aktuell



Virkesförråd:
56279 m³sk

Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Virkesförråd:
63993 m³sk

Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 40 % (163,6 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 18 % (72,9 ha). Enligt skogsvårdslagen får andelen skog yngre än 20 år ej överstiga 50 % på brukningsenheter mellan 100 och 1000 hektar.

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd							
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ek %	Björk %	Lärk %
Kalmark	**K1**										
	K2	36,0	9	598	17	32	57	11			
Röjningsskog	**R1**	27,3	7	499	18	31	46	23			
	R2	113,2	28	4929	44	18	53	28			
Gallringsskog	**G1**	96,3	24	18730	194	28	43	26	1	2	
	G2	19,6	5	5714	292	71	14	7	2	7	
Föryngrings-	**S1**	33,5	8	7336	219	81	17	1	1		
avverknings-	**S2**	54,6	13	13963	256	57	40	2	1		
skog	**S3**	24,0	6	4366	182	48	13	24	15	1	
Lågproducer-	**E1**	1,1		31	28	10	2	88			
ande skog	**E2**										
	E3										
Överstånd/Skikt		[4,1]		113	28	63		37			
Summa/Medel		405,6	100	56279	139	47	34	15	2	2	

Kalmark

K1 **Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 **Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 **Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 **Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 **Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 **Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 **Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 **Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.


S3 **Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 **Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 **Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 **Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal ha	Areal %	Virkesförråd m³sk	Virkesförråd %	Tillväxt m³sk	Tillväxt %	Antal avd
PG	378,0	93,2	51042	90,7	19612	94,7	112
K - produktion	1,7	0,4	413	0,7	84	0,4	2
K - naturvård	1,2	0,3	298	0,5	60	0,3	2
NS	4,1	1,0	993	1,8	215	1,0	3
NO	20,6	5,1	3533	6,3	751	3,6	18
Summa	405,6	100,0	56279	100,0	20722	100,0	135

Impediment

	ha	%
Myr	12,0	3
Berg	21,3	5



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken kolförrådet beräknas	**ha** **405,6**

Kolbindning


Inbunden mängd kol för perioden 2026-10-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder	**ton/ha/år** **2,48**

Totalt kolförråd	**ton**
Kol	**44 332**
Koldioxid CO2e	**162 442**

Kolförråd, ton/ha	**2026**	**2036**
Barr/löv	1,3	1,9
Grenar	8,3	12,7
Stamved	34,6	47,2
Stubbar och rötter	15,2	20,9
Förna och markbundet kol	49,9	51,4
	109,3	134,1

Scenarion, ton kol/ha	**Enlig plan**	**Lägre alternativ**	**Högre alternativ**
Föryngringsavverkning	-7,3	-7,3	-12,3
Avverkning ÖF	-0,6	-0,6	-0,6
Gallring	-5,0	-5,0	-5,0
Röjning	-0,9	-0,9	-0,9
	-13,8	-13,8	-18,8

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19					5,3	129		129				
20 - 29	27,0	550	429	979								
30 - 39	15,1	530	306	836								
40 - 49	14,3	998	231	1229								
50 - 59	3,7	432	14	446	0,6	151	17	168				
60 - 69	18,6	1158	294	1452					1,3	18	71	89
70 - 79	5,5	313	66	379								
80 - 89	2,3	60	26	86	5,5	1590	324	1914				
90 - 99					4,9	1415		1415	0,8	10	69	79
100 - 109					2,5	769	40	809				
110 - 119					8,1	794		794				
120 +					15,3	2097	34	2131				
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt					[2,8]	58	14	72				
Grundförslag	86,5	4041	1366	5407	42,2	7003	429	7432	2,1	28	140	168
Högre alt.				5407				12535				168
Lägre alt.				5407				7432				168

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
13 007	18 110	13 007	158	143	158

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.
Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	955	163	1118	42,2		
10 - 19	5198	1484	6682	30,7	1583	52
20 - 29	1765	1941	3706	127,6	11068	87
30 - 39	1009	440	1449	52,7	8727	166
40 - 49	1455	255	1710	20,6	4147	201
50 - 59	303	56	359	21,4	6202	290
60 - 69	1092	376	1468	5,1	1455	285
70 - 79	375	104	479	23,8	6468	272
80 - 89	138	58	196	7,6	2244	295
90 - 99	219	60	279	2,7	740	274
100 - 109	920	39	959	5,6	1329	237
110 - 119	776	102	878	12,7	4977	392
120 +	1322	92	1414	51,8	12236	236
Lågprodskog(E)	1	10	11	1,1	42	38
ÖF/Skikt	8	4	12		2775	
Summa	15536	5184	20720	405,6	63993	158

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Hyggesrensning, Följd	5,3					5,3
Markberedning, Följd	34,4					34,4
Plantering	1,1					1,1
Plantering, Följd	19,7					19,7
Markberedning, hög	1,1					1,1
Markberedning, hög, Följd	0,3					0,3
Återväxtkontroll	30,9					30,9
Återväxtkontroll, Följd	2,2	4,9				7,1
Röjning	30,4	1,4				31,8
Dikesrensning	9,5					9,5
Summa ha	134,9	6,3				141,2

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Avverkning ÖF	FF	2 - 1	1,8	114	B24	39	56		Spara enstaka grova tallar.
Föryng avv	FF	2 - 2	5,3	10	G26	25	129		
Föryng avv, fröträd	FF	1 - 5	12,4	143	T22	204	1518		
Föryng avv, fröträd (A)	FF	1 - 12	9,3	138	T22	199	(1203)		
Underv röj f föryng avv	FF	1 - 15	1,1	58	B22	28	0		
Föryng avv	FF	1 - 21	1,0	88	G26	165	148		
Föryng avv, fröträd	FF	1 - 27	2,9	133	T22	302	613		
Föryng avv	FF	1 - 30	2,5	108	G26	381	810		
Föryng avv	FF	2 - 39	4,9	99	T24	304	1415		
Underv röj f föryng avv	FF	1 - 44	0,3	58	B20	66	0		
Föryng avv, skärm	FF	1 - 44	0,3	58	B20	66	14		
Föryng avv	FF	1 - 46	4,5	88	T28	413	1766		
Föryng avv	FF	2 - 47	0,9	119	T22	236	202		
Avverkning ÖF	FF	2 - 49	7,2	119	T20	137	592		
Föryng avv	FF	1 - 69	0,3	58	G30	537	155		
Gallring	FF	2 - 9	3,1	49	T24	272	253		
Underv röj f gallring	FF	1 - 10	1,7	33	G22	169	0		
Gallring	FF	1 - 10	1,7	33	G22	169	72		
Gallring	FF	2 - 11	3,5	74	G26	322	282		
Underv röj f gallring	FF	1 - 16	2,2	33	G22	91	0		
Gallring	FF	1 - 16	2,2	33	G22	91	40		
Gallring	FF	2 - 17	1,9	64	G32	369	210		
Gallring	FF	2 - 18	1,3	29	T24	155	60		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f gallring	FF	1 - 28	1,4	41	G30	436	0		
Gallring	FF	1 - 28	1,4	41	G30	436	214		
Gallring	FF	1 - 28	1,4	41	G30	436	79		
Gallring	FF	2 - 28	1,9	64	G28	296	169		
Underv röj f gallring	FF	2 - 30	0,9	39	T24	183	49		
Gallring	FF	2 - 30	0,9	39	T24	183	35		
Gallring	FF	1 - 33	0,7	33	B20	58	12		
Gallring	FF	2 - 34	1,3	64	B24	243	95		
Underv röj f gallring	FF	1 - 37	0,8	58	T24	377	0		
Gallring	FF	1 - 37	0,8	58	T24	377	106		
Gallring	FF	1 - 37	0,8	58	T24	377	39		
Underv röj f gallring	FF	1 - 38	1,1	43	G24	276	0		
Gallring	FF	1 - 38	1,1	43	G24	276	91		
Underv röj f gallring	FF	1 - 39	2,0	73	T26	326	0		
Rensningshuggning	FF	1 - 39	2,0	73	T26	326	98		
Underv röj f gallring	FF	1 - 40	2,5	53	T23	304	0		
Gallring	FF	1 - 40	2,5	53	T23	304	266		
Underv röj f gallring	FF	1 - 43	0,6	38	G28	335	0		
Gallring	FF	1 - 43	0,6	38	G28	335	70		
Gallring	FF	1 - 43	0,6	38	G28	335	26		
Underv röj f gallring	FF	1 - 47	2,3	88	T25	250	0		
Rensningshuggning	FF	1 - 47	2,3	88	T25	250	86		
Underv röj f gallring	FF	1 - 49	1,6	38	B20	211	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	FF	1 - 49	1,6	38	B20	211	118		
Gallring	FF	1 - 49	1,6	38	B20	211	44		
Underv röj f gallring	FF	1 - 50	1,2	43	B22	277	0		
Gallring	FF	1 - 50	1,2	43	B22	277	116		
Gallring	FF	1 - 50	1,2	43	B22	277	54		
Gallring	FF	1 - 53	9,8	28	G24	89	218		
Underv röj f gallring	FF	1 - 57	1,9	43	G22	171	0		
Gallring	FF	1 - 57	1,9	43	G22	171	81		
Underv röj f gallring	FF	1 - 60	0,8	63	B22	266	0		
Gallring	FF	1 - 60	0,8	63	B22	266	74		
Gallring	FF	1 - 62	0,4	58	G28	350	35		
Underv röj f gallring	FF	1 - 68	0,8	93	E22	284	0		
Röjning	FF	0 - 6	0,2	10	G26	18	0		
Röjning	FF	1 - 16	2,2	33	G22	91	0		
Röjning	FF	0 - 25	0,8	12	G24	24	0		
Röjning	FF	2 - 32	6,9	10	G24	20	0		
Röjning	FF	2 - 33	5,4	10	G26	20	0		
Röjning	FF	1 - 42	0,4	38	G22	104	0		
Röjning	FF	2 - 45	2,5	10	T24	11	0		
Röjning	FF	1 - 53	9,8	28	G24	89	0		
Röjning	FF	1 - 61	2,2	33	G24	67	0		
Hyggesrensning (F)	FF	2 - 2	5,3	10	G26	25	0		
Plantering (F)	FF	2 - 2	5,3	10	G26	25	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Återväxtkontroll	FF	2 - 5	8,7	8	G30	16	0		
Återväxtkontroll	FF	2 - 7	4,6	8	G26	16	0		
Återväxtkontroll	FF	2 - 12	5,9	8	G28	16	0		
Återväxtkontroll	FF	2 - 13	5,5	8	G26	16	0		
Återväxtkontroll	FF	0 - 14	0,7	7	G26	17	0		
Återväxtkontroll	FF	2 - 14	0,7	8	T22	11	0		
Plantering	FF	1 - 15	1,1	58	B22	28	0		
Återväxtkontroll	FF	1 - 15	1,1	58	B22	28	0		
Återväxtkontroll	FF	2 - 16	3,7	8	T24	11	0		
Plantering (F)	FF	1 - 21	1,0	88	G26	165	0		
Återväxtkontroll (F)	FF	1 - 21	1,0	88	G26	165	0		
Plantering (F)	FF	1 - 30	2,5	108	G26	381	0		
Plantering (F)	FF	2 - 39	4,9	99	T24	304	0		
Plantering (F)	FF	1 - 44	0,3	58	B20	66	0		
Återväxtkontroll (F)	FF	1 - 44	0,3	58	B20	66	0		
Plantering (F)	FF	1 - 46	4,5	88	T28	413	0		
Plantering (F)	FF	2 - 47	0,9	119	T22	236	0		
Återväxtkontroll (F)	FF	2 - 47	0,9	119	T22	236	0		
Plantering (F)	FF	1 - 69	0,3	58	G30	537	0		
Markberedning (F)	FF	2 - 2	5,3	10	G26	25	0		
Markberedning (F)	FF	1 - 5	12,4	143	T22	204	0		
Markberedning, hög	FF	1 - 15	1,1	58	B22	28	0		
Markberedning (F)	FF	1 - 21	1,0	88	G26	165	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Markberedning (F)	FF	1 - 27	2,9	133	T22	302	0		
Markberedning (F)	FF	1 - 30	2,5	108	G26	381	0		
Markberedning (F)	FF	2 - 39	4,9	99	T24	304	0		
Markberedning, hög (F)	FF	1 - 44	0,3	58	B20	66	0		
Markberedning (F)	FF	1 - 46	4,5	88	T28	413	0		
Markberedning (F)	FF	2 - 47	0,9	119	T22	236	0		
Naturvårdshuggning	FF	2 - 21	1,3	64	B24	228	89		
Naturvårdshuggning	FF	1 - 68	0,8	93	E22	284	80		
Dikesrensning	FF	2 - 11	3,5	74	G26	322	0		
Dikesrensning	FF	1 - 15	1,1	58	B22	28	0		
Dikesrensning	FF	2 - 17	1,9	64	G32	369	0		
Dikesrensning	FF	2 - 28	1,9	64	G28	296	0		
Dikesrensning	FF	1 - 44	0,3	58	B20	66	0		
Dikesrensning	FF	1 - 60	0,8	63	B22	266	0		
Avverkning ÖF	FF	0 - 21	1,0	99	G30	17	16	2022	
Gallring	FF	0 - 3	4,4	28	G26	181	217	2022	
Gallring	FF	0 - 7	2,5	43	T24	250	135	2022	
Gallring	FF	0 - 16	0,5	39	T24	135	20	2022	
Röjning	FF	0 - 9	1,4	25	T22	48	0	2022	
Gallring	FF	0 - 2	3,0	39	T24	206	143	2024	
Gallring	FF	0 - 12	12,7	60	T24	300	904	2024	
Gallring	FF	0 - 13	3,1	48	G26	284	205	2024	
Föryng avv, fröträd (A)	1	2 - 4	6,0	114	T22	206	(989)		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Ståndorts-index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv, fröträd (A)	1	2 - 19	2,2	114	T24	275	(484)		
Föryng avv (A)	1	2 - 25	3,6	104	G28	369	(1289)		
Föryng avv (A)	1	2 - 26	3,8	104	G26	309	(1139)		
Gallring	1	2 - 3	7,8	29	G26	138	323		
Återväxtkontroll (F)	1	2 - 39	4,9	99	T24	304	0		
Gallring	1	0 - 11	0,9	24	B20	82	22	2026	
Gallring	2	0 - 5	2,8	29	G28	146	138	2028	
Gallring	2	0 - 10	2,1	37	G26	155	108	2028	
Gallring	2	0 - 22	0,5	39	G24	155	26	2028	
Gallring	2	0 - 23	1,3	32	G26	169	73	2028	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
1	3,9	1	25	R2	T20	45	122	PG ²	Tall	70	5	5			Olikåldrigt					4,2	
	(-1,2)	3							Gran	10					Avdrag: berg						
									Löv	20											
Utf åtg:	2025 Röjning 2,7 ha | 2023 Viltskyddsbehandling 2,7 ha | 2006 Röjning 2,7 ha 4 m³sk																				
2	3,1	1	39	G1	T24	206	618	PG ²	Tall	50	19	16		28		Gallring	2024	25	143	6,5	
	(-0,1)	L							Gran	20											
									Björk	30											
Utf åtg:	2017 Gallring 3 ha 147 m³sk Gallringstyp: Fri gallring | 2005 Röjning Löv 3 ha 24 m³sk Letterna																				
3	4,4	1	28	G1	G26	181	796	PG ²	Gran	70	14	12		29		Gallring	2022	35	217	7,4	
									Löv	30											
Utf åtg:	2006 Röjning Löv 4,8 ha 10 m³sk letterna																				
4	0,9	1	59	G2	T26	245	221	PG ²	Tall	60	27	23		24	Luckigt					7,2	
									Gran	20					Ojämnt						
									Löv	20											
Utf åtg:	2020 Gallring 0,9 ha 60 m³sk Gallringstyp: Låggallring																				
5	2,8	1	29	G1	G28	146	409	PG ²	Tall	10	17	16		20		Gallring	2028	30	138	8,3	
									Gran	60											
									Björk	30											
Utf åtg:	2020 Gallring 2,8 ha 123 m³sk Gallringstyp: Likformig gallring | 2006 Röjning 2,8 ha 5 m³sk letterna																				
6	0,3	1	10	R1	G26	18	4	PG ²	Gran	100						Röjning	FF			4,0	
	(-0,1)	L																			
Utf åtg:	2023 Viltskyddsbehandling 0,2 ha | 2020 Hjälpplantering 0,2 ha 100 granplantor | 2017 Plantering 0,2 ha 200 granplantor | 2017 Föryng avv 0,2 ha 28 m³sk																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
7	2,5	1	43	G1	T24	250	625	PG ²	Tall	60	21	17		33		Gallring	2022	25	135	6,7	
									Gran	20											
									Löv	20											
Utf åtg:		2017 Gallring 2,5 ha 122 m³sk Gallringstyp: Fri gallring																			
8	2,1	3													Berg						
9	1,4	1	25	R2	T22	48	67	PG ²	Tall	60	7	7				Röjning	2022			4,5	
									Gran	10											
									Löv	30											
Utf åtg:		2006 Röjning Löv 1,6 ha 2 m³sk																			
10	2,1	1	37	G1	G26	155	326	PG ²	Tall	20	19	16		19	Ojämnt	Gallring	2028	30	108	7,1	
									Gran	60					Olikåldrigt						
									Björk	20											
Utf åtg:		2020 Avverkning ÖF 1,9 ha 27 m³sk | 2020 Gallring 1,9 ha 55 m³sk Gallringstyp: Likformig gallring | 2006 Röjning 1,9 ha 3 m³sk letterna																			
11	0,9	1	24	G1	B20	82	74	PG ²	Björk	100	11	11		16		Gallring	2026	30	22	5,4	
Utf åtg:		2020 Gallring Röjning 0,9 ha 18 m³sk Gallringstyp: Låggallring | 2016 Röjning 0,9 ha ungskogsröjning | 2006 Röjning 0,9 ha																			
12	14,3	1	60	G2	T24	300	3810	PG ²	Tall	80	27	20		33	Berg	Gallring	2024	25	904	6,4	
	(-1,6)	3L							Gran	10					Avdrag: berg						
									Björk	10											
Utf åtg:		2017 Gallring 12,7 ha 711 m³sk Gallringstyp: Fri gallring																			
13	3,2	1	48	G1	G26	284	880	PG ²	Tall	40	25	20		32		Gallring	2024	25	205	8,3	
	(-0,1)	L							Gran	40											
									Löv	20											
Utf åtg:		2017 Gallring 3,1 ha 158 m³sk Gallringstyp: Fri gallring																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
14	1,0	1	7	K2	G26	17	12	PG ²	Tall	70					Berg	Återväxtkontroll	FF			3,3	
	(-0,3)	3							Gran	30					Avdrag: berg						
Utf åtg:	2023 Viltskyddsbehandling 0,7 ha | 2021 Plantering 0,6 ha 1500 tallplantor, 700 granplantor | 2020 Föryng avv 0,6 ha 130 m³sk | 2017 Gallring 0,4 ha 27 m³sk Gallringstyp: Fri gallring																				
15	5,3	1	29	G1	G28	132	700	PG ²	Gran	40	16	15		22	Enstaka öf					8,4	
									Löv	60											
Utf åtg:	2023 Gallring 5,3 ha 307 m³sk Gallringstyp: Låggallring | 2006 Röjning 5,4 ha 13 m³sk letterna																				
16	0,5	1	39	G1	T24	135	68	PG ²	Tall	10	13	11		25	Älgskador	Gallring	2022	35	20	4,2	
									Gran	30											
									Löv	30											
									Ek	30											
Utf åtg:	2006 Röjning Löv 1 ha 2 m³sk letterna																				
17	0,9	1	4	K2	T24	11	10	PG ²	Tall	100					Blockigt					2,4	
Utf åtg:	2023 Viltskyddsbehandling 0,9 ha | 2021 Föryng avv 1,1 ha 150 m³sk																				
18	3,1	1	29	G1	G30	148	459	PG ²	Gran	20	19	16		25	Enstaka öf					8,7	
									Löv	80											
Utf åtg:	2023 Gallring 3,1 ha 164 m³sk Gallringstyp: Låggallring | 2006 Röjning Löv 2,9 ha 6 m³sk letterna																				
19	2,4	1	28	G1	G30	153	367	PG ²	Gran	70	17	15		25						10,3	
									Löv	30											
Utf åtg:	2023 Gallring 2,4 ha 161 m³sk Gallringstyp: Låggallring | 2006 Röjning Löv 2,4 ha 5 m³sk letterna																				
20	0,4	1	84	S1	G26	270	108	PG ²	Gran	50	31	24		28	Blockigt	Ingen åtgärd				6,7	
									Löv	50					Torpställe						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
21	1,0	1	29	G1	G30	146	146	PG ²	Gran	70	16	16		22						9,9	
									Löv	30											
Utf åtg:	2023 Gallring 1 ha 64 m³sk Gallringstyp: Låggallring | 2006 Röjning Löv 1 ha 2 m³sk letterna																				
21	[1,0]	1	99	ÖF	G30	17	17	PG ²	Tall	10						Avverkning ÖF	2022	100	16		
									Löv	90											
22	0,5	1	39	G1	G24	155	78	PG ²	Gran	70	19	16		20		Gallring	2028	30	26	6,5	
									Löv	30											
Utf åtg:	2020 Gallring 0,5 ha 26 m³sk Gallringstyp: Likformig gallring																				
23	1,3	1	32	G1	G26	169	220	PG ²	Gran	80	18	15		22	Tvåskiktat	Gallring	2028	30	73	8,3	
									Löv	20											
Utf åtg:	2020 Gallring 1,3 ha 45 m³sk Gallringstyp: Höggallring																				
24	0,9	1	69	G2	T26	271	244	PG ²	Tall	70	27	22		26						6,9	
									Gran	20											
									Löv	10											
Utf åtg:	2021 Gallring 0,9 ha 71 m³sk låggallring Gallringstyp: Låggallring																				
25	0,9	1	12	R2	G24	24	19	PG ²	Tall	10		1			Berg	Röjning	FF			4,0	
	(-0,1)	3							Gran	90					Avdrag: berg						
Utf åtg:	2023 Viltskyddsbehandling 0,8 ha | 2017 Plantering 0,8 ha 3000 granplantor, 300 tallplantor | 2017 Föryng avv 0,8 ha 198 m³sk																				
26	0,7	1	140	S3	T24	315	221	NO,b	Tall	50	30	21		34	Ö i Betsjön	Ingen åtgärd				4,3	
									Gran	40											
									Björk	10											
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
1	3,9	1	68	S3	B18	132	356	NO,b	Tall	5					Försumpat	Ingen åtgärd				3,8	i[1]
	(-1,2)	2							Gran	15					Olikåldrigt						
									Löv	80					Avdrag: myr						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning Lövdominerat, kärrliknande mark med kärrtorv eller finjordar som underlag med ingående impedimentsdelar. Buskskikt och undervegetation varierar utifrn försumpningsgrad. Tidigare har området till delar troligen använts för slåtter. Diken finns på delar men har sedan länge varit utan underhåll, detta tillsammans med större nyupptagen hyggesareal i anslutning ökat vattenflödet markant, vilket på kort sikt ökat försumpningsgraden. Vattnets påverkan (hög grundvattennivå stor del av året) håller tillbaka ev inväxande gran och ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Biotopen är viktig för bl a järpe och hackspettar. Mål Bibehålla ett tillstånd av förändring (ständig föryngring och avdöende - successionsstadium) med stor mängd död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling. Åtgärd Ingen åtgärd																				
2	3,5	1	123	S3	T16	126	391	NO,b	Tall	95					Tallrismosse	Ingen åtgärd				2,4	i[1]
	(-0,4)	2							Löv	5					Avdrag: myr						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning Tallrismosse. Fläckar med öppna myrimpediment i anslutning till laggkanten, bevuxen med i huvudsak med senvuxna tallar. Undervegetationen domineras av pors, skvattram, m.m. I bottenskiktet vitmossor av olika arter. Kantzonen mot fastmark (laggen) har ett större inslag av lövträd och en rikare örtvegetation. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker ovanför beståndet																				
3	24,1	1	17	R2	T22	36	799	PG [2]	Tall	45					Bergbundet					4,7	ii[1]
	(-1,9)	3							Gran	45					Varier bonitet						
									Löv	10					Avdrag: berg						
Generellt:	Området varierar mosaikartat gällande bonitet över området. Föryngringen är utförd genom plantering av gran och tall fördelat ståndortsanpassat. På delar finns skador efter vinterns viltbetning, även granen på delar betad. Följ upp med viltskyddsbehandling hösten 2013 och återväxttaxera våren 2014. Av redovisad impedimentsareal är ca. 25 % kärr, mosse																				
4	0,4	1	103	S3	T18	139	56	NO,b	Tall	97					Tallrismosse	Ingen åtgärd				3,0	i[1]
									Löv	3											
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning Tallrismosse. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
5	13,5	1	143	S2	T22	204	2530	PG [2]	Tall	93					Bergbundet	Föryng avv, fröträd	FF	60	1518	1,7	ii[1]
	(-1,1)	3							Gran	6					Avdrag: berg	Markberedning (F)	FF				
									Löv	1											
Generellt:	Nyligen ställd timmerställning, bergbunden med varierande bonitet. Lämpligt att återföryngra genom självsådd. Mindre volym nya och äldre vindfällen i norra delen																				
6	0,7	1	63	S3	B20	142	43	NO,b	Tall	10					Försumpat	Ingen åtgärd				4,5	i[1]
	(-0,4)	2							Gran	20					Olikåldrigt						
									Löv	70					Avdrag: myr						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning Kärrliknande område med ingående impediment och vattensamlingar. Området dikat men sedan länge utan större funktion. Området försumpat, delar har tidigare hävdats genom slåtter. Självgallring tillsammans med vattnets påverkan håller tillbaka ev inväxande gran och ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Biotopen är viktig för bl a järpe och hackspettar. Mål Bibehålla ett tillstånd av förändring med stor mängd död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling. Åtgärd Ingen åtgärd																				
7	2,6	2													Myr						
8	0,7	5													Berkemossen						
9	4,1	1	12	R2	G28	26	107	PG [2]	Tall	10					Delv försumpat					4,8	ii[1]
									Gran	80					Odlingsspår						
									Löv	10					Varier förråd						
Generellt:	Mycket varierande bestånd som till delar är under försumpning, ökad vattentillrinning utifrån större avverkad yta i norr. Genom dikesrensning kan markens goda produktionsförmåga bibehållas.																				
10	2,1	1	33	G1	G22	169	287	PG [2]	Tall	25					Varier bonitet	Underv röj f gallring	FF			7,5	ii[1]
	(-0,4)	3							Gran	60					Bergbundet	Gallring	FF	25	72		
									Löv	15					Avdrag: berg						
Generellt:	Underväxtröjningen skall ses som slutröjning, röj ner till 2-2300 stammar/ha. Beståndet mycket ojämnt utifrån bonitet och åtgärdsbehov																				
11	2,9	1	143	S1	T19	169	490	PG [2]	Tall	100					Bergbundet	Ingen åtgärd				2,9	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
12	9,9	1	138	S1	T22	199	1851	PG [2]	Tall	97					Varier bonitet	Ingen åtgärd				3,3	
	(-0,6)	3L							Gran	3					Avdrag: berg	Föryng avv, fröträd (A)	FF	65	1203		
13	5,7	1	12	R2	G26	26	148	PG [2]	Tall	40					Delv försumpat					4,7	
									Gran	55					Varier bonitet						
									Löv	5					Odlingsspår						
14	3,1	1	128	S1	T21	217	608	PG [2]	Tall	97					Varier bonitet	Ingen åtgärd				3,8	ii[1]
	(-0,3)	3L							Gran	3					Avdrag: berg						
Generellt:	K markerat på kartan har följande beskrivning enligt riksantikvarieämbetets noteringar Fornlämningsliknande bildning med antikvarisk bedömning, övrig kulturhistorisk lämning, stensättningsliknande, stenar slumpvis slängda, gravröse, röjningssten ?																				
15	1,1	1	58	E1	B22	28	31	PG [2]	Tall	10					Försumpat	Underv röj f föryng avv	FF			1,0	ii[1]
									Gran	2						Dikesrensning	FF				
									Löv	88						Markberedning, hög	FF				
																Plantering	FF				
																Återväxtkontroll	FF				
Generellt:	Mosse tidigare troligen odlad där vattenavrinningen ej fungerar, beståndet har under kort tid försumpats och för att bibehålla detta som produktiv skogsmark måste marken dikesrensas. Behåll befintliga överståndare av löv																				
16	2,9	1	33	G1	G22	91	200	PG [2]	Tall	7					Tvåskiktat	Röjning	FF	35		5,2	
	(-0,7)	3L							Gran	40					Fel trädslag	Underv röj f gallring	FF				
									Löv	50					Avdrag: berg	Gallring	FF	20	40		
									Ek	3											
17	1,5	1	12	R2	G26	30	45	PG [2]	Tall	15					Varier bonitet					4,5	ii[1]
									Gran	70					Odlingsspår						
									Löv	15					Björnehult						
Generellt:	Odlingsröse frekvent över området. Torpet har namnet Björnehult																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
18	1,7	1	12	R2	T25	25	43	PG ²	Tall	20					Delv försumpat					3,3	ii¹
									Gran	50					Varier bonitet						
									Löv	30											
Generellt:	Avrinning fungerar ej, vägbank släpper ej vatten vidare, vägtrumma saknas. Växtligt bestånd som håller på att försumpas, döende och döda tallar i avdelningen. Område av sämre bonitet i beståndets västra del kan lämnas för fri utveckling																				
19	0,8	1	143	S3	T18	179	143	NO,b	Tall	95					Tallrismosse	Ingen åtgärd				2,9	i¹
									Löv	5											
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning Tallrismosse. Inslag av gammal klen björk i anslutning till fastmark. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg. Undvika dikning i andra fuktiga marker ovanför beståndet																				
20	10,4	1	138	S1	T20	189	1550	PG ²	Tall	100					Varier bonitet	Ingen åtgärd				3,2	
	(-2,2)	3L													Avdrag: berg						
21	1,0	1	88	S2	G26	165	165	PG ²	Tall	50					Glest	Föryng avv	FF	90	148	0,7	ii¹
									Gran	10					Odlingsspår	Markberedning (F)	FF				
									Löv	40					Olikåldrigt	Plantering (F)	FF				
															Varier bonitet	Återväxtkontroll (F)	FF				
Generellt:	Den stora lövandelen tillsammans med låg slutenhet gör att beståndet prioriteras för avverkning																				
22	0,1	5													Övrig landareal						
23	6,4	2													Myr						
24	8,6	6													Vatten						
25	0,4	3													Berg						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
26	1,5	1	133	S3	T18	157	188	NO,b	Tall	100					Hällmarksskog	Ingen åtgärd				2,9	i¹
	(-0,3)	3													Avdrag: berg						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt med stort inslag av öppna berghällar. Tillväxten är mycket låg på grund av brist på vatten och näring. Flera mycket gamla tallar - det har troligen funnits träd på platsen under lång tid (kontinuitet). Marken är svårföryngrad utan naturlig störning i form av brand. Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter.Beståndet klassat som höga naturvärden enligt Skogstyrelsen. Mål Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. Åtgärd Ingen.																				
27	3,4	1	133	S2	T22	302	876	PG ²	Tall	85					Avdrag: berg	Föryng avv, fröträd	FF	70	613	2,0	
	(-0,5)	3L							Gran	12						Markberedning (F)	FF				
									Löv	2											
									Ek	1											
28	1,4	1	41	G1	G30	436	610	PG ²	Gran	100					Odlingsspår	Underv röj f gallring	FF			11,0	ii¹
																Gallring	FF	35	214		
																Gallring	FF	20	79		
Generellt:	Akut behov av gallring, gallra försiktigt och återkom efter 5-7 år																				
29	2,2	1	113	S3	E22	235	470	NS,s	Tall	10					Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				5,6	i¹
	(-0,2)	2							Gran	15					Olikåldrigt						
									Löv	25					Odlingsspår						
									Ek	50					Ädellöv enligt lag						
															Avdrag: myr						
Målklass:	NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning Skog som under lång tid hävdats genom olika brukningsmetoder. Beståndet till stora delar klassat som nyckelbiotop och benämnd som hassellund. Beskrivning av biotopskaraktär och element enligt följande, Rikligt med död ved, hassel med bukettformigt växtsätt, mossblock, lågor, gammal tall, skogslind, döende träd.. Mål Att bevara de höga naturvärden som ovan är beskrivna. Åtgärd Stoppa granens invandring samt ge utrymme för fortsatt utveckling av de äldre träden. Åtgärd kräver samråd med Skogsstyrelsen																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
30	2,5	1	108	S2	G26	381	953	PG [2]	Tall	45					Odlingsspår	Föryng avv	FF	85	810	2,0	ii[1]
									Gran	50						Markberedning (F)	FF				
									Löv	4						Plantering (F)	FF				
									Ek	1											
Generellt:	Lämna hänsyn vid sjön samt spara riktigt gamla tallar som finns i beståndet																				
31	15,3	1	18	R2	G25	48	696	PG [2]	Tall	10					Varier bonitet					6,2	
	(-0,8)	3L							Gran	60					Odlingsspår						
									Löv	30					Avdrag: berg						
Utf åtg:	2025 Röjning 14,5 ha																				
32	0,4	4													Inägomark						
33	0,7	1	33	G1	B20	58	41	PG [2]	Gran	30					Ytvåskiktat	Gallring	FF	30	12	3,0	
									Löv	70											
Utf åtg:	2025 Röjning 0,7 ha																				
34	0,6	1	128	S3	T17	116	58	NO,b	Tall	95					Hällmark	Ingen åtgärd				2,3	i[1]
	(-0,1)	3							Löv	4					Avdrag: berg						
									Ek	1											
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning Tall på hällmark, beståndet skapat genom lämnad hänsyn vid avverkning, mindre blötområde ingår Mål Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. Åtgärd Ingen.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Målklass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
35	23,9	1	18	R2	G24	45	1035	PG [2]	Tall	10					Stenmur					5,9	ii[1]
	(-0,9)	3L							Gran	60					Varier bonitet						
									Löv	28					Avdrag: berg						
									Lärk	2											
Generellt:	Varierande behov av lövröjning utifrån fuktighetsförhållande. Mindre delar planterade med tall och lärk, evighetsträd samt vacker stenmur i beståndet																				
Utf åtg:	2025 Röjning 23 ha																				
36	0,3	1	93	S3	B18	149	30	NO,b	Tall	25					Lövsumpskog	Ingen åtgärd				3,3	i[1]
	(-0,1)	2							Löv	75					Avdrag: myr						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning Lövdominerat bestånd på fuktig mark med kärrtorv eller finjordar som underlag, bestånd skapat genom lämnad hänsyn vid avverkning. Självgallring tillsammans med vattnets påverkan håller tillbaka ev inväxande gran och ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Biotopen är viktig för bl a järpe och hackspettar. Mål Bibehålla ett tillstånd av förändring med stor mängd död ved. Åtgärd Ingen																				
37	0,8	1	58	G1	T24	377	302	PG [2]	Tall	95					Klen dimension	Underv röj f gallring	FF			6,3	ii[1]
									Gran	5						Gallring	FF	35	106		
																Gallring	FF	20	39		
Generellt:	Stort behov av gallring, upptrissade kronor																				
38	1,1	1	43	G1	G24	276	304	PG [2]	Gran	97					Ojämnt	Underv röj f gallring	FF			8,7	
									Löv	3					Odlingsspår	Gallring	FF	30	91		
39	2,0	1	73	G2	T26	326	652	PG [2]	Tall	50					Olikåldrigt	Underv röj f gallring	FF			6,9	ii[1]
									Gran	40					Odlingsspår	Rensningshuggning	FF	15	98		
									Löv	9											
									Ek	1											
Generellt:	Två delområde med varierande karaktär, gynna tall vid åtgärd, större tallandel i östra området. Aktsamhet mot odlingsröse och stenmurar																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
40	2,8	1	53	G1	T23	304	760	PG [2]	Tall	93					Varier bonitet	Underv röj f gallring	FF			6,6	ii[1]
	(-0,3)	2L							Gran	3					Varier förråd	Gallring	FF	35	266		
									Löv	3					Avdrag: myr						
									Ek	1											
Generellt:	Högre förråd och bonitet i sydöstra delen, mindre imp. fläckar av kaärr																				
41	0,9	1	128	S1	T21	237	190	PG [2]	Tall	85					Bergbundet	Ingen åtgärd				4,0	
	(-0,1)	L							Gran	10											
									Löv	1											
									Ek	4											
42	0,6	1	38	R2	G22	104	42	PG [2]	Tall	20					Enstaka öf	Röjning	FF	20		6,0	
	(-0,2)	4							Gran	50					Bergbundet						
									Löv	30					Avdrag: inägomark						
43	0,6	1	38	G1	G28	335	201	PG [2]	Tall	2						Underv röj f gallring	FF			8,9	
									Gran	60						Gallring	FF	35	70		
									Löv	35						Gallring	FF	20	26		
									Ek	3											
44	0,3	1	58	S2	B20	66	20	PG [2]	Tall	5					Försumpat	Underv röj f föryng avv	FF			0,8	ii[1]
									Gran	15					Låg slutenhet	Föryng avv, skärm	FF	70	14		
									Löv	80					Fd inäga	Dikesrensning	FF				
																Markberedning, hög (F)	FF				
																Plantering (F)	FF				
																Återväxtkontroll (F)	FF				
Generellt:	fd. odlad mosse som under lång tid fått växa igen. Försumpningsgraden har under senare år markant ökat, ej fungerande diken som behöver åtgärdas. Lämna löv som skärm och återbeskoga																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
45	0,6	1	108	S3	T22	227	136	K,s	Tall	45					Kantz m vatten	Ingen åtgärd				4,5	i[1]
								50 %	Gran	10					Bergbundet						
									Löv	10					Varier bonitet						
									Ek	35											
Målklass:	K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att nyskapa naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																				
Naturvård:	Beskrivning Skog i anslutning till vatten, död ved finns tillsammans med riktigt gamla träd, remiss för många arter Mål Säkerställa äldre träd och död ved samt tillskapa möjlighet för fortsatt utveckling av äldre träd, delar närmast vattnet lämnas för fri utveckling Åtgärd I samband med åtgärd i intilliggande bestånd bör ca 1/2 arealen rensningshuggas och där gamla träd frihuggs																				
46	4,5	1	88	S2	T28	413	1859	PG [2]	Tall	45					Delv röta	Föryng avv	FF	95	1766	1,0	ii[1]
									Gran	40					Ojämnt	Markberedning (F)	FF				
									Löv	5					Olikåldrigt	Plantering (F)	FF				
									Ek	10					Odlingsspår						
Generellt:	Varierande bestånd, grandominerade delar uppvisar rötskador, lämna grupper med ek vid odlingsrösen																				
47	2,4	1	88	G2	T25	250	575	K,s	Tall	65					Olikåldrigt	Underv röj f gallring	FF			5,1	i[1]
	(-0,1)	L						40 %	Gran	5					Odlingsspår	Rensningshuggning	FF	15	86		
									Löv	15											
									Ek	15											
Målklass:	K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att nyskapa naturvärden. 40 % av arealen används till naturvård.																				
Naturvård:	Beskrivning Varierande bestånd med lämningar efter tidigare hävd, flertal vackra odlingsrösen. I beståndet ingår även en mindre mossodling som är på gång att självföryngras. En rik kärlväxtflora med flera arter som är kvarlevor från tiden då området hävdades. Luckigheten ger öppna varma miljöer som är fuktiga för flera insekter, inte minst fjärilar. Igenväxningen gör att artrikedomen är särdeles stor - arter som kräver öppna miljöer dröjer sig kvar och arter som vill ha halvskugga är på väg in. Mål Att bevara öppna miljöer, viktiga för örter och insekter. Att säkerställa överlevnaden för äldre solitärer och ge plats för nya arvtagare . Bibehålla en öppen landskapsbild. Åtgärd Föreslagen rensningshuggning syftar till att gynna lövet, frihugg äldre ek, framhäv odlingsrösen att skapa en tilltalande miljö i anslutning till väg och Grindstugegölen. Gynna ingående fågelbär																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
48	1,2	1	78	S3	B20	180	216	NO,b	Tall	35					Kantz m vatten	Ingen åtgärd				4,9	i¹
									Gran	15					Delv försumpat						
									Löv	50					Olikåldrigt						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning Kantzon delvis försumpad i anslutning till Grindstugegölen Mål Att bibehålla en orörd miljö med fri utveckling i anslutning till vatten Åtgärd Ingen åtgärd.																				
49	2,3	1	38	G1	B20	211	338	PG ²	Gran	30					Berg	Underv röj f gallring	FF			6,1	ii¹
	(-0,7)	3							Löv	68					Avdrag: berg	Gallring	FF	35	118		
									Ek	2						Gallring	FF	20	44		
Generellt:	Mycket varierande med stor andel öppna berghällar, gran självföryngrad under björk därav tvåskiktat. Då björken till stora delar är huvudträdslag gäller det att vara aktiv gällande snar och återkommande gallring																				
50	1,2	1	43	G1	B22	277	332	PG ²	Tall	3					Varier bonitet	Underv röj f gallring	FF			6,5	ii¹
									Gran	27					Torvmark	Gallring	FF	35	116		
									Löv	70						Gallring	FF	25	54		
Generellt:	Torvmark, enstaka äldre träd i beståndet. Lämna hänsyn mot vatten och spara överståndarna vid åtgärd. Bonitet och förråd varierar																				
51	0,9	1	143	S3	T18	189	170	NO,b	Tall	100					Tallrismosse	Ingen åtgärd				3,1	i¹
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning Tallrismosse i anslutning till större impediment med relativt växtlig äldre tallskog. Enstaka riktigt gamla tallar. Miljön utnyttjas av skogshönsen, främst tjädern. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet inklusive omgivande lagg.																				
52	1,9	1	12	R2	G28	26	49	PG ²	Tall	5					Fd inäga					4,4	ii¹
									Gran	65					Delv försumpat						
									Löv	25					Olikåldrigt						
									Ek	5											
Generellt:	fd. odlad mosse med mindre delar ingående fastmark																				
Utf åtg:	2025 Röjning 1,9 ha																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
53	10,3	1	28	G1	G24	89	872	PG [2]	Gran	30					Varier bonitet	Röjning	FF	40		5,5	
	(-0,5)	3							Löv	68					Avdrag: berg	Gallring	FF	25	218		
									Ek	2											
54	16,4	1	18	R2	G24	45	720	PG [2]	Tall	10					Varier bonitet					5,8	ii[1]
	(-0,4)	3L							Gran	60					Avdrag: berg						
									Löv	30											
Generellt:	Bitvismycket självsådd av tall, om möjligt gynna denna vid kommande röjningsåtgärder, detta för att skapa ett mer varierat bestånd och där tallen på stora delar är det mest lämpliga trädslaget för marken. Behov av lövröjning varierar utifrån fuktighetsförhållande.																				
Utf åtg:	2025 Röjning 16 ha																				
55	1,5	1	93	S3	T21	159	239	NO,b	Tall	45					Kantz m vatten	Ingen åtgärd				3,5	i[1]
									Gran	10											
									Löv	45											
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning Skog i direkt anslutning till Sundsjön och mossimpediment. Skapat bestånd genom hänsyn lämnad vid slutavverkning. Närheten till vatten gör området rikt på insekter. Därmed är det en viktig lokal för flera fågelarter. Mål Kantzon med fri utveckling i anslutning till Sundsjön, gamla träd och död ved. Häckningslokal för många fågelarter Åtgärd Ingen åtgärd.																				
56	0,9	1	133	S3	T20	179	107	NO,s	Tall	75					Mossmark	Ingen åtgärd				3,0	
	(-0,3)	2							Löv	25					Avdrag: myr						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																				
57	1,9	1	43	G1	G22	171	325	PG [2]	Gran	50					Glest	Underv röj f gallring	FF			6,0	ii[1]
									Löv	25					Ojämnt	Gallring	FF	25	81		
									Ek	25											
Generellt:	Mycket varierande slutenhet i beståndet																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
58	1,4	1	20	R2	G28	57	74	PG ²	Gran	20					Avdrag: myr					6,2	ii¹
	(-0,1)	2							Löv	80											
Generellt:	Fuktigare delar i huvudsak föryngrade med björk. Lämpligt att öka lövandelen på fastigheten genom att sköta beståndet utifrån lövproduktion.																				
Utf åtg:	2025 Röjning 1,3 ha																				
58	[1,4]	1	93	ÖF	B24	20	26	PG ²	Löv	100					Evighetsträd	Ingen åtgärd				0,4	ii¹
	(-0,1)	2													Ga asp						
															Boträd						
															Avdrag: myr						
Generellt:	Överståndare av gammal asp, hålträd, död ved, viktigt för så väl fåglar, insekter och svampar																				
59	0,3	1	113	S3	B22	134	40	NO,s	Tall	10					Glest	Ingen åtgärd				3,2	i¹
									Gran	5					Gamla träd						
									Löv	20					Ädellöv enligt lag						
									Ek	65											
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning Glest bestånd likt beståndsrester där ek, lind och andra lövträd dominerar, delvis blockigt Mål Säkerställa gamla träd (lövträd) i landskapet en stabil miljö där inslaget av död ved kommer att öka Åtgärd Ingen åtgärd i avdelningen - ev. på sikt stoppa granens invandring																				
60	0,8	1	63	G2	B22	266	213	PG ²	Gran	5					Försumpat	Underv röj f gallring	FF			5,4	ii¹
									Löv	95					Fd odlat	Gallring	FF	35	74		
																Dikesrensning	FF				
Generellt:	Produktiv björkskog som håller på att försumpas genom ökad tillrinning i kombination med dåligt underhåll av dike. Viktigt att dikesrensa för att bibehålla produktiv skogsmark, marken lämplig för björkproduktion																				
61	2,2	1	33	R2	G24	67	147	PG ²	Gran	30					Glest	Röjning	FF	25		4,7	ii¹
									Löv	70					Ojämnt						
															Fel trädslag						
Generellt:	Torr ytstenig mark där asp till stora delar är självföryngrad, aspen med kraftiga barkgnag av älg.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
62	0,4	1	58	G1	G28	350	140	PG ²	Gran	90					Varier förråd	Gallring	FF	25	35	9,2	ii¹
									Löv	10					Delv försumpat						
Generellt:		Kontrollera avrinning																			
63	1,5	1	12	R2	G26	26	39	PG ²	Tall	5					Blockigt					4,1	
									Gran	70											
									Löv	20											
									Ek	5											
Utf åtg:		2025 Röjning 1,5 ha																			
64	2,2	1	133	S3	E20	227	431	NO,b	Tall	20					Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5,2	i¹
	(-0,3)	3							Gran	5					Blockigt						
									Löv	25					Ädellöv enligt lag						
									Ek	50					Avdrag: berg						
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																			
Naturvård:		Beskrivning En urskogsliknande miljö som inte påverkats av människan på lång tid. Död ved finns i stor omfattning. Trädslagen har en stor spridning i dimension och ålder. Där äldre träd brutits eller fallit kommer ny föryngring. Man hittar många olika arter av mindre växter och djur. Hålträd finns marken blockig Mål Säkerställa mängden död ved i beståndet, bevara inslaget av överståndare och träd av olika dimension och ålder. Åtgärd I första hand ingen åtgärd, eftersom denna typ av skog bör ha så liten påverkan som möjligt av mänsklig hand. D																			
65	3,6	1	21	G1	B22	59	212	PG ²	Gran	5					Delv försumpat					6,1	ii¹
									Löv	95											
Generellt:		Självföryngrad mark på gammal mossodling kallad Ålabäckemossen. Skötsel utifrån att öka lövandelen på fastigheten. Ha kontroll över avvattningen, eventuellt kan dikesrensning vara aktuell under planperioden. Röj i början av föreslagen åtgärdsperiod. Viktigt med aktiv skötsel vid produktion av lövskog.																			
Utf åtg:		2025 Röjning 3,6 ha																			
66	1,1	1	103	S1	G26	342	376	PG ²	Tall	10						Ingen åtgärd				7,4	
									Gran	60											
									Löv	10											
									Ek	20											

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
67	1,5	1	20	R2	G28	81	122	PG ²	Tall	5					Varier bonitet					8,1	ii¹
									Gran	65											
									Löv	15											
									Ek	15											
Generellt:	Spara evighetsträd i grupper med äldre aspar och ekar																				
Utf åtg:	2025 Röjning 1,5 ha																				
68	0,8	1	93	S3	E22	284	227	NS,s	Tall	3					Olikåldrigt	Underv röj f gallring	FF			4,5	i¹
									Gran	10					Odlingsspår	Naturvårdshuggning	FF	35	80		
									Löv	27					Ädellöv enligt lag						
									Ek	60											
Målklass:	NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning En lövrik naturskog som domineras av pionjärträd. Flera lövträdsarter finns representerade, bl a ek, lind o hassel. Marken är näringsrik och den finns tydliga spår från tidigare hävd. Beståndet är betydelsefullt för flera växt- och djurarter, Mål Säkerställa lövandel och artvariation. Bevara ett kontinuerligt inslag av död ved. Åtgärd Naturvårdande huggning i syfte att gynna pionjärlöv. Framförallt bör inväxande gran gallras ut. Grovgreniga överståndare och framtida evighetsträd friställs så tidigt som möjligt.																				
69	0,3	1	58	S2	G30	537	161	PG ²	Gran	96					Självgallring	Föryng avv	FF	96	155	1,7	ii¹
									Löv	4						Plantering (F)	FF				
Generellt:	Skog som ej har gallrats, självgallring pågår tillsammans med volymer vindfälld skog. Avverka och börja om !. Plantera utan markberedning direkt efter avverkning, fältskikt saknas																				
70	1,0	1	58	S3	B20	251	126	NO,b	Tall	2					Lövsumpskog	Ingen åtgärd				7,1	i¹
	(-0,5)	3							Gran	10					Avdrag: berg						
									Löv	86											
									Ek	2											
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning Lövdominerat försumpat område där halva arealen är klassad som kärrimpediment. Självgallring tillsammans med vattnets påverkan hög grundvattennivå stor del av året håller tillbaka ev inväxande gran och ger ett kontinuerligt tillskott av döende träd och död ved. Biotopen är viktig för bl a järpe och hackspettar. Mål Bibehålla ett tillstånd av förändring ständig föryngring och avdöende - successionsstadium med stor mängd död ved. Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling. Åtgärd Ingen åtgärd																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
1	1,8	1	24	R2	B24	97	175	PG ²	Gran	10					Överslutet					7,6	
									Löv	90											
Utf åtg:		2025 Underv röj f gallring 1,8 ha																			
1	[1,8]	1	114	ÖF	B24	39	70	PG ²	Tall	100	39					Avverkning ÖF	FF	80	56	0,4	iii¹
Åtgärder:		Avverkning ÖF: Spara enstaka grova tallar.																			
2	5,3	1	10	K2	G26	25	133	PG ²	Tall	50	57	48		293		Föryng avv	FF	97	129	3,1	
									Gran	50						Hyggesrensning (F)	FF				
																Markberedning (F)	FF				
																Plantering (F)	FF				
3	8,7	1	29	G1	G26	138	1076	PG ²	Tall	20					Ojämnt	Gallring	1	30	323	7,3	
	(-0,9)	3							Gran	40					Ensstaka öf						
									Löv	40					Avdrag: berg						
Utf åtg:		2025 Röjning 7,8 ha																			
4	6,7	1	114	S2	T22	206	1236	PG ²	Tall	53	29	19		26	Grov tall och klen gran	Ingen åtgärd				4,2	
	(-0,7)	3							Gran	45					Avdrag: berg	Föryng avv, fröträd (A)	1	80	989		
									Löv	2											
5	8,8	1	8	K2	G30	16	139	PG ²	Tall	20						Återväxtkontroll	FF			4,5	
	(-0,1)	L							Gran	60											
									Löv	20											
6	1,0	1	19	R2	G28	63	57	PG ²	Gran	70										7,5	
	(-0,1)	L							Löv	30											
Utf åtg:		2025 Röjning 0,9 ha																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
7	4,7	1	8	K2	G26	16	74	PG ²	Tall	20						Återväxtkontroll	FF			3,1	
	(-0,1)	L							Gran	60											
									Löv	20											
8	4,2	1	19	R2	G26	54	227	PG ²	Tall	20										6,7	
									Gran	50											
									Löv	30											
Utf åtg:		2025 Röjning 4,2 ha																			
9	3,2	1	49	G1	T24	272	843	PG ²	Tall	80	22	22		32		Gallring	FF	30	253	7,0	
	(-0,1)	L							Gran	20											
10	2,1	1	12	R2	G26	28	56	PG ²	Gran	100										4,5	
	(-0,1)	L																			
Utf åtg:		2025 Röjning 2 ha																			
11	3,5	1	74	G1	G26	322	1127	PG ²	Tall	20	22	24		33	Ojämnt	Gallring	FF	25	282	6,9	
									Gran	60					Olikåldrigt	Dikesrensning	FF				
									Löv	20											
12	5,9	1	8	K2	G28	16	94	PG ²	Tall	30						Återväxtkontroll	FF			4,4	
									Gran	60											
									Löv	10											
13	5,5	1	8	K2	G26	16	88	PG ²	Tall	20						Återväxtkontroll	FF			3,1	
									Gran	70											
									Löv	10											

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
14	0,7	1	8	K2	T22	11	8	PG ²	Tall	50						Återväxtkontroll	FF			2,2	i¹
									Gran	30											
									Löv	20											
Naturvård:	Beskrivning Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt. En del mycket gamla tallar med tallticka. Död ved finns i stor utstäckning. Tillväxten är mycket låg på grund av brist på vatten och näring. Mål Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet med inslag av död ved. Åtgärd Ingen.																				
15	1,5	1	134	S3	T20	177	177	NO,s	Tall	80	30	21		26	Bergbundet	Ingen åtgärd				3,2	i¹
	(-0,5)	3							Gran	20					Avdrag: berg						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt och stort inslag av öppna berghällar. Tillväxten är mycket låg på grund av brist på vatten och näring. Flera mycket gamla tallar - det har troligen funnits träd på platsen under lång tid kontinuitet. Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter. Mål Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. Åtgärd Ingen.																				
16	3,7	1	8	K2	T24	11	41	PG ²	Tall	30						Återväxtkontroll	FF			2,4	
									Gran	60											
									Löv	10											
17	1,9	1	64	G1	G32	369	701	PG ²	Gran	80	27	22		42		Gallring	FF	30	210	8,7	
									Löv	20						Dikesrensning	FF				
18	1,4	1	29	G1	T24	155	201	PG ²	Tall	40	12	12		35	Ojämnt	Gallring	FF	30	60	6,6	
	(-0,1)	L							Gran	30											
									Löv	30											
Utf åtg:	2025 Underv röj f gallring 1,3 ha																				
19	2,3	1	114	S2	T24	275	605	PG ²	Tall	60	28	25		28	Klen gran	Ingen åtgärd				5,1	
	(-0,1)	L							Gran	40					Grov tall	Föryng avv, fröträd (A)	1	80	484		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
20	3,3	1	104	S2	G28	312	998	PG ²	Tall	20	31	25		31		Ingen åtgärd				7,3	
	(-0,1)	L							Gran	80											
21	1,4	1	64	G1	B24	228	296	NS,s	Tall	10	24	22		29		Naturvårdshuggning	FF	30	89	5,1	i¹
	(-0,1)	L							Gran	10											
									Löv	80											
Målklass:	NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning Igenväxt betesmark i anslutning till gårdscentrum. Trädslag björk,ek och asp med inslag av tall och gran. Mycket rik markflora. Mål Öppen lövskog med grova lövträd. Åtgärd Naturvårdande huggning i syfte att gynna grova lövträd. Framförallt bör inväxande gran gallras ut. Grovgreniga överståndare och framtida evighetsträd friställs så tidigt som möjligt.																				
22	0,3	1	11	R2	G30	43	13	PG ²	Gran	95										5,7	
									Löv	5											
Utf åtg:	2025 Röjning 1 ha																				
24	0,1	3													Berg						
25	3,6	1	104	S2	G28	369	1328	PG ²	Tall	20	35	26		35	Välslutet	Ingen åtgärd				8,0	
									Gran	80						Föryng avv (A)	1	97	1289		
26	4,2	1	104	S2	G26	309	1174	PG ²	Tall	20	30	25		31	Avdrag: berg	Ingen åtgärd				7,0	
	(-0,4)	3							Gran	80						Föryng avv (A)	1	97	1139		
27	3,5	1	114	S3	T20	194	543	NO,s	Tall	70	30	21		26	Strandskog	Ingen åtgärd				3,8	i¹
	(-0,7)	3							Gran	30					Avdrag: berg						
Målklass:	NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden.																				
Naturvård:	Beskrivning Talldominerad skog i anslutning till sjön Eckern. Tillväxten är mycket låg på grund av brist på vatten och näring. Flera mycket gamla tallar - det har troligen funnits träd på platsen under lång tid kontinuitet. Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter. Mål Bevara en orörd skog i anslutning till sjön Eckern. Åtgärd Ingen.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
28	1,9	1	64	G1	G28	296	562	PG ²	Gran	80	24	22		32		Gallring	FF	30	169	7,0	
									Löv	20						Dikesrensning	FF				
29	1,1	3													Berg						
30	1,1	1	39	G1	T24	183	165	PG ²	Tall	40	14	16		30	Avdrag: berg	Underv röj f gallring	FF	30	49	5,0	
	(-0,2)	3L							Gran	40						Gallring	FF	30	35		
									Löv	20											
31	4,2	1	10	R1	G26	20	84	PG ²	Tall	20										4,0	
									Gran	50											
									Löv	30											
Utf åtg:		2025 Röjning 4,2 ha																			
32	6,9	1	10	R1	G24	20	138	PG ²	Tall	30						Röjning	FF	30		3,9	
									Gran	50											
									Löv	20											
33	5,4	1	10	R1	G26	20	108	PG ²	Tall	30						Röjning	FF	30		4,1	
									Gran	50											
									Löv	20											
34	1,4	1	64	G1	B24	243	316	PG ²	Tall	20	22	24		33		Gallring	FF	30	95	5,6	
	(-0,1)	L							Gran	20											
									Löv	60											

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
35	4,0	1	10	R1	G26	18	70	PG ²	Tall	50										4,0	
	(-0,1)	L							Gran	20											
									Löv	30											
Utf åtg:		2025 Röjning 3,9 ha																			
36	1,1	1	114	S2	T18	177	142	PG ²	Tall	70	27	21		27	Bergbundet	Ingen åtgärd				3,5	
	(-0,3)	3							Gran	30					Avdrag: berg						
37	3,3	1	114	S2	T24	240	720	PG ²	Tall	60	30	25		28	Avdrag: berg	Ingen åtgärd				4,7	
	(-0,3)	3							Gran	37											
									Löv	3											
38	4,2	1	10	R1	G26	16	67	PG ²	Tall	20					Avverkat					3,9	
									Gran	50											
									Löv	30											
Utf åtg:		2025 Röjning 4,2 ha																			
39	4,9	1	99	S1	T24	304	1490	PG ²	Tall	50	32					Föryng avv	FF	95	1415	0,8	
									Gran	50						Markberedning (F)	FF				
																Plantering (F)	FF				
																Återväxtkontroll (F)	1				
40	1,6	1	24	R2	G24	80	128	PG ²	Tall	10	4					Ingen åtgärd				7,0	
									Gran	60											
									Löv	30											
41	0,4	1	49	G1	G28	290	116	PG ²	Tall	20					Gallrat	Ingen åtgärd				10,7	
									Gran	70											
									Löv	10											

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk ha	Virkesförråd m³sk avd	Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt %	Uttag inkl tillväxt m³sk	Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
42	5,2	1	49	G1	T26	278	1446	PG ²	Tall	100					Gallrat	Ingen åtgärd				9,0	
43	2,9	1	39	G1	G30	277	803	PG ²	Tall	20						Ingen åtgärd				12,3	
									Gran	70											
									Löv	10											
44	3,1	1	99	S1	T22	217	673	PG ²	Tall	80					Gallrat	Ingen åtgärd				4,7	
									Gran	20											
45	2,5	1	10	R1	T24	11	28	PG ²	Tall	50						Röjning	FF	30		3,1	
									Gran	50											
46	0,7	1	44	G1	G28	160	112	PG ²	Gran	60						Ingen åtgärd				7,6	
									Löv	40											
47	0,9	1	119	S2	T22	236	212	PG ²	Tall	100						Föryng avv	FF	95	202	0,5	
																Markberedning (F)	FF				
																Plantering (F)	FF				
																Återväxtkontroll (F)	FF				
48	0,8	1	44	G1	G28	159	127	PG ²	Gran	50						Ingen åtgärd				7,5	
									Löv	50											
49	7,2	1	119	S2	T20	137	986	PG ²	Tall	100						Avverkning ÖF	FF	60	592	1,5	
50	0,9	1	74	G1	T24	166	149	PG ²	Tall	50						Ingen åtgärd				4,5	
									Gran	20											
									Löv	30											

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

[2] PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

[1] i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not [1]
						ha	avd										%	m³sk		
51	0,2	2												Kärr						