

Skogsbruksplan

Planens namn	Gällivare Purnu 6:16
Planen avser tiden	fr o m 2026 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	Juni 2026
Planen upprättad av	Anders Nenzén, AKA-Skog AB

Referenskoordinat (WGS84) Lat: 66° 55' 33.01" N Long: 21° 15' 46.01" E




Innehållsförteckning

1	Försättsblad
2	Sammanställning
3	Fördelning åldersklasser
4	Fördelning huggningsklasser
5	Fördelning målklasser
6	Lövdominerade bestånd
7	Kolbalans
8	Avverkning och tillväxt
9	Skogsvårdsåtgärder
10	Åtgärdsöversikt
11	Avdelningsbeskrivning
12	Gröna kommentarer komplett
13	Planens kommentarer

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	47,7	91
Myr/kärr/mosse	2,4	5
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,9	2
Annat	1,1	2
Summa landareal	52,1	
Vatten	1,4	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	2278	47	21,1
Gran	1340	27	9,5
Löv	1289	26	17,1
m³sk	4908		

Medeltal

m³sk per hektar
103



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
2,7

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
153

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk
548
158
706


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
158
m³sk per ha
3,3


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark							
- 9 år							
10 - 19	8,2	17	98	12	52	2	46
20 - 29	3,8	8	76	20			100
30 - 39							
40 - 49	1,8	4	117	65	5	5	90
50 - 59	13,4	28	1790	134	80	10	10
60 - 69	4,3	9	559	130	65	20	15
70 - 79	6,0	13	780	130		57	43
80 - 89	5,7	12	940	165	5	50	45
90 - 99							
100 - 109							
110 - 119	1,6	3	128	80	100		
120 +	2,9	6	420	145	60	30	10
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	47,7	100	4908	103	46	27	26

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1							
K2							
Röjningsskog R1							
R2	12,0	25	174	14	29	1	70
Gallringsskog G1	26,4	55	3649	138	50	27	22
G2	4,8	10	537	112	1	40	59
Föryngrings-avverknings-skog S1							
S2	4,5	9	548	122	69	23	8
S3							
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	47,7	100	4908	103	46	27	26

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	36,7	77,0	3320	67,7	1218	79,6	14
K - produktion	7,7	16,1	1224	24,9	221	14,5	2
K - naturvård	0,9	1,9	136	2,8	25	1,6	2
NS							0
NO	2,4	5,0	228	4,6	65	4,3	1
Summa	47,7	100,0	4908	100,0	1529	100,0	17

Impediment

	ha	%
Myr	2,4	5
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 47,7 ha är 88,7 % (42,3 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 87,4 %, 41,7 ha Fuktig, 1,3 %, 0,6 ha
Blöt, 11,3 %, 5,4 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 13,2 %, 5,6 ha
Ej lövdominerat, 86,8 %, 36,7 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 42,3 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	5,6 ha	13,2 %
Summa	5,6 ha	13,2 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	0,0 ha	0,0 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

1/8	1,8 ha	PG	40	11800	4,3 %
1/12	3,8 ha	PG	25	00X00	9,0 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

47,7

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

1,31

Totalt kolförråd

ton

Kol

4 198

Koldioxid CO₂e

15 381

Kolförråd, ton/ha

2026

2036

Barr/löv

1,3

1,4

Grenar

7,7

9,0

Stamved

26,4

32,4

Stubbar och rötter

15,7

19,5

Förna och markbundet kol

36,9

38,8

88,0

101,1

Scenarion, ton kol/ha

Enlig plan

Lägre alternativ

Högre alternativ

Föryngringsavverkning

-5,3

-5,3

-5,3

Avverkning ÖF

0,0

0,0

0,0

Gallring

-1,6

-1,6

-1,6

Röjning

-0,8

-0,8


-0,8

-7,7

-7,7

-7,7

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59	2,5	150	8	158				
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119					1,6	128		128
120 +					2,9	378	42	420
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	2,5	150	8	158	4,5	506	42	548
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

706

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				4,5		
10 - 19	86	78	164			
20 - 29		80	80	8,2	262	32
30 - 39				3,8	156	41
40 - 49	7	60	67			
50 - 59	524	60	584	1,8	184	102
60 - 69	141	25	166	13,4	2216	165
70 - 79	117	90	207	4,3	725	169
80 - 89	120	98	218	6,0	987	165
90 - 99				5,7	1158	203
100 - 109						
110 - 119	16		16			
120 +	25	3	28			
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	1036	494	1530	47,7	5688	119

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd			4,5			4,5
Plantering, Följd			4,5			4,5
Röjning		5,0		3,2		8,2
Summa ha		5,0	9,0	3,2		17,2

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	7	1,6	118	T16	80	128		
Föryng avv	1	11	2,9	135	T15	145	420		
Gallring	1	4	2,5	57	T18	180	158		
Röjning	1	6	2,6	15	T17	10	0		
Röjning	1	16	2,4	15	T17	10	0		
Plantering (F)	2	7	1,6	118	T16	80	0		
Plantering (F)	2	11	2,9	135	T15	145	0		
Markberedning (F)	2	7	1,6	118	T16	80	0		
Markberedning (F)	2	11	2,9	135	T15	145	0		
Röjning	3	13	3,2	16	T11	15	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
1	5,5 (-0,6)	1 2L	50	G1	T16	135	662	PG ²	Tall	80	22	13	18	322		Inslag av äldre gran Blåbärstyp Frisk Avdrag: myr	Ingen åtgärd				4,8	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 24 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
2	2,2	1	53	G1	T16	110	242	PG ²	Tall	50	16	12	10	321		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,9	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,7 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
3	3,1 (-0,1)	1 L	75	G2	G15	140	420	PG ²	Gran	50	21	13	14	521		Sumpskog Starr-Fräkentyp Blöt	Ingen åtgärd				3,6	
Priotal		Visar-%: 4,5 Gallringsmall (SKS): 2,3																				
Drivning:		G: Mycket dåliga (5). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
4	2,5	1	57	G1	T18	180	450	PG ²	Tall	95	19	15	27	322		Lövuppslag Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	35	158	4,3	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 3,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
5	0,6	1	75	G1	G18	220	132	PG ²	Gran Löv	90 10	23 19	16 13	28 3	521		Inslag av lågört Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				5,6	
Priotal Gallringsmall (SKS): 3,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
6	2,6	1	15	R2	T17	10	26	PG ²	Tall Löv	65 35		4 4		421		Lingontyp Frisk	Röjning	1	30		2,1	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
7	1,6	1	118	S2	T16	80	128	PG ²	Tall	100	31	16	11	322		Timmerställning Lövuppslag Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	100	128	1,0	
Priotal Visar-%: 2,8 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
8	1,9 (-0,1)	1 L	40	G2	B14	65	117	PG ²	Tall Gran Löv	5 5 90	13 14 12	10 12 10	1 1 13	511		Fd inäga Varierad dia Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				3,7	
Priotal Visar-%: 15,8 Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
9	4,5 (-0,2)	1 L	65	G1	T16	130	559	PG ²	Tall Gran Löv	65 20 15	21 17 16	14 13 12	15 5 2	321		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,9	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,6 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
10	5,7	1	85	G1	G16	165	941	K,b 10 %	Tall Gran Löv	5 50 45	23 19 15	14 15 13	2 13 10	521		Varierande höjd Varierad dia Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,8	i ¹
Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 10 % av arealen används till naturvård. Naturvård: Angränsande bäck är Natura 2000 vatten. Vid en eventuell åtgärd lämnas en väl tilltagen kantzon mot bäcken. Priotal Gallringsmall (SKS): 2,2 Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
11	2,9	1	135	S2	T15	145	421	K,b 10 %	Tall Gran Löv	60 30 10	25 22 19	16 16 12	15 5 2	322		Lingontyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	100	420	1,0	i ¹
Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 10 % av arealen används till naturvård. Naturvård: Angränsande bäck är Natura 2000 vatten. Vid en eventuell åtgärd lämnas en väl tilltagen kantzon mot bäcken. Priotal Visar-%: 2,1 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
12	3,8	1	25	R2	B14	20	76	PG ²	Löv	100		6		511		Fd inäga Lämplig för veduttag Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				2,1	
Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
13	3,4 (-0,2)	1 L	16	R2	T11	15	48	PG ²	Tall Gran Löv	60 5 35		4 4 4		212		Varierande höjd Lingontyp Frisk	Röjning	3	30		2,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
14	2,4	1	75	G1	G14	95	228	NO,b	Gran Löv	50 50	22 15	13 11	9 9	521		Sumpskog Starr-Fräkentyp Blöt	Ingen åtgärd				2,7	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Sumpskog som domineras av gran och björk. Det sipprar vatten genom avdelningen och träden står på socklar. Det ger ett kallt och fuktigt s.k. mikroklimat som gynnar arter specialiserade för denna typ av miljö. Den instabila marken gör att träd lätt fälls och skapar död ved. Den döda veden är viktig för många hotade arter som nyttjar den i olika stadier av nedbrytningen. Mål Att behålla den fuktiga miljön och på sikt få en riklig mängd av död ved och olikåldrig skog. Åtgärd Avdelningen föreslås att lämnas orörd. Priotal Gallringsmall (SKS): 0,9 Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
15	1,3	1	53	G1	T14	75	98	PG ²	Tall Löv	85 15	20 10	11 8	16 2	321		Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				3,1	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,6 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
16	2,4	1	15	R2	T17	10	24	PG ²	Tall Löv	20 80		3 3		421		Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	1	30		1,9	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
17	2,6 (-0,1)	1 L	52	G1	T15	135	338	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	18 14 13	13 11 9	19 2 1	322		Lövuppslag Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,5	
Priotal Gallringsmall (SKS): 3,0 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
18	1,9	2														Myr						
19	1,2 (-0,1)	5 L														Övrig landareal						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
20	1,4	6													Vatten						

Avd 10

K

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 10% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 5,7 ha

Ålder: 85 år

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 165 m³sk/ha och 941 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 5% tall 50% gran 45% löv

Angränsande bäck är Natura 2000 vatten. Vid en eventuell åtgärd lämnas en väl tilltagen kantzon mot bäcken.

Avd 11

K

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 10% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 2,9 ha

Ålder: 135 år

Ståndortsindex: T15

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 145 m³sk/ha och 421 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 30% gran 10% löv

Angränsande bäck är Natura 2000 vatten. Vid en eventuell åtgärd lämnas en väl tilltagen kantzon mot bäcken.

Avd 14

NO

Skogliga data

Areal: 2,4 ha

Ålder: 75 år

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 95 m³sk/ha och 228 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 50% gran 50% löv

Beskrivning

Sumpskog som domineras av gran och björk. Det sipprar vatten genom avdelningen och träden står på socklar. Det ger ett kallt och fuktigt s.k. mikroklimat som gynnar arter specialiserade för denna typ av miljö. Den instabila marken gör att träd lätt fälls och skapar död ved. Den döda veden är viktig för många hotade arter som nyttjar den i olika stadier av nedbrytningen.

Mål

Att behålla den fuktiga miljön och på sikt få en riklig mängd av död ved och olikåldrig skog.

Åtgärd

Avdelningen föreslås att lämnas orörd.

Kommentarer till Gällivare Purnu 6:16

Skogstillstånd

Denna skogsbruksplan bygger på data insamlat i fält under juni 2026. Fastigheten består av ett skifte som är beläget i Kaartirova några få kilometer nordväst om Purnu i Gällivare kommun. Den produktiva arealen uppgår till knappa 48 ha med ett totalt virkesförråd på ca 4 900 m³sk, varav 47 % tall, 27 % gran och 26 % löv. Det finns skog i de flesta åldersklasserna med en topp i 50-60 års klassen. Sammantaget ger det goda förutsättningar för en jämn avkastning på lång sikt.

Generellt är det relativt nära till farbar väg men i vissa ytterkanter av skiftet kan avståndet blir något långt. Förutom några försumpade områden är bärigheten mycket god på fastigheten.

Avverkning

Under planperioden föreslås föryngringsavverkning om ca 550 m³sk. Gallringsbehovet ger ett uttag om 160 m³sk. Givetvis ska man alltid väga in sina egna behov vid avverkningsplanering som t.ex. behov av kapital, skattesituation, aktuella virkespriser och framtidsplaner. Planen ger förslag på lämpliga avdelningar att avverka om man bestämmer sig för att göra ett uttag.

Skogsvård

Det finns röjningsbehov på ca 8ha på fastigheten under planperioden. Röjning är en åtgärd som är relativt enkel att utföra själv, om än fysisk tung, där man direkt ser resultatet av sitt arbete. Tiden kan dock vara knapp ibland och delar av nettot från de föreslagna gallringarna och slutavverkningarna kan finansiera att leja bort viss röjning. Efter genomförd föryngringsavverkning uppkommer behov av markberedning och efterföljande plantering. Den bör utföras så snart som möjligt för att tillvarata markberedningens fördelar. En bra rutin de första åren efter plantering är att varje säsong utföra en återväxtkontroll för att upptäcka eventuella skador och vid behov hinna stödplantera innan hygget vuxit igen.

Naturvärden

Detta är en grön skogsbruksplan vilket innebär att en del av den produktiva arealen avsätts till förmån för naturvård, i detta fall 5 %. Avsättningarna utgörs i ett fall av en sumpskog bestående av gran och björk. Det finns ingen av Skogsstyrelsen registrerad nyckelbiotop på fastigheten.

Kulturvärden

Det finns inga kända kulturvärden på fastigheten.

Skogskarta över

Gällivare Purnu 6:16

Gällivare församling

Gällivare kommun

Norrbottnens län

Planen avser 2026 - 2035

Inv av Anders Nenzén, AKA-Skog AB


Utskriftsdatum 2026-06-08

Huggningsklass

Röjningsskog

Gallringsskog

För yng. avv.-skog



Skogskarta över

Gällivare Purnu 6:16

Gällivare församling

Gällivare kommun

Norrbottens län

Planen avser 2026 - 2035

Inv av Anders Nenzén, AKA-Skog AB

Utskriftsdatum 2026-06-08

Symboler


- Boningshus
- ✖ Myr
- ∩ Sumptecken
- > Sammanbockning
- Byggnad
- Torp

Målsättning (rastrerad)

- P-mål först. miljöh
- NV-mål orört

Huggningsklass

- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Föryngr.avv-skog



Skogskarta över

Gällivare Purnu 6:16

Gällivare församling

Gällivare kommun

Norrbottens län

Planen avser 2026 - 2035

Inv av Anders Nenzén, AKA-Skog AB

Utskriftsdatum 2026-06-08

Symboler

- Boningshus
- ✖ Myr
- ~ Sumptecken
- > Sammanbockning
- Byggnad
- Torp

Målsättning (rastrerad)

- ▨ P-mål först. miljöh
- ▨ NV-mål orört

Åtgärd, föreslagen

- ▨ Ingen åtgärd
- ▨ Avverkning
- ▨ Gallring
- ▨ Röjning

Konturfärger:

- ▨ Förfallen
- ▨ Snarast
- ▨ Inom 2-5 år
- ▨ Inom 5-10 år

