

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
1	1,2	43	G1	T20	75	90	PG	Tall	60		G1/R2	Röjning Inventering (A)	1 2	10		4,2	ii
								Gran	20		älgbetat						
								Löv	20		Lingontyp (25) Frisk (2)						
2	5,3	53	G1	T20	180	954	PG	Tall	90	18	Gallrat	Ingen åtgärd				6,3	
								Gran	5		Lingontyp (25)						
								Löv	5		Frisk (2)						
3	0,9	68	G1	T21	286	257	PG	Tall	95	20	Blåbärstyp (30)	Gallring	1	35	90	5,5	
								Gran	5		Frisk (2)						
4	1,9	0	K1	G22	0	0	PG				Avverkat 2022	Markberedning, annan Plantering	1 1				
											Lågorrtyp (80) Frisk (2)						
5	1,5	108	S1	G21	349	524	PG	Tall	30	25	Bryn m åker	Ingen åtgärd				7,1	
								Gran	70		Med yngre löv						
											Odlingsspår						
											Huggna vindfällen						
											Lågorrtyp (80) Frisk (2)						
6	1,2	12	R2	B18	5	6	PG	Gran	40		Smalbladig grästyp	Ingen åtgärd				2,8	
								Löv	60		Frisk (2)						
7	0,9	76	G1	G21	218	196	PG	Tall	10	23	Luckigt	Ingen åtgärd				6,6	
								Gran	85		Gammal odlingsmark						
								Löv	5		Lågorrtyp (80) Fuktig (3)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
8	0,8	103	S1	T17	234	187	PG	Tall 70 Gran 20 Löv 10	23		Granunderväxt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,4	
9	2,5	15	R2	B19	12	30	PG	Gran 40 Löv 50 Cont 10			Lågörttyp (80) Frisk (2)	Röjning	1	30		3,0	
10	0,8	108	S2	G25	374	299	PG	Tall 10 Gran 90	28		Staket Taggträdsrullar Lågörttyp (80) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 1	100	299	1,5	
11	2,4	138	S3	T14	125	300	NO,s	Tall 70 Gran 10 Löv 20	19		Torvmark Ngt luckigt Granunderväxt Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,3	i
12	0,6	103	S2	G21	300	180	PG	Tall 30 Gran 70	23		Staket i N.del Lågörttyp (80) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 1	100	180	1,3	
13	0,7	148	S2	G26	382	267	PG	Tall 20 Gran 80	28		Stormskador Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 1	100	267	1,6	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
14	0,2	74	G1	G21	195	39	PG	Tall 50 Gran 30 Löv 20	23	Kulle Åsrygg Öf tall Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd					5,9	
15	0,8	83	G1	T15	126	101	PG	Tall 60 Löv 40	19	Granunderväxt Dikespåverkat Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd					3,1	
16	4,1	88	G1	T14	122	500	PG	Tall 60 Gran 10 Löv 30	12	Torvmark Granunderväxt Bonitetsvariation Bitvis tät Lingontyp (25) Fuktig (3)	Underv röj f gallring Gallring (A)	1 1	35	175	2,9		
17	4,3	118	S1	T17	264	1135	PG	Tall 90 Gran 10	25	Granunderväxt Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd					4,4	
18	4,3	15	R2	T19	12	52	PG	Gran 50 Löv 30 Cont 20		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1	35		2,5		
19	1,6	118	G2	T18	134	214	PG	Tall 60 Gran 20 Löv 20	23	Granunderväxt Dikespåverkat Lingontyp (25) Fuktig (3)	Gallring	1	35	75	2,0	ii	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
20	2,3	113	S1	T13	88	202	PG	Tall 70 Gran 10 Löv 20	16	Torvmark Granunderväxt Dikespåverkat Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,0		
21	3,3	113	S3	T14	116	383	NO,b	Tall 60 Gran 20 Löv 20	19	Kantzön m myr Luckigt Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,5	i	
22	1,1	73	G1	G19	181	199	PG	Tall 30 Gran 60 Löv 10	23	Luckigt Stormskador Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,6	ii	
23	1,9	108	G2	B16	131	249	PG	Tall 40 Gran 10 Löv 50	17	Tätt. Granunderväxt Dikespåverkat Lingontyp (25) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 1	30	75	2,1	ii	
24	0,5	128	S1	G19	319	160	PG	Tall 15 Gran 80 Löv 5	20	Tätt. Enstaka sälg Lågörstyp (80) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				5,7		
25	1,0	141	S2	T21	293	293	PG	Tall 80 Gran 20	36	Lit grop m kolbitar Pelarskog Lingontyp (25) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 1	100	293	1,2		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹		
					ha	avd							%	m ³ sk				
26	1,2	103	S2	G22	249	299	PG	Tall	30	Husgrund	Föryng avv	1	100	299	1,4	ii		
								Gran	60		Odlingsspår						Markberedning, annan (F)	1
								Löv	10		Luckigt						Plantering (F)	1
											Diameterspridning						Återväxtkontroll (F)	1
											Lågörttyp (80) Frisk (2)							
27	1,8	113	S2	T18	251	452	PG	Tall	70	Ngt skiktat o olikåll	Föryng avv	1	100	452	1,1			
								Gran	20		Granunderväxt						Markberedning, annan (F)	1
								Löv	10		Insl blåsippor						Plantering (F)	1
											Lingontyp (25)						Återväxtkontroll (F)	1
											Fuktig (3)							
28	15,5 (-0,1)L	127	S2	G22	336	5174	PG	Tall	10	R2 längs vägen	Föryng avv	1	100	5174	1,4			
								Gran	90		Vindfällan						Markberedning, annan (F)	1
											Blåbärstyp (30)						Plantering (F)	1
											Frisk (2)						Återväxtkontroll (F)	1
29	1,2 (-0,1)L	130	S2	G22	365	401	PG	Gran	95	Vindfällan	Föryng avv	1	100	401	1,4			
								Löv	5		Enstaka lågört						Markberedning, annan (F)	1
											Blåbärstyp (30)						Plantering (F)	1
											Frisk (2)						Återväxtkontroll (F)	1
30	0,2	17	R2	G19	5	1	PG	Gran	75	Smalbladig grästyp	Ingen åtgärd				1,4			
								Löv	25								Frisk (2)	
31	1,0	6	R2	G19	2	2	PG	Gran	55	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,0			
								Löv	45								Blåbärstyp (30)	
										Frisk (2)								

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹	
					ha	avd		%	m ³ sk									
32	0,9	128	S2	T16	164	148	PG	Tall	50	18	Försumpat	Föryng avv	1	100	148	1,0		
								Gran	40		Lingontyp (25)	Markberedning, annan (F)	1					
								Löv	10		Fuktig (3)	Plantering (A)	1					
												Återväxtkontroll (F)	1					
33	1,5	118	S1	T17	213	320	PG	Tall	70	22	Fuktig/frisk	Ingen åtgärd				3,8		
								Gran	20		Yngre gran							
								Löv	10		Dikespåverkat							
											Lingontyp (25) Frisk (2)							
34	2,0	110	S1	G18	201	402	PG	Tall	30	17	Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				4,4		
								Gran	50		Frisk (2)							
								Löv	20									
35	1,1	118	S1	G15	164	180	PG	Tall	10	16	Lågörttyp (80)	Ingen åtgärd				3,5		
								Gran	70		Fuktig (3)							
								Löv	20									
36	5,2	4	K2	G20	2	10	PG	Gran	100		Avverkat 2021	Återväxtkontroll	1			2,3		
											Planterat 2022		Inventering (F)					1
											Inventering syftar till r							
											Blåbärstyp (30) Frisk (2)							
37	3,5	54	G1	G14	42	147	PG	Gran	60		Kantzön m myr					2,1		
								Löv	40		Insl blåsippor							
											Lågörttyp (80) Fuktig (3)							
37	[3,5]	142	ÖF	G14	50	175	PG	Tall	100	19	Lågörttyp (80) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,4		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
38	1,0	55	G1	G20	148	148	PG	Tall 10 Gran 80 Löv 10	15		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Gallring	1	35	52	4,6	
39	0,4	107	S2	T22	330	132	PG	Tall 60 Gran 40	24		Delv överslutet Fuktig/frisk Delv klen dimension Toppbrott Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Timmerställning (A)	1 1 1 1	100	132	1,2	
40	0,4	78	S1	G22	250	100	PG	Tall 15 Gran 80 Löv 5	22		Stormskador Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,3	
41	2,4	8	R2	G22	4	10	PG	Gran 55 Löv 45			Fuktig/frisk Dike Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,5	
42	2,5	123	S3	G19	278	695	NO,b	Tall 10 Gran 75 Löv 15	22		Olikåldrigt Rikligt med död ved Skiktat Lågörttyp (80) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				5,3	i
43	1,4	123	S2	T17	131	183	PG	Tall 40 Gran 20 Löv 40	18		Luckigt Skiktat Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 1	100	183	1,0	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
44	2,9	103	S1	T14	134	389	PG	Tall 85 Gran 5 Löv 10	23		Torvmark Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,9	
45	1,6	133	S2	T18	238	381	PG	Tall 40 Gran 40 Löv 20	23		Lingontyp (25) Fuktig (3)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 1	100	381	1,1	
46	8,7	16	R2	G22	13	113	PG	Gran 45 Löv 40 Cont 15			Enstaka contorta Smalbladig grästyp Frisk (2)	Röjning	1	50		3,0	
47	1,9	98	S1	T18	172	327	PG	Tall 60 Gran 30 Löv 10	18		Granunderväxt Gam. gärdsgård Stormskador Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,9	
48	1,3	28	G1	B19	41	53	PG	Tall 10 Gran 25 Löv 65			Frostlänt Fuktig/frisk Vedtag R2/G1 Bredbladig grästyp Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,0	
49	1,5	24	R2	B16	20	30	PG	Tall 5 Gran 15 Löv 80			Frostlänt Tätt m löv Bredbladig grästyp Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,4	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
50	1,5 (-0,1)L	12	R2	G18	5	7	PG	Gran 55 Löv 45		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1	35		2,0	
51	0,7	22	R2	B19	14	10	PG	Gran 15 Löv 85		Röjt 2021 Smalbladig grästyp Frisk (2)	Ingen åtgärd				1,9	
52	2,0	123	S1	T14	128	256	PG	Tall 90 Gran 5 Löv 5	18	Torvmark Olikåldrigt Granunderväxt Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,6	
53	1,2 (-0,1)L	38	G1	G18	83	91	PG	Tall 20 Gran 70 Löv 10	15	Röjt 2021 Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,4	
54	4,4	20	R2	G20	9	40	PG	Gran 60 Löv 40		Röjt 2021 Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				1,7	
55	5,4	12	R1	G20	6	32	PG	Gran 70 Löv 30		Lingontyp (25) Fuktig (3)	Röjning Ingen åtgärd (A)	1	35		2,4	
55	[5,4]	87	ÖF	G20	10	54	PG	Löv 100	20	Lingontyp (25) Fuktig (3)	Avverkning ÖF	1	100	54	0,0	
56	1,4	108	S3	G13	83	116	NO,b	Gran 70 Löv 30	13	Inslag gamla träd Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,1	i

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
57	1,5	24	R2	T18	37	56	PG	Tall 60 Gran 10 Löv 30		Frostlänt Tätt m löv Bredbladig grästyp Fuktig (3)	Röjning	2026	25		3,7	
58	0,7	80	G1	G19	306	214	PG	Tall 20 Gran 60 Löv 20	21	Ojämnt Dikat Dödved Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,3	
59	4,1 (-0,1)L	98	S2	T17	209	836	PG	Tall 50 Gran 20 Löv 30	21	Torrlagd myr Granunderväxt Olikåldrigt Diken Lågörttyp (80) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 1	100	836	1,0	
60	0,8	48	G1	G20	173	138	PG	Gran 65 Löv 35	16	Fuktig/frisk Inslag av äldre gran Lågörttyp (80) Frisk (2)	Gallring	2024	35	50	5,8	
61	0,7	83	G1	T18	258	181	PG	Tall 40 Gran 20 Löv 40	16	Dike Lingontyp (25) Fuktig (3)	Underv röj f gallring Gallring	1 1	30	54	4,2	
62	1,3	118	S3	T16	134	174	NO,s	Tall 70 Gran 15 Löv 15	17	Torvmark Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,7	i

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ /ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ /sk		
63	8,5 (-0,2)L	48	G1	T17	118	979	PG	Tall	70	15	Varier dim.	1			4,0	
								Gran	25		Lövdom. fuktstråk	1	30	294		
								Löv	5		Lingontyp (25) Fuktig (3)					
64	1,6	113	S2	B16	223	357	PG	Tall	30	18	Dike	1	100	357	1,3	
								Gran	30		Granunderväxt	1				
								Löv	40		Självgallring	1				
											Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	1				
65	0,9	96	S1	T14	91	82	PG	Tall	85	18	Torvmark				2,4	
								Gran	15		Lingontyp (25) Frisk (2)					
66	2,2	38	G1	G18	110	242	PG	Tall	15	13	Frostlänt				6,4	
								Gran	80		Varier gallringsbehov					
								Löv	5		Blåbärstyp (30) Frisk (2)					
67	0,3	22	R2	T18	45	14	PG	Tall	80		Dikespåverkat	1	30		4,4	
								Gran	10		Lövuppslag					
								Löv	10		Enstaka Öf tall					
											Lingontyp (25) Fuktig (3)					
68	0,7	29	G1	G18	38	27	PG	Tall	5		Kantzon m bäck				3,8	
								Gran	85		Varier höjd					
								Löv	10		Lingontyp (25) Frisk (2)					
997	6,7															

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
998	23,3									Myr						
999	2,5									Kraftledning						