


Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	137,4	95,8	29074	96,6	6906	97,1	53
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	1,3	0,9	377	1,3	70	1,0	1
NO	4,7	3,3	635	2,1	138	1,9	7
Summa	143,4	100,0	30086	100,0	7114	100,0	61

6,0 ha (4,2 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	0,2	<1
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 143,4 ha är 96,0 % (137,6 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 0,8 %, 1,1 ha Frisk, 89,1 %, 127,8 ha
Fuktig, 6,8 %, 9,8 ha Blöt, 3,3 %, 4,7 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,9 %, 1,3 ha
Lövdominerat: Övriga, 2,6 %, 3,6 ha
Ej lövdominerat, 96,5 %, 132,7 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 1,2 %, 1,7 ha
Lövdominerat: Övriga, 6,5 %, 8,9 ha
Ej lövdominerat, 92,3 %, 127,0 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	1,3 ha	0,9 %
Övriga	3,6 ha	2,6 %
Summa	4,9 ha	3,5 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	1,7 ha	1,2 %
Övriga	8,9 ha	6,5 %
Summa	10,6 ha	7,7 %

8,9 ha (6,5 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
2/9	3,6 ha	PG	65	14500	2,6 % Ingår i certifiering
2/10	1,3 ha	NS	70	03700	0,9 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
2/9	3,6 ha	PG	65	14500	2,6 % Ingår i certifiering
2/10	1,3 ha	NS	70	03700	0,9 %
2/25	0,5 ha	PG	65	06400	0,4 % Ingår i certifiering
2/28	1,3 ha	PG	0		0,9 % Ingår i certifiering

Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
2/43	0,4 ha	NO	65	22600	0,3 %	
2/45	2,5 ha	PG	95	27100	1,8 % Ingår i certifiering	
2/45:1	1,0 ha	PG	0		0,7 % Ingår i certifiering	