

Skogsbruksplan


Planens namn	Kokträsk
Planen avser tiden	fr o m 2025-08-22 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2022-08
Planen upprättad av	SA Skogstjänst Arvidsjaur
Planläggningsmetod	Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar.
Fastighetsuppgifter	
Fastighet	Kokträsk 1:19 Västerbottens län, Malå, Malå
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 65° 23' 34.64" N Long: 18° 38' 33.86" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer


	hektar	%
Produktiv skogsmark	468,9	65
Myr/kärr/mosse	241,4	33
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	1,8	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	3,2	<1
Annat	12,8	2
Summa landareal	728,1	
Vatten	13,1	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	16681	68	337,1
Gran	4953	20	74,6
Löv	2124	9	21,9
Cont	818	3	22,3

Medeltal	
m³sk per hektar	52
Naturvårdsvolym	
m³sk	42



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
3,6

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-08-22 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
1404

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	123
Gallring	2928
Totalt under perioden	3051


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
1347
m³sk per ha
2,9


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Cont %
Kalmark	13,0	3						
- 9 år	9,7	2	71	7	74	26		
10 - 19	165,1	35	2857	17	80	9	2	9
20 - 29	24,4	5	830	34	80	14	6	
30 - 39	66,0	14	4240	64	82	7		11
40 - 49	33,1	7	2207	67	68	25	4	3
50 - 59	78,2	17	7621	97	60	28	12	
60 - 69	24,2	5	2149	89	75	17	8	
70 - 79	20,8	4	1338	64	60	30	10	
80 - 89	2,1		220	105	90	10		
90 - 99	9,4	2	976	104	35	23	42	
100 - 109	2,6	1	437	168	25	50	25	
110 - 119	1,1		127	115	70	20	10	
120 +	19,2	4	1338	70	60	25	16	
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt	[9,3]		166	18	79	7	14	
Summa/Medel	468,9	100	24577	52	68	20	9	3

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 40 % (187,8 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 5 % (23,8 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd					
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Cont %
Kalmark	K1	13,0	3						
	K2	1,6		12	8	100			
Röjningsskog	R1	8,8	2	67	8	66	34		
	R2	183,3	39	3445	19	80	10	3	8
Gallringsskog	G1	229,8	49	17996	78	69	21	7	3
	G2								
Föryngrings-avverknings-skog	S1								
	S2	3,7	1	564	152	35	43	22	
	S3	28,7	6	2327	81	49	24	27	
Lågproducerande skog	E1								
	E2								
	E3								
Överstånd/Skikt		[9,3]		166	18	79	7	14	
Summa/Medel		468,9	100	24577	52	68	20	9	3

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverknings-skog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	438,5	93,6	21787	88,7	13434	95,7	52
PF - produktion	2,1	0,4	307	1,2	57	0,4	2
PF - naturvård	1,6	0,3	257	1,0	52	0,4	2
NS							0
NO	26,7	5,7	2226	9,1	495	3,5	10
Summa	468,9	100,0	24577	100,0	14038	100,0	64

6,9 ha (1,5 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	241,4	33
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	32,9	1198		1198				
40 - 49	2,3	86	5	91				
50 - 59	41,1	1377	262	1639				
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119					1,1	80	9	89
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt					[0,7]	20	14	34
Grundförslag	76,3	2661	267	2928	1,1	100	23	123
Högre alt.				3146				123
Lägre alt.				2928				123

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
3 051	3 269	3 051	76	75	76

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	183		183	14,1		
10 - 19	4479	61	4540	9,7	254	26
20 - 29	876	58	934	165,1	7397	45
30 - 39	2638		2638	24,4	1765	72
40 - 49	1124	42	1166	66,0	5680	86
50 - 59	2420	255	2675	33,1	3282	99
60 - 69	688	54	742	78,2	8658	111
70 - 79	396	43	439	24,2	2891	119
80 - 89	62		62	20,8	1777	85
90 - 99	143	100	243	2,1	281	134
100 - 109	73	24	97	9,4	1218	130
110 - 119	10	1	11	2,6	534	205
120 +	232	31	263	19,2	1601	83
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	41	3	44		225	
Summa	13365	672	14037	468,9	35563	76

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning		13,0				13,0
Markberedning, Följd		1,1				1,1
Plantering, Följd		1,1	13,0			14,1
Lövröjning			62,9			62,9
Återväxtkontroll	0,7	0,9				1,6
Återväxtkontroll, Följd			13,0			13,0
Röjning		6,3	5,9			12,2
Röjning Barr		0,6	51,9			52,5
Summa ha	0,7	23,0	146,7			170,4

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	FF	6 - 69	1,1	114	T16	115	89		
Återväxtkontroll	FF	5 - 60	0,7	8	T18	7	0		
Inventering	FF	1 - 26	0,7	11	G20	11	0		
Röjning Barr	FF	5 - 45	0,6	23	T18	37	0	2023	
Röjning	FF	5 - 54	0,4	20	T18	24	0	2024	
Avverkning ÖF	1	1 - 26	0,7	105	G20	81	34		
Underv röj f gallring	1	1 - 1	6,7	55	G19	105	0		
Gallring (F)	1	1 - 1	6,7	55	G19	105	246		Vissa delar har större gallringsbehov, andra delar har inget.
Gallring	1	1 - 8	2,3	43	T22	113	91		
Gallring (A)	1	1 - 15	1,5	63	T16	137	(62)		
Underv röj f gallring	1	1 - 20	12,6	57	T20	142	0		
Gallring	1	1 - 20	12,6	57	T20	142	626		
Gallring (A)	1	5 - 68	4,7	38	C20	95	(156)		
Röjning	1	5 - 61	1,7	13	T18	15	0		
Röjning	1	5 - 63	4,2	23	T20	30	0		
Återväxtkontroll	1	5 - 46	0,9	5	T19	8	0		
Plantering (F)	1	6 - 69	1,1	114	T16	115	0		
Markberedning (F)	1	6 - 69	1,1	114	T16	115	0		
Inventering	1	2 - 30	3,7	7	T16	10	0		
Inventering	1	5 - 64	4,4	7	T20	5	0		
Markberedning	1	4 - 41	13,0	0	T18	0	0	2026	
Lövröjning	2	1 - 3	62,9	13	T18	17	0		
Röjning	2	1 - 24	3,2	13	T17	14	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning Barr	2	3 - 35	24,6	11	T20	11	0		
Röjning Barr	2	5 - 51	27,3	18	T18	24	0		
Återväxtkontroll (F)	2	4 - 41	13,0	0	T18	0	0		
Gallring	2	5 - 52	7,8	53	T18	103	304	2027	
Gallring	2	5 - 58	14,0	53	T18	87	463	2027	
Röjning	2	6 - 73	2,7	19	T16	20	0	2027	
Plantering (F)	2	4 - 41	13,0	0	T18	0	0	2027	
Inventering	2	1 - 27	1,9	74	T20	5	0	2027	
Inventering	2	5 - 55	5,1	18	T16	28	0	2027	
Gallring	3	5 - 44	32,9	33	T20	79	1198		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
1	6,7	1	55	G1	G19	105	704	PG	Tall Gran Löv	20 50 30	16	12	17	332		Olikåldrigt Varierande bestånd Dikat Lingontyp Fuktig	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	35	246	3,1	GA 0,7 GÖ 18	iii ¹
2	2,4	1	43	G1	T19	47	113	PG	Tall Gran	20 80	13	10	10	322		Luckigt/glest Gran på tallmark Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,0	GÖ 16	ii ¹
3	63,1 (-0,2)	1 L	13	R2	T18	17	1069	PG	Tall Gran Cont	65 10 25		3		222		Stor avdelning Variationer inom avd Inslag contorta Blåbärstyp Frisk	Lövröjning	2			2,6		ii ¹
4	3,5	1	23	G1	T20	42	147	PG	Tall Gran Löv	90 5 5	11	9	10	322		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,4	GÖ 20	ii ¹
5	1,0	1	23	G1	T20	41	41	PG	Tall Gran	70 30	10	9	9	322		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,3	GÖ 17	ii ¹
6	4,0	1	38	G1	T18	65	260	PG	Tall Gran	75 25	14	11	13	322		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,1	GA 0,5 GÖ 20	ii ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
7	2,7 (-0,1)	1 L	108	S2	G20	168	437	PF,b 50 %	Tall Gran Löv	25 50 25	18	14	22	332		Social hänsyn Nära bebyggelse Olikåldrigt Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				3,7	VP 4,1 GA 1,2	i ¹
8	2,3	1	43	G1	T22	113	260	PG	Tall Gran Löv	90 5 5	16	12	20	323		Delvis brant Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	35	91	4,3	GA 1,5 GÖ 19	ii ¹
9	5,2 (-0,1)	1 L	93	S3	G18	115	587	NO,s	Tall Gran Löv	20 30 50	16	13	18	421		Surdråg Lövdominerat Dikat Försumpat Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,8	VP 4,8 GA 0,5	i,iv ¹
10	7,6	1	43	G1	T18	70	532	PG	Tall Gran Löv	45 45 10	15	11	14	231		Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				3,8	GA 0,6 GÖ 20	
11	4,8	1	145	S3	T15	73	350	NO,b	Tall Gran Löv	70 10 20	16	12	12	421		Lämnad hänsyn Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,4	VP 4,1 GA 0,4	i ¹
12	6,6	1	57	G1	T20	116	766	PG	Tall Gran	65 35	18	14	18	231		Varierande höjd Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,6	GA 0,8 GÖ 20	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
13	10,2	1	58	G1	T18	82	836	PG	Tall Gran Löv	65 30 5	16	12	14	322		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,4	GA 0,5 GÖ 19	ii ¹
14	1,5	1	58	G1	T18	119	179	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	18	14	17	331		ÖF tall Olikåldrigt Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				4,3	GA 0,8 GÖ 21	
14	[1,5]	1	165	ÖF	T18	25	38	NO,s	Tall	100	26	18	2	331		ÖF grov äldre tall Lingontyp Frisk					0,7		i ¹
15	1,5	1	63	G1	T16	137	206	PG	Tall Gran Löv	70 20 10	17	13	21	331		Delvis fuktigt Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd Gallring (A)	1	30	62	4,1	GA 2,5 GÖ 21	
16	2,0	1	91	S3	G16	105	210	PG	Tall Gran Löv	30 20 50	13	11	17	421		Lövdominerat Surdråg Olikåldrigt Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,6	VP 6,0 GA 0,9	iv ¹
18	2,1	1	85	G1	T17	105	221	PG	Tall Gran	90 10	16	13	17	321		Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				2,9	GA 1,5 GÖ 19	
19	8,1	1	60	G1	T16	70	567	PG	Tall Gran	90 10	16	12	13	321		Delvis fuktigt Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				2,8	GA 0,5 GÖ 19	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
20	12,6	1	57	G1	T20	142	1789	PG	Tall Gran Löv	50 20 30	16	13	22	321		Delvis fuktigt Lingontyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 1	35	626	3,7	GA 1,9 GÖ 19	
21	1,8	1	190	S3	G16	171	308	NO,s	Tall Gran Löv	10 50 40	16	14	24	421		Surdråg Gammal skog Naturvärden Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,9	VP 2,4 GA 1,8	i,iv ¹
22	12,3	1	78	G1	T16	72	886	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	15	11	14	321		Delvis försumpat Varierande virkesförråd Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,3	GA 1,0 GÖ 17	ii ¹
24	3,3 (-0,1)	1 L	13	R2	T17	14	45	PG	Tall	100		2		321		Lingontyp Fuktig	Röjning	2	25		2,4		ii ¹
25	15,0 (-0,5)	1 L	68	G1	T17	94	1363	PG	Tall Gran Löv	70 20 10	17	13	15	321		Dikat Varierande höjd/volym Gallrat Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,1	GA 0,8 GÖ 19	ii ¹
26	0,7	1	11	R1	G20	11	8	PG	Tall Gran	50 50		1		421		Föryngring under skärm Smalbladig grästyp Fuktig	Inventering	FF			2,5		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
26	[0,7]	1	105	Skärm	G20	81	57	PG	Tall Gran Löv	40 20 40	21	15	11	421		Skärm på udden Smalbladig grästyp Fuktig	Avverkning ÖF	1	60	34	0,9		
27	2,1 (-0,2)	1 L	74	G1	T20	5	10	PG	Tall Gran	50 50		1		321		Väldigt glest Skärmställning Smalbladig grästyp Fuktig	Inventering	2027			0,4	GÖ 9	ii ¹
28	11,4	1	48	G1	T18	66	752	PG	Tall Gran Cont	80 10 10	14	11	13	321		Delvis försumpat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,4	GA 0,5 GÖ 19	ii ¹
29	1,8	1	11	R2	T16	14	25	PG	Tall	100		2		232		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				2,1		ii ¹
101	62,1 (-0,2)	2 L														Myr							
102	12,1 (-0,1)	5 L														Övrig landareal							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
30	3,7	1	7	R1	T16	10	37	PG	Tall	50		1		421		Dikat Smalbladig grästyp Fuktig	Inventering	1			1,5		ii ¹
32	2,3	1	46	G1	T18	66	152	PG	Tall	80	16	11	11	421		Dikat Fd myrodling Olikåldrigt Delvis gallrat Starr-Fräkentyp Blöt	Ingen åtgärd				3,5	GÖ 19	
33	5,3 (-0,1)	1 L	58	G1	T20	93	484	PG	Tall	80	18	13	15	222		Olikåldrigt Gallrat Dikat Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				3,7	GA 0,3 GÖ 19	ii ¹
34	1,8	4														Inägomark							
201	4,0	2														Myr							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
35	24,8 (-0,2)	1 L	11	R2	T20	11	271	PG	Tall	100		2		222		Fin tät tall Lingontyp Frisk	Röjning Barr	2	30		2,6		ii ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
37	5,9	1	50	G1	T16	66	389	PG	Tall	70	15	11	12	321		Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,2	GA 0,5 GÖ 20	ii ¹
39	7,1	1	42	G1	T16	56	398	PG	Tall	70	12	8	10	321		ÖF Tall Delvis försumpat Varierande höjd/volym Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,2	GÖ 20	ii ¹
39	[7,1]	1	155	ÖF	T16	10	71	NO,s	Tall	100	25	18	1	321		ÖF äldre tall Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				0,4		i ¹
40	7,7	1	33	G1	T16	39	300	PG	Tall	60	11	9	9	221		Delvis försumpat Inslag contorta Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,0	GÖ 19	ii ¹
41	13,0	1	0	K1	T18	0	0	PG						321		Stormavverkat 2025 Markberedning 2026 Plantering 2027 Blåbärstyp Fuktig	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2026 2027 2					ii ¹
401	15,4	2														Myr							
402	0,8	5														Övrig landareal							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
43	2,4	1	17	R2	T17	16	38	PG	Tall	70		6		321		Lingontyp Fuktig					2,6		
									Gran	10													
									Löv	20													
44	33,1 (-0,2)	1 L	33	G1	T20	79	2599	PG	Tall	100	12	10	17	221		Lingontyp Frisk	Gallring	3	35	1198	4,6	GA 1,6 GÖ 20	ii ¹
45	0,6	1	23	R2	T18	37	22	PG	Tall	100	9	8	9	221		Blåbärstyp Frisk	Röjning Barr	2023	25		3,8		ii ¹
46	0,9	1	5	K2	T19	8	7	PG	Tall	100		1		332		Smalbladig grästyp Fuktig	Återväxtkontroll	1			2,0		ii ¹
47	6,2	1	153	S3	T14	38	236	NO,b	Tall	75	12	9	8	421		Lämnad kantzon Försumpat Mager torvmark Klen tall Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,0	VP 8,0	i ¹
									Gran	25													
48	1,7	1	153	S3	T16	73	124	NO,b	Tall	100	15	12	14	421		Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				1,5	VP 4,5 GA 0,8	i ¹
49	32,9 (-0,2)	1 L	18	R2	T17	16	523	PG	Tall	100	3	3	1	211		Kråkbär-Ljungtyp Torr	Ingen åtgärd				2,7		ii ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk			
50	7,7	1	50	G1	T15	59	454	PG	Tall	70	14	11	12	331		Myrholmar Delvis fuktigt Fattigristyp Frisk	Ingen åtgärd				2,9	GA 0,7	
51	27,5 (-0,2)	1 L	18	R2	T18	24	655	PG	Tall	80		2		221		Lingontyp Frisk	Röjning Barr	2	50		3,4		ii ¹
52	7,8	1	53	G1	T18	103	803	PG	Tall	100	21	15	14	221		Gallrat Blåbärstyp Frisk	Gallring	2027	35	304	3,4	GÖ 19	ii ¹
53	6,7 (-0,1)	1 L	73	G1	T16	67	442	PG	Tall	20	15	11	13	321		Olikåldrigt Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,3	GA 0,7 GÖ 17	ii ¹
54	0,4	1	20	R2	T18	24	10	PG	Tall	50		6		321		Blåbärstyp Fuktig	Röjning	2024	15		3,1		ii ¹
55	5,3 (-0,2)	1 L	18	R2	T16	28	143	PG	Tall	70		6		321		Delvis fuktigt Varierande höjd Delvis G1 Lingontyp Fuktig	Inventering	2027			3,2		ii ¹
56	0,1	1	63	S3	G14	129	13	NO,s	Löv	100	14	13	21	421		Smalbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,0	VP 5,2 GA 1,3	i,iv ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
58	14,0	1	53	G1	T18	87	1218	PG	Tall Gran	50 50	16	12	15	221		Blåbärstyp Frisk	Gallring	2027	35	463	3,1	GA 0,7 GÖ 19	ii ¹
59	13,7	1	23	R2	T20	32	438	PG	Tall Gran Löv	70 20 10	9	7		231		Nära G1 Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				3,7		
60	0,7	1	8	K2	T18	7	5	PG	Tall	100				321		Lingontyp Frisk	Återväxtkontroll	FF			2,5		
61	1,7	1	13	R2	T18	15	26	PG	Tall	100		4		321		Fin föryngring Blåbärstyp Frisk	Röjning	1	25		3,1		ii ¹
62	2,7 (-0,1)	1 L	123	S3	T13	60	156	NO,s	Tall Gran	75 25	14	10	11	421		Kantzoner myr Lämnad hänsyn Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,5	VP 5,7 GA 0,6	i ¹
63	4,3 (-0,1)	1 L	23	R2	T20	30	126	PG	Tall	100	8	6	7	321		Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	1	20		3,7		ii ¹
64	4,5 (-0,1)	1 L	7	R1	T20	5	22	PG	Tall	100		1		221		Blåbärstyp Frisk	Inventering	1			2,1		ii ¹
65	1,9	1	134	S3	T17	76	144	NO,s	Tall Gran Löv	60 30 10	16	12	14	421		Försumpat Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,7	VP 4,4 GA 0,8	i ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
66	16,7	1	38	G1	T16	38	635	PG	Tall	80	10	8	10	321		Dikat Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,7	GÖ 18	ii ¹
67	0,2	1	145	S3	T14	101	20	NO,b	Tall	100	16	12	16	331		Myrholmar Äldre tall Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,0	VP 4,0 GA 1,4	i ¹
68	4,7	1	38	G1	C20	95	447	PG	Cont	100	13	10	18	221		Delvis välslutet Contortatall Y= Glesare parti Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd Gallring (A)	1	35	156	6,0		ii ¹
501	159,0 (-0,2)	2 L														Myr							
503	13,1	6														Vatten							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
69	1,1	1	114	S2	T16	115	127	PF,b 30 %	Tall Gran Löv	70 20 10	16	13	18	332		Ås Kantzön bäck Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	FF 1 1	70	89	1,0	VP 4,3 GA 1,6	
71	1,0	1	22	G1	T17	46	46	PG	Tall	100	11	8	9	331		Uställd tall Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,3	GÖ 18	
72	2,3	1	93	S3	T14	78	179	NO,b	Tall Gran Löv	90 5 5	18	12	14	221		Försumpat Olikåldrigt Surdråg Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,1	VP 5,0 GA 0,7	i ¹
73	2,7	1	19	R2	T16	20	54	PG	Tall	100		4		221		Luckigt Älgskador Kråkbär-Ljungtyp Torr	Röjning	2027	20		2,9		ii ¹
601	1,3	2														Myr							

Avd 1 - 7

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 2,7 0,1 ha

Ålder: 108 år

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 168 m³sk/ha och 437 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 25% tall 50% gran 25% löv

Sociala mål:

Kan skötas i dialog med närboende. På sikt kan området gallras och glesas ut, allt eftersom hyggena växer igen. Någon form av kontinuitetsskogsbruk kan på sikt vara lämpligt.

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Avd 1 - 9

NO

Skogliga data

Areal: 5,2 0,1 ha

Ålder: 93 år

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 115 m³sk/ha och 587 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 30% gran 50% löv

Beskrivning: Lövdominerad avd. fuktigt, lågor i varierad dimension.

Mål: Bevara och helst utöka lövandelen.

Åtgärd: Ingen åtgärd, lämnas för fri utveckling.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 1 - 11

NO

Skogliga data

Areal: 4,8 ha

Ålder: 145 år

Ståndortsindex: T15

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 73 m³sk/ha och 350 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% tall 10% gran 20% löv

Naturvårdsmål:

Lämnas för fri utveckling.

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Avd 1 - 14 ÖF

NO

Skogliga data

Areal: 1,5 ha

Ålder: 165 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: ÖF

Virkesförrådet uppgår till 25 m³sk/ha och 38 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Naturvårdsmål:

Lämnas för fri utveckling.

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Avd 1 - 21

NO

Skogliga data

Areal: 1,8 ha

Ålder: 190 år

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 171 m³sk/ha och 308 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 50% gran 40% löv

Beskrivning: Nästan sumpaktigt, växer på socklar, lågor i varierande dimension. NVP 22

Mål: Bevara den långa perioden av skoglig kontinuitet.

Åtgärd: Ingen åtgärd, lämnas för fri utveckling.

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Avd 4 - 39 ÖF

NO

Skogliga data

Areal: 7,1 ha

Ålder: 155 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: ÖF

Virkesförrådet uppgår till 10 m³sk/ha och 71 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Naturvårdsmål:

Lämnas för fri utveckling.

Avd 5 - 47

NO

Skogliga data

Areal: 6,2 ha

Ålder: 153 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 38 m³sk/ha och 236 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 75% tall 25% gran

Beskrivning: Gammal klen talldominerad avd. Låga NVP.

Mål: Bevara den långa skogliga kontinuiteten.

Åtgärd: Ingen åtgärd, lämnas för fri utveckling.

Avd 5 - 48

NO

Skogliga data

Areal: 1,7 ha

Ålder: 153 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 73 m³sk/ha och 124 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning: Talldominerad, fuktigt, en del lågor i olika dimensioner, låga NVP.

Mål: Bevara den långa perioden med skoglig kontinuitet.

Åtgärd: Ingen åtgärd, lämnas för fri utveckling.

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Avd 5 - 56

NO

Skogliga data

Areal: 0,1 ha

Ålder: 63 år

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 129 m³sk/ha och 13 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% löv

Beskrivning: Lövdominerad avd, fuktigt.

Mål: Bevara.

Åtgärd: Ingen åtgärd, bevara lövet för djur och insekter.

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Avd 5 - 62

NO

Skogliga data

Areal: 2,7 0,1 ha

Ålder: 123 år

Ståndortsindex: T13

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 60 m³sk/ha och 156 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 75% tall 25% gran

Beskrivning: Äldre tallskog i kantzoner mot myr, fuktigt. Låga NVP

Mål: Bevara och förlänga den långa skogliga kontinuiteten.

Åtgärd: Ingen åtgärd, lämnas för fri utveckling.

Naturvårdsmål, orört med nyskapande av värden som syfte.

Avd 5 - 65

NO

Skogliga data

Areal: 1,9 ha

Ålder: 134 år

Ståndortsindex: T17

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 76 m³sk/ha och 144 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 30% gran 10% löv

Beskrivning: Försumpad äldre talldominerad avd, med inslag av gran

Mål: Bevara den långa skogliga kontinuiteten.

Åtgärd: Ingen åtgärd, lämnas för fri utveckling.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 5 - 67

NO

Skogliga data

Areal: 0,2 ha

Ålder: 145 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 101 m³sk/ha och 20 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Naturvårdsmål:

Lämnas för fri utveckling.

Avd 6 - 69

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 30% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 1,1 ha

Ålder: 114 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S2

Virkesförrådet uppgår till 115 m³sk/ha och 127 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% tall 20% gran 10% löv

Avd 6 - 72

NO

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Skogliga data

Areal: 2,3 ha

Ålder: 93 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 78 m³sk/ha och 179 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% tall 5% gran 5% löv

Beskrivning: En del gammal björk, lågor i olika dimensioner. Inga höga NVP.

Mål: Förlänga den skogliga kontinuiteten.

Åtgärd: Ingen åtgärd, lämnas för fri utveckling av dom naturvärden som finns.

Generella kommentarer

Avd 1 - 2	Luckigt, enris.
Avd 1 - 3	Inslag av gran och contorta, god föryngring.
Avd 1 - 4	Inventering 2025, ev röjning sen.
Avd 1 - 5	God föryngring.
Avd 1 - 6	Lite luckigt.
Avd 1 - 8	Väldigt fin avd.
Avd 1 - 13	En del gamla ÖF, klen gran som kan tas bort vid gallring, underköjning först.
Avd 1 - 22	Luckigt, klen gran och löv, låt stå till det är dags att föryngringsavverka.
Avd 1 - 24	God föryngring.
Avd 1 - 25	Gallrad.
Avd 1 - 27	Luckigt, enris.
Avd 1 - 28	Delv. gallrad, fuktiga partier, hittade lite contorta i avd.
Avd 1 - 29	Planten står i klungor, sått.

Generella kommentarer

Avd 2 - 30	Väldigt blött.
Avd 2 - 33	Gallrad.
Avd 3 - 35	Sådd med bra mycket plant, plantröjning ner till ca 2500 plant.
Avd 4 - 37	Luckigt, mycket klen gran.
Avd 4 - 39	Luckigt på den södra sidan av bäcken, finare på den norra sidan av bäcken..
Avd 4 - 40	Luckigt, kommer en del contorta i luckorna.
Avd 4 - 41	Väldigt fin contorta, inte så mycket lågor, om det inte gallras så avveckla detta.
Avd 5 - 44	Mycket fin ungskog, bör nog gallras lite tidigare än normalt på grund av avstannande tillväxt.
Avd 5 - 45	God föryngring.
Avd 5 - 46	Markberedning och plantering behövs.
Avd 5 - 49	God föryngring.
Avd 5 - 51	Mycket fin föryngring.
Avd 5 - 52	Lite olikåldrigt.

Generella kommentarer

Avd 5 - 53	Gallrad.
Avd 5 - 54	Fin blandskog.
Avd 5 - 55	Kommer plant.
Avd 5 - 58	Mycket av klen gran, gallra bort en stor andel av det.
Avd 5 - 61	God föryngring.
Avd 5 - 63	Röj bort all klen tall.
Avd 5 - 64	Kommer plant i spåren.
Avd 5 - 66	Dikat.
Avd 5 - 68	Står delvis mycket tätt.
Avd 6 - 73	Gå in och gör en lättare röjning, står i grupper.

Kommentarer till Kokträsk

En avdelning drabbades av stormen Hans år 2023.

Avveckling storm:

1. Avdelning 41: Contorta som föll i stormen avvecklades under början 2025. Markberedning sker 2026 och plantering 2027, åtgärdera utförs av Sveaskog. Hygget planteras med tall ca 2000 pl/ha.
- 2.