

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
1	2,4	1	150	S3	T14	64	154	NO,b	Tall Gran	90 10	17 14	Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				1,4	VP 4,5	i ¹
2	0,7	1	100	S1	T18	150	105	PG	Tall Gran	60 40	19 20	Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,6	VP 4,2 GÖ 19	
3	0,4	1	20	R2	G18	35	14	PG	Gran Löv	90 10		Lingontyp Frisk	Röjning	1			4,4		
4	1,2	1	8	R2	G22	10	12	PG	Tall Gran Löv	30 40 30		Lingontyp Frisk	Röjning	1			2,7		ii ¹
5	0,7	1	115	S2	G22	245	172	PG	Tall Gran Löv	16 70 14	28 25 24	Stormlucka Vindfällan Flerskiktat Blåbärstyp Frisk	Underv röj f föryng avv Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1 1	95	163	0,6	VP 2,5	ii ¹
6	3,4	1	50	G1	G18	140	476	PG	Tall Gran	20 80	29 15	Magert Klen gran Småblockigt Överståndare tall Kråkbär-Ljungtyp Torr	Ingen åtgärd				6,4	GÖ 21	ii ¹
7	0,2	1	0	K1	T20	0	0	PG				Lingontyp Torr	Markberedning Plantering (F)	1 1					ii ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
8	0,3	1	5	R2	G22	7	2	PG	Gran	10		Blåbärstyp Frisk	Röjning	2			2,5		
9	2,6	1	52	G1	G24	190	494	PG	Tall	15	20	Vindfällan	Gallring	3	30	180	7,4	GÖ 19	ii ¹
									Gran	70	19	Varier bonitet							
									Löv	15	15	Överståndare tall							
												Blåbärstyp							
												Frisk							
10	0,3	1	110	S2	T22	173	52	PG	Tall	95	29	Blåbärstyp	Stormfällning, föryng avv	1	95	49	0,5	VP 2,5	
									Gran	5	23	Frisk	Markberedning (F)	1					
													Plantering (F)	1					
11	1,4	1	115	S1	G22	270	378	PG	Tall	20	30	Vindfällan	Ingen åtgärd				5,9	VP 2,5	ii ¹
									Gran	75	24	Blåbärstyp	Föryng avv (A)	3	95	397		GÖ 20	
									Löv	5	25	Frisk							
12	0,9	1	115	S2	T21	190	171	PG	Tall	90	28	Stormskador	Föryng avv	1	95	162	0,5	VP 2,4	ii ¹
									Gran	10	26	Vindfällan	Markberedning (F)	1					
												Fäbod	Plantering (F)	1					
												Varier bonitet							
												Blåbärstyp							
												Frisk							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
13	4,0	1	20	R2	G22	47	188	PG	Tall	25		Älgskador Luckigt Överståndare R2/G1 Blåbärstyp Frisk	Röjning	1			5,8		ii,iv ¹
14	1,6	1	115	S2	G21	330	528	PG	Tall	30	33	Enstaka vf	Underv röj f föryng avv	1			3,6	VP 2,3	
									Gran	65	31	Flerskiktat	Föryng avv	2	95	551			
									Löv	5	29	Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk							
15	1,9	1	125	S2	T18	100	190	PG	Tall	100	21	Stormskador Vindfällan Kråkbär-Ljungtyp Torr	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	1 1	90	171	0,5	VP 2,6	
16	2,3 (-0,1)	1 3	131	S3	T16	105	231	NO,b	Tall	90	23	Bergbundet	Ingen åtgärd				2,2	VP 2,5	i ¹
									Gran	10	19	Klappersten Kråkbär-Ljungtyp Torr Avdrag: berg							
17	0,9	1	130	S3	T16	115	104	NO,b	Tall	100	19	Kråkbär-Ljungtyp Torr	Ingen åtgärd				2,4	VP 3,8	i,ii ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
18	2,6 (-0,1)	1 L	115	S2	T19	145	363	PG	Tall	100	26	Vindfällan Lingontyp Torr	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	90	326	0,6	VP 2,5	ii ¹
19	2,3	1	55	G1	G22	255	587	PG	Tall	25	30	Snöbrott Enstaka vf Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				9,4	GÖ 19	ii,iv ¹
20	0,9	1	110	S2	G22	300	270	PG	Tall	20	31	Vindfällan	Föryng avv	2	95	283	3,4	VP 2,4	ii,iv ¹
									Gran	61	27	Blåbärstyp	Markberedning (F)	2					
									Löv	19	26	Frisk	Plantering (F)	2					
21	2,7	1	5	R1	G22	13	35	PG	Tall	15	2	Ngt olikåldrigt	Röjning	3			2,5		iv ¹
									Gran	45	2	Delv älgskador							
									Löv	40	2	R1/R2							
												Lingontyp							
												Frisk							
22	0,9	1	125	S3	G20	240	216	NO,b	Tall	5	30	Starr-Fräkentyp	Ingen åtgärd				5,0	VP 2,4	i,ii,iv ¹
									Gran	90	28	Blöt							
									Löv	5	27								
23	0,7	1	110	S1	G20	275	193	PG	Tall	15	24	Lingontyp	Ingen åtgärd				6,0	VP 2,5	iv ¹
									Gran	85	21	Fuktig						GÖ 18	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Målklass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
24	1,6	1	85	S1	T20	257	411	PG	Tall	95	22	Varier bonitet	Ingen åtgärd				5,7	VP 2,6	ii,iv ¹
									Gran	5	21	Enstaka vf						GÖ 20	
												Lingontyp							
												Torr							
25	2,2 (-0,1)	1 L	120	S2	T22	150	315	PG	Tall	70	31	Vindfällan	Föryng avv	1	95	299	0,4	VP 2,4	ii,iv ¹
									Gran	20	29	Stormskador	Markberedning (F)	1					
									Löv	10	29	Blåbärstyp	Plantering (F)	1					
												Frisk							
26	4,4 (-0,3)	1 L	7	R2	T22	5	21	PG	Tall	85		Kråkbär-Ljungtyp	Röjning	3			2,8		iv ¹
									Löv	15		Frisk							
27	1,1	1	25	R2	T22	101	111	PG	Tall	50		Röjt	Röjning	1			7,0		
									Gran	35		R2/G1							
									Löv	15		Blåbärstyp							
												Fuktig							
28	0,3	1	50	G1	G24	166	50	PG	Gran	70	25	Restbestånd	Ingen åtgärd				7,8	GÖ 18	
									Löv	30	25	Olikåldrigt							
												Vändplan							
												Blåbärstyp							
												Frisk							
31	0,9	1	105	S1	G24	220	198	PF,b 15 %	Tall	20	28	Vindfällan	Ingen åtgärd				5,5	VP 2,8	ii,iv ¹
									Gran	70	26	Död ved							
									Löv	10	27	Blåbärstyp							
												Frisk							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Målklass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
32	3,9 (-0,1)	1 L	23	R2	T22	56	213	PG	Tall Gran Löv	80 10 10		Kulturmvård Blåbärstyp Frisk	Röjning	1			5,5		iv ¹
33	1,0	1	30	G1	G24	81	81	PG	Tall Gran Löv	5 65 30	10 11 11	Smalbladig grästyp Frisk	Gallring	2	30	34	6,0	GÖ 17	iv ¹
34	0,4	1	35	G1	G25	210	84	PG	Gran Löv	95 5	21 21	Dikat Kulturmiljövård Smalbladig grästyp Frisk	Gallring	1	35	29	9,0	GÖ 19	ii,iv ¹
35	4,9 (-0,1)	1 L	65	S1	G25	215	1032	PF,b 10 %	Tall Gran Löv	15 55 30	23 24 23	Kulturvård Vindfällan Stormskador Olikåldrigt Smalbladig grästyp Frisk	Stormfällning, gallring	1			7,4	VP 3,8	ii,iii,iv ¹
36	1,0 (-0,1)	1 L	95	S3	T22	241	217	NO,b	Tall Gran Löv	60 20 20	34 20 23	Varierande ålder Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,1	VP 2,5	i,iv ¹
37	1,5 (-0,1)	1 L	17	R2	T20	38	53	PG	Tall Gran Löv	70 15 15		Lingontyp Frisk	Röjning	1			4,7		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
38	1,0	1	80	S1	T22	235	235	PG	Tall 60 Gran 35 Löv 5		26 24 25	Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,9	VP 2,9 GÖ 20	
50	3,0 (-1,6)	5 L										Övrig landareal							
58	1,8	6										Vatten							
70	1,9	3										Berg							
90	1,8	2										Myr							
91	12,0 (-0,1)	2 L										Myr							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
47	0,1	1	6	R2	G26	15	2	PG	Löv	100		Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	2			2,8		ii ¹
48	0,1	1	76	S1	G26	278	28	PG	Tall	11	35	Bredbladig grästyp	Ingen åtgärd				8,1	VP 3,3	ii ¹
									Gran	56	30	Frisk						GA 1,2	
									Löv	33	23							GÖ 18	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk			
51	0,1	5									Övrig landareal							