


Sammanställning över fastigheten


Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	112,9	63
Myr/kärr/mosse	65,1	36
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,3	<1
Annat	1,6	1
Summa landareal	179,9	
Vatten	10,2	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	6209	56	54,4
Gran	1908	17	29,2
Löv	2943	27	29,3
m³sk	11060		
Medeltal			
m³sk per hektar	98		



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m³sk per ha
	4,4

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2024-06-13 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder	m³sk per år
	443

Avverkningsförslag


	m³sk
Föryngringsavverkning	2172
Gallring	1677
Naturvårdande skötsel	34
Totalt under perioden	3883

Förväntad tillväxt första växt-säsongen	m³sk
	473
	m³sk per ha
	4,2


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Löv %	Gran %
Kalmark							
- 9 år	14,0	12	71	5			100
10 - 19	10,7	9	719	67	66	29	5
20 - 29	2,7	2	216	80	15	60	25
30 - 39	21,1	19	1717	81	60	33	6
40 - 49	5,4	5	667	124	37	41	23
50 - 59	20,6	18	2687	130	57	35	8
60 - 69	3,9	3	296	76	65	25	10
70 - 79	16,6	15	1903	115	45	24	31
80 - 89	4,6	4	580	126	40	20	40
90 - 99	11,4	10	2006	176	74	5	21
100 - 109	1,9	2	198	104	65	35	
110 - 119							
120 +							
Lågproduktions(E)							
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	112,9	100	11060	98	56	27	17

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 22 % (24,7 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 22 % (24,6 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Löv %	Gran %
Kalmark K1							
K2	14,0	12	71	5			100
Röjningsskog R1							
R2	10,7	9	719	67	66	29	5
Gallringsskog G1	62,8	56	6716	107	61	27	12
G2	3,4	3	376	111	4	57	39
Föryngrings-avverkningsskog S1	9,5	8	1033	109	4	52	44
S2	10,6	9	1947	184	76	4	20
S3	1,9	2	198	104	65	35	
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	112,9	100	11060	98	56	27	17

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	105,6	93,5	10642	96,3	4195	94,8	22
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	6,5	5,8	359	3,2	218	4,9	2
NO	0,8	0,7	59	0,5	15	0,3	1
Summa	112,9	100,0	11060	100,0	4428	100,0	25

Impediment

	ha	%
Myr	65,1	36
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19												
20 - 29	2,7	35	52	87								
30 - 39	20,4	436	202	638					0,7	12	22	34
40 - 49	5,4	144	99	243								
50 - 59	13,0	532	177	709								
60 - 69												
70 - 79												
80 - 89												
90 - 99					10,6	2086	86	2172				
100 - 109												
110 - 119												
120 +												
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt												
Grundförslag	41,5	1147	530	1677	10,6	2086	86	2172	0,7	12	22	34
Högre alt.												
Lägre alt.												

Total avverkning

3 883

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	338		338	10,6		
10 - 19	477	189	666	14,0	409	29
20 - 29	58	88	146	10,7	1385	129
30 - 39	657	328	985	2,7	275	102
40 - 49	154	109	263	21,1	2030	96
50 - 59	574	349	923	5,4	686	127
60 - 69	80	27	107	20,6	2901	141
70 - 79	419	131	550	3,9	402	103
80 - 89	125	31	156	16,6	2453	148
90 - 99	236	15	251	4,6	736	160
100 - 109	28	15	43	0,8	73	91
110 - 119				1,9	241	127
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					12	
Summa	3146	1282	4428	112,9	11603	103

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Plantering, Följd				10,6		10,6
Återväxtkontroll			14,0			14,0
Återväxtkontroll, Följd				10,6		10,6
Röjning	16,5					16,5
Markberedning, annan, Följd				10,6		10,6
Summa ha	16,5		14,0	31,8		62,3

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f gallring	FF	1 - 1	2,7	47	T22	142	0		
Underv röj f gallring	FF	1 - 5	2,7	27	G24	80	0		
Underv röj f gallring	FF	1 - 6	2,6	37	T24	107	0		
Underv röj f gallring	FF	3 - 17	10,8	32	T23	90	0		
Underv röj f gallring	FF	3 - 21	2,7	47	G22	105	0		
Underv röj f gallring	FF	3 - 31	13,0	57	T22	155	0		
Röjning	FF	1 - 9	0,6	17	B20	70	0		
Röjning	FF	3 - 20	10,1	17	T22	67	0		
Röjning	FF	3 - 30	5,8	32	T18	46	0		
Underv röj f föryng avv	2	3 - 24	6,6	92	T21	178	789		
Underv röj f föryng avv	2	3 - 28	4,0	97	T21	193	514		
Gallring	2	1 - 1	2,7	47	T22	142	138		
Gallring	2	1 - 5	2,7	27	G24	80	87		
Gallring	2	1 - 6	2,6	37	T24	107	106		
Gallring	2	3 - 17	10,8	32	T23	90	381		
Gallring	2	3 - 21	2,7	47	G22	105	105		
Underv röj f gallring	2	3 - 29	1,2	37	T22	90	0		
Gallring	2	3 - 30	5,8	32	T18	46	109		
Gallring	2	3 - 31	13,0	57	T22	155	709		
Återväxtkontroll	2	1 - 3	13,4	3	G21	5	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 11	0,6	3	T22	6	0		
Naturvårdshuggning	2	1 - 10	0,7	37	G24	132	34		
Föryng avv	3	3 - 24	6,6	92	T21	178	526		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	3	3 - 28	4,0	97	T21	193	343		
Gallring	3	3 - 29	1,2	37	T22	90	42		
Plantering (F)	3	3 - 24	6,6	92	T21	178	0		
Återväxtkontroll (F)	3	3 - 24	6,6	92	T21	178	0		
Plantering (F)	3	3 - 28	4,0	97	T21	193	0		
Återväxtkontroll (F)	3	3 - 28	4,0	97	T21	193	0		
Markberedning, annan (F)	3	3 - 24	6,6	92	T21	178	0		
Markberedning, annan (F)	3	3 - 28	4,0	97	T21	193	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk			
1	2,7	1	47	G1	T22	142	383	PG	Tall Gran Löv	60 10 30	16	13		24	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	FF 2	30	138	5,3	GA 2,1 GÖ 21	
2	2,3	1	77	S1	G22	143	329	PG	Tall Gran Löv	10 70 20	24	18		18	Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,4	VP 3,4 GÖ 18	
3	13,5 (-0,1)	1 L	3	K2	G21	5	67	PG	Gran	100					Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll	2			2,4		
4	0,9 (-0,1)	1 L	97	S1	G14	74	59	NO,b	Tall Gran Löv	20 40 40	22	12		14	Naturvård Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,9	VP 2,8	i ¹
5	2,7	1	27	G1	G24	80	216	PG	Tall Gran Löv	15 25 60	10	10		16	Mycket underväxt. Lågörttyp (80) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	FF 2	30	87	5,4	GA 0,4 GÖ 18	
6	2,6	1	37	G1	T24	107	278	PG	Tall Gran Löv	60 10 30	14	12		19	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	FF 2	30	106	5,5	GA 0,8 GÖ 21	
7	5,5	1	52	S1	B17	93	512	PG	Gran Löv	20 80	19	15		14	Gallrat utom längst i nor Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,0	VP 7,1	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd		%	m³sk												
8	0,9	1	77	S1	G24	148	133	PG	Gran Löv	70 30	26	18		19	Gallrat Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,6	VP 3,4 GÖ 17	
9	0,6	1	17	R2	B20	70	42	PG	Gran Löv	10 90		7			Gammal odling Olikåldrigt Varier förråd Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Röjning	FF	10		5,8		
10	0,7	1	37	G2	G24	132	92	NS,s	Gran Löv	35 65	16	14		21	Naturvård Lågörttyp (80) Frisk (2)	Naturvårdshuggning	2	30	34	6,0	VP 9,5 GA 0,8 i¹	
11	0,6	1	3	K2	T22	6	4	PG	Gran	100					Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Återväxtkontroll	2			2,3		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk			
12	0,8	5												Naturreservat Naturvård Annan mark Blåbärstyp (30)							i ¹
13	0,8	5												Naturreservat Naturvård Annan mark Fattigristyp (15)							i ¹
14	3,6	2												Myr							
15	0,3	6												Vatten							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk			
16	4,6	1	82	G1	T18	126	580	PG	Tall Gran Löv	40 40 20	19	14		20	Fattigristyp (15) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,4	GA 1,4 GÖ 21	
17	10,9 (-0,1)	1 L	32	G1	T23	90	972	PG	Tall Gran Löv	65 5 30	14	10		18	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	FF 2	30	381	5,3	GA 1,6 GÖ 21	
18	61,5	2													Myr							
19	9,2	1	77	G1	T15	89	819	PG	Tall Gran Löv	55 25 20	15	13		16	Dikat Delvis luckigt Försumpat Fattigristyp (15) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,6	GA 1,1	
20	10,1	1	17	R2	T22	67	677	PG	Tall Gran Löv	70 5 25		7			Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	FF	30		6,3		
21	2,7	1	47	G2	G22	105	284	PG	Tall Gran Löv	5 40 55	16	12		18	Varierande bestånd Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Underv röj f gallring Gallring	FF 2	30	105	4,4	VP 9,3 GA 0,6 GÖ 18	
22	3,9	1	62	G1	T16	76	296	PG	Tall Gran Löv	65 10 25	12	10		15	Försumpat Varierande bestånd Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,7	GA 1,8 GÖ 20	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk			
23	4,2	1	77	G1	T20	148	622	PG	Tall Gran Löv	60 10 30	19	15		22	Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,0	GA 1,6 GÖ 21	
24	6,6	1	92	S2	T21	178	1175	PG	Tall Gran	80 20	23	17		24	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f föryng avv Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 3 3 3 3	60 100	789 526	2,2	VP 2,8 GA 1,6	
25	1,9	1	102	S3	T14	104	198	PG	Tall Löv	65 35	17	14		17	Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,3	VP 4,1 GA 1,1	
26	2,1	1	52	G1	T20	76	160	PG	Tall Gran Löv	70 10 20	14	11		14	Olikåldrigt Luckigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,5	GA 0,4 GÖ 20	
27	9,9	6													Vatten							
28	4,0	1	97	S2	T21	193	772	PG	Tall Gran Löv	70 20 10	25	18		25	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f föryng avv Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 3 3 3 3	60 100	514 343	2,2	VP 2,6 GA 1,8	
29	1,2	1	37	G1	T22	90	108	PG	Tall Löv	70 30	12	11		17	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2 3			4,7	GA 1,2 GÖ 21	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
																		inkl tillväxt	m³sk			
30	5,8	1	32	G1	T18	46	267	NS,s	Tall Löv	60 40	12	9		11	Dikat Delvis luckigt Torvmark Naturvård Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Röjning Gallring	FF 2	30 30	109	3,0		i,ii ¹
31	13,0	1	57	G1	T22	155	2015	PG	Tall Gran Löv	70 5 25	17	15		23	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	FF 2	30	709	4,8	GA 1,7 GÖ 21	

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 1 - 4

NO

Skogliga data

Areal: 0,9 0,1 ha

Ålder: 97 år

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: S1

Virkesförrådet uppgår till 74 m³sk/ha och 59 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 40% gran 40% löv

Beskrivning:

Blandskog med löv och gran på fuktig mark.

Mål:

Att på sikt få fram grövre träd samt mera liggande och stående död ved.

Skötsel:

Området lämnas orört och för fri utveckling.

Naturvårdsmål med skötsel med nyskapande av värden som syfte.

Avd 1 - 10

NS

Skogliga data

Areal: 0,7 ha

Ålder: 37 år

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: G2

Virkesförrådet uppgår till 132 m³sk/ha och 92 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 35% gran 65% löv

Beskrivning:

Lövdominerad skog på frisk mark med genomrinnande bäck.

Mål:

Att på sikt få fram ett mera lövdominerat bestånd med en del död ved i beståndet.

Skötsel:

Naturvårdande gallring där lövet gynnas mot barret.

Avd 2 - 12

Annat

Skogliga data

Areal: 0,8 ha

Ålder: år

Ståndortsindex:

Huggningsklass:

Virkesförrådet uppgår till 0 m³sk/ha och 0 m³sk totalt.

Beskrivning:

En fin björkskog på fuktig mark. Naturreservat.

Mål:

Utveckla en lövdominerad skog med gott om död ved, enstaka grova barrträd.

Skötsel:

Skogen lämnas för fri utveckling.

Avd 2 - 13

Annat

Skogliga data

Areal: 0,8 ha

Ålder: år

Ståndortsindex:

Huggningsklass:

Virkesförrådet uppgår till 0 m³sk/ha och 0 m³sk totalt.

Beskrivning:

En fin björkskog på fuktig/blöt mark. Naturreservat.

Mål:

Utveckla en lövdominerad skog med gott om död ved, enstaka grova lövträd.

Skötsel:

Skogen lämnas för fri utveckling.

Avd 3 - 30

NS

Skogliga data

Areal: 5,8 ha

Ålder: 32 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 46 m³sk/ha och 267 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 40% löv

Beskrivning:

Blandskog med löv och tall på fuktig torvmark.

Mål:

Att på sikt få fram ett lövdominerat område samt mera liggande och stående död ved.

Skötsel:

Området röjs för att därefter gallra ut tallen som är sjuk.

Generella kommentarer:

Dom flesta tallar är döende eller redan döda. Røj lövet och gallra sedan ut tallen.