


Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	21,8	55
Myr/kärr/mosse	3,0	7
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	14,4	36
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,4	1
Annat	0,5	1
Summa landareal	40,1	
Vatten	0,7	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Tallt	542	19	3,5
Gran	1641	57	10,1
Löv	696	24	8,2

Totalt	
m³sk	2880

Medeltal	
m³sk per hektar	132



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m³sk per ha
	8,7

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-10-01 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder	m³sk per år
	106

Avverkningsförslag


	m³sk
Föryngringsavverkning	1083
Gallring	112
Totalt under perioden	1195

Förväntad tillväxt första växt-säsongen	m³sk
	125
	m³sk per ha
	5,7


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %
Kalmark							
- 9 år							
10 - 19	11,2	51	168	15	50	40	10
20 - 29							
30 - 39							
40 - 49	5,4	25	1112	206	61	39	1
50 - 59							
60 - 69							
70 - 79	5,2	24	1600	308	55	12	32
80 - 89							
90 - 99							
100 - 109							
110 - 119							
120 +							
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	21,8	100	2880	132	57	24	19

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %
Kalmark K1							
K2							
Röjningsskog R1							
R2	11,2	51	168	15	50	40	10
Gallringsskog G1	2,5	11	750	300	90	10	
G2							
Föryngrings-avverknings-skog S1	2,4	11	396	165	10	20	70
S2	2,8	13	1204	430	70	10	20
S3	2,9	13	362	125		98	2
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	21,8	100	2880	132	57	24	19

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	20,3	93,1	2805	97,4	1026	96,8	5
K - produktion							0
K - naturvård							0
NS							0
NO	1,5	6,9	75	2,6	34	3,2	1
Summa	21,8	100,0	2880	100,0	1060	100,0	6

Impediment

	ha	%
Myr	3,0	7
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49	2,5	101	11	112				
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79					2,8	975	108	1083
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	2,5	101	11	112	2,8	975	108	1083
Högre alt.				192				1083
Lägre alt.				112				1083

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
1 195	1 275	1 195	126	121	126

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				2,8		
10 - 19	269	179	448			
20 - 29				11,2	616	55
30 - 39						
40 - 49	265	176	441			
50 - 59				5,4	1441	267
60 - 69						
70 - 79	143	28	171			
80 - 89				2,4	503	210
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					184	
Summa	677	383	1060	21,8	2744	126

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	4 - 10	2,8	75	G34	430	1084		
Gallring (A)	1	2 - 5	2,4	70	T20	165	(79)		
Gallring	1	4 - 9	2,5	45	G34	300	112		
Röjning Löv	1	3 - 6	11,2	14	G28	15	0		
Plantering (F)	1	4 - 10	2,8	75	G34	430	0		
Återväxtkontroll (F)	2	4 - 10	2,8	75	G34	430	0		
Röjning	3	4 - 10	2,8	75	G34	430	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
10	0,4									Bebyggd mark						
11	12,0 (-0,1)L									Inägomark						
12	0,6									Solbergsån						
13	1,3									Försumpad mark Vid Göta älv						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	0,1										Drypesjön						
2	1,5	45	S3	B16	50	75	NO,b	Tall Löv	10 90	18	Sumpskog Olikåldrigt Fuktig	Ingen åtgärd				2,3	iv
3	0,1										Kraftledning						
4	1,1										Myr						
5	2,4	70	S1	T20	165	396	PG	Tall Gran Löv	70 10 20	28	Olikåldrigt Frisk	Ingen åtgärd Gallring (A)	1	20	79	4,4	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
6	12,0	14	R2	G28	15	168	PG	Tall	10		Varier bonitet	Röjning Löv	1	30		4,0	
	(-0,8)2L							Gran	50		Delv försumpat						
								Löv	40		Evighesträd						
											Frisk						
											Avdrag: myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
7	1,4	40	S3	B24	205	287	PG	Löv	100	19	AI vid vattendrag Frisk	Ingen åtgärd				8,3	iv
8	2,6 (-0,1)L										Inägomark						
9	2,5	45	G1	G34	300	750	PG	Gran Löv	90 10	25	Varier bonitet Frisk	Gallring	1	15	112	11,6	
10	2,8	75	S2	G34	430	1204	PG	Tall Gran Löv	20 70 10	39	Varier bonitet Frisk	Föryng avv Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Röjning	1 1 2 3	90 40	1084	2,3	