

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ /sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ /sk		
1	0,4	50	G2	G20	168	67	PG	04600	15	Olikåldrigt Framtida lövdominans Lågörttyp (80) Frisk (2)	Underv røj f gallring Gallring	2019 2019	30	20	4,9	
2	1,8	78	S1	T21	163	293	PG	91000	21	Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,5	
3	0,5	7	R1	T20	1	1	PG	70300		Fröträd Lövuuppslag Varierar i höjd Lingontyp (25) Frisk (2)	Återväxtkontroll Inventering	2019 2021			2,0	
3	[0,5]	125	ÖF	T20	43	22	PG	X0000	28	Lingontyp (25) Frisk (2)	Avverkning ÖF	2021	100	23	0,3	
4	0,8 (-0,1)L	110	S2	G20	237	166	PG	19000	25	Stor diam sprid Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv røj f föryng avv Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	2019 2019 2021 2021	60 100	100 66	1,3	
5	0,8	12	R2	T20	4	3	PG	71200		Lingontyp (25) Frisk (2)	Røjning	2021	10		2,0	
5	[0,8]	125	ÖF	T20	49	39	PG	X0000	28	Lingontyp (25) Frisk (2)	Avverkning ÖF	2019	100	39	0,0	



Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
6	6,0 (-0,1)L	110	S2	G18	161	950	PG	46000	23	Varier bonitet	Underv röj f förnyng avv	2021	60	595	1,6	
										Delv Bergbundet	Förnyng avv	2025	100	442		
										K= fornlämning /	Markberedning, annan (F)	2025				
										Olikåldrigt	Plantering (F)	2025				
										Kräkbär-Ljungtyp (20)						
										Frisk (2)						
7	1,3	70	G1	G20	134	174	PG	26200	20	Varier bonitet	Ingen åtgärd				4,4	
										Olikåldrigt						
										Varierar i höjd						
										Gallrat						
										Blåbärstyp (30)						
										Frisk (2)						
8	1,5	65	G1	G19	112	168	PG	44200	22	Varier bonitet	Ingen åtgärd				3,9	
										K= Fornlämning /						
										Gallrat						
										Luckigt						
										Blåbärstyp (30)						
										Frisk (2)						
9	0,8 (-0,1)L	75	S1	G21	160	112	PG	03700	23	K= kulturhistorisk	Ingen åtgärd				4,4	
										Olikåldrigt						
										Varierar i höjd						
										Stor diam sprid						
										Lågörstyp (80)						
										Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
10	0,5	75	G2	G21	270	135	PG	12700	23	K= kulturhistorisk Stor diam sprid Olikåldrigt Lågörttyp (80) Frisk (2)	Gallring Föryng avv (A)	2019 2025	30 100	40	4,8	
11	0,9	70	G2	G21	171	154	PG	03700	20	Olikåldrigt Delv försumpat Fd inäga Framtida lövdominans Lågörttyp (80) Fuktig (3)	Underv röj f gallring Gallring	2019 2021	30	49	3,9	
12	0,9	85	G2	G22	220	198	PG	05500	22	Delv försumpat Olikåldrigt Stor diam sprid Högörttyp (85) Fuktig (3)	Underv röj f gallring Gallring Föryng avv (A)	2019 2021 2025	30 100	62	4,4	
13	1,4 (-0,1)L									Annan mark						
14	5,6 (-0,3)L									Inägomark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
15	0,2	65	S1	G20	84	17	PG	21700	22	Fd inäga Olikåldrigt Stor diam sprid Luckigt Lågörstyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,8	
16	2,1									Inägomark						



Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	Sl	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
17	0,8	65	G1	G18	107	86	PG	24400	20	Gallrat Olikåldrigt Stor diam sprid Varierar i höjd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,6	
18	0,1									Annan mark						
19	3,1 (-0,2)L									Inägomark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹	
					ha	avd							%	m ³ sk			
20	0,3	65	S3	G20	98	29	NS,b	01900	21	Delv försumpat Naturreservat Framtida lövdominans Bredbladig grästyp Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,0	i,ii	
21	0,7									Inägomark							
22	0,6									Vatten							



Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹	
					ha	avd							%	m ³ sk			
23	0,3	65	S3	G20	113	34	NS,b	01900	21	Delv försumpat Naturreservat Framtida lövdominans Bredbladig grästyp Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,5	i,ii	
24	0,9									Inägomark							
25	0,5									Vatten							



Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
26	1,6	100	S1	T18	197	315	PG	54100	24	Delv försumpat Olikåldrigt Varier bonitet Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,1	
27	0,9	70	G1	T21	217	195	PG	82000	22	Olikåldrigt Varier bonitet Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2019 2021	30	62	4,9	
28	2,2	54	G1	T20	166	365	PG	82000	19	Olikåldrigt Varier bonitet Stor diam sprid Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2019 2021	25	98	5,2	
29	1,0	50	G1	T16	87	87	PG	81100	16	Olikåldrigt Varier bonitet Delv försumpat Fattigristyp (15) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,8	
30	2,6	110	S1	G18	175	455	PG	44200	23	Varier bonitet Olikåldrigt Stor diam sprid Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f föryng avv Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	2021 2025 2025 2025	60 100	284 209	1,6	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
31	0,5	75	G1	T20	145	73	PG	82000	22	Olikåldrigt Varierar i höjd Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,2	
32	0,4	84	G1	T17	129	52	PG	71200	21	Olikåldrigt Varierar i höjd Gallrat Stor diam sprid Fattigristyp (15) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,3	
33	2,3	65	G1	T20	206	474	PG	81100	19	Underröjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2019	30	142	4,6	
34	1,4	78	G1	T16	87	122	PG	90100	21	Olikåldrigt Delv försumpat Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,6	
35	0,5	65	S1	G17	70	35	PG	11800	16	Olikåldrigt Varier bonitet Dikat Framtida lövdominans Fattigristyp (15) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,2	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
36	2,5	55	G1	T17	48	120	PG	80200	15	Olikåldrigt Varier bonitet Delv försumpat Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,2	
37	2,3	120	S2	T19	203	467	PG	54100	26	delvis Underröjt Olikåldrigt Stor diam sprid Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv røj f föröng avv Föröng avv Markberedning, annan Plantering	2019 2021 2021 2021	60 100	280 196	1,1	
38	1,3	70	G1	T16	72	94	PG	X0000	16	Olikåldrigt Stor diam sprid Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,5	
39	4,1	75	G1	T20	130	533	PG	71200	19	Gallrat Olikåldrigt Varier bonitet Stor diam sprid Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,7	
40	4,1	80	G1	T17	142	582	PG	71200	20	Olikåldrigt Varierar i höjd Varier bonitet Stor diam sprid Fattigristyp (15) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,7	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
41	5,8	75	G1	T18	129	748	PG	82000	19	Olikåldrigt Varierar i höjd Gallrat Stor diam sprid Fattigristyp (15) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,8	
42	6,8	8	R2	T20	2	14	PG	81100		Varier bonitet Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering	2021			2,3	
43	0,5	12	R2	T20	7	4	PG	72100		Enstaka öf Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	2021	10		2,5	
44	3,1	75	G1	T20	137	425	PG	62200	20	Gallrat Stor diam sprid Olikåldrigt Varierar i höjd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,0	
45	2,8	50	G1	T21	128	358	PG	81100	18	Gallrat Varierar i höjd Stor diam sprid Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,4	
46	1,9 (-0,1)L	12	R2	T20	7	13	PG	81100		Varier bonitet Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	2021	10		2,4	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
47	0,4	50	G1	G20	193	77	PG	35200	18	Olikåldrigt Varierar i höjd Stor diam sprid Diken Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2019 2019	30	23	5,7	
48	1,6	40	G1	T21	175	280	PG	X0000	15	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2019 2019	30	84	6,2	
49	8,5	18	R2	T20	15	128	PG	81100		Varier bonitet Varierar i höjd Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	2019	10		2,7	
50	1,0	98	S1	T15	103	103	PG	91000	18	Gallrat Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,5	
51	4,4	130	S3	T20	185	814	NO,b	54100	24	Nyckelbiotop Stor diam sprid Olikåldrigt Varier bonitet Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,4	i
52	1,4	100	S1	T18	134	188	PG	72100	23	Delv försumpat Gallrat Varier bonitet Varierar i höjd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,2	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
53	3,9	65	G1	T21	167	651	PG	72100	20	Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,2	
54	0,3	92	S1	T20	153	46	PG	91000	25	Olikåldrigt Stor diam sprid Varierar i höjd Varier bonitet Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,8	
55	2,8	55	G1	T20	122	342	PG	82000	18	Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,8	
56	2,0	48	G1	T20	168	336	PG	81100	18	Stor diam sprid Luckigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2019 2019	25	84	5,4	
57	0,8	45	G1	T20	145	116	PG	81100	16	Varier bonitet A= bättre Delv gallring Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2019 2019	20	23	5,4	
58	1,5	35	G1	T17	28	42	PG	90100	11	Varier bonitet Delv R2 Olikåldrigt Varierande höjd Fattigristyp (15) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,4	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
59	0,2									Vatten						
60	2,3 (-1,4)L									Annan mark						
61	5,8									Myr						



Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ /sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
62	0,2	94	S1	G20	208	42	PG	35200	23	Olikåldrigt Varier bonitet Stor diam sprid Varierar i höjd Smalbladig grästyp Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,9	
63	1,6	10	R2	T20	2	3	PG	81100		Enstaka öf Lövuoppslag V E4 Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Lövröjning	2021	10		2,2	
64	0,2	65	G1	T20	186	37	PG	62200	18	Dike Olikåldrigt Stor diam sprid Lingontyp (25) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2019 2021	30	12	4,5	
65	1,6	35	G1	T21	126	202	PG	73000	15	A= äldre S1-skog Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2019 2021	30	67	5,8	
67	1,3 (-0,1)L	53	G1	T21	144	173	PG	55000	19	Olikåldrigt Delv gruppställt Luckigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2019 2021	20	37	5,1	ii
68	1,1									Myr						
69	0,1									Vatten						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	Sl	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
70	0,2 (-0,1)L									Annan mark						

