

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk			
1	4,6 (-0,1)	1 L	13	R2	T14	18	81	PG	Tall 100		2			Flerskiktat Stor diam sprid Varierad ålder Lavtyp Torr	Röjning	2030	30		2,5		ii ¹
2	1,1 (-0,6)	1 L	45	G1	T16	125	63	PG	Tall 96 Löv 4	13	10		25	Lingontyp Torr	Underv röj f gallring Gallring	2025 2	35	26	4,6	GA 5,2 GÖ 23	
3	1,9	1	11	R2	T14	11	21	PG	Tall 100		3			Lavtyp Torr					1,9		
4	1,1	1	80	G1	T17	63	69	PG	Tall 56 Gran 33 Löv 11	16	12		10	Sumpskog Bäckkravin Stor diam sprid Olikåldrigt Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,1	GÖ 15	ii ¹
5	39,6 (-1,7)	1 L	7	R1	T15	11	417	PG	Tall 100					Lingontyp Torr	Inventering	2030			1,6		ii ¹
6	2,6 (-0,2)	1 L	255	S3	T12	78	187	NO,s	Tall 92 Gran 8	20	13		13	Olikåldrigt Tallrismosse Nvp Tall 10 p Kråkbär-Ljungtyp Blöt	Ingen åtgärd				1,4	VP 3,3 GA 0,3	i ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1	
						ha	avd										%	m³sk				
7	0,3	1	21	R2	T16	30	9	PG	Tall Löv	95 5		6			Lingontyp Torr					3,5		
8	11,8 (-0,2)	1 L	111	S2	T18	101	1172	PG	Tall	100	25	17		13	Olikåldrigt Underväxt Nvp Tallskog 6p Lingontyp Torr	Underv röj f föryng avv Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 2 2	100 1311	1,3	VP 2,8	ii¹	
9	1,4	1	25	R2	T18	32	45	PG	Tall Gran Löv	75 5 20		7			Blåbärstyp Frisk					3,4		
10	1,3	1	175	S3	G20	126	164	NO,s	Tall Gran Löv	36 50 14	28	18		15	NVP Bäck/sump 24p Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,0	VP 1,7	i¹
11	5,4 (-0,1)	1 L	20	R2	T16	27	143	PG	Tall Löv	75 25		5			Blåbärstyp Frisk					3,2		
12	0,5	1	18	R2	T14	21	11	PG	Tall	100		4			Blåbärstyp Frisk	Röjning	2	30		3,0		
13	2,7	1	150	S3	G18	174	470	NO,s	Tall Gran Löv	23 68 9	25	15		24	Stor diam sprid Flerskiktat Rikligt död ved Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,2	VP 2,1 GA 1,5	i¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk			
14	3,9 (-0,1)	1 L	18	R2	T12	18	68	PG	Tall Gran Löv	90 5 5		4			Luckigt Flerskiktat Stor diam sprid Lingontyp Torr	Röjning	2	30		2,5		
15	5,3 (-0,1)	1 L	135	S2	T14	104	541	PG	Tall Gran	94 6	20	14		16	Stor diam sprid Flerskiktat Nvp Tall 7 p Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 2	75	446	1,5	VP 3,6 GA 0,9	
16	10,7	1	175	S3	T12	89	952	NS,s	Tall Gran	86 14	18	12		16	Stor diam sprid Gamla lövträd Nvp Tall 13 p Tjäderspelplats Lingontyp Frisk	Naturvårdshuggning	2022	40	353	1,0	VP 3,7 GA 1,3	i,ii ¹
17	10,4	1	305	S3	T12	63	655	NS,s	Tall	100	11	10		13	Hällmark Sumpiga partier Myr Nvp Tall 12 p Kråkbär-Ljungtyp Torr	Ingen åtgärd				1,5	VP 23,5 GA 1,3	i ¹
18	0,7	1	20	R2	T15	30	21	PG	Tall Löv	90 10		5			Blåbärstyp Torr					3,4		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk			
19	2,7 (-0,1)	1 L	175	S3	G16	153	398	NO,s	Tall Gran Löv	45 50 5	23	15		21	Nvp Gran 24 p. Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,5	VP 1,9 GA 0,8	i ¹
20	8,7	1	155	S3	T12	94	818	NS,s	Tall Gran	80 20	18	12		17	Sumpiga partier Gamla granar Nvp Tall 11 p Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				1,8	VP 3,8 GA 1,6	i ¹
21	2,9	1	255	S3	T12	66	191	NS,b	Tall Löv	93 7	12	10		14	Tallrisosse Nvp Tall 10 p. Kråkbär-Ljungtyp Blöt	Ingen åtgärd				1,2	VP 8,7 GA 1,6	i ¹
22	3,6	1	8	R1	T14	11	40	PG	Tall Löv	100		2			Fröträd Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				1,6		ii ¹
23	1,1	1	35	R2	T18	70	77	PG	Tall Gran Löv	70 5 25		7			Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	1	30		4,4		
24	2,9	1	30	G1	G17	63	183	PG	Tall Gran Löv	10 80 10	13	9		13	Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				5,0	GÖ 19	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk			
25	11,2	1	70	G1	T18	174	1949	PG	Tall Gran Löv	79 17 4	17	14		26	Talldungar Blandat gran och löv Lingontyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 2	35	776	4,2	GA 2,9 GÖ 21	
26	19,6	1	30	G1	T17	71	1392	PG	Tall Gran Löv	15 57 28	8	8		18	Flerskiktat Stor diam sprid R2/G1 Blåbärstyp Frisk	Inventering	2			4,3	GÖ 22	ii ¹
27	1,5	1	170	S3	T16	144	216	NS,b	Tall Gran Löv	80 15 5	25	16		20	Nvp Tall 12 p. Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				2,2	VP 1,9	i ¹
28	0,7	1	98	S3	G16	213	149	NO,b	Tall Gran Löv	20 52 28	24	17		27	Flerskiktat Gamla lövträd NVP Bäck/sump 35p Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,8	VP 2,6	i ¹
29	35,1	1	33	G1	T16	105	3686	PG	Tall Löv	90 10	11	9		24	Tätt med löv Lingontyp Torr	Inventering	2			5,4	GÖ 23	ii ¹
30	7,3	1	20	R2	T16	30	219	PG	Tall Löv	90 10		5			Lingontyp Torr					3,5		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk			
31	1,5	1	45	G1	T19	150	225	PG	Tall Löv	96 4	14	10		29	Fäbodvall Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 2	35	95	5,5	GA 4,9 GÖ 22	
32	3,6	1	33	R2	T17	69	248	PG	Tall Löv	90 10		6			Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Röjning	2	30		4,5		
33	1,1	1	109	S1	T15	130	143	PG	Tall	100	18	14		20	Kolbotten Nvp Tallskog 7 p. Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				2,9	VP 4,1 GA 1,8	
34	2,8	1	155	S3	T15	205	574	NS,b	Tall	100	22	15		30	Kolbotten Sjö Uppmärkt led Nvp Tall 11 p. Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,1	VP 1,8 GA 4,1	i ¹
35	3,8	1	35	R2	T17	66	251	PG	Tall Löv	95 5	10	8		22	Blåbärstyp Frisk	Inventering	2029			4,3		ii ¹
36	6,6	1	115	S3	T13	116	766	NS,b	Tall Löv	80 20	19	11		22	NVP Tall 14 p. Sjö 300 åriga tallar. Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,4	VP 3,7 GA 3,4	i ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk			
37	0,8	1	84	G1	T14	78	62	PG	Tall	100	18	12		13 Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				2,4	GA 0,5	
38	33,6 (-0,5)	1 L	20	R2	T15	19	629	PG	Tall	100		4		Lingontyp Torr	Röjning	2	30		2,8		
39	2,5	1	33	G1	T18	80	200	PG	Tall Löv	93 7	11	10		17 Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	35	91	4,5	GA 1,7 GÖ 22	
40	0,8	1	195	S3	G16	101	81	NO,b	Tall Gran Löv	15 57 28	20	15		15 Nvp Gran 23 p. Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				1,4	VP 2,5	i ¹
41	4,4 (-0,1)	1 L	185	S3	T13	48	206	NS,b	Tall Gran	86 14	26	13		8 Sumpskog Nvp Sump 24 p. Tallris Kråkbär-Ljungtyp Blöt	Ingen åtgärd				1,0	VP 2,5	i ¹
42	6,7 (-0,1)	1 L	45	S1	C14	88	581	PG	Tall	100	11	11		17 Toppbrott Triviala naturvärden Blåbärstyp Fuktig	Inventering	2			4,0	VP 19,6	ii ¹
43	8,7	1	11	R1	T15	14	122	PG	Tall Löv	90 10		1		Kråkbär-Ljungtyp Torr	Ingen åtgärd				2,1		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk			
44	3,0	1	155	S2	T17	131	393	PG	Tall	100	31	17		17	Timmerställning Hög kvalitet Nvp Tallskog 8 p. Blåbärstyp Frisk	Inventering	1			2,3	VP 2,1	
45	0,5	1	15	R2	T18	28	14	PG	Tall Gran Löv	85 5 10		5			Luckigt Hög tillväxt Blåbärstyp Frisk				4,1			
46	0,6	1	165	S3	T12	94	56	NS,b	Tall	100	24	12		17	Kolbotten Nvp Tallskog 9 p. Kråkbär-Ljungtyp Torr	Ingen åtgärd			1,8	VP 2,3 GA 1,6	i ¹	
47	2,2 (-0,1)	1 L	0	K1	T18	0	0	PG							Blåbärstyp Frisk	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 2					
48	5,0 (-0,2)	1 L	155	S2	T15	101	485	PG	Tall Gran Löv	86 7 7	27	14		15	Sumpiga partier Nvp Tallskog 8 p. Kolbotten Blåbärstyp Frisk	Inventering	1		1,9	VP 2,2 GA 0,7		
49	7,0	1	28	R2	T18	39	273	PG	Tall Löv	85 15		6			Kråkbär-Ljungtyp Frisk				3,6			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk			
50	3,5	1	65	G1	T14	72	252	PG	Tall Gran Löv	34 25 41	14	11		13	Blåbärstyp Torr	Ingen åtgärd				2,4	GA 0,8	ii ¹
51	2,1	1	155	S3	T18	137	288	NS,b	Tall Löv	95 5	26	16		19	Lodvägg Nvp Tall 15 p. Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				2,3	VP 2,0 GA 0,9	i ¹
52	8,2	1	35	R2	T14	30	246	PG	Tall Gran Löv	60 5 35		5			Gammalt hygge Olikåldrigt Stora luckor Klen dimension Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				2,2		ii ¹
53	9,5	1	0	K1	T18	0	0	PG							Lodvägg Blåbärstyp Frisk	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 2					
54	11,2	1	20	R2	T18	19	213	PG	Tall Löv	85 15		4			Lingontyp Frisk	Röjning	2	30		2,9		
55	37,0 (-0,6)	1 L	25	R2	T15	29	1056	PG	Tall Löv	95 5		5			Kråkbär-Ljungtyp Frisk					3,1		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk			
56	4,0	1	195	S3	G19	123	492	NO,s	Tall Gran Löv	34 40 26	25	16		16	Sumpskog Nvp Gransump 33 p. Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,6	VP 1,4	i ¹
57	1,0	1	185	S3	T16	105	105	NS,b	Tall	100	31	15		15	Nvp Tallskog 10 p. Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				1,7	VP 2,0 GA 0,5	i ¹
58	8,0 (-0,3)	5 L													Grustag Kraftledning							
59	22,0	6													Sjö							
60	116,4 (-1,1)	2 L													Dikat							ii ¹
61	0,4	1	18	R2	T20	34	14	PG	Tall Löv	80 20					Frisk	Röjning	1	25		4,4		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk			
61	3,0 (-0,2)	1 L	26	R2	T20	48	134	PG	Tall Gran Löv	80 5 15						Röjning	2	30		4,5		
70	4,3 (-0,5)	1 L	50	G1	T20	132	502	PG	Tall Gran Löv	84 11 5	16	13		21	Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	35	176	4,2	GA 1,6 GÖ 20	
71	3,9 (-0,1)	1 L	15	R1	T15	10	38	PG	Tall	100		1			Kråkbär-Ljungtyp Torr					2,3		ii ¹
72	1,1	1	205	S3	T12	58	64	NS,b	Tall Gran Löv	80 10 10	13	11		11	Tallrismosse Bäck Nvp Tall 6 p Starr-Fräkentyp Blöt	Ingen åtgärd				1,1	VP 6,0 GA 0,2	i ¹
73	1,4 (-0,1)	1 L	15	R2	T17	10	13	PG	Tall Löv	70 30		3			Kantzön m myr Blåbärstyp Frisk					2,3		
74	11,4 (-0,1)	1 L	35	G1	T17	44	497	PG	Tall	100	11	11		8	Kråkbär-Ljungtyp Frisk					3,4	GÖ 20	
75	0,9	1	155	S3	G24	213	192	NO,b	Tall Gran Löv	22 41 37	25	19		26	Bäckravin Nvp Gransump 30 p. Lågörttyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,9	VP 1,5 GA 0,8	i ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd										%	m³sk			
76	2,6	1	15	R2	T18	15	39	PG	Tall Gran Löv	75 10 15		3		Saltsten Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	2029	30		3,0		
77	0,8 (-0,1)	1 L	65	G1	T22	168	118	PG	Tall	100	17	16		24 1:a gallring gjord Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,4	GA 1,6 GÖ 21	
78	2,4 (-0,2)	1 L	55	G1	T18	68	150	PG	Tall Gran Löv	46 36 18	12	10		13 Flerskiktat Olikåldrigt Eftersatt röjning Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Röjning	2022	35		2,9	GA 0,8 GÖ 19	
79	12,0 (-0,5)	1 L	15	R2	T20	22	253	PG	Tall Löv	60 40		3		Lingontyp Torr	Röjning	2	40		3,6		
80	2,5	1	44	G1	T20	190	475	PG	Tall Gran	79 21	14	12		33 Smalbladig grästyp Frisk	Gallring	1	35	166	5,9	GA 4,9 GÖ 22	
81	4,5	1	60	G1	G20	146	657	PG	Tall Gran	24 76	20	16		20 Rikligt med löv Stor diam sprid Dikat Lågörttyp Fuktig	Gallring	2	35	275	5,1	GA 0,3 GÖ 21	ii¹
82	3,7	1	60	G1	G22	123	455	PG	Tall Gran Löv	21 73 6	18	14		18 Dikat Smalbladig grästyp Fuktig	Underv röj f gallring Gallring	2025 2	35	193	4,6	GÖ 20	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk			
83	4,5 (-0,1)	1 L	50	G1	G22	114	502	PG	Tall Gran Löv	21 66 13	17	13		18	Olikåldrigt Flerskiktat Dikat Delv försumpat Smalbladig grästyp Fuktig	Underv röj f gallring Gallring	1 2	35	219	5,0	GA 0,3 GÖ 21	ii ¹
84	0,7 (-0,1)	1 L	30	G1	G20	147	88	PG	Tall Gran Löv	20 65 15	12	12		25	Röjt Smalbladig grästyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (A)	2026 2028	35	34	8,6	GA 2,4 GÖ 22	
85	9,1 (-0,4)	1 L	28	R2	T16	42	365	PG	Tall Gran Löv	80 5 15		6			Luckigt Kråkbär-Ljungtyp Frisk					3,6		
86	7,5	1	40	G1	T22	131	983	PG	Tall	100	15	13		22	Smalbladig grästyp Frisk	Gallring	2	35	430	5,9	GA 1,7 GÖ 21	
87	6,0 (-0,3)	1 L	33	S1	C16	121	690	PG	Cont	100	12	10		20	Triviala naturvärden Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				7,1	VP 16,7	
88	12,8 (-0,2)	1 L	65	G1	T20	116	1462	PG	Tall	100	17	15		17	1:a gallring gjord Lingontyp Frisk	Inventering	2029			4,1	GA 0,5 GÖ 20	ii ¹
89	0,3	1	17	R1	T18	15	5	PG	Tall	100		3			Lingontyp Torr	Inventering	2030			2,9		ii ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk			
90	3,5 (-0,6)	1 L	51	G1	T20	156	452	PG	Tall Gran Löv	57 30 13	13	12		27 Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	35	188	5,2	GA 3,4 GÖ 21	
91	0,9	1	75	G1	T20	130	117	PG	Tall Gran	88 12	26	16		18 Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				4,0	GA 0,5 GÖ 20	
92	1,5	1	155	S3	T14	113	170	NS,s	Tall Gran Löv	78 17 5	21	13		18 Olikåldrigt Stor diam sprid Nvp Tall 13 p. Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				2,1	VP 2,1 GA 1,8	i ¹
93	13,6 (-0,2)	1 L	33	S1	C16	114	1528	PG	Cont	100	12	10		19 Röjt Toppbrott Triviala naturvärden Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				6,9	VP 17,1	
94	12,3 (-0,2)	1 L	33	S1	C15	124	1500	PG	Cont	100	12	11		20 Triviala naturvärden Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,8	VP 15,6	
95	2,5	1	9	R1	T12	6	15	PG	Tall	100		2		Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				1,5		
96	2,4	1	35	G1	T20	88	211	PG	Tall	100	13	12		15 Smalbladig grästyp Frisk	Gallring	2031	35	96	4,9	GA 0,6 GÖ 21	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk			
97	1,0	1	45	R2	G14	104	104	PG	Tall Gran	20 80		9			Olikåldrigt Flerskiktat Delv försumpat Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Röjning	2022	30		4,9		ii¹
98	7,6	1	105	S2	G18	66	502	PG	Gran Löv	88 12	24	14		9	Olikåldrigt Nvp Granskog 17 p. Branter Varier bonitet Lågörttyp Fuktig	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2026 2028 2029 2031	100	502	1,2	VP 3,4	
99	0,7 (-0,1)	1 L	7	R1	T19	11	7	PG	Tall Gran	60 40					Lingontyp Torr	Röjning	3	30		1,9		ii¹
100	4,4	1	60	G1	T22	204	898	PG	Tall	100	20	18		26	1:a gallring gjord Lingontyp Frisk	Gallring	2	35	364	5,7	GA 1,8 GÖ 21	
101	3,7 (-0,2)	1 L	60	G1	T18	110	385	PG	Tall Gran	58 42	19	15		16	Luckigt Gruppställt löv Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,2	GA 0,4 GÖ 21	
102	31,0	1	30	S1	C16	103	3193	PG	Cont	100	11	9		18	Triviala naturvärden Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				7,0	VP 27,0	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk			
103	3,9	1	33	S1	C16	135	527	PG	Cont	100	13	11		21 Triviala naturvärden Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				7,5	VP 13,3	
104	2,4 (-0,2)	1 L	56	G1	T22	160	352	PG	Tall Gran Löv	59 36 5	22	16		23 Sumpfläckar Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	35	146	5,3	GA 1,3 GÖ 21	
105	3,2 (-0,1)	1 L	28	R2	T17	50	155	PG	Tall Gran Löv	60 30 10		8		Blåbärstyp Frisk					4,0		
106	0,7	1	30	G1	G22	163	114	PG	Gran Löv	60 40	11	11		30 Högtillväxt Lågörttyp Fuktig	Gallring	2031	35	50	7,9	GA 4,3 GÖ 20	
107	0,4	1	175	S3	T16	111	44	NO,b	Tall	100	36	16		15 Nvp Tallskog 16 p. Kråkbär-Ljungtyp Torr	Ingen åtgärd				1,9	VP 2,1	i ¹
108	5,0 (-0,3)	1 L	35	S1	C16	113	531	PG	Löv Cont	14 86	13	11		18 Triviala naturvärden Delar underväxtröjda Smalbladig grästyp Frisk					6,4	VP 13,4	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk			
109	3,9	1	55	G1	T18	74	289	PG	Tall Löv Cont	55 9 36	15	12		13	Olikåldrigt Blandskog Kantzön m bäck Sumpskog Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				3,3	GA 0,1 GÖ 20	
110	0,5	1	115	S3	T16	151	76	NS,s	Tall	100	26	16		21	Branter Nvp Tall 10 p. Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				3,1	VP 2,4 i ¹	
111	2,6	1	110	S3	G19	126	328	NO,b	Gran Löv	86 14	29	17		16	Luckigt Nvp Gran 20 p. Förekomst av lågört Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				3,3	VP 2,9 i ¹	
112	8,9	1	30	R2	G22	77	685	PG	Tall Gran Löv	25 50 25		8			Blåbärstyp Frisk	Röjning	2022	30		5,8	ii ¹	
113	3,6	1	205	S3	G19	175	630	NO,b	Tall Gran Löv	35 60 5	25	18		21	Sjö Båtplats Nvp Sumpskog 30 p. Fattigristyp Blöt	Ingen åtgärd				2,2	VP 1,4 i ¹	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1	
						ha	avd										%	m³sk				
114	0,7	1	65	G1	G22	78	55	PF,s 50 %	Tall Gran Löv	12 77 11	22	15		11	Olikåldrigt Sumpskog Stor diam sprid Rikligt med löv Smalbladig grästyp Blöt	Naturvårdshuggning Ingen åtgärd (A)	2031	35	23	3,0		ii¹
115	14,6 (-0,7)	1 L	60	G1	T22	163	2266	PG	Tall	100	19	16		23	1:a gallring gjord Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				5,7	GA 1,4 GÖ 21	
116	4,9 (-0,2)	1 L	30	S1	C16	94	442	PG	Cont	100	14	11		18	Toppbrott Triviala naturvärden Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				6,6	VP 15,6	
117	5,1	1	115	S3	G18	91	464	NO,s	Gran Löv	75 25	22	14		13	Olikåldrigt Nvp Gran 18 p. Fjällbjörk Luckigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				2,3	VP 2,8	i¹
118	2,6	1	145	S3	T14	129	335	NS,s	Tall Gran	90 10	19	14		20	Branter Loddvägg Nvp Tall 11 p. Häckn lokal Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				2,4	VP 3,5 GA 2,0	i¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk			
119	1,2	1	185	S3	T14	66	79	NS,s	Tall Gran	60 40	19	13		11	Olikåldrigt Stor diam sprid Nvp Tall 13 p. Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				1,2	VP 3,6	i ¹
120	2,0	1	125	S3	G18	87	174	NO,b	Tall Gran Löv	28 54 18	25	15		12	Nvp Gran 26 p. Garnlav Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				2,2	VP 2,7	i ¹
121	9,7	1	33	S1	C16	104	1009	PG	Cont	100	12	10		18	Triviala naturvärden Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				6,5	VP 17,7	
122	4,6	1	27	R2	T16	42	193	PG	Tall Gran Löv	60 30 10		6			Stor diam sprid Blåbärstyp Frisk	Inventering	2031			3,6		ii ¹
123	6,9	1	15	R2	T16	10	69	PG	Tall Gran Löv	75 5 20		2			Olikåldrigt Luckigt Gruppställt löv Lingontyp Frisk					2,2		ii ¹
124	0,7	1	100	S3	G16	61	43	NO,s	Tall Gran Löv	15 71 14	23	16		8	Rågång Nvp Gransump 27 p. Blåbärstyp Blöt	Ingen åtgärd				1,9	VP 3,4	i ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk			
125	10,4	1	30	S1	C15	104	1082	PG	Cont	100	12	10		18	Triviala naturvärden Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd			6,6	VP 17,7	ii ¹
126	5,4	1	9	R1	T12	6	32	PG	Tall	100					Intill kraftledning Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd			1,5		
127	10,1	1	11	R2	C12	10	101	PG	Löv Cont	15 85		2			Storblockigt Lingontyp Torr				2,5		
128	0,9	6													Vatten						
129	66,9 (-0,3)	2 L													Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk			
1	0,7	1	64	G1	T20	150	105	PG	Tall	100	19	16		22	Gruppställt Frisk	Gallring	2	25	30	4,5	GA 1,5 GÖ 21	
2	2,5 (-0,2)	1 L	49	G1	T20	125	288	PG	Tall	100	17	14		20	Fd grustag Imp fläckar Delv vehugget Frisk	Gallring	2	25	87	5,0	GA 1,5 GÖ 21	ii ¹
3	2,0	1	129	S3	T14	59	118	PG	Tall	60	15	10		14	Stora delar gallrat Försumpat Blöt	Ingen åtgärd				1,4	VP 5,4 GA 1,4	
4	0,1	1	49	S3	B14	107	11	PG	Tall	10	12	12		20	Framtida lövdominans Fuktig	Ingen åtgärd				4,8	VP 14,5	
5	3,8 (-0,1)	1 L	134	S3	T14	64	237	PG	Tall	70	15	10		14	Stora delar gallrat Försumpat Blöt	Ingen åtgärd				1,5	VP 5,3 GA 1,4	
6	1,4	1	24	R2	B14	35	49	PG	Tall	20		5			Framtida lövdominans Fuktig					3,9		
7	18,3 (-0,3)	1 L	27	R2	T20	75	1350	PG	Tall	75		6			Fuktiga områden i avd Stora delar röjt. Fornminne Kolbotten Frisk	Underv röj f gallring Gallring	3 3		547	5,0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk			
8	3,2	1	139	S3	T14	69	221	NO,b	Tall Gran Björk	55 30 15	16	10		15 Delvis gallrat Försumpat Naturvård Blöt	Ingen åtgärd				1,5	VP 4,6	i ¹ GA 1,7
9	4,6	1	0	K1	G16	0	0	PG						Delv försumpat Fuktig	Markberedning, annan Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1					
10	3,0	2												Myr							