

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Axelåsen 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	2,9	41	R2	T19	59	171	PG	Tall	40		Älgskador	Röjning	1	30		3,5	
								Gran	20		Varier diam						
								Löv	40		Frisk (2)						
2	6,7	35	R2	T20	77	516	PG	Tall	50		Ojämnt	Ingen åtgärd				5,0	
								Gran	40		Varier förråd						
								Löv	10		Frisk (2)						
3	1,2	98	S1	G20	182	218	PG	Gran	90		Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,8	
								Löv	10								
4	0,9	115	S1	G12	160	144	PG	Tall	20		Sumpskog	Ingen åtgärd				3,4	
								Gran	70		Torvmark						
								Löv	10		Varier höjd						
											Olikåldrigt						
											Fuktig (3)						
5	0,2	115	S3	T17	203	41	NO,b	Tall	100		Torr (1)	Ingen åtgärd				3,8	
6	3,1 (-0,2)L	60	G1	T20	98	284	PG	Tall	50		Varier förråd					3,8	
								Gran	30		Varier höjd						
								Löv	20		Olikåldrigt						
											Enstaka öf						
											Frisk (2)						
7	4,3 (-0,1)L	50	G1	T22	227	953	PG	Tall	50		God kvalitet					7,8	
								Gran	40		Frisk (2)						
								Löv	10								
8	8,9 (-0,2)L	40	G1	T20	154	1340	PG	Tall	40		Konfliktbestånd	Gallring	1	30	402	5,4	ii,iii
								Gran	30		Eftersatt röjning						
								Löv	30		Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Axelåsen 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
9	5,9	35	R2	T19	89	525	PG	Tall	30		Älgskador	Röjning	1	20		4,9	
								Gran	30		Luckigt						
								Löv	40		Frisk (2)						
10	0,7	43	R2	T20	82	57	PG	Tall	50		Klena lövdimensioner	Röjning Löv	1	40		4,4	
								Gran	10		Frisk (2)						
								Löv	40								
11	2,2	93	S1	G18	189	416	PG	Tall	20		Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,9	
								Gran	70								
								Löv	10								
12	1,3	85	S1	G20	195	254	PG	Tall	10		Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,4	
								Gran	70								
								Löv	20								
13	2,7 (-0,1)L	45	G1	T20	148	385	PG	Tall	50		Ojämnt	Röjning	1			4,9	
								Gran	10		Varier bonitet	Gallring (F)	1	30	115		
								Löv	40		Frisk (2)						
14	1,0 (-0,1)L	45	G1	B24	252	227	PG	Tall	10		Mkt klena björkdim	Röjning	1	35		10,7	iii,i
								Gran	20		Konfliktbestånd						
								Löv	70		Frisk (2)						
15	1,5	55	G1	G20	194	291	PG	Gran	50		Luckigt	Ingen åtgärd				6,9	iv
								Löv	50		Ojämnt						
											Surdrog						
											Olikåldrigt						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Axelåsen 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
16	5,1	35	G1	T22	211	1076	PG	Tall	80		Homogent	Underv röj f gallring	1			7,6	
								Gran	10		Frisk (2)	Gallring (F)	1	30	323		
								Löv	10								
17	2,4	70	G1	G20	153	367	PG	Tall	10		Ojämnt	Gallring	1	30	110	3,7	
								Gran	50		Luckigt						
								Löv	40		Varier tädslagsfördeln						
											Varier höjd						
											Frisk (2)						
18	3,5 (-0,2)L	40	G1	T24	242	799	PG	Tall	70		Frisk (2)	Gallring	1	30	240	8,2	
								Gran	30								
19	2,2	20	R1	T20	42	92	PG	Tall	50		Vissa grad älgskador	Ingen åtgärd				4,7	
								Gran	50		Frisk (2)						
20	5,0	37	G1	T20	175	875	PG	Tall	90		Frisk (2)	Underv röj f gallring	1	30	262	5,0	
								Löv	10			Gallring (F)	1	35	214		
21	2,4	95	S1	G16	140	336	PG	Gran	70		Varier förråd	Ingen åtgärd				3,6	
								Löv	30		Sumpskog						
											Varier höjd						
											Fuktig (3)						
22	5,8	22	R1	G20	50	290	PG	Gran	80		Mkt gräs					5,4	
								Löv	20		Ojämnt						
											Glest						
											Frisk (2)						
23	0,6	65	G1	T18	93	56	PG	Tall	30		Ojämnt	Ingen åtgärd				3,2	
								Gran	40		Frisk (2)						
								Löv	30								

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Axelåsen 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
24	0,6	35	G1	T22	169	101	PG	Tall 80 Gran 10 Löv 10			Frisk (2)	Ingen åtgärd				8,1	
25	0,6	32	R2	T16	41	25	PG	Tall 40 Gran 30 Löv 30			Luckigt Ojämnt Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,2	
26	4,3	110	S2	G18	205	882	PG	Gran 70 Löv 30			Varier höjd Varier diam Varier bonitet Frisk (2)	Föryng avv	2	100	975	2,3	
27	1,7 (-0,1)L	45	G1	T20	169	270	PG	Tall 80 Gran 10 Löv 10			Luckigt Frisk (2)	Underv røj f gallring Gallring (F)	2024 1	30 35	81 66	4,2	
28	11,0	25	R1	G21	82	902	PG	Tall 10 Gran 30 Löv 60			Ojämnt Luckigt Frisk (2)	Røjning	1	20		6,2	ii
29	0,5	115	S3	G18	307	154	NO,b	Tall 50 Gran 50			Grov tall Klena gran Själlvgallring Varier höjd Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,9	
30	14,5 (-0,2)L	22	R1	T20	65	930	PG	Tall 50 Gran 30 Löv 20			Luckigt Älgskador Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,4	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Axelåsen 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
31	1,8 (-0,1)L	45	G1	G22	173	294	NS,b	Tall 10 Gran 30 Löv 60			Luckigt Fuktig (3)	Ingen åtgärd				7,5	iv
32	1,6	43	G1	T20	140	224	PG	Tall 60 Gran 20 Löv 20			Luckigt Ojämnt Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	30	67	5,1	
33	0,6	45	G1	B18	172	103	NO,b	Gran 10 Löv 90			Björkkärr Blöt (4)	Ingen åtgärd				7,2	
34	7,6	90	S1	G18	175	1330	PG	Tall 10 Gran 60 Löv 30			Luckigt Ojämnt Dålig kvalitet Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,5	
35	8,4 (-0,1)L	30	R2	T20	70	581	PG	Tall 50 Gran 20 Löv 30			Ojämnt Varier förråd Frisk (2)	Röjning	1	30		4,9	
36	1,3	135	S3	G14	115	150	NO,b	Tall 10 Gran 50 Löv 40			Varier höjd Jämnt förråd Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,2	
37	3,7 (-0,1)L	40	G1	T22	200	720	PG	Tall 70 Gran 20 Löv 10			Jämnt höjd Varier förråd Frisk (2)	Gallring	1	40	288	6,3	
38	0,8	40	G1	T20	108	86	PG	Tall 50 Gran 30 Löv 20			Varier höjd Ojämnt Luckigt Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	30	26	4,5	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Axelåsen 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
39	1,0	27	R2	T18	46	46	PG	Gran	100		Luckigt Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,9	
40	2,0	27	R2	T20	49	98	PG	Tall Gran	50 50		Ojämnt Älgskador Varier förråd Varier höjd Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,5	
41	4,0 (-0,2)L	80	S2	G22	220	836	PG	Tall Gran Löv	10 50 40		Luckigt Frisk (2)	Föryng avv	1	95	794	0,5	
42	1,0	23	R2	G20	54	54	PG	Tall Gran Löv	20 70 10		Enstaka öf Varier höjd Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,7	
43	0,3	105	S3	T18	272	82	NS,b	Tall Gran Löv	60 30 10		Dålig kvalitet Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,9	ii
44	9,3 (-0,1)L	90	S1	G18	176	1619	PG	Tall Gran Löv	20 70 10		Ojämnt Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,7	
45	11,9 (-0,2)L	45	G1	T22	249	2913	PG	Tall Gran Löv	50 20 30		Mkt klana björkdim Konfliktbestånd Frisk (2)	Gallring	2025	35	1053	6,8	
46	7,2	40	G1	T22	200	1440	PG	Tall Gran Löv	80 10 10		Stamtätt Frisk (2)	Gallring	1	35	504	6,6	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Axelåsen 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
47	7,2 (-0,1)L	70	G1	G22	240	1704	PG	Tall 10 Gran 80 Löv 10			Surdrog Frisk (2)	Gallring	1	30	511	5,8	
48	6,4	45	G1	T22	206	1318	PG	Tall 70 Gran 20 Löv 10			Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	30	396	6,5	ii
49	1,3 (-0,1)L	45	G1	T20	145	174	PG	Tall 50 Gran 30 Löv 20			Luckigt Olikåldrigt Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,1	
50	9,6 (-0,1)L	27	R2	T20	60	570	PG	Tall 70 Gran 30			Älgskador Dikat Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,1	
51	5,7	3	R1	G16	1	6	PG	Gran 100			Varier höjd Varier förråd Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			2,0	
52	1,1	105	S1	G14	155	171	PG	Gran 80 Löv 20			Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,6	
53	1,6	95	S1	G20	191	306	PG	Tall 10 Gran 80 Löv 10			Luckigt Fuktig (3)	Ingen åtgärd				5,1	
54	2,1	25	R2	G20	61	128	PG	Gran 60 Löv 40			Luckigt Ojämnt Frisk (2)	Röjning	1	25		5,5	
55	0,9										Inägomark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Axelåsen 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
56	0,1									Vatten						
57	32,0									Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Axelåsen 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
70	4,1	105	S1	G18	190	779	PG	Tall 10 Gran 70 Löv 20			Varier höjd Varier förråd Varier tädslagsfördeln Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,4	
71	1,4	35	G1	G22	170	238	PG	Gran 30 Löv 70			Stamtätt Klena lövdimensioner Varier höjd Varier förråd Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	40	95	6,3	ii,iv
72	4,8	30	R2	G20	77	370	PG	Tall 20 Gran 20 Löv 60			Älgskador Dålig kvalitet Mkt ojämnt Frisk (2)	Röjning	1	20		5,7	
73	2,3	75	G1	G18	178	409	PG	Gran 70 Löv 30			Varier förråd Varier höjd Varier tädslagsfördeln Ojämnt Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	30	123	4,0	
74	2,1	2	R1	G16	1	2	PG	Gran 100			Delvis dikat Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			2,0	
76	4,6 (-0,1)L	40	G1	T20	153	689	PG	Tall 50 Gran 10 Löv 40			Varier tädslagsfördeln Varier höjd Varier förråd Frisk (2)	Gallring	1	35	241	5,1	
77	0,9	24	R1	G18	44	40	PG	Gran 80 Löv 20			Luckigt Frisk (2)	Inventering	1			4,6	i

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Axelåsen 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
78	2,2 (-0,1)L	30	G1	G20	76	160	PG	Tall 10 Gran 30 Löv 60			Varier höjd Olikåldrigt Varier tädslagsfördeln Ojämnt Frisk (2)	Gallring	2	35	75	4,9	ii,iv
79	0,7	65	G1	G20	179	125	PG	Tall 30 Gran 40 Löv 30			Varier höjd Jämnt förråd Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,9	
80	0,6	75	G1	G18	209	125	PG	Tall 30 Gran 60 Löv 10			Jämnt förråd Varier höjd Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,0	
81	3,8	70	G1	G18	185	703	PG	Tall 30 Gran 50 Löv 20			Luckigt Varier förråd Varier tädslagsfördeln Varier höjd Frisk (2)	Gallring	1	30	211	4,3	
82	0,7	35	R2	T18	55	39	PG	Tall 30 Gran 30 Löv 40			Skiktat Olikåldrigt Klena lövdimensioner Enstaka öf Frisk (2)	Röjning Löv	1	25		3,7	
83	7,9	35	G1	T20	143	1130	PG	Tall 50 Gran 10 Löv 40			Konfliktbestånd Jämn höjd Jämnt förråd Frisk (2)	Gallring Röjning	1	40	452	5,0	ii

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Axelåsen 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
84	2,2	65	G1	G18	125	275	PG	Tall 10 Gran 40 Löv 50			Lövbuketter Varier förråd Olikåldrigt Varier höjd Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,2	iv
85	5,9	115	S1	G16	161	950	NO,b	Tall 20 Gran 70 Löv 10			Torvmark Varier höjd Varier förråd Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,6	
86	0,9	95	S2	G20	259	233	PG	Gran 90 Löv 10			Fint bestånd Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	100	233	1,3	
87	9,3 (-0,2)L	35	G1	T22	149	1356	PG	Tall 80 Löv 20			Surrog med mer löv Klena lövdimensioner Mkt dubbelstammar Varier förråd Frisk (2)					7,4	i,ii
88	16,2	22	R1	G18	45	729	PG	Gran 100			Olikåldrigt Ojämnt Varier höjd Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,0	
89	3,6	35	G1	T20	143	515	PG	Tall 80 Löv 20			God kvalitet Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	30	154	5,7	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Axelåsen 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
90	13,0 (-0,4)L	35	G1	T20	154	1940	PG	Tall 60 Gran 10 Löv 30		Varier bonitet Varier tädslagsfördeln Varier förråd Jämn höjd Frisk (2)	Gallring Røjning	1	40	776	5,3	ii
91	5,0	65	G1	G18	167	835	PG	Gran 60 Löv 40		Jämnt förråd Jämn höjd Jämn trädslagsförd Frisk (2)	Gallring	1	30	250	4,1	
92	2,8	65	G1	G18	180	504	PG	Gran 90 Löv 10		Varier höjd Varier förråd Varier tädslagsfördeln Frisk (2)	Underv røj f gallring Gallring (F)	1 1	30	151	4,7	
93	1,9	110	S2	G18	215	409	PG	Gran 70 Löv 30		Jämn höjd Varier tädslagsfördeln Varier förråd Torvmark Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	95	388	0,4	iv
94	6,7	22	R1	G18	44	295	PG	Gran 70 Löv 30		Naturlig föryngring Skiktat Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,6	ii
95	1,0	55	G1	G20	190	190	PG	Gran 70 Löv 30		Varier höjd Varier förråd Frisk (2)	Gallring	1	30	57	5,6	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Axelåsen 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
96	11,1 (-0,1)L	22	R1	G18	44	484	PG	Gran Löv	50 50		Naturligt föryngrat Ojämnt Luckigt Frisk (2)	Röjning	1	25		4,4	
97	1,1	30	R2	G18	51	56	PG	Gran Löv	40 60		Klena lövdimensioner Frisk (2)	Röjning	1	30		4,3	
98	1,6	67	G1	G22	285	456	PG	Gran Löv	40 60		Jämn höjd Jämnt förråd Frisk (2)	Gallring	1	30	137	6,3	ii,iv
99	1,8 (-0,1)L	45	G1	T18	144	245	PG	Tall Gran Löv	40 40 20		Varier höjd Varier förråd Olikåldrigt Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	30	73	4,7	
100	1,8	45	G1	G16	54	97	PG	Gran Löv	50 50		Luckhugget Olikåldrigt Skiktat Restskog Frisk (2)	Röjning	1	25		3,0	iv
101	1,2	60	G1	G18	175	210	PG	Gran Löv	50 50		Torvmark Varier bonitet Jämn höjd Jämnt förråd Frisk (2)	Gallring	1	30	63	4,5	iv

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Axelåsen 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
102	2,1 (-0,1)L	35	G1	T18	108	216	PG	Tall	30		Jämn höjd	Röjning	1			4,9	iii,i
								Gran	10		Luckigt						
								Löv	60		Olikåldrigt						
											Varier förråd						
											Frisk (2)						
103	4,3	22	R1	T18	55	237	PG	Tall	90		Älgskador	Röjning	1	30		5,0	
								Löv	10		Frisk (2)						
104	12,5	85	S1	G20	198	2475	PG	Gran	90		Jämn höjd	Ingen åtgärd				5,6	
								Löv	10		Varier förråd						
											Varier tädslagsfördeln						
											Frisk (2)						
105	3,9	22	R1	G18	45	176	PG	Gran	70		Luckigt	Ingen åtgärd				4,7	
								Löv	30		Naturligt föryngrat						
											Ojämnt						
											Frisk (2)						
106	2,1	85	G1	G12	96	202	PG	Tall	30		Jämn höjd	Ingen åtgärd				2,9	
								Gran	60		Jämmt förråd						
								Löv	10		Myrmark						
											Fuktig (3)						
107	7,7	6	R1	G20	1	8	PG	Lärk	100		Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			2,2	iii
108	5,0	85	G1	G16	101	505	PG	Gran	90		Luckigt	Ingen åtgärd				3,2	
								Löv	10		Ojämnt						
											Olikåldrigt						
											Varier bonitet						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Axelåsen 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
109	5,6	155	S3	G14	110	616	NS,b	Gran	70		Torvmark	Ingen åtgärd				2,0	ii
								Löv	30		Varier tädslagsfördeln						
											Varier höjd						
											Varier förråd						
											Frisk (2)						
110	6,8	185	S3	G18	210	1428	NO,b	Tall	10		Surdrog	Ingen åtgärd				2,7	
								Gran	80		Skogsmyrmosaik						
								Löv	10		Frisk (2)						
111	18,0	43	S1	C20	179	3222	PG	Löv	30		Varier höjd	Gallring	1	40	1289	5,6	
								Cont	70		Varier förråd						
											Varier tädslagsfördeln						
											Frisk (2)						
112	27,6 (-0,1)L	32	S1	C22	243	6683	PG	Cont	100		Skogsmyrmosaik	Gallring	1	30	2005	11,6	
											Frisk (2)						
113	1,1	145	S1	T16	145	160	PG	Tall	80		Varier tädslagsfördeln	Ingen åtgärd				2,5	
								Gran	10		Varier höjd						
								Löv	10		Varier förråd						
											Frisk (2)						
114	9,2	22	R1	G16	38	350	PG	Gran	60		Luckigt					3,9	ii
								Löv	40		Frisk (2)						
115	12,0	6	R1	G16	1	12	PG	Gran	100		Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			1,7	i

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Axelåsen 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
116	27,0 (-0,3)L	35	G1	T22	173	4619	PG	Tall	100		Varier höjd Jämnt förråd Jämn trädslagsförd Gödslat Frisk (2)					8,5	
117	1,2	70	G1	T22	328	394	PG	Tall	50		Jämn höjd Jämnt förråd Stormskador Gödslat Frisk (2)					7,8	
118	4,7	30	G1	G16	73	343	PG	Tall	10		Varier höjd Varier förråd Torvmark Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	30	103	3,9	iv
119	1,4	48	G1	G24	247	346	PG	Gran	60		Jämn höjd Varier förråd Frisk (2)	Gallring	1	30	104	8,1	
120	30,3 (-0,5)L	35	G1	T22	179	5334	PG	Tall	80		Jämn höjd Varier förråd Varier tädslagsfördeln Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	20 30	1067 1280	6,0	
121	7,6	115	S3	G14	65	494	NS,b	Tall	10		Torvmark Varier höjd Varier förråd Sumpskog Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,4	iv

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Axelåsen 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
122	0,2	145	S3	G22	340	68	NS,b	Gran	90		Jämn höjd	Ingen åtgärd				5,3	
								Löv	10		Jämnt förråd						
											Varier tädslagsfördeln						
											Frisk (2)						
123	0,1										Inägomark						
124	126,0										Myr						
125	3,3	4	R1	G20	1	3	PG	Gran	100		Svartjord	Återväxtkontroll	1			2,3	ii
											Gräskonkurrens						
											Frostlänt						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Österåsen

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	0,9	12	R1	G20	15	14	PG	Gran	100		Frisk (2)					3,0	
2	6,0	12	R1	G18	15	90	PG	Gran	100		Frisk (2)					2,7	ii
3	3,0	45	R2	G18	118	354	PG	Tall	10		Frisk (2)	Inventering	1			5,9	
								Gran	60								
								Löv	30								
4	6,2	65	G1	G18	124	769	PG	Gran	90	13	Olikåldrigt					4,6	
								Löv	10	10	Frisk (2)						
5	3,2	12	R1	G20	16	51	PG	Tall	100	1,	Frisk (2)					4,0	
6	24,1										Myr						
7	0,5	8	R1	G16	15	8	PG	Gran	100		Fuktig (3)	Inventering	1			1,8	ii
8	8,0										Inägomark						
9	2,3	75	G1	G20	184	423	PG	Gran	80	20	Ojämnt					5,6	
								Löv	20	18	Frisk (2)						
10	0,3 (-0,1)L	75	G1	G16	132	26	PG	Gran	40	21	Torvmark					3,8	iv
								Löv	60	17	Frisk (2)						
11	8,3 (-0,1)L	12	R1	G18	15	123	PG	Lärk	100		Frisk (2)	Röjning	2	30		2,7	
12	0,3	65	G1	G20	130	39	PG	Gran	20	20	Frisk (2)					4,2	iv
								Löv	80	18							
14	1,4	8	K2	G20	15	21	PG	Gran	100		Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			2,3	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Österåsen

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
15	1,1	95	G2	G18	221	243	PG	Gran Löv	80 20	24 20	Ojämnt Luckigt Frisk (2)					5,3	
16	0,3										Vatten						
17	9,2 (-0,1)L	65	G1	G18	202	1838	PG	Gran Löv	90 10	18 16	Olikåldrigt Delv försumpat Ojämnt Frisk (2)					6,5	
18	1,5 (-0,1)L	55	G1	G18	100	140	PG	Gran Löv	90 10	22 14	Mycket Luckigt Glest Frisk (2)					4,6	
19	1,4	85	S3	G14	119	167	NS,b	Gran Löv	30 70	15 14	Försumpat Frisk (2)					3,0	i,iv
20	3,1 (-0,1)L	125	S1	G20	360	1080	PG	Gran	100	28	Olikåldrigt Frisk (2)					6,5	
21	2,8	30	R2	G20	76	213	PG	Gran Löv	90 10		Frisk (2)					6,0	
22	2,2	85	S1	G14	116	255	PG	Gran Löv	20 80	16 16	Torvmark Frisk (2)					2,8	iv
23	3,4	35	R2	G18	88	299	PG	Gran Löv	90 10		Olikåldrigt Ojämnt Frisk (2)					5,8	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Österåsen

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
24	3,3	65	G1	G18	235	776	PG	Tall	20	21	Frisk (2)	Gallring	1	30	233	5,5	
								Gran	60	20							
								Löv	20	18							
25	3,8	35	R2	G18	88	334	PG	Gran	90		Olikåldrigt					5,8	
								Löv	10		Ojämnt						
											Frisk (2)						
26	4,8 (-0,1)L	45	R2	G18	93	437	PG	Gran	90		Röjt					5,1	
								Löv	10		Ojämnt						
											Frisk (2)						
27	5,4 (-0,1)L	95	E2	G18	102	541	PG	Gran	100	20	Olikåldrigt					3,3	
											Luckigt						
											Frisk (2)						
28	1,4	175	S2	G16	190	266	PG	Gran	100	24	Försumpat					2,9	
											Frisk (2)						
29	2,2	85	G1	G16	151	332	PG	Gran	90	18	Olikåldrigt					4,3	
								Löv	10	16	Ojämnt						
											Frisk (2)						
30	3,1	55	G1	G16	199	617	PG	Gran	50	16	Olikåldrigt	Gallring	1	30	185	5,1	iv
								Löv	50	14	Delv försumpat						
											Ojämnt						
											Frisk (2)						
31	2,3	175	S3	G16	300	690	NO,b	Gran	100	24	Frisk (2)					3,9	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Österåsen

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
32	3,1	55	G1	G18	206	639	PG	Gran	100	17	Ojämnt Olikåldrigt Frisk (2)					7,5	
33	3,6 (-0,1)L	55	G1	G16	141	494	PG	Gran	100	18	Luckigt Olikåldrigt Frisk (2)					5,7	
34	3,5	165	S1	G18	243	851	PG	Gran Löv	90 10	25 19	Olikåldrigt Delv försumpat Frisk (2)					3,5	
35	3,5	25	R1	G18	61	214	PG	Gran	100		Ojämnt Frisk (2)					5,5	
36	6,1	22	R1	G18	53	323	PG	Gran	100		Enstaka öf Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			5,4	
37	1,0	75	G1	G16	145	145	PG	Gran Löv	90 10	18 18	Olikåldrigt Enstaka öf Delv försumpat Frisk (2)					4,5	
38	10,9 (-0,2)L	30	R2	G18	91	974	PG	Tall Gran Löv	30 60 10		Frisk (2)					6,4	
39	1,7	85	G1	G14	141	240	PG	Gran Löv	60 40	18 16	Olikåldrigt Ojämnt Delv försumpat Frisk (2)					3,7	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Österåsen

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
40	6,1 (-0,2)L	4	R1	G18	1	6	PG	Tall	100		Frisk (2)					2,2	
41	9,0 (-0,2)L	45	G1	G16	179	1575	PG	Tall	30	14	Ojämnt					7,2	
								Gran	60	18	Olikåldrigt						
								Löv	10	14	Frisk (2)						
42	1,0	95	G1	G14	143	143	PG	Gran	100	21	Olikåldrigt					3,8	
											Ojämnt						
											Frisk (2)						
43	0,8	35	R2	G16	48	38	PG	Tall	40		Luckigt					3,5	
								Gran	20		Glest						
								Löv	40		Olikåldrigt						
											Frisk (2)						
44	12,2 (-0,2)L	9	R1	G16	15	180	PG	Gran	100		Frisk (2)					1,9	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Bringåsen 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	9,5	7	R1	G18	13	124	PG	Gran	100		Fuktig (3)					2,0	
2	0,1										Fäbovall						
3	1,6	139	S2	T16	172	275	PG	Tall	70	22	Blöt (4)					2,9	
								Gran	20	18							
								Löv	10	17							
4	4,4	49	R2	G16	69	304	PG	Gran	70		Delvis försumpat Blöt (4)					3,5	
								Löv	30								
5	2,4	29	R2	T16	42	101	PG	Tall	20		Försumpat Bäverdamnt Blöt (4)	Röjning Löv	1			3,0	
								Löv	80								
6	11,6										Myr						
7	4,1	109	S1	T14	162	664	PG	Tall	70	24	Luckigt Delvis försumpat Blöt (4)					3,3	
								Gran	20	17							
								Löv	10	13							
8	5,3										Torvtäkt Övrig (99)						iv
9	3,0										Myr						
10	1,1 (-0,2)L	142	S3	G18	278	250	NO,b	Gran	70	25	Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,4	i
								Löv	30	19							
11	8,2 (-0,8)L	152	S3	G18	201	1487	NS,b	Tall	20	22	Ojämnt Delv försumpat Fuktig (3)	Naturvårdshuggning	1	35	521	2,4	i,iii
								Gran	60	20							
								Löv	20	18							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Bringåsen 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
12	28,6										Torvtäkt						
13	3,8 (-0,6)L	37	R2	G18	90	288	PG	Gran Löv	70 30	7 7	Blöt (4)	Röjning	1	25		5,5	
14	13,0 (-2,2)L	24	R2	G18	53	572	PG	Gran Löv	80 20		Olikåldrigt Ojämnt Varier förråd Frisk (2)	Röjning	1			5,0	
15	22,6 (-0,1)L	152	E2	T14	57	1283	PG	Tall Gran Löv	30 50 20	18 16 15	Ojämnt Försumpat Torvmark Askåterföring utförd Blöt (4)					1,2	iv
16	2,2	167	S2	G18	232	510	PG	Tall Gran Löv	27 60 13	28 17 14	Delvis glest Sumpskog Blöt (4)	Ingen åtgärd				3,3	ii
17	4,2	141	S3	T19	219	920	NO,b	Tall Gran Löv	56 33 11	31 29 16	Tvåskiktat Blöt (4)	Ingen åtgärd				3,5	
18	2,8	136	S2	G17	182	510	PG	Tall Gran Löv	30 30 40	30 24 22	Sumpskog Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,2	ii

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Bringåsen 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
19	1,0	211	S3	G23	349	349	NO,b	Tall 7	28		Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				3,0	i
								Gran 82	30		Lågor nat stubb						
								Löv 11	20		Flerskiktat						
											Svåra rötskador						
											Fuktig (3)						
20	1,8	12	R1	G19	13	23	PG	Gran 100			Blöt (4)	Ingen åtgärd				2,7	
21	5,6	12	R1	G18	13	73	PG	Gran 100			Blöt (4)	Ingen åtgärd				2,6	
22	7,0	192	S3	T12	66	462	NO,b	Tall 57	20		Skogsmyrmosaik	Ingen åtgärd				1,2	iv
								Gran 29	16		Torvmark						
								Löv 14	13		Sumpskog						
											Fuktig (3)						
23	6,4 (-1,2)L	35	R1	G18	72	374	PG	Tall 5			Enstaka öf					4,9	
								Gran 50			Frisk (2)						
								Löv 45									
24	1,5 (-0,3)L	176	G2	G18	219	263	PF,b 10 %	Tall 40	21		Olikåldrigt	Gallring	1	20	53	2,6	ii,iii
								Gran 50	23		Frisk (2)						
								Löv 10	13								
25	1,6 (-0,2)L	100	G2	G19	217	304	PF,s 10 %	Tall 18	25		Underröjt	Gallring	1	20	61	4,6	ii,iii
								Gran 82	25		Frisk (2)						
26	1,4 (-0,1)L	35	R2	G19	93	121	PG	Tall 10			Enstaka öf	Underv röj f gallring	1			5,8	ii
								Gran 45			Frisk (2)						
								Löv 45									

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Bringåsen 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
27	16,1 (-0,2)L	36	R1	G18	73	1161	PG	Tall 10 Gran 45 Löv 45			Dikat Frisk (2)					4,9	ii
28	1,0 (-0,2)L	120	S2	G22	300	240	PG	Gran 100			Dikat Frisk (2)	Föryng avv Plantering (F)	1 2	90	216	1,3	
29	5,2	12	R1	G18	13	68	PG	Gran 100			Sumpskog Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,6	
30	0,8										Övrig landareal						
31	1,2	128	S2	T17	205	246	PG	Tall 63 Gran 31 Löv 6	31 25 14		Sumpskog Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,6	
32	47,5										Myr						
33	1,8	179	S3	G21	296	533	NO,b	Tall 23 Gran 54 Löv 23	31 29 20		Dikat Stor diam sprid Flerskiktat Död ved Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,4	i
34	13,0	199	S3	G18	80	1040	NO,b	Tall 10 Gran 70 Löv 20	26 19 14		Torvmark Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,1	ii,iv
35	1,5	20	R2	G20	80	120	PG	Gran 70 Björk 30	8		Varier förråd Frisk (2)					6,8	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Bringåsen 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
36	5,1 (-0,2)L	137	S3	G23	291	1426	NS,b	Gran	77	29	Fuktig (3)	Naturvårdshuggning	1	20	285	4,2	i,iii
								Löv	23	19							
37	13,8	36	R1	T18	78	1076	PG	Tall	30		Dikat	Röjning	1	20		4,3	
								Gran	20		Frisk (2)						
								Löv	50								
38	0,6	14	R2	G20	20	12	PG	Löv	100	8	Hägn					3,4	ii
											Demoyta trädslag						
											Frisk (2)						
50	1,3	86	S3	G18	122	159	NO,b	Gran	100		Blöt (4)	Ingen åtgärd				3,9	
51	0,8	21	R2	G20	36	29	PG	Gran	100		Fuktig (3)	Röjning	1	30		4,8	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Faxnålden 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	1,3 (-0,1)L	15	R2	G18	34	41	PG	Gran	50		Gräsuppslag Frisk (2)	Röjning	1	30		3,2	
2	4,4 (-0,2)L	51	G1	T20	135	567	PG	Tall	75	15	Frisk (2)					5,3	
								Löv	25	15							
3	14,1 (-0,9)L	107	S3	G20	161	2125	NO,b	Tall	10	26	Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				3,2	iv
								Gran	10	27	Grov asp						
								Löv	15	19	Frisk (2)						
								Asp	65	27							
4	4,7 (-0,2)L	96	S1	T20	269	1211	PG	Tall	80	24	Surdrog					5,4	
								Gran	20	23	Enstaka öf						
											Frisk (2)						
5	25,4 (-0,3)L	26	R2	G18	54	1355	PG	Gran	100		Frisk (2)					5,1	
6	0,4	142	S3	T15	124	50	NS,b	Tall	30	27	Fuktig mark	Naturvårdshuggning	1	50	25	1,3	iv
								Gran	40	18	Torvmark						
								Löv	30	17	Gammal sälglunlav						
											Fuktig (3)						
7	20,0 (-0,2)L	15	R2	G22	52	1030	PG	Tall	50		Frisk (2)					7,4	
								Gran	50								
8	3,5	107	S3	G18	161	564	NO,b	Tall	10	23	Fuktig mark	Ingen åtgärd				3,0	iv
								Löv	90	19	Lövdominerat						
											Naturvårdsavt						
											Fuktig (3)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Faxnålden 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
9	0,9	82	S1	T20	156	140	PG	Tall 30 Gran 50 Löv 20	24 21 18		Olikåldrigt Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,2	
10	2,0 (-0,1)L	37	R2	B18	52	99	PG	Gran 30 Löv 70			Öf asp Frisk (2)	Gallring	3	35	46	3,0	iv
11	0,5	102	S3	B18	137	69	NS,b	Löv 50 Asp 50	26 26		Fuktig mark Olikåldrigt Fuktig (3)	Röjning Barr	3			2,6	iv
12	0,6	132	S3	T18	191	115	NO,b	Tall 40 Gran 20 Löv 40	22 17 17		Försumpat Vätar Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,1	
13	0,6	82	S1	G22	194	116	PG	Tall 20 Gran 20 Löv 60	26 24 23		Gammal fd inäga Luckigt Fuktig (3)					5,1	iv
14	16,8 (-0,1)L	20	R2	G22	43	718	PG	Gran 100			Frisk (2)					5,7	
15	1,0	72	S3	B16	175	175	NS,b	Gran 30 Löv 70	24 26		Hänsynsytor Fuktig mark Fuktig (3)	Selektivhuggning	3			5,1	iii,i
16	1,1	82	S1	T20	201	221	PG	Tall 30 Gran 40 Löv 30	23 20 19		Olikåldrigt Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,9	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Faxnålden 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
17	2,3	112	S3	G16	161	370	NO,b	Tall 10	23		Hänsynsytor	Ingen åtgärd				3,2	iv
								Gran 30	15		Vätar						
								Löv 60	16		Fuktig (3)						
18	3,8	142	S1	G20	323	1227	PG	Gran 60	29		Fuktig mark					4,7	
								Löv 40	21		Fuktig (3)						
19	5,1	42	G1	T18	83	423	PG	Tall 60	13		Frisk (2)	Gallring	2	35	185	3,7	
								Löv 40	7								
20	2,7	142	S1	G18	207	559	PG	Tall 40	27		Delv fuktig mark					3,8	
								Gran 50	24		Underväxt gran						
								Löv 10	18		Vindfällan						
											Fuktig (3)						
21	1,5	42	G1	T20	84	126	PG	Tall 40	13		Luckigt					4,5	iv
								Gran 10	13		Gruppställt						
								Löv 50	10		Olikåldrigt						
											Frisk (2)						
22	2,1	132	S3	T14	164	344	NO,b	Tall 30	25		Försumpat	Ingen åtgärd				2,4	iv
								Gran 10	17		Torvmark						
								Löv 60	17		Fuktig (3)						
23	4,0	142	S1	T18	191	764	PG	Tall 50	27		Delv fuktig mark					3,0	
								Gran 20	23		Frisk (2)						
								Löv 30	18								
24	1,1	142	S3	T16	181	199	NO,b	Tall 90	26		Kantzön m myr	Ingen åtgärd				3,1	
								Gran 10	19		Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Faxnålden 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
25	1,0	57	G1	T18	134	134	PG	Tall	90	17	Frisk (2)					4,8	
								Löv	10	13							
26	1,1	72	G1	T20	183	201	PG	Tall	20	21	Frisk (2)					5,1	
								Gran	60	20							
								Löv	20	19							
30	9,1										Myr						
31	1,5										Övrig landareal						
32	3,3										Inägomark						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Gåxsjö 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	4,8	44	G1	G20	100	480	PG	Gran Löv	60 40		Stamtätt Klen dimension Frisk (2)	Gallring Rövning	1	30	144	4,1	
2	0,6	22	R2	T20	57	34	PG	Tall Gran	80 20		Älgskador God tillväxt Frisk (2)	Rövning	1			5,4	
3	2,4	27	R2	G20	69	166	PG	Gran Löv	50 50		Varier bonitet Varier förråd Frisk (2)	Rövning	1	30		5,5	
4	0,2	144	S3	G16	103	21	NO,b	Gran Löv	90 10	18 13	Delv försumpat Torvmark Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,2	
5	13,2	144	S2	G20	236	3115	PG	Gran Löv	80 20	24	God kvalitet Lämna våta part Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	95	2959	0,4	i
6	6,8	27	R2	G22	97	660	PG	Tall Gran Löv	40 40 20		Dålig kvalitet Något älgbetat God tillväxt Frisk (2)	Gallring Rövning	1	30	198	6,4	
7	0,9	154	S3	G14	64	58	NO,b	Gran Löv	40 60	20 10	Ev nyckelbiotop Torvmark Försumpat Olikåldrigt Blöt (4)	Ingen åtgärd				1,1	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Gåxsjö 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
8	5,4	32	G1	G20	78	421	PG	Gran Löv	40 60		Stamtätt Varier förråd Frisk (2)	Röjning	1	20		5,5	i,iv
9	0,4	149	S3	G14	64	26	NO,b	Gran Löv	40 60	20 10	Delv försumpat Torvmark Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,1	iv
10	12,7 (-0,2)L	7	R1	G20	5	63	PG	Tall	100		Frisk (2)					2,7	
11	1,4	34	G1	G20	116	162	PG	Gran Löv	70 30		Kuperat Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 2	30	63	6,3	
12	3,6	31	R2	T22	102	367	PG	Tall Löv	80 20		Stamtätt Något älgbetat Varier förråd Frisk (2)	Röjning	1			6,5	i
13	9,7	79	G1	G20	218	2115	PG	Tall Gran	40 60	23 22	Stormskador Död ved Bitvis blockigt Röta? Frisk (2)	Gallring	1	30	634	4,9	i
14	0,7	104	S3	G18	176	123	NO,b	Gran Löv	90 10	22 16	Naturvärdesobjekt Örtrik sumpskog Ev nyckelbiotop Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,3	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Gåxsjö 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
15	2,8 (-0,1)L	139	S2	G20	172	464	PG	Tall 30 Gran 60 Löv 10	29 23		Sp grova lövtr Olikåldrigt Blockigt Ej lämplig för GROT Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	95	441	0,4	i
16	3,6 (-0,1)L	109	S2	G20	198	693	PG	Gran 90 Löv 10	24		Sp kantz m vdrgr Kör ej våt part Ej lämplig för GROT Varier bonitet Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, hög (F) Skyddsdikning (F) Plantering (F)	1 2 2 2	75	520	1,8	i
17	0,5	149	S3	G18	172	86	NO,b	Gran 90 Löv 10	24 14		Naturvärdesobjekt Fuktig (3)					3,2	
18	4,4	29	R2	G20	75	330	PG	Löv 100			Delv försumpat Luckigt Vatten begränsar Varier förråd Blöt (4)	Röjning	1	30		5,1	i
19	1,6	32	G1	T24	136	218	PG	Tall 90 Löv 10			God tillväxt Dubbelstam Frisk (2)	Gallring	1	25	54	6,8	
20	0,2	124	S3	G14	73	15	PG	Gran 80 Löv 20	20 10		Delv försumpat Blöt (4)	Ingen åtgärd				1,8	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Gåxsjö 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
21	1,3	134	S1	G18	152	198	PG	Gran	90	22	Torvmark					3,2	i,iv
								Löv	10	12	Delv försumpat						
											Glest						
											Ej lämplig för GROT						
											Fuktig (3)						
22	3,7	23	R2	G20	50	185	PG	Tall	20		Varier trädslag	Röjning	1	25		5,3	
								Gran	50		Luckigt						
								Löv	30		Frisk (2)						
23	1,5	144	S3	G16	118	177	PG	Tall	10	22	Delv försumpat	Ingen åtgärd				2,3	
								Gran	60	21	Ojämnt						
								Löv	30	16	Olikåldrigt						
											Torvmark						
											Fuktig (3)						
24	4,1	84	S1	T20	178	730	NO,b	Tall	40	15	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,7	
								Gran	60	15	Strandskydd						
											Enstaka öf						
											Frisk (2)						
25	7,8	69	G1	T24	170	1326	PG	Tall	60	19	Enstaka löv	Ingen åtgärd				5,5	
								Gran	40	16	Frisk (2)						
26	17,6	54	G1	T24	171	3010	PG	Tall	70	15	Delvis gallrat	Gallring	1	15	451	6,0	i
								Gran	20	13	Frisk (2)						
								Löv	10	11							
27	2,8	64	G1	G20	112	314	NO,b	Gran	80	13	Delv försumpat	Ingen åtgärd				4,4	
								Löv	20	10	Varier förråd						
											Vatten begränsar						
											Fuktig (3)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Gåxsjö 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
28	10,5	12	R1	T24	17	179	PG	Lärk	100	26	Fin föryngring Frisk (2)	Röjning	2	20		2,9	
29	3,0	19	R1	G18	33	99	PG	Gran Löv	90 10		Luckigt Frisk (2)					4,4	ii
30	13,7 (-0,2)L	16	R2	T22	36	486	PG	Tall Gran Löv Lärk	30 30 20 20		Frisk (2)					4,7	
31	5,6	33	R2	G18	93	521	PG	Gran Löv	60 40		Olikåldrigt Delv försumpat Varier Varier förråd Frisk (2)	Underv röj f gallring	1			5,7	i
32	0,6	134	S3	G16	108	65	PG	Gran Löv	80 20	22 14	Försumpat Stamtätt Torvmark Blöt (4)	Ingen åtgärd				2,4	
33	5,4	89	G1	G18	166	896	PG	Tall Gran Löv	20 70 10	21 19 11	Blockigt Surdrog Ej lämplig för GROT Olikåldrigt Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,6	
34	13,4	23	R2	G22	78	1045	PG	Tall Gran	50 50		Något älgbetat God tillväxt Aspsamlingar Frisk (2)	Röjning Löv	1			7,6	i

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Gåxsjö 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
35	6,2	134	S3	G16	139	862	NO,b	Tall 10	24		Delv försumpat	Ingen åtgärd				3,0	i
								Gran 80	22		Delv blockigt						
								Löv 10	14		Tunt jordlager						
											Grova lövträd						
											Fuktig (3)						
36	3,3	124	S1	G20	255	842	PG	Gran 80	25		Ej lämplig för GROT					5,0	i
								Löv 20	19		Olikåldrigt						
											Varier förråd						
											Varier bonitet						
											Frisk (2)						
37	0,5	89	G1	G16	103	52	PG	Gran 60	20		Försumpat	Ingen åtgärd				2,8	
								Löv 40	18		Dålig kvalitet						
											Fuktig (3)						
38	6,3	74	G1	G20	190	1197	PG	Gran 60	17		Bitvis mkt grovt löv	Gallring	1	30	359	4,2	i
								Löv 40	13		Frisk (2)						
39	5,4	74	G1	G18	202	1091	PG	Tall 20			Toppbrott	Gallring	1	30	327	4,5	i
								Gran 60	19		Död ved						
								Löv 20	12		Självgallring						
											Frisk (2)						
40	5,6	22	R2	T24	67	375	PG	Tall 80			Något älgbetat	Röjning	1			6,6	
								Gran 20			Frisk (2)						
41	5,2 (-0,2)L	35	G1	C26	276	1380	PG	Gran 30	17		Dålig kvalitet	Gallring	1	30	414	13,4	
								Löv 20	17		Frisk (2)						
								Cont 50	13								

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Gåxsjö 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
42	2,2 (-0,1)L	64	G1	G20	200	420	PG	Gran Löv	90 10	16	Enstaka tall Frisk (2)	Gallring	1	30	126	5,3	
43	5,6 (-0,2)L	13	R1	T24	22	119	PG	Cont	100	26	Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,8	
44	3,8	94	S3	G16	110	418	NO,b	Gran Löv	90 10	19 12	Delv försumpat Varier bonitet Ev nyckelbiotop Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,2	
45	5,8 (-0,1)L	79	S2	G24	295	1682	PG	Gran	100	20	Gallrat God kvalitet Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 1			8,5	
46	18,6	39	G1	G20	130	2418	PG	Tall Gran Löv Cont	10 30 40 20		Delv försumpat Olikåldrigt Varier bonitet Klen dimension Frisk (2)	Gallring Rönjning	1	35	846	5,3	
46	[18,6]	69	Skärm	G20	24	446	PG	Gran	100	19	Varier förråd Frisk (2)	Ingen åtgärd				1,6	
47	0,3	139	S3	G14	88	26	NO,b	Gran	100	19	Gränszon till myr Försumpat Varier höjd Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,1	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Gåxsjö 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
48	1,1	149	S3	G14	88	97	NO,b	Gran	100	18	Delv försumpat Örtrik sumpskog Gränszon till myr Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,0	
49	9,6 (-0,1)L	14	R1	G20	17	162	PG	Gran Löv	60 40		Surrog Varier bonitet Gräskonkurrens Frisk (2)					3,1	
50	13,4 (-0,1)L	34	R2	G18	127	1689	PG	Gran Löv	60 40		Fångstgropar Varier förråd Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 2	35	739	5,9	
51	0,3	139	S3	G12	54	16	PG	Gran Löv	80 20	18 11	Försumpat Blöt (4)	Ingen åtgärd				1,3	
52	0,6	114	S3	G22	186	112	NO,b	Gran Löv	80 20	22 14	Nyckelbiotop Sumpskog Viltvatten Blöt (4)	Ingen åtgärd				4,4	
53	6,3 (-0,1)L	14	R1	G20	20	124	PG	Gran	100		Surrog Varier bonitet Frisk (2)					3,4	i
54	1,6	69	G1	G22	273	437	PG	Tall Gran Löv	10 60 30		Delv försumpat Olikåldrigt Stamtätt Frisk (2)	Gallring Löv	1	40	175	5,5	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Gåxsjö 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
55	1,3	74	S3	B15	178	231	NS,b	Gran	10		Aspsamlingar	Ingen åtgärd				4,8	iv
								Löv	90		Flertalet gölar						
											Naturvärdesobjekt						
											Olikåldrigt						
											Frisk (2)						
56	0,6	94	S2	G20	312	187	PG	Gran	90		Död ved	Föryng avv	1	75	140	2,7	i
								Löv	10		Olikåldrigt	Markberedning (F)	2				
											Ej lämplig för GROT						
											Frisk (2)						
57	1,4	42	S1	C24	244	342	PG	Gran	10	10	Dålig kvalitet	Underv röj f gallring	1	20	68	9,5	
								Löv	20	8	Surrog	Gallring (F)	2	25	86		
								Cont	70	13	Död ved						
											Frisk (2)						
58	1,3 (-0,1)L	69	G1	T22	264	317	PG	Tall	50		Ojämnt	Gallring	1	20	63	5,8	i
								Gran	20	10	Delv försumpat						
								Löv	20	13	Olikåldrigt						
								Cont	10	13	Varier förråd						
											Frisk (2)						
59	3,7	74	G1	G18	159	588	PG	Gran	80	20	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,9	
								Löv	20	13	Surrog						
											Frisk (2)						
60	11,7	19	R1	G18	33	386	PG	Gran	100		Luckigt					4,5	
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Gåxsjö 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
61	9,6	99	S2	G16	142	1363	PG	Gran	80	17	Delv försumpat	Föryng avv	1	75	1022	1,3	i
								Löv	20	12	Ojämnt	Skyddsdikning (F)	2				
											Ej lämplig för GROT	Markberedning, hög (F)	2				
											Olikåldrigt	Plantering (F)	2				
											Frisk (2)						
62	8,5	124	S2	G20	216	1836	PG	Gran	90	20	Delv försumpat	Föryng avv	1	80	1469	1,4	i
								Löv	10	13	Varier bonitet	Skyddsdikning (F)	2				
											Varier förråd	Markberedning, hög (F)	2				
											Ej lämplig för GROT	Plantering (F)	2				
											Frisk (2)						
63	3,8	129	S2	G18	280	1064	PG	Gran	100	23	Varier	Föryng avv	1	95	1011	0,7	i
											Varier bonitet	Skyddsdikning (F)	2				
											Frisk (2)	Markberedning, hög (F)	2				
												Plantering (F)	2				
64	3,8	29	R2	T20	109	414	PG	Tall	30		God tillväxt	Röjning	1	25		6,0	
								Gran	20		Älgskador						
								Löv	40		Frisk (2)						
								Cont	10								
65	1,2	104	E2	G14	65	78	PG	Gran	90	19	Delv försumpat	Ingen åtgärd				2,0	
								Löv	10	10	Glest						
											Dålig tillväxt						
											Fuktig (3)						
66	7,4	29	R2	G20	85	629	PG	Gran	90		God tillväxt	Ingen åtgärd				6,5	
								Löv	10		God kvalitet						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Gåxsjö 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
66	[7,4]	89	Skärm	G20	10	74	PG	Gran	10	18	Frisk (2)	Ingen åtgärd				0,3	
								Löv	90	23							
67	1,6	154	S3	G16	138	221	PG	Gran	70	23	Delv försumpat	Ingen åtgärd				2,4	i
								Löv	30	16	Olikåldrigt						
											Död ved						
											Ojämnt						
											Frisk (2)						
68	60,9										Myr						
69	18,4										Vatten						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Handog 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	0,9	144	S1	G18	182	164	PG	Tall	60		God tillväxt	Ingen åtgärd				3,5	ii
								Gran	40	19	Frisk (2)						
2	1,2	94	S1	G20	140	168	PG	Tall	50		Delv fuktigt	Ingen åtgärd				4,1	
								Gran	50	20	Olikåldrigt						
											Varier förråd						
											Varier dimensioner						
											Frisk (2)						
3	1,0	114	S1	G22	223	201	PG	Tall	40	25	Granunderväxt	Ingen åtgärd				5,0	ii
	(-0,1)L							Gran	50	21	Frisk (2)						
								Löv	10	19							
4	1,2	84	G1	G18	142	170	PG	Tall	30	21	Flerskiktat	Ingen åtgärd				4,2	
								Gran	60	15	Delv försumpat						
								Löv	10	14	Olikåldrigt						
											Varier förråd						
											Frisk (2)						
5	3,4	14	R1	G20	15	51	PG	Lärk	100		Frisk (2)					3,3	ii
6	3,7	14	R1	G20	15	56	PG	Gran	100		Frisk (2)					3,2	
7	7,4	14	R1	T20	16	118	PG	Cont	100		Frisk (2)					3,5	
8	12,0	34	G1	T20	96	1152	PG	Tall	100	1	Älgskador	Gallring	1	30	346	4,8	
											Dålig kvalitet						
											Homogent						
											Enstaka gran						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Handog 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
9	5,9	14	R1	G20	15	89	PG	Gran 45 Löv 45 Lärk 10			Luckigt Betat Ojämnt Frisk (2)					3,0	ii
10	8,1 (-0,2)L	39	G1	G20	142	1122	PG	Tall 10 Gran 40 Löv 50	7 7 9		Stamtätt Klen dimension Luckigt Varier förråd Frisk (2)	Gallring	2	30	417	6,4	ii,iv
11	18,6 (-0,1)L	17	R2	G20	32	592	PG	Gran 70 Björk 30			Frisk (2)					4,6	
12	0,8	155	S3	G20	217	174	NO,b	Tall 20 Gran 80	24 18		Kantzön m bäck & Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,7	
13	10,6	15	R1	T20	20	212	PG	Gran 20 Löv 20 Cont 60			Betat Älgskador Frisk (2)					3,5	ii
14	19,1 (-0,3)L	26	R2	T20	63	1184	PG	Tall 100			Mycket älgbetat Dålig kvalitet Luckigt Frisk (2)					5,4	ii
15	4,7 (-0,4)L	14	R1	G20	15	65	PG	Gran 30 Björk 70			Betat Sådd Frisk (2)					2,9	ii

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Handog 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
16	3,7 (-0,1)L	14	R1	T20	13	47	PG	Gran 30			Betat					2,2	
								Björk 40			Frisk (2)						
								Lärk 30									
17	4,4 (-0,1)L	14	R1	G20	15	65	PG	Gran 50			Frisk (2)					3,0	
								Björk 50									
18	3,1	94	S3	G22	195	605	NO,b	Tall 30			Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5,3	
								Gran 60	20		Varier förråd						
								Löv 10	17		Varier dimensioner						
											Frisk (2)						
19	0,7	49	G1	G18	126	88	PG	Gran 60	9		Varier höjd	Ingen åtgärd				5,7	
								Löv 40	9		Olikåldrigt						
											Varier förråd						
											Frisk (2)						
20	2,3	154	S3	T20	192	442	NO,b	Tall 70	21		Delv försumpat	Ingen åtgärd				2,8	i
								Gran 10	18		Varier förråd						
								Löv 20	19		Varier bonitet						
											Frisk (2)						
21	5,4 (-0,1)L	14	R1	G20	19	101	PG	Cont 100			Frisk (2)					4,5	
22	3,0	134	S3	T16	222	666	NO,b	Tall 60	21		Enstaka löv	Ingen åtgärd				3,5	i
								Gran 30	18		Varier bonitet						
								Löv 10	16		Varier förråd						
											Olikåldrigt						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Handog 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
23	2,0	194	S3	G22	302	604	NO,b	Tall 10	22		Delv försumpat	Ingen åtgärd				3,1	i
								Gran 80	20		Död ved						
								Löv 10			Frisk (2)						
24	2,0	84	S1	G22	203	406	PG	Gran 90	21		Luckigt	Ingen åtgärd				6,0	
								Löv 10			Varier höjd						
											Körskador						
											Frisk (2)						
25	1,3	24	R1	G20	47	61	PG	Gran 10			Ojämnt					4,5	
								Löv 90			Älgbetade tall plantor						
											Fuktig (3)						
26	2,4 (-0,1)L	104	S3	G18	159	366	NO,b	Tall 40	20		Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,7	
								Gran 30	18		Död ved						
								Löv 30	20		Gammal grov tall						
											Gränszon till myr						
											Fuktig (3)						
27	0,3	64	G1	G16	131	39	PG	Gran 80	8		Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,6	
								Löv 20	10								
28	0,2	49	G1	G20	166	33	PG	Tall 10	9		Enstaka öf					7,1	ii
								Gran 60	9		Tvåskiktat						
								Löv 30	9		Ojämnt						
											Olikåldrigt						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Handog 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
29	1,7 (-0,1)L	34	G1	G20	137	219	PG	Gran Löv	10 90	1	Stamtätt Klen dimension Lövbuketter Enstaka ÖF tall Frisk (2)	Gallring	3	35	94	5,8	iv
30	14,1 (-0,2)L	34	R2	G20	79	1098	PG	Löv	100	1	Enstaka gran Luckigt Surdrog Frisk (2)					5,0	ii
31	13,5 (-0,1)L	29	G1	T20	71	951	PG	Tall	100		Älgskador Dålig kvalitet Luckigt Varier förråd Frisk (2)					5,5	ii
32	5,7 (-0,1)L	24	R1	G20	53	297	PG	Tall Gran Löv	20 70 10		Älgskador Dålig kvalitet Frisk (2)	Röjning	1	20		5,6	ii
33	9,3 (-0,1)L	35	R2	T20	83	764	PG	Tall	100	2	Mycket älgbetat Dålig kvalitet Älgsäker höjd Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,4	
34	4,6 (-0,1)L	48	G1	T20	124	558	PG	Tall	100	6	Stenigt Varier förråd Enstaka gran Frisk (2)					5,6	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Handog 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
35	11,5 (-0,1)L	39	G1	T18	99	1129	PG	Tall 40 Gran 40 Löv 20	6 6	Älgskador Dålig kvalitet Frisk (2)	Gallring	2	25	351	4,6	
36	5,3 (-0,1)L	45	G1	T22	154	801	PG	Tall 90 Gran 10	9 8	Dålig kvalitet Frisk (2)	Gallring	1	25	200	5,8	ii
37	4,5	19	R1	T20	40	180	PG	Tall 30 Gran 60 Löv 10		Stenigt Älgskador Dålig kvalitet Frostskador Frisk (2)	Röjning	1	20		4,5	ii
38	0,8	54	G1	G18	136	109	PG	Gran 70 Löv 30	8 7	Surdrog Enstaka tall Olikåldrigt Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,7	
39	26,0	39	G1	T20	137	3562	PG	Tall 70 Gran 10 Löv 20	5 5 5	Älgskador Dålig kvalitet Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	30	1069	5,3	ii
40	0,1									Skapad från SkogView						
50	9,6									Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Mo

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
8	3,0	162	S3	G18	254	762	PG	Tall 20 Gran 70 Löv 10	22 24 19		Nyckelbiotop 2,1 ha Delv försumpat Kantz m vatten					3,8	
9	3,8	15	R1	G18	15	57	PG	Gran 100			Luckigt Gräskonkurrens	Ingen åtgärd				2,9	ii
10	3,2	62	G1	G16	144	461	PG	Gran 80 Löv 20	17 15		Delv försumpat Olikåldrigt Ojämnt					5,1	
11	7,8	172	E2	G14	104	811	PG	Tall 10 Gran 80 Löv 10	20 18 17		Försumpat					1,9	
12	21,5 (-0,4)L	21	R1	G22	68	1435	PG	Gran 80 Löv 20	3, 20		Ojämnt Luckigt					6,8	ii
13	8,3	162	S2	G18	241	2000	PG	Tall 20 Gran 60 Löv 20	24 22 20		Ojämnt Delv försumpat					3,5	
14	0,5	162	S3	G18	266	133	PG	Tall 10 Gran 70 Löv 20	25 24 20		Biotopskydd					3,8	
15	13,3	142	S2	T14	114	1516	PG	Tall 90 Löv 10	22 18		Försumpat Torvmark Övrig (99)					2,1	iv

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Mo

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
16	6,4	132	S2	T16	308	1971	PG	Tall	60	25						4,1	
								Gran	20	23							
								Löv	20	20							
17	7,7	13	R1	G22	24	185	PG	Gran	100		Dikat					3,9	
											Gräskonkurrens						
18	7,4	162	S2	T16	114	844	PG	Tall	60	20	Delv försumpat					1,9	
								Gran	30	20	Olikåldrigt						
								Löv	10	18	Ojämnt						
											Varier bonitet						
19	5,4	162	E2	G14	104	562	PG	Tall	30	19	Försumpat					2,0	
								Gran	60	18							
								Löv	10	16							
20	28,6										Myr						
21	3,7										Kraftledning						
22	12,3	14	R1	G20	23	283	PG	Cont	100		Ojämnt					5,0	
											Älgskador						