

Skogsbruksplan

Planens namn	Västergrängsjö 7:2, 30:1, 5:10
Planen avser tiden	fr o m 2026-06-15 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	Juni 2026
Planen upprättad av	Alexander Rönngren
Planläggningsmetod	Skogsbruksplan En certifieringsanpassad "grön" skogsbruksplan som bygger på skogliga grunddata som kontrollmätts och uppdaterats i fält. Alla avdelningar är målklassade utifrån en naturvärdesbedömning.

Ägarförhållanden

Ägare, 1/1	Ola Wahlman dbo
-------------------	-----------------

Fastighetsuppgifter

Fastighet	Västergrängsjö 30:1 Gävleborgs län, Nordanstig, Bergsjö
Fastighet	Västergrängsjö 5:10 Gävleborgs län, Nordanstig, Bergsjö
Fastighet	Västergrängsjö 7:2 Gävleborgs län, Nordanstig, Bergsjö
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 62° 2' 37.13" N Long: 17° 6' 53.80" E



Innehållsförteckning

1	Försättsblad
2	Planens kommentarer
3	Sammanställning
4	Fördelning åldersklasser
5	Fördelning huggningsklasser
6	Fördelning målklasser
7	Lövdominerade bestånd
8	Speciella värden
9	Avverkning och tillväxt
10	Skogsvårdsåtgärder
11	Åtgärdsöversikt
12	Avdelningsbeskrivning
13	Generella kommentarer
14	Utförda åtgärder, sammanställning
15	Utförda åtgärder
16	Gröna kommentarer komplett
17	Kolbalans
18	Certifiering

Kommentarer till Västergrängsjö 7:2, 30:1, 5:10

Skogsbruksplan

Detta är en grön skogsbruksplan som bl.a. syftar till att uppfylla Skogsvårdslagens två jämställda mål, produktions- och miljömålet.

Fältinventering av fastigheten utförd av Alexander Rönngren på Ludvig & Co i juni 2026, i arbetet med skogsbruksplanen har en äldre skogsbruksplan använts som grund.

Fastigheterna är huvudsakligen belägna strax norr om Västergrängsjö. Ett mindre skifte återfinns också söder om Västergrängsjö. De norra skiftena utgörs av dels bergbunden skogsmark, dels skogsmark på tidigare inägomark. Detta ger en bredd av olika typer av skogsmark, förutsättningar och tillväxt. Bitvis återfinns områden med mycket hög tillväxt.

Fastigheterna är tydligt grandominerade men har också en stor andel lövträd. Åldersklassfördelningen är spridd men med tyngdpunkt på äldre gallringsskog och ungskog. Samtliga skiften norr om Västergrängsjö nås genom vägar lämpliga för trafik med timmerbilar.

Skiften är tydligt indelade efter fastigheterna. Skiftesnummer och fastighetsbeteckning är utmarkerat vid varje skifte.

Avdelningar med vindfällan efter stormen Johannes noterades vid fältinventering, i de fall de inte redan är kontrakterade för upparbetning av vindfällan har de tilldelats åtgärdsförslaget "Stormfällning, Gallring" eller "Stormfällning, Föryngringsavverkning". De områden med vindfällan som är kontrakterade och planerade för upparbetning men där vindfällan låg kvar vid fältinventering har kommentaren "Vindfällan upparbetade efter fältinventering". Inga vindfällan är medräknade i beståndens volym.

Fastigheten i landskapet

Fastigheten är belägen i Nordanstigs kommun och det landskapet domineras av kuperad skogsmark. I dalarna återfinns odlingslandskap och bebyggelse. Vanligt förekommande är blockiga branter med tunt jorddjup. Högre boniteter kan förekomma i sluttningar.

Inriktning och mål

Nuvarande ägare har nu som övergripande mål att sälja/överlåta fastigheten. Skötselmålet har under ägandet varit att bedriva ett skogsbruk med hög virkesproduktion där man samtidigt tar hänsyn till (och utvecklar) befintliga naturvärden. Utöver detta värdesätter ägaren en god jakt och viltvård.

Avverkning och skogsvård

Åtgärdsförslag finns angivet avdelningsvis enligt listan "Avdelningsbeskrivning", de sammanställs via utskrifterna "Avverkning och tillväxt", "Skogsvårdsåtgärder" och "Åtgärdsöversikt".

Hänsyn och områdesskydd

En omfattande efterforskning har gjorts för att se om din fastighet berörs av t.ex. nyckelbiotoper. Se utskriften "Sammanställning speciella värden (natur/kultur)" om fastigheten berörs av något av nedanstående hänsynskrävande områden:

- Nyckelbiotop
- Naturvärde
- Sumpskog
- Naturvårdsavtal
- Biotopskydd
- Naturreservat
- Natura2000
- Fornminne
- Vattenskyddsområde

Naturvård

En prioritering av naturvårdsbestånd har gjorts och de avdelningarna har nu målklassen NS, naturvård skötselkrävande eller NO, naturvård som lämnas orörd. Se utskriften "Skogens fördelning på målklasser", certifieringskravet är att minst 5% av den produktiva skogsmarken avsätts till naturvård.

Lövskog

Skogscertifiering ställer krav på att minst 5% av den friska och fuktiga skogsmarken ska domineras av löv. Se utskriften "Sammanställning lövdominerade bestånd" för vilka bestånd som idag är lövdominerade och vilka som föreslagits ska skötas lövdominerat i framtiden. Att tänka på är att gynna löv vid gallring och röjning i dessa avdelningar.

Löv ska även gynnas i alla avdelningar. FSC anger 10% av stamantalet vid förnygringsavverkning och PEFC 10% av stamantalet vid röjning och gallring för att minst vara 20 stammar / hektar vid sistagallringen.

Forn- och kulturlämningar

På hänsynskartan framgår eventuella kända forn- och kulturlämningar. Se respektive avdelning för mer information. Detaljerad information finns att läsa på webbsidan Skogens pärlor hos Skogsstyrelsen.

Odlingsspår, främst i form av stenrösen och stengärdesgårdar skall alltid visas hänsyn.

Områden för anpassat brukande som kontinuitetsskogsbruk, friluftsliv & rekreation

I de fall områden har identifierats vara av särskild vikt för friluftsliv och rekreation så framgår det i avdelningsbeskrivningen. En del skogsbruksplaner utökas även med målklassen R – Rekreationsskog.

FSC anger att del av skogen ska skötas med anpassat brukande med mål primära mål att långsiktigt bevara och utveckla naturvärden och/eller sociala värden. Tillsammans med NS/NO-arealen ska denna areal uppgå till minst 10%.

Allmänt om din skogsbruksplan

Detta är en grön skogsbruksplan som syftar till att uppfylla Skogsvårdslagens två jämställda mål, **produktionsmålet** "Skogen och skogsmarken skall utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning. Skogsproduktionens inriktning skall ge handlingsfrihet i fråga om användningen av vad skogen producerar."

och **miljömålet** "Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga skall bevaras. En biologisk mångfald och genetisk variation i skogen skall säkras. Skogen skall brukas så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper skall skyddas. Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden skall värnas."

Skogen delas upp i avdelningar där produktion är huvudmålet (målklass PG) och avdelningar där huvudmålet är naturvård (målklass NS och NO). Avdelningar där målen är jämnstarka hamnar i en speciell målklass (K eller PF). Samtliga avdelningar ges på detta sätt ett långsiktigt mål. Det är främst de avdelningar som i dagsläget har de högsta naturvärdena som får naturvård som mål (NS och NO). I en certifieringsanpassad skogsbruksplan krävs att minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen finns i klasserna NO eller NS. Samtliga avdelningar med naturvårdsmål (helt eller delvis) beskrivs under Gröna kommentarer. Här förklaras även avdelningens mål och eventuella åtgärdsförslag ingående.

Utöver detta anpassas brukandet på ytterligare areal så att denna tillsammans med NS/NO uppgår till minst 10%. Exempel på områden är ytterligare NS/NO utöver tidigare 5%, områden med förstärkt naturhänsyn och specifika åtgärder, kontinuitetsskogsbruk, luckhugning med naturlig föryngring, områden med förstärkt hänsyn till upplevelsevärden, områden med förstärkt hänsyn till renskötsel.

Skogsbruksplanen ger en samlad bild över skogstillgångarna på den aktuella fastigheten. Dessutom ges ett förslag till handlingsprogram för skogsbruket under den kommande 10-årsperioden. Förslaget grundar sig på skogstillståndet, ägarens målsättning samt skogsvårdslagens bestämmelser. Skogsbruksplanen ger vägledning för beslut om rationellt och ekonomiskt riktiga åtgärder under hänsynstagande till miljön. Den utgör därmed ett gott underlag för planering av avverkning, skogsvård och naturvårdsåtgärder.

I de avdelningar där virkesproduktion är huvudsyftet (PG) förutsätts att naturvårdshänsyn tas enligt skogsvårdslagen.

Generella åtgärdsförslag och råd

- Anvisningar om generell hänsyn ges inte i skogsbruksplanen. God vägledning kan erhållas via Skogsstyrelsen Målbilder för god miljöhänsyn, <https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/>
- Löpande underhåll av vägar, diken och rågångar.
- Undvik markskador genom att lämna kantzoner, risa basvägar, korsa vattendrag på lämpliga ställen och undvik körning i försumpade områden. Markfuktighetskartan är ett bra hjälpmedel för att identifiera känsliga skogspartier.
- Kantzoner lämnas och skapas utmed inägor, mossar och vattendrag. Alla skogliga impediment lämnas orörda.
- Naturvärdesträd lämnas och värnas vid skogsbruksåtgärder, t.ex. genom friställning. Finns det för få så lämnas utvecklingsträd som på sikt kan bli nya naturvärdesträd.
- Död ved äldre än 1 år lämnas alltid kvar i bestånden. Högstubbar tillverkas både i slutavverkningar och grövre gallringar.
- Gynna löv på lämpliga ställen, tex runt inägomark och intill vatten


Lycka till med din nya Skogsbruksplan!

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	129,0	88
Myr/kärr/mosse	6,8	5
Berg/Hällmark	0,4	<1
Inäga/åker	8,7	6
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,1	1
Annat	0,2	<1

Summa landareal	146,2
Vatten	0,1



I den produktiva arealen ingår:
- naturreservat med 0,0 ha

Virkesförråd

Totalt

m³sk


15634

Medeltal

m³sk per hektar

121

	m³sk	%	ha
Tall	647	4	8,7
Gran	9538	61	65,4
Löv	5449	35	42,7



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha

6,3

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-06-15 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år

657

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

2574

Gallring

1981

Naturvårdande skötsel

45

Totalt under perioden

4600

Förväntad tillväxt första växt-
säsongen

m³sk

695


m³sk per ha

5,4


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %
Kalmark	12,2	9					
- 9 år	14,0	11	135	10	57	41	2
10 - 19	25,8	20	793	31	44	48	7
20 - 29	10,2	8	800	78	51	47	1
30 - 39	10,3	8	1240	120	47	53	
40 - 49	15,7	12	3173	202	62	37	2
50 - 59	13,3	10	2750	207	56	34	10
60 - 69	7,6	6	2454	323	66	34	
70 - 79	7,5	6	1761	235	65	30	6
80 - 89	0,9	1	56	62	100		
90 - 99	5,3	4	1222	231	77	20	4
100 - 109	2,4	2	758	316	77	23	
110 - 119	0,5		103	206	90		10
120 +	2,6	2	364	140	50	25	25
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt	0,7	1	25	36	6	94	
Summa/Medel	129,0	100	15634	121	61	35	4

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 40 % (52,0 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 28 % (36,4 ha). Enligt skogsvårdslagen får andelen skog yngre än 20 år ej överstiga 50 % på brukningsenheter mellan 100 och 1000 hektar.

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %
Kalmark K1	12,2	9					
K2	8,2	6	9	1	68	6	27
Röjningsskog R1	3,5	3	56	16	54	28	18
R2	30,4	24	1005	33	46	49	5
Gallringsskog G1	48,7	38	9333	192	58	38	4
G2	0,4		60	150	5	90	5
Föryngrings-avverknings-skog S1	8,0	6	1634	204	62	32	6
S2	10,2	8	2503	245	80	18	2
S3	6,7	5	1009	151	57	34	9
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3	0,7	1	25	36	6	94	
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	129,0	100	15634	121	61	35	4

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.



Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	116,2	90,0	12665	81,1	5767	87,9	62
PF - produktion	3,5	2,7	1311	8,4	316	4,8	2
PF - naturvård	1,5	1,2	554	3,5	133	2,0	2
NS	3,2	2,5	268	1,7	166	2,5	4
NO	4,6	3,6	836	5,3	187	2,8	5
Summa	129,0	100,0	15634	100,0	6569	100,0	73


7,8 ha (6,0 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	6,8	5
Berg	0,4	<1

Skötselriktning

	ha	%
Förstärkt naturv	4,5	3
Sociala värden	0,5	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 129,0 ha är 96,8 % (124,9 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 2,5 %, 3,2 ha Frisk, 92,1 %, 118,8 ha
Fuktig, 4,7 %, 6,1 ha Blöt, 0,7 %, 0,9 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 2,6 %, 3,2 ha
Lövdominerat: Övriga, 6,9 %, 8,6 ha
Ej lövdominerat, 90,5 %, 113,1 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 1,1 %, 1,4 ha
Lövdominerat: Övriga, 4,2 %, 5,3 ha
Ej lövdominerat, 94,7 %, 118,2 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO

3,2 ha

2,6 %

Övriga

8,6 ha

6,9 %

Summa

11,8 ha

9,5 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

1,4 ha

1,1 %

5,3 ha

4,2 %

6,7 ha

5,3 %

6,7 ha (5,4 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/10	0,1 ha	PG	21	00X00	<0,1 %	1 (19) A
1/12	0,4 ha	PG	75	11800	0,3 %	2 (19) A
1/17	0,8 ha	PG	38	01900	0,6 %	3 (19) A
1/20	0,5 ha	PG	58	01900	0,4 %	4 (19) A
1/24	0,1 ha	PG	46	00X00	<0,1 %	5 (19) A
1/25	0,7 ha	NS	45	02800	0,6 %	6 (19) A
1/27	0,6 ha	PG	55	04600	0,5 %	7 (19) A
1/28	0,5 ha	NS	28	02800	0,4 %	8 (19) A
2/36	1,1 ha	PG	45	02800	0,9 %	9 (19) A


Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - aktuella						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
2/38	0,2 ha	PG	68	04600	0,2 %	10 (19) A
2/43	0,2 ha	PG	37	05500	0,2 %	11 (19) A
2/44	1,4 ha	NS	38	00X00	1,1 % Ingår i certifiering	12 (19) A
3/47	0,4 ha	PG	30	05500	0,3 %	13 (19) A
3/49	1,9 ha	PG	40	04600	1,5 %	14 (19) A
3/51	0,4 ha	PG	34	05500	0,3 %	15 (19) A
5/110	0,3 ha	PG	34	02800	0,2 %	16 (19) A
5/114	0,8 ha	PG	51	05500	0,6 %	17 (19) A
5/119	0,6 ha	NS	31	02800	0,5 %	18 (19) A
6/120	0,8 ha	PG	25	21700	0,6 % Ingår i certifiering	19 (19) A

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
2/44	1,4 ha	NS	38	00X00	1,1 % Ingår i certifiering	
3/59	4,5 ha	PF	60	06400	3,6 % Ingår i certifiering	
6/120	0,8 ha	PG	25	21700	0,6 % Ingår i certifiering	

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark

	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	3,2 ha	2,5 %	8,6 ha	6,7 %	11,8 ha	9,1 %
Lövdominans F	1,4 ha	1,1 %	5,3 ha	4,1 %	6,7 ha	5,2 %
Sumpskog	0,0 ha	0,0 %	0,0 ha	0,0 %	0,0 ha	0,0 %
Naturreservat	0,0 ha	0,0 %	0,0 ha	0,0 %	0,0 ha	0,0 %
SLU Rödlistan	0,0 ha	0,0 %	7,0 ha	5,4 %	7,0 ha	5,4 %
Speciella värden saknas	4,6 ha	3,6 %	105,6 ha	81,9 %	110,2 ha	85,4 %
Produktiv skogsmark	7,8 ha	6,0 %	121,2 ha	94,0 %	129,0 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej
3/59	<0,1 ha	PF	60	06400	Naturreservat
3/59	4,5 ha	PF	60	06400	SLU Rödlistan
5/117	2,5 ha	PG	91	17200	SLU Rödlistan
6/120	<0,1 ha	PG	25	21700	Sumpskog

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19												
20 - 29	4,3	99	66	165								
30 - 39	4,9	151	134	285								
40 - 49	9,8	415	287	702					0,7	11	34	45
50 - 59	1,2	112	74	186								
60 - 69	4,5	316	211	527	2,9	619	109	728				
70 - 79	4,2	68	48	116	0,7	235	78	313				
80 - 89												
90 - 99					4,8	903	207	1110				
100 - 109					1,3	258	67	325				
110 - 119					0,5	98		98				
120 +												
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt												
Grundförslag	28,9	1161	820	1981	10,2	2113	461	2574	0,7	11	34	45
Högre alt.				1962				3430				45
Lägre alt.				2085				2261				45
Total avverkning												
- högre alt.												
- lägre alt.												
m³sk/ha efter 10 år												
- högre alt.												
- lägre alt.												
4 600	5 437	4 391	136	128	138							

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	297	82	379	22,4		
10 - 19	605	516	1121	14,0	514	37
20 - 29	352	314	666	25,8	1915	74
30 - 39	329	366	695	10,2	1301	128
40 - 49	898	452	1350	10,3	1649	160
50 - 59	682	338	1020	15,7	3777	241
60 - 69	366	196	562	13,3	3583	269
70 - 79	333	126	459	4,7	1709	364
80 - 89	23		23	6,8	1770	260
90 - 99	82	27	109	0,9	79	88
100 - 109	75	24	99	0,5	176	352
110 - 119	3		3	1,1	507	461
120 +	55	18	73	2,6	437	168
Lågprodskog(E)	1	9	10	0,7	34	49
ÖF/Skikt					152	
Summa	4101	2468	6569	129,0	17603	136

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning		12,2		0,7		12,9
Markberedning, Följd		5,8	2,9	0,8		9,5
Plantering				0,7		0,7
Plantering, Följd		18,0	2,9	0,8		21,7
Hjälplantering, Alternativ		0,6				0,6
Återväxtkontroll		0,6	7,6			8,2
Röjning		19,6	13,7	0,5		33,8
Summa ha		56,8	27,1	3,5		87,4

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	FF	1 - 12	0,4	75	B20	150	18	2025	
Föryng avv	1	1 - 26	1,5	95	G24	240	342		
Föryng avv (A)	1	3 - 46	2,2	75	G24	325	(644)		
Föryng avv	1	3 - 50	0,5	103	G25	380	180		
Föryng avv	1	4 - 91	0,8	105	G24	190	144		
Föryng avv	1	4 - 94	0,5	110	G24	206	98		
Föryng avv	1	5 - 117	2,5	91	G24	200	500		
Underv röj f gallring	1	1 - 10	0,1	21	B20	58	0		
Stormfällning, gallring	1	1 - 30	1,2	40	G26	230	0		Samtliga färska vindfällnen upparbetas
Gallring	1	1 - 30	1,2	40	G26	230	83		
Underv röj f gallring	1	2 - 36	1,1	45	G26	190	0		
Gallring	1	2 - 36	1,1	45	G26	190	84		
Underv röj f gallring	1	2 - 43	0,2	37	G22	234	0		
Gallring (F)	1	2 - 43	0,2	37	G22	234	16		
Stormfällning, gallring	1	3 - 46	2,2	75	G24	325	72		Samtliga vindfällnen upparbetas
Gallring	1	3 - 49	1,9	40	G25	280	186		
Underv röj f gallring	1	3 - 53	0,4	35	G26	130	0		
Gallring (F)	1	3 - 53	0,4	35	G26	130	16		
Gallring (A)	1	3 - 54	0,7	75	G26	420	(103)		
Gallring	1	3 - 55	1,2	55	G26	443	186		
Gallring	1	3 - 56	1,2	35	G25	225	94		
Underv röj f gallring	1	3 - 59	4,5	60	G26	390	0		
Gallring	1	3 - 59	4,5	60	G26	390	526		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Stormfällning, gallring	1	5 - 101	5,1	46	G26	219	0		Samtliga vindfällan upparbetas
Stormfällning, gallring	1	5 - 102	2,2	35	G26	115	0		Samtliga vindfällan upparbetas
Underv röj f gallring	1	5 - 108	2,4	30	G24	123	0		
Gallring	1	5 - 110	0,3	34	B20	260	27		
Stormfällning, gallring	1	5 - 111	6,2	55	G24	224	0		Samtliga vindfällan upparbetas
Stormfällning, gallring	1	5 - 113	1,6	70	G22	170	27		
Justerande avverkning (A)	1	6 - 122	1,2	50	T22	95	(51)		
Röjning	1	2 - 42	9,6	17	G22	34	0		
Röjning	1	3 - 45	1,2	20	G24	55	0		
Röjning	1	3 - 58	7,8	12	G26	35	0		
Röjning	1	5 - 112	1,0	22	G24	70	0		
Plantering (F)	1	1 - 8	4,0	0	T24	0	0		
Plantering (F)	1	1 - 9	6,4	0	G22	0	0		
Plantering (F)	1	1 - 16	0,6	0	G24	0	0		
Plantering (F)	1	1 - 26	1,5	95	G24	240	0		
Återväxtkontroll	1	2 - 37	0,6	3	G26	1	0		
Hjälplantering (A)	1	2 - 37	0,6	3	G26	1	-		
Plantering (F)	1	3 - 50	0,5	103	G25	380	0		
Plantering (F)	1	4 - 91	0,8	105	G24	190	0		
Plantering (F)	1	4 - 94	0,5	110	G24	206	0		
Plantering (F)	1	5 - 117	2,5	91	G24	200	0		
Plantering (F)	1	6 - 125	1,2	0	T22	0	0		
Markberedning	1	1 - 8	4,0	0	T24	0	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Markberedning	1	1 - 9	6,4	0	G22	0	0		
Markberedning	1	1 - 16	0,6	0	G24	0	0		
Markberedning (F)	1	1 - 26	1,5	95	G24	240	0		
Markberedning (F)	1	3 - 50	0,5	103	G25	380	0		
Markberedning (F)	1	4 - 91	0,8	105	G24	190	0		
Markberedning (F)	1	4 - 94	0,5	110	G24	206	0		
Markberedning (F)	1	5 - 117	2,5	91	G24	200	0		
Markberedning	1	6 - 125	1,2	0	T22	0	0		
Föryng avv (A)	2	1 - 11	0,5	90	G24	220	(93)		
Föryng avv	2	1 - 29	2,9	65	G26	225	728		
Föryng avv (A)	2	5 - 107	0,5	70	G22	243	(119)		
Gallring	2	3 - 51	0,4	34	G24	95	15		
Underv röj f gallring	2	5 - 106	4,3	27	G22	95	0		
Gallring (F)	2	5 - 106	4,3	27	G22	95	165		
Gallring	2	5 - 108	2,4	30	G24	123	117		
Röjning	2	1 - 18	0,9	5	G20	5	0		
Röjning	2	1 - 19	0,2	4	G24	4	0		
Röjning	2	2 - 35	1,6	7	G24	14	0		
Röjning	2	2 - 39	2,6	9	G24	35	0		
Röjning	2	5 - 103	1,9	12	T18	18	0		
Röjning	2	5 - 104	0,5	13	G20	20	0		
Röjning	2	5 - 105	6,0	12	G24	25	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 21	7,6	1	G24	1	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Plantering (F)	2	1 - 29	2,9	65	G26	225	0		
Markberedning (F)	2	1 - 29	2,9	65	G26	225	0		
Inventering (A)	2	3 - 54	0,7	75	G26	420	-		
Inventering	2	5 - 107	0,5	70	G22	243	0		
Föryng avv	3	3 - 48	0,8	95	G25	315	268		
Föryng avv	3	3 - 54	0,7	75	G26	420	314		
Gallring	3	5 - 109	5,6	40	G24	165	349		
Röjning	3	1 - 13	0,5	7	G24	15	0		
Plantering (F)	3	3 - 48	0,8	95	G25	315	0		
Plantering	3	3 - 54	0,7	75	G26	420	0		
Markberedning (F)	3	3 - 48	0,8	95	G25	315	0		
Markberedning	3	3 - 54	0,7	75	G26	420	0		
Naturvårdshuggning	3	1 - 25	0,7	45	B20	147	45		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1, 7:2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
8	4,1 (-0,1)	1 L	0	K1	T24	0	0	PG				Blåbärstyp Frisk	Markberedning Plantering (F)	1 1					
9	6,5 (-0,1)	1 L	0	K1	G22	0	0	PG				Ev hyggesrensning Blåbärstyp Frisk	Markberedning Plantering (F)	1 1					ii ¹
10	0,1	1	21	R2	B20	58	6	PG	Löv	100		Blåbärstyp Frisk	Underv røj f gallring	1			6,0		iv ¹
11	0,5	1	90	S1	G24	220	110	PF,b 25 %	Gran Löv	65 35	21 25	Olikåldrigt Gräns mot tomt Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2	75	93	5,9	VP 2,9	ii,iv ¹
12	0,4	1	75	G2	B20	150	60	PG	Tall Gran Löv	5 5 90	25 15 24	Blåbärstyp Frisk	Gallring	2025	30	18	2,9	VP 2,9	iv ¹
13	0,5	1	7	R2	G24	15	8	PG	Tall Gran Löv	10 15 75		Stormhygge Lövuppslag Delv luckigt Blåbärstyp Frisk	Röjning	3			2,7		
14	2,3	1	21	G1	G24	60	138	PG	Gran Löv	60 40	10 11	G1/R2 Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,5	GÖ 17	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1, 7:2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk			
15	1,2 (-0,3)	1 2	83	S3	G18	62	56	NO,b	Gran	100	18 Försumpat Död ved Lingontyp Blöt Avdrag: myr	Ingen åtgärd				2,5	VP 7,0	i ¹
16	0,6	1	0	K1	G24	0	0	PG			Blåbärstyp Frisk	Markberedning Plantering (F)	1 1					
17	1,0 (-0,2)	1 4	38	S1	B20	73	58	PG	Gran Löv	10 90	14 15 Före detta inäga Olikåldrigt Luckigt Bredbladig grästyp Fuktig Avdrag: inägomark	Ingen åtgärd				4,7	VP 11,6	ii,iv ¹
18	0,9	1	5	R2	G20	5	5	PG	Gran Löv	40 60	Delvis försumpat R1/R2 Lingontyp Fuktig	Röjning	2			2,3		
19	0,2	1	4	R2	G24	4	1	PG	Gran Löv	40 60	Blåbärstyp Frisk	Röjning	2			2,7		
20	1,1 (-0,6)	1 4	58	E3	B22	37	19	PG	Gran Löv	5 95	23 22 Före detta inäga Smalbladig grästyp Frisk Avdrag: inägomark	Ingen åtgärd				1,4		iv ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1, 7:2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
21	7,7 (-0,1)	1 L	1	K2	G24	1	8	PG	Tall Gran	30 70		Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll	2			2,7		ii ¹
22	8,0 (-0,1)	4 L										Inägomark							
23	0,6	2										Myr							
24	0,1	1	46	S1	B20	120	12	PG	Löv	100	18	Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				6,0	VP 8,0	iv ¹
25	0,8 (-0,1)	1 L	45	S3	B20	147	103	NS,b	Gran Löv	25 75	24 18	Före detta inäga Varierande ålder Smalbladig grästyp Frisk	Naturvårdshuggning	3	35	45	6,3	VP 8,1	i,iv ¹
26	1,6 (-0,1)	1 L	95	S2	G24	240	360	PG	Tall Gran Löv	5 80 15	28 28 32	Stormlucka Gallrat Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	95	342	0,7	VP 2,9	ii ¹
27	0,6	1	55	G1	G26	235	141	PG	Gran Löv	35 65	17 24	Al och Björk Skittat Gallrat Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				8,6	GÖ 18	ii,iv ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1, 7:2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
28	0,5	1	28	G1	B22	72	36	NS,b	Gran Löv	15 85	12 20	Före detta inäga Varierande ålder Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				6,6		i,iv ¹
29	2,9	1	65	S2	G26	225	653	PG	Gran Löv	85 15	25 30	Stormluckor Bredbladig grästyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	2 2 2	95	728	4,4	VP 4,0	ii ¹
30	1,2	1	40	G1	G26	230	276	PG	Tall Gran Löv	20 50 30	18 18 18	Vindfällan Bredbladig grästyp Frisk	Stormfällning, gallring Gallring	1 1	30	83	9,1	GÖ 18	iii ¹
31	0,1	5										Väg och dike							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2, 7:2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
35	1,6	1	7	R1	G24	14	22	PG	Gran Löv	60 40		R1/R2 Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	2			2,7		ii ¹
36	1,1	1	45	G1	G26	190	209	PG	Gran Löv	15 85	14 20	Före detta inäga Varierande volym Delvis skittat Enstaka vf Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 1	40	84	6,0	GÖ 16	iv ¹
37	0,6	1	3	K2	G26	1	1	PG	Gran Löv	50 50		Luckigt Sly Smalbladig grästyp Frisk	Återväxtkontroll Hjälplantering (A)	1 1			2,8		
38	0,2	1	68	S1	G24	235	47	PG	Gran Löv	40 60	17 22	Enstaka vf Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				7,2	VP 3,4 GÖ 18	iv ¹
39	2,6	1	9	R2	G24	35	91	PG	Gran Löv	60 40		Grönrisplanterat Ojämnt R1/R2 Blåbärstyp Frisk	Röjning	2			2,9		
40	0,5	2										Myr							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2, 7:2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
41	0,5	1	120	S3	G18	245	123	NO,b	Gran Löv	60 40	23 21	Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,7	VP 2,2	i ¹
42	9,8 (-0,2)	1 L	17	R2	G22	34	326	PG	Tall Gran Löv	10 60 30		Delv luckigt Blåbärstyp Frisk	Röjning	1			5,1		
43	0,2	1	37	G1	G22	234	47	PG	Gran Löv	50 50	14 16	Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	35	16	7,8	GÖ 19	iv ¹
44	1,4	1	38	S3	B20	50	70	NS,b	Löv	100	12	Försumpat Före detta inäga Varierande ålder Smalbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,1	VP 19,7	i,iv ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3, 7:2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
45	1,2	1	20	R2	G24	55	66	PG	Gran Löv	70 30		R2/G1 Blåbärstyp Frisk	Röjning	1			6,4		
46	2,2	1	75	S1	G24	325	715	PG	Gran Löv	60 40	22 23	Vindfällan Olikåldrigt Smalbladig grästyp Frisk	Stormfällning, gallring Föryng avv (A)	1 1	10 90	72 644	8,0	VP 3,0 GÖ 18	ii,iii ¹
47	0,4	1	30	G1	G24	50	20	PG	Gran Löv	50 50	12 12	Luckigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,5	GÖ 16	iv ¹
48	0,8	1	95	S2	G25	315	252	PG	Gran Löv	70 30	25 27	Skittat Olikåldrigt Smalbladig grästyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	3 3 3	95	268	4,1	VP 2,7	
49	1,9	1	40	G1	G25	280	532	PG	Gran Löv	35 65	16 18	Skittat Ngt olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	35	186	8,6	GÖ 18	iv ¹
50	0,5	1	103	S2	G25	380	190	PG	Gran Löv	75 25	26 28	Varierande ålder Stormlucka Vindfällan Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	95	180	0,9	VP 2,4	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3, 7:2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
51	0,4	1	34	G1	G24	95	38	PG	Gran Löv	50 50	13 17	Underröjt Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	30	15	5,9	GÖ 17	iv ¹
52	3,1	2										Myr							
53	0,4	1	35	G1	G26	130	52	PG	Gran Löv	60 40	14 16	Olikåldrigt Restbestånd Smalbladig grästyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	30	16	6,7	GÖ 17	
54	0,7	1	75	S2	G26	420	294	PG	Gran Löv	75 25	24 26	Toppbrott Vindfällan Risk GBB Bredbladig grästyp Frisk	Föryng avv Markberedning Plantering Gallring (A) Inventering (A)	3 3 3 1 2	95 35	314 103	5,8	VP 2,9	ii ¹
55	1,2	1	55	G1	G26	443	532	PG	Gran Löv	60 40	23 24	Skiktat Olikåldrigt Tätt Vindfällan Bredbladig grästyp Frisk	Gallring	1	35	186	10,1	GÖ 19	
56	1,2	1	35	G1	G25	225	270	PG	Gran Löv	55 45	13 16	Skiktat Enstaka vf Bredbladig grästyp Frisk	Gallring	1	35	94	8,6	GÖ 18	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3, 7:2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
57	1,1	1	100	S3	G26	378	416	NO,b	Gran Löv	75 25	30 26	Bredbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				8,3	VP 2,5	i ¹
58	7,9 (-0,1)	1 L	12	R2	G26	35	273	PG	Gran Löv	20 80		Lövuppslag Gynna gran Enstaka öf Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	1			4,3		
59	4,5	1	60	G1	G26	390	1755	PF,b 30 %	Gran Löv	60 40	19 26	Stormluckor Vindfällan Dikat Bredbladig grästyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 1	30	526	9,3		ii,iv ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4, 5:10

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
91	0,8	1	105	S2	G24	190	152	PG	Gran Löv	85 15	30 32	Smalbladig grästyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	95	144	0,6	VP 2,9	ii ¹
92	0,2	1	65	E3	G26	32	6	PG	Gran Löv	10 90	27 24	Före detta inäga Luckigt Smalbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,1		
93	0,4	1	70	S1	G26	170	68	PG	Gran Löv	55 45	18 28	Skiktat Luckigt Bredbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				5,7	VP 3,5 GÖ 16	ii ¹
94	0,5	1	110	S2	G24	206	103	PG	Tall Gran	10 90	28 28	Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 1 1	95	98	0,7	VP 2,9	ii ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5, 30:1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
101	5,1	1	46	G1	G26	219	1117	PG	Gran Löv	75 25	20 20	Varier bonitet Gallrat Vindfällen Bredbladig grästyp Frisk	Stormfällning, gallring	1			10,1	GÖ 19	iii ¹
102	2,2	1	35	G1	G26	115	253	PG	Gran Löv	60 40	16 15	Varier bonitet Vindfällen Bredbladig grästyp Frisk	Stormfällning, gallring	1			8,0	GÖ 18	iii ¹
103	1,9	1	12	R1	T18	18	34	PG	Tall Gran Löv	30 50 20		Varier bonitet Delv bergbundet Luckigt Kråkbär-Ljungtyp Torr	Röjning	2			2,2		
104	0,5	1	13	R2	G20	20	10	PG	Tall Gran Löv	5 25 70		Ojämnt Lingontyp Frisk	Röjning	2			3,0		ii ¹
105	6,0	1	12	R2	G24	25	150	PG	Tall Gran Löv	10 55 35		Blåbärstyp Frisk	Röjning	2	50		4,0		
106	4,3	1	27	G1	G22	95	409	PG	Gran Löv	60 40	12 14	Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	2 2		30	165	6,4	GÖ 18

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5, 30:1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
107	0,5	1	70	S1	G22	243	122	PG	Tall Gran Löv	15 65 20	28 20 21	Enstaka vf Risk GBB Blåbärstyp Frisk	Inventering Föryng avv (A)	2 2	85	119	7,4	VP 3,4 GÖ 19	ii ¹
108	2,5 (-0,1)	1 L	30	G1	G24	123	295	PG	Gran Löv	60 40	13 14	Gallrat Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 2	30	117	7,5	GÖ 18	
109	5,6	1	40	G1	G24	165	924	PG	Gran Löv	80 20	18 19	Enstaka vf Gallrat Ngt olikåldrigt Varier bonitet Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd Gallring	3	30	349	8,0	GÖ 18	
110	0,3	1	34	G1	B20	260	78	PG	Gran Löv	15 85	12 16	AI Blåbärstyp Fuktig	Gallring	1	35	27	8,6		iv ¹
111	6,2	1	55	G1	G24	224	1389	PG	Gran Löv	65 35	23 22	Stormskador Vindfällen Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Stormfällning, gallring	1			8,6	GÖ 19	iii ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5, 30:1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
112	1,0	1	22	R2	G24	70	70	PG	Gran Löv	35 65		R2/G1 Olikåldrigt Luckigt Blåbärstyp Frisk	Röjning	1	50		6,5		ii ¹
113	1,6	1	70	S1	G22	170	272	PG	Gran Löv	85 15	24 25	Stormskador Vindfällan Delv lågört Gallrat Blåbärstyp Frisk	Stormfällning, gallring	1	10	27	5,4	VP 3,8 GÖ 17	
114	0,8	1	51	G1	G18	68	54	PG	Gran Löv	50 50	17 12	Olikåldrigt Luckigt Bergbundet Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				3,3	GÖ 16	iv ¹
115	0,8	1	50	G1	G22	146	117	PG	Gran Löv	60 40	19 17	Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				6,7	GÖ 18	
116	1,3	1	126	S3	T16	129	168	NO,b	Tall Gran Löv	45 40 15	27 21 21	Blåbärstyp Torr	Ingen åtgärd				2,6	VP 2,3	i,ii ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5, 30:1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
117	2,5	1	91	S2	G24	200	500	PG	Tall	5	31	Vindfällan	Föryng avv	1	100	500	1,5	VP 3,1	ii,iv ¹
									Gran	80	29	Risk GBB	Markberedning (F)	1					
									Löv	15	30	Glest	Plantering (F)	1					
												Blåbärstyp							
												Frisk							
118	0,6	1	51	G1	G26	212	127	PG	Gran	80	20	Enstaka vf	Ingen åtgärd				9,5	GÖ 19	
									Löv	20	28	Olikåldrigt							
												Delv gallrat							
												Bredbladig grästyp							
												Frisk							
119	0,6	1	31	G1	B22	98	59	NS,b	Gran	15	12	Smalbladig grästyp	Ingen åtgärd				7,5		i,iv ¹
									Löv	85	13	Frisk							
120	0,6	2										Myr							ii ¹
121	0,4	3										Berg							ii ¹
122	0,1	5										Övrig landareal							ii ¹
123	0,1	6										Vatten							ii ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 6, 30:1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								%	m³sk			
120	0,9 (-0,1)	1 L	25	G1	B20	95	76	PG	Tall Gran Löv	15 10 75	16 14 12	Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				7,6		iv ¹
121	0,8	1	126	S3	G14	92	74	NO,b	Tall Gran Löv	20 55 25	23 15 14	Enstaka vf Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,1	VP 4,5	i ¹
122	1,2	1	50	G1	T22	95	114	PG	Tall Gran Löv	70 10 20	23 18 13	Stormluckor Glest Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd Justerande avverkning (A)	1	45	51	4,5	GÖ 19	ii ¹
123	1,7	1	70	S1	G21	135	230	PG	Tall Gran Löv	35 60 5	25 21 17	Gallrat Glest Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,9	VP 4,0 GÖ 20	ii ¹
124	1,9	1	50	G1	T24	145	276	PG	Tall Gran Löv	70 20 10	22 16 16	Stormluckor Gallrat Glest Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,4	GÖ 19	ii ¹
125	1,2	1	0	K1	T22	0	0	PG				Blåbärstyp Frisk	Markberedning Plantering (F)	1 1					
126	1,7	2										Myr							ii ¹

Generella kommentarer

Avd 1 - 9	Uppslag finns. Även uppslag av gran. Besvärlig gräsväxt. Bör markberedas och planteras
Avd 1 - 11	Bevara känslan av skogsmark vid avverkning med hänsyn till gränsen mot tomt.
Avd 1 - 17	Delvis äldre del i nordväst. Rest från tidigare bestånd nu avverkat
Avd 1 - 21	Markberett. Plantering påbörjad vid inventering. Evighetsträd lämnade längs fastighetsgräns i öst
Avd 1 - 26	Gallrat från vindfällan
Avd 1 - 27	Vindfällan upparbetade
Avd 1 - 29	Gallrat från vindfällan
Avd 2 - 35	Luckor, ojämnt
Avd 3 - 46	Yngre del i norr, samsköts
Avd 3 - 54	Mycket tätt bestånd, hög bonitet. Viss självgallring. Stort gallringsbehov, gallring kan dock vara riskfyllt med hänsyn till GBB Alt 1: Föryngringsavverkning, markberedning, plantering Alt 2: Gallring och uppföljning av eventuella vindfällan och angrepp GBB

Generella kommentarer

Avd 3 - 59	Angränsande naturreservat. Tydligt flerskiktat. Gynna det övre skiktet av löv och gran. Håll undan inväxande gran Rapporterade fynd av rödlistade arter enligt SLU: Storgröe - <i>Poa remota</i> Gullpudra - <i>Chrysosplenium alternifolium</i> x2 Sötgräs - <i>Cinna lutifolia</i> x2 Glesgröe - <i>Glyceria lithuanica</i>
Avd 4 - 91	Vindfällan gallrade
Avd 4 - 93	Vindfällan gallrade
Avd 4 - 94	Vindfällan gallrade
Avd 5 - 104	Gynna barr
Avd 5 - 107	Beståndet bör hållas under uppsikt. Risk GBB
Avd 5 - 112	En röjning/underväxtröjning före gallring, sedan bör beståndet klassas som G1
Avd 5 - 116	Del mindre än 0,3 ha
Avd 5 - 117	Rapporterat fynd av rödlistad art enligt SLU: Vårärt - <i>Lathyrus vernus</i>
Avd 5 - 120	Beskrivning1: Myrmark

Generella kommentarer

Avd 5 - 121	Beskrivning1: Berg
Avd 5 - 122	Beskrivning1: Vändplan
Avd 5 - 123	Beskrivning1: Uppgårdstjärn
Avd 6 - 122	Vindfällén upparbetade. Luckigt och glest. Ev lämpligt med avverkning sedan markb och plantering
Avd 6 - 123	vindfällén upparbetade
Avd 6 - 124	Vindfällén upparbetade
Avd 6 - 126	Beskrivning1: Myrmark

Avd 1 - 11

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 25% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 0,5 ha

Ålder: 90 år

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: S1

Virkesförrådet uppgår till 220 m³sk/ha och 110 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 65% gran 35% löv

Generella kommentarer:

Bevara känslan av skogsmark vid avverkning med hänsyn till gränsen mot tomt.

Avd 1 - 15

NO

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Skogliga data

Areal: 1,2 0,3 ha

Ålder: 83 år

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 62 m³sk/ha och 56 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% gran

Beskrivning

Försumpad avdelning mot bäck. Beståndet består av mycket hög andel liggande och stående död ved.

Mål

Ökad andel död ved, lång skoglig kontinuitet

Åtgärd

Lämnas för fri utveckling

Avd 1 - 25

NS

Skogliga data

Areal: 0,8 0,1 ha

Ålder: 45 år

Ståndortsindex: B20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 147 m³sk/ha och 103 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 25% gran 75% löv

Beskrivning

Skog som utgjort betesmark. En rik kärlväxtflora med flera arter som är kvarlevor från tiden då området betades. Luckigheten ger öppna varma miljöer som är viktiga för flera insekter, inte minst fjärilar.

Mål

Att bevara öppna miljöer, viktiga för örter och insekter. Att säkerställa överlevnaden för äldre solitärer

Åtgärd

Med jämna mellanrum luckhugga till ca 20-40% krontäckning.

Avd 1 - 28

NS

Skogliga data

Areal: 0,5 ha

Ålder: 28 år

Ståndortsindex: B22

Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 72 m³sk/ha och 36 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 15% gran 85% löv

Beskrivning

Skog som utgjort betesmark. En rik kärlväxtflora med flera arter som är kvarlevor från tiden då området betades. Luckigheten ger öppna varma miljöer som är viktiga för flera insekter, inte minst fjärilar.

Mål

Att bevara öppna miljöer, viktiga för örter och insekter. Att säkerställa överlevnaden för äldre solitärer

Åtgärd

Med jämna mellanrum luckhugga till ca 20-40% krontäckning.

Avd 2 - 41

NO

Skogliga data

Areal: 0,5 ha

Ålder: 120 år

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 245 m³sk/ha och 123 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% gran 40% löv

Beskrivning

Gransumpskog med hög lövandel, inslag av liggande och stående död ved. Sockelbildning

Mål

Lång skoglig kontinuitet ger på sikt en ökad andel död ved och flerskiktning

Åtgärd

Lämnas för fri utveckling

Avd 2 - 44

NS

Skogliga data

Areal: 1,4 ha

Ålder: 38 år

Ståndortsindex: B20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 50 m³sk/ha och 70 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% löv

Beskrivning

Skog som utgjort betesmark/åkermark. En rik kärlväxtflora med flera arter som är kvarlevor från tiden då området betades. Luckigheten ger öppna varma miljöer som är viktiga för flera insekter, inte minst fjärilar.

Mål

Att bevara öppna miljöer, viktiga för örter och insekter. Att säkerställa överlevnaden för äldre solitärer

Åtgärd

Med jämna mellanrum luckhugga till ca 20-40% krontäckning.

Avd 3 - 57

NO

Skogliga data

Areal: 1,1 ha

Ålder: 100 år

Ståndortsindex: G26

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 378 m³sk/ha och 416 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 75% gran 25% löv

Beskrivning

Avdelning i varierande ålder gränsande mot mindre bäck. Höga naturvärden i form av gammal granskog, liggande och stående död ved, delvis hög lövandel.

Mål

Ökad andel död ved genom lång skoglig kontinuitet. Bibehåll beskuggning av bäck.

Åtgärd

Lämnas för fri utveckling. Blir beståndet för tätt kan inväxande yngre gran röjas bort

Avd 3 - 59

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 30% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 4,5 ha

Ålder: 60 år

Ståndortsindex: G26

Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 390 m³sk/ha och 1755 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% gran 40% löv

Generella kommentarer:

Angränsande naturreservat. Tydligt flerskiktat. Gynna det övre skiktet av löv och gran. Håll undan inväxande gran

Rapporterade fynd av rödlistade arter enligt SLU:

Storgröe - *Poa remota*

Gullpudra - *Chrysosplenium alternifolium* x2

Sötgräs - *Cinna lutifolia* x2

Glesgröe - *Glyceria lithuanica*

Avd 5 - 116

NO

Skogliga data

Areal: 1,3 ha

Ålder: 126 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 129 m³sk/ha och 168 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 45% tall 40% gran 15% löv

Beskrivning

Gammal, talldominerad skog på blockig, bergbunden mark. Kuperad terräng med inslag av hållmark. I avdelningens västra del finns en skarp brant. Enstaka mindre lodytor

Mål

Flerskiktat bestånd. Större inslag av död ved nås genom lång skoglig kontinuitet

Åtgärd

Lämnas för fri utveckling

Generella kommentarer:

Del mindre än 0,3 ha

Avd 5 - 119

NS

Skogliga data

Areal: 0,6 ha

Ålder: 31 år

Ståndortsindex: B22

Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 98 m³sk/ha och 59 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 15% gran 85% löv

Beskrivning

Lövdominerat, stort inslag av Rönn

Mål

Skapa ett bestånd med en stor andel grövre rönnar.

Åtgärd

Huvudsakligen röja/gallra ur inväxande gran

Avd 6 - 121

NO

Skogliga data

Areal: 0,8 ha

Ålder: 126 år

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 92 m³sk/ha och 74 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 55% gran 25% löv

Beskrivning:

Äldre blandskog på försumpad mark.

Mål:

Bevarande av sumpskog

Åtgärd:

Lämnas orört.

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

129,0

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-06-15 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

1,71

Totalt kolförråd

ton

Kol

13 416

Koldioxid CO₂e


49 159

Kolförråd, ton/ha

	2026	2036
Barr/löv	1,6	1,9
Grenar	7,9	10,4
Stamved	30,3	38,4
Stubbar och rötter	14,6	18,7
Förna och markbundet kol	49,6	51,7
	104,0	121,1

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-8,8	-7,8	-12,0
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-8,1	-8,5	-6,9
Röjning	-1,1	-1,1	-1,1
	-18,0	-17,4	-20,0


Totalt kolförråd, ton/ha



Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 129,0 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 6,0 %, 7,8 ha ■ Anpassad skötsel, 3,9 %, 5,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 90,1 %, 116,2 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m³sk		Skötselinriktning	
	ha	%				ha	avd		
Västergrängsjö 7:2, 30:1, 5:10	1/15	0,9	0,7	NO	83	0X000	62	56	1/9
	1/25	0,7	0,5	NS	45	02800	147	103	2/9
	1/28	0,5	0,4	NS	28	02800	72	36	3/9
	2/41	0,5	0,4	NO	120	06400	245	122	4/9
	2/44	1,4	1,0	NS	38	00X00	50	70	5/9
	3/57	1,1	0,9	NO	100	08200	378	416	6/9
	5/116	1,3	1,0	NO	126	44200	129	168	7/9
	5/119	0,6	0,5	NS	31	02800	98	59	8/9
	6/121	0,8	0,6	NO	126	26200	92	74	9/9
Summa		7,8	6,0				142	1104	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m³sk		Skötselinriktning	
	ha	% ¹				ha	avd		
Västergrängsjö 7:2, 30:1, 5:10	2/44	1,4	1,1	NS	38	00X00	50	70	1/3
	3/59	4,5	3,7	PF	60	06400	390	1755	Förstärkt naturv
	6/120	0,8	0,6	PG	25	21700	95	76	3/3
Summa		6,7	5,4				284	1901	

Sammanställning certifiering

Avdelningar för certifiering anpassat brukande									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning	
	ha	%				ha	avd		
Västergrängsjö 7:2, 30:1, 5:10 1/11	0,5	0,4	PF	90	06400	220	110	Sociala värden	1/2
3/59	4,5	3,5	PF	60	06400	390	1755	Förstärkt naturv	2/2
Summa	5,0	3,9				373	1865		