

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Åg	Alder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt m ³ sk		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
1	0.5	1	10	R2	G24	5	3	K.b 30 %	26200		2		Ojämnt Olikådrigt A=sumpskog Lingontyp (25) Fuktig (3)	Röjning Röjning (F)	1 3	30 30		3.1	i ¹
Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 30 % av arealen används till naturvård.																			
Naturvård: Beskrivning Blandsumpskog omgiven av naturligt förnygrad ungskog. Fläckar med myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog med inslag av björk. Enstaka liggande och stående död ved. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö på fuktigare parti, med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved. I övrigt produktion av virke. Åtgärd Ingen åtgärd på försumpad yta, lämnas för fri utveckling. Röjning på övriga ytan.																			
2	0.5	1	18	G1	B24	70	35	PG ²	00X00	13	10	15	Lövdominerat Olikådrigt Bitvis R2 Framtida lövdominans Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	30 10		6.2	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																			
3	1.6	1	45	G1	G30	250	400	PG ²	09100	23	19	29	Blockigt Lövinslag Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				10.8	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1.4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m ³ sk/ha																			
4	1.2	1	45	G1	G30	313	376	PG ²	0X000	24	19	32	Välskött Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Gallring	1	25	94	10.6	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2.2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m ³ sk/ha																			

pcSKOG

Län: Kronobergs län Kommun: Tingsryd Församling: Almundsryd
Tingsryd Kuppermåla 1:20 Id: 76302000

Utskriven: 2024-04-16



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdtag) [Skikt]	Åg	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt m ³ sk		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹	
						ha	avd									%	m ³ sk			
5	0.8	1	45	G1	G28	219	175	PG ²	19000	21	17	26	Välskött Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Galling	2	30	64	8.7		
Priototal																				
Gallingsmall (SKS): 1.0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m ³ sk/ha																				
6	1.5 (-0.1)	1	60	S1	G30	384	538	PG ²	0X000	28	22	34	Bitv insektskador Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Ingen åtgärd					11.8	
Priototal																				
Visar-%: 3.5 Gallingsmall (SKS): 2.5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m ³ sk/ha																				
7	1.2	1	70	S1	G28	250	300	PG ²	08020	26	21	27	Blockigt Inslag ädelöv Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd					7.6	
Priototal																				
Visar-%: 3.3 Gallingsmall (SKS): 0.5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m ³ sk/ha																				
8	3.3	1	48	G1	G28	250	825	PG ²	0X000	25	19	29	Blockigt Varier bonitet Bitv insektskador Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Skadeinsekter, galling	1	10	82	9.6		
Priototal																				
Gallingsmall (SKS): 1.4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m ³ sk/ha																				

pcSKOG

Län: Kronobergs län Kommun: Tingsryd Församling: Almundsryd
Tingsryd Kuppermåla 1:20 Id: 76302000

Utskriven: 2024-04-16



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdtag) (Skikt)	Åg	Alder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt m ³ sk		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
9	0.7	1	18	G1	G30	50	35	PG ²	05500	10	9	10	Olikådrigt Öf löv Stengårdesgård Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1	30	10	5.9	iv ¹

Spec värden: Lövdominans A.

Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha

10	0.4	1	12	R2	B24	9	4	PG ²	00802	3	3		Blockigt Luckigt Enstaka öf Framtida lövdominans Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Röjning Röjning (F)	1	30		3.3	iv ¹
----	-----	---	----	----	-----	---	---	-----------------	-------	---	---	--	--	---------------------	---	----	--	-----	-----------------

Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.

11	1.1	1	80	S3	E24	200	220	NS,b	00055	35	22	20	Bitv fuktig Olikådrigt Bitv tvåskiktat Ädelöf enligt lag Lågrttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5.1	i,iv ¹
----	-----	---	----	----	-----	-----	-----	------	-------	----	----	----	--	--------------	--	--	--	-----	-------------------

Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden.

Naturvård: Beskrivning Flerskiktad olikådrig ädelövskog. Bok, ek, lind mfl. Träden har en stor spridning i dimension och ålder. Marken är näringsrik, frisk-fuktig och har en hög status. Buskvegetationen är rik och varierad. Det finns en liten mängd död ved. Mål En luftig ädelövsskog med en ökande mängd död ved. Åtgärd Håll efter inväxande gran. Grovgreniga överståndare och framtida evighetsträd friställs så tidigt som möjligt.

Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.

Priotal Visar-%: 2.6

pcSKOG

Län: Kronobergs län Kommun: Tingsryd Församling: Almundsryd
Tingsryd Kuppermåla 1:20 Id: 76302000

Utskriven: 2024-04-16



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Åg	Alder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt m ³ sk		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹	
						ha	avd									%	m ³ sk			
12	0.7	1	17	G1	G30	45	31	PG ²	08200	10	8	12	Ojämnt Luckigt Inslag ädellov Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	2 3	30 16		6.4		
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m ³ sk/ha																			
13	0.5	1	8	R2	T24	4	2	PG ²	80200		2		Ojämnt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2	30			2.9	
14	0.6	1	50	G1	T26	125	75	PG ²	X0000	22	17	16	Lövunderväxt Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd					5.5	
Priotal	Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m ³ sk/ha																			
15	0.5	1	15	R2	E22	35	18	NS,s	00244		6		Olikådrigt Lågörttyp (80) Frisk (2)	Röjning Naturvårdshuggning (F)	1 3	30 30			2.5 7	i,iv ¹
Målklass:	NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden.																			
Naturvård:	Beskrivning En lövrik naturskog som domineras av pionjärträd. Flera lövträdsarter finns representerade, bok och ek dominerar. Enstaka överståndare. Marken är näringsrik, frisk-fuktig och har en hög status. Mål Ädellovskog. Åtgärd Röjning och naturvårdshuggning i syfte att gynna ädellov. Framförallt bör inväxande gran gallras ut. Grovgreniga överståndare och framtida evighetsträd friställs så tidigt som möjligt.																			
Spec värden:	Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F.																			

pcSKOG

Län: Kronobergs län Kommun: Tingsryd Församling: Almundstyd
Tingsryd Kuppermåla 1:20 Id: 76302000

Utskriven: 2024-04-16



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt m ³ sk		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
					ha	avd									%	m ³ sk		
16	3.4 (-0.5)	100	S3	T24	145	421	K.b 50 %	60202	24	17	16	Anpassat brukande Olikådrigt Flerskiktat Badplats Lågörttyp (80) Frisk (2)	Underv röj f gallring Naturvårdshuggning	1 2	10	47	3.3 i,iv ¹	

Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.

Skötselriktning: Sociala värden

Naturvård: Beskrivning Blandskogsbestånd nära bebyggelse. Skogen är olikådrigt och består av tall, ek, asp, björk mm. Badplats i V med gamla grova tallar och ekar. Bitvis tvåskiktat. Rejla grovbarkiga aspar i S. Yngre löv i NÖ. Strövstigar längs med vattnet. Mål Ett luftigt blandbestånd med sociala värden kring bebyggelse och badplats. Åtgärd Undererjöning och naturvårdshuggning. Gynna lövvärden.

Spec värden: Ingår i anpassat brukande. Lövdominans A.

Priotal Visar-%: 2.6

17	1.4	1	8	R2	B24	3	4	PG ²	01900	2		Fornlämnyta Ojämnt Nat förnygrat Framtida lövdominans Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Röjning Röjning (F)	1 3	30 30		3.7 iv ¹	
----	-----	---	---	----	-----	---	---	-----------------	-------	---	--	--	------------------------	--------	----------	--	---------------------	--

Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.

18	1.5	1	8	R2	B24	4	6	PG ²	00X00	2		R= Boplats Naturligt förnygrat Framtida lövdominans Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Röjning Röjning (F)	1 3	30 30		3.7 iv ¹	
----	-----	---	---	----	-----	---	---	-----------------	-------	---	--	--	------------------------	--------	----------	--	---------------------	--

Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.

pcSKOG

Län: Kronobergs län Kommun: Tingsryd Församling: Almundsryd
Tingsryd Kuppermåla 1:20 Id: 76302000

Utskriven: 2024-04-16



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdtag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt m ³ sk		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹	
						ha	avd									%	m ³ sk			
18	[1.5]	1	40	ÖF	B24	90	135	PG ²	00X00	26	19	11	Öflöv Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Averknig ÖF	1	100	135	0.0		
19	2.3	1	10	R2	B24	9	21	PG ²	00X00		3		R= Boplats Naturligt förnygrat Framtida lövdominans Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Röjning Röjning (F)	1 3	30 30		3.9	iv ¹	
20	1.6 (-0.1)	4 L											Odlingsmark R= Boplats							
21	1.7 (-0.1)	5 L											Tomt Fornlämningar							ii ¹
Generellt:	Finns en fornlämning i form av en boplats och en möjlig fornlämning i form av bytomt/gårdstomt																			
22	5.5	6											Vatten							

Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.

pcSKOG

Län: Kronobergs län Kommun: Tingsryd Församling: Almundsryd
Tingsryd Kuppermåla 1:20 Id: 76302000

Utskriven: 2024-04-16

