

Skogsbruksplan

Planens namn	Näsberg 1:3
Planen avser tiden	fr o m 2026-01-29 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2019-07-20
Planen upprättad av	Töre Sbs - Stefan Drugge

Referenskoordinat (WGS84) Lat: 66° 23' 48.69" N Long: 19° 55' 18.33" E




Innehållsförteckning

1	Försättsblad
2	Sammanställning
3	Fördelning åldersklasser
4	Fördelning huggningsklasser
5	Fördelning målklasser
6	Lövdominerade bestånd
7	Speciella värden
8	Certifiering
9	Kolbalans
10	Avverkning och tillväxt
11	Skogsvårdsåtgärder
12	Åtgärdsöversikt
13	Avdelningsbeskrivning
14	Gröna kommentarer komplett

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	241,7	46
Myr/kärr/mosse	277,5	53
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,4	<1
Annat	2,7	1
Summa landareal	523,3	
Vatten	28,8	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	12555	62	149,0
Gran	4765	24	52,9
Löv	2763	14	39,8


m³sk

20083

Medeltal

m³sk per hektar

83



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha

2,9

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-01-29 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år

715

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

600

Gallring

1297

Totalt under perioden

1897

Förväntad tillväxt första växt-
säsongen

m³sk

711


m³sk per ha

2,9


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark							
- 9 år							
10 - 19							
20 - 29							
30 - 39	69,7	29	2724	39	61	14	25
40 - 49	7,5	3	938	125	90	5	5
50 - 59	16,8	7	1556	93	66	9	25
60 - 69	38,0	16	4087	108	61	25	14
70 - 79	73,3	30	7652	104	60	30	10
80 - 89							
90 - 99	1,5	1	123	82	70	20	10
100 - 109							
110 - 119							
120 +	34,9	14	3003	86	62	28	10
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	241,7	100	20083	83	63	24	14

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 0 % (0,0 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 2 % (5,8 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1							
K2							
Röjningsskog R1							
R2	22,4	9	686	31	20	30	49
Gallringsskog G1	184,4	76	16394	89	64	23	13
G2							
Föryngrings-avverknings-skog S1							
S2	5,8	2	600	103	96	2	2
S3	29,1	12	2403	83	54	34	12
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	241,7	100	20083	83	63	24	14

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	212,6	88,0	17680	88,0	6708	93,8	35
K - produktion							0
K - naturvård							0
NS							0
NO	29,1	12,0	2403	12,0	440	6,2	5
Summa	241,7	100,0	20083	100,0	7148	100,0	40

29,1 ha (12,0 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	277,5	53
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 241,7 ha är 98,0 % (236,9 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 2,0 %, 4,8 ha Frisk, 73,9 %, 178,6 ha
Fuktig, 24,1 %, 58,3 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 2,4 %, 5,6 ha
Ej lövdominerat, 97,6 %, 231,3 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 7,9 %, 18,8 ha
Ej lövdominerat, 92,1 %, 218,1 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	5,6 ha	2,4 %
Summa	5,6 ha	2,4 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	18,8 ha	7,9 %
Summa	18,8 ha	7,9 %

18,8 ha (7,9 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/20	1,3 ha	PG	56	24400	0,5 % Ingår i certifiering
1/28	2,9 ha	PG	76	23500	1,2 % Ingår i certifiering
1/33	1,4 ha	PG	61	23500	0,6 % Ingår i certifiering

Lövdominerade bestånd - framtida


Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/5	3,5 ha	PG	31	12700	1,5 % Ingår i certifiering
1/6	4,6 ha	PG	31	23500	1,9 % Ingår i certifiering
1/10	2,4 ha	PG	31	22600	1,0 % Ingår i certifiering

Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/12	2,7 ha	PG	31	22600	1,1 % Ingår i certifiering	
1/20	1,3 ha	PG	56	24400	0,5 % Ingår i certifiering	
1/28	2,9 ha	PG	76	23500	1,2 % Ingår i certifiering	
1/33	1,4 ha	PG	61	23500	0,6 % Ingår i certifiering	

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)




Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	0,0 ha	0,0 %	5,6 ha	2,3 %	5,6 ha	2,3 %
Lövdominans F	0,0 ha	0,0 %	18,8 ha	7,8 %	18,8 ha	7,8 %
Speciella värden saknas	29,1 ha	12,0 %	193,8 ha	80,2 %	222,9 ha	92,2 %
Produktiv skogsmark	29,1 ha	12,0 %	212,6 ha	88,0 %	241,7 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 241,7 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 12,0 %, 29,1 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 88,0 %, 212,6 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO									
Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning
		ha	%				ha	avd	
Näsberg 1:3	1/2	9,9	4,1	NO	186	81100	66	653	1/5
	1/3	7,4	3,1	NO	206	73000	86	636	2/5
	1/8	2,2	0,9	NO	186	72100	86	189	3/5
	1/25	2,5	1,0	NO	136	36100	66	165	4/5
	1/27	7,1	2,9	NO	136	16300	107	760	5/5
Summa		29,1	12,0				83	2403	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans ^{1 % av planens friska/fuktiga mark}									
Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning
		ha	% ¹				ha	avd	
Näsberg 1:3	1/5	3,5	1,5	PG	31	12700	27	94	1/7
	1/6	4,6	2,0	PG	31	23500	42	193	2/7
	1/10	2,4	1,0	PG	31	22600	27	65	3/7
	1/12	2,7	1,1	PG	31	22600	32	86	4/7
	1/20	1,3	0,5	PG	56	24400	102	133	5/7
	1/28	2,9	1,2	PG	76	23500	113	328	6/7
	1/33	1,4	0,6	PG	61	23500	154	216	7/7
Summa		18,8	7,9				59	1115	

Sammanställning certifiering

Avdelningar för certifiering anpassat brukande									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	%				ha	avd		
Summa	<0,1	<0,1					0		

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

241,7

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-01-29 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

1,32

Totalt kolförråd

ton

Kol

18 418

Koldioxid CO₂e

67 486

Kolförråd, ton/ha


2026

2036

Barr/löv	0,9	1,1
Grenar	5,9	7,5
Stamved	20,7	27,7
Stubbar och rötter	11,4	15,1
Förna och markbundet kol	37,3	38,0
	76,2	89,4

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-1,0	-1,0	-1,0
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-2,2	-2,2	-2,2
Röjning	-0,5	-0,5	-0,5
	-3,7	-3,7	-3,7

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49	7,5	322	17	339				
50 - 59								
60 - 69	24,9	832	126	958				
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +					5,8	589	11	600
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	32,4	1154	143	1297	5,8	589	11	600
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

1 897

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				0,1		
- 9 år				5,7		
10 - 19						
20 - 29						
30 - 39	1574	544	2118			
40 - 49	336	18	354	69,7	4842	69
50 - 59	466	155	621	7,5	953	127
60 - 69	1053	167	1220	16,8	2177	130
70 - 79	2083	223	2306	38,0	4349	114
80 - 89				73,3	9958	136
90 - 99	29	3	32			
100 - 109				1,5	155	103
110 - 119						
120 +	439	58	497	29,1	2900	100
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	5980	1168	7148	241,7	25334	105

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd	5,7					5,7
Plantering, Följd	5,7					5,7
Röjning	22,4					22,4
Summa ha	33,8					33,8

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	FF	6 - 73	4,7	141	T16	102	479		
Föryng avv	FF	7 - 74	1,0	141	T15	112	112		
Föryng avv	FF	8 - 76	0,1	136	T16	92	9		Naturlig föryngring
Underv röj f gallring	FF	1 - 4	3,2	31	T16	42	0		
Underv röj f gallring	FF	1 - 7	7,3	31	T17	48	0		Del av areal
Underv röj f gallring	FF	1 - 9	6,0	31	T16	42	0		
Underv röj f gallring	FF	1 - 11	30,0	31	T16	42	0		Del av areal
Gallring	FF	1 - 33	1,4	61	G18	154	75		Gynna löv
Röjning	FF	1 - 1	9,2	31	T16	27	0		
Röjning	FF	1 - 5	3,5	31	G14	27	0		
Röjning	FF	1 - 6	4,6	31	G16	42	0		
Röjning	FF	1 - 10	2,4	31	G15	27	0		
Röjning	FF	1 - 12	2,7	31	G15	32	0		
Plantering (F)	FF	6 - 73	4,7	141	T16	102	0		
Plantering (F)	FF	7 - 74	1,0	141	T15	112	0		
Markberedning (F)	FF	6 - 73	4,7	141	T16	102	0		
Markberedning (F)	FF	7 - 74	1,0	141	T15	112	0		
Gallring	2	1 - 16	23,5	66	T17	108	883		Del av areal
Gallring	2	1 - 34	7,5	46	T18	125	339		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ³ sk		
1	9,2	1	31	R2	T16	27	248	PG ²	Tall	30			221		Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Röjning	FF	15		2,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
2	12,4 (-2,5)	1 2	186	S3	T10	66	653	NO,b	Tall	90	20	10	421		Sumpskog Bäck genom avd Imp fläckar Fattigristyp Fuktig Avdrag: myr	Ingen åtgärd				1,3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Sumpskog som domineras av gammal senvuxen tall. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen Priotal Visar-%: 3,6 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
3	7,4	1	206	S3	T14	86	636	NO,b	Tall	70	24	11	321		Delvis försumpat Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Gammal talldominerad skog beläget i ett större myrkomplex. Högt beståndsålder, stort inslag av ännu äldre senvuxna träd. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen Priotal Visar-%: 1,9 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
4	3,2	1	31	G1	T16	42	134	PG ²	Tall	70	13	7	221		Kraftig underväxt Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Underv röj f gallring	FF			3,2	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
5	3,5	1	31	R2	G14	27	95	PG ²	Tall	10			321		Delvis försumpat Glest skikt med gran, G1 Starr-Fräkentyp Fuktig	Röjning	FF	20		2,2	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F.																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
6	4,6	1	31	R2	G16	42	193	PG ²	Tall	15			321		Inslag av ga-skog Blåbärstyp Fuktig	Röjning	FF	30		3,1	iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F.																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
7	7,3	1	31	G1	T17	48	350	PG ²	Tall	90	13	8	222		Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Underv röj f gallring	FF			3,7	iii ¹
Åtgärder: Underv röj f gallring: Del av areal																					
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
8	2,2	1	186	S3	T12	86	189	NO,b	Tall	70	23	11	421		Myrholmar Sumpskog Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,4	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Myrholmar med gammal skog, inslag av gamla senvuxna överståndare. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen Priotal Visar-%: 2,0 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
9	6,0	1	31	G1	T16	42	252	PG ²	Tall	70	13	7	221		Kraftig underväxt Delvis försumpat Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Underv röj f gallring	FF			3,2	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
10	2,4	1	31	R2	G15	27	65	PG ²	Tall	15			321		Delvis försumpat Starr-Fräkentyp Fuktig	Röjning	FF	20		2,2	iv ⁴
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
11	30,2 (-0,2)	1 L	31	G1	T16	42	1260	PG ²	Tall	70	12	7	221		Delvis kraftig underväxt Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Underv röj f gallring	FF			3,2	iii ⁴
Åtgärder: Underv röj f gallring: Del av areal Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m ³ sk		
12	2,7	1	31	R2	G15	32	86	PG ²	Tall Gran Löv	20 20 60			321	Delvis försumpat Blåbärstyp Fuktig	Röjning	FF	20		2,6	iv ⁴
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans F.																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
13	1,1	1	76	G1	T12	52	57	PG ²	Tall	100	19	9	421	Glest Försumpat Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,8	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
14	3,2 (-0,1)	1 L	61	G1	T15	88	273	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	18 16 16	12 11 11	221	Delvis försumpat Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				3,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
15	2,5 (-0,1)	1 L	71	G1	T15	72	173	PG ²	Tall Gran Löv	70 15 15	19 18 17	13 12 12	321	Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,4	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
16	23,8 (-0,3)	1 L	66	G1	T17	108	2538	PG ²	Tall Gran Löv	60 30 10	19 18 18	13 12 12	221	Gruppställt Kraftig underväxt Lingontyp Frisk	Gallring	2	30	883	3,1	iii ⁴
Åtgärder: Gallring: Del av areal																				
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m ³ sk/ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
17	4,0	1	71	G1	T14	67	268	PG ²	Tall Gran Löv	70 15 17	19 8 8	9 321		Olikåldrigt Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,2	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
18	1,7	1	66	G1	G14	88	150	PG ²	Tall Gran Löv	15 50 35	19 18 18	12 11 11	321	Dråg Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,9	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
19	4,2	1	61	G1	T15	88	370	PG ²	Tall Gran Löv	70 10 20	18 17 16	12 11 11	221	Flera dråg genom Äldre vid koja Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				3,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
20	1,3	1	56	G1	G16	102	133	PG ²	Tall Gran Löv	15 35 50	20 20 18	13 12 12	221	Delvis försumpat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,8	iv ⁴
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																				
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
21	7,6	1	76	G1	T16	82	623	PG ²	Tall	80	21	14	221		Plockhugget Delvis restbestånd Luckigt Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				2,5	
									Gran	10	19	13									
									Löv	10	19	13									
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
22	7,4	1	51	G1	T16	78	577	PG ²	Tall	60	16	12	221		Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				3,3	
									Gran	10	15	11									
									Löv	30	14	11									
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
23	11,3	1	71	G1	T17	108	1220	PG ²	Tall	70	23	14	221		Gallrat Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				3,3	
									Gran	20	20	13									
									Löv	10	19	13									
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
24	11,5	1	76	G1	T17	113	1300	PG ²	Tall	30	22	14	221		Gallrat Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,4	
									Gran	65	21	14									
									Löv	5	19	13									
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
25	2,5	1	136	S3	G12	66	165	NO,b	Tall	30	21	11	421		Sumpskog Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,5	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Sumpskog som domineras av gamla senvuxna träd. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen Priotal Visar-%: 2,6 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
26	15,7	1	71	G1	T16	103	1617	PG ²	Tall	60	20	13	221		Dråg genom avd Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				3,2	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
27	7,1	1	136	S3	G15	107	760	NO,b	Tall	10	22	13	421		Sumpskog A= högre volym, bon Varier bonitet Olikåldrigt Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,1	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Grandominerad sumpskog, rikligt med gammal senvuxen gran, inslag av stående och liggande död ved. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen Priotal Visar-%: 2,2 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
28	2,9	1	76	G1	G16	113	328	PG ²	Tall	20	20	14	321		Dråg Delvis plockhugget Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,1	iv ¹
									Gran	30	20	12									
									Löv	50	18	11									
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																					
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
29	16,8	1	76	G1	T18	123	2066	PG ²	Tall	70	22	15	222		Gallrat A= glest Fuktsvacka i avd Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,6	
									Gran	25	20	13									
									Löv	5	18	13									
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
30	5,3	1	56	G1	T17	102	541	PG ²	Tall	70	18	13	221		Dråg genom avd Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				3,8	
									Gran	5	17	12									
									Löv	25	16	12									
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
31	2,8	1	51	G1	T17	109	305	PG ²	Tall	90	19	13	122		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,4	
									Gran	5	18	12									
									Löv	5	16	11									
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																					
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
32	2,0	1	66	G1	T17	124	248	PG ²	Tall	80	23	14	222		Varier bonitet Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,9	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
33	1,4	1	61	G1	G18	154	216	PG ²	Tall	20	19	14	321		Starr-Fräkentyp Fuktig	Gallring	FF	35	75	3,6	iii,iv ¹
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F. Åtgärder: Gallring: Gynna löv Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
34	7,5	1	46	G1	T18	125	938	PG ²	Tall	90	20	13	122		Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	30	339	4,7	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
35	0,8	1	36	G1	T17	53	42	PG ²	Tall	100	20	10	121		Kraftig underväxt Glest Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,6	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
901	274,6	2													Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
905	28,8	6												Vatten						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
72	2,1	1	66	G1	T17	139	292	PG ²	Tall	80	21	15	121		Stuga i avd Olikåldrigt Enstaka öf Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				4,1	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																					
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
73	4,7	1	141	S2	T16	102	479	PG ²	Tall	100	26	15	121		Delvis restbestånd Körtlar med yngre skog Lingontyp Torr	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	479	1,0	
Priotal Visar-%: 2,3																					
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
904	3,4 (-0,7)	5 L													Övrig landareal						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk			
74	1,0	1	141	S2	T15	112	112	PG ²	Tall	80	24	14	221		Olikåldrigt	Föryng avv	FF	100	112	1,0	
									Gran	10	21	12			Lingontyp	Markberedning (F)	FF				
									Löv	10	19	12			Fuktig	Plantering (F)	FF				
Priotal Visar-%: 2,2																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
75	1,5	1	91	G1	T12	82	123	PG ²	Tall	70	20	11	421		Sumpskog	Ingen åtgärd				2,1	
									Gran	20	18	9			Olikåldrigt						
									Löv	10	1	9			Fattigristyp						
															Fuktig						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
901	0,4	2													Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
76	0,1	1	136	S2	T16	92	9	PG ²	Tall	100	25	15	121	Glest Lingontyp Torr	Föryng avv	FF	100	9	1,0	iii ¹
Åtgärder: Föryng avv: Naturlig föryngring																				
Priotal Visar-%: 2,4																				
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avd 1 - 2

NO

Skogliga data

Areal: 12,4 2,5 ha

Ålder: 186 år

Ståndortsindex: T10

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 66 m³sk/ha och 653 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% tall 5% gran 5% löv

Beskrivning: Sumpskog som domineras av gammal senvuxen tall.

Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd: Ingen

Avd 1 - 3

NO

Skogliga data

Areal: 7,4 ha

Ålder: 206 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 86 m³sk/ha och 636 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% tall 30% gran

Beskrivning: Gammal talldominerad skog beläget i ett större myrkomplex.

Hög beståndsålder, stort inslag av ännu äldre senvuxna träd.

Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd: Ingen

Avd 1 - 8

NO

Skogliga data

Areal: 2,2 ha

Ålder: 186 år

Ståndortsindex: T12

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 86 m³sk/ha och 189 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% tall 20% gran 10% löv

Beskrivning: Myrholmar med gammal skog, inslag av gamla senvuxna överståndare.

Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd: Ingen

Avd 1 - 25

NO

Skogliga data

Areal: 2,5 ha

Ålder: 136 år

Ståndortsindex: G12

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 66 m³sk/ha och 165 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 30% tall 60% gran 10% löv

Beskrivning: Sumpskog som domineras av gamla senvuxna träd.

Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd: Ingen

Avd 1 - 27

NO

Skogliga data

Areal: 7,1 ha

Ålder: 136 år

Ståndortsindex: G15

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 107 m³sk/ha och 760 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 60% gran 30% löv

Beskrivning: Grandominerad sumpskog, rikligt med gammal senvuxen gran, inslag av stående och liggande död ved.

Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd: Ingen