

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
1	9,2	1	31	R2	T16	27	248	PG	Tall	30			221		Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Röjning	FF	15		2,3		
2	12,4 (-2,5)	1 2	186	S3	T10	66	653	NO,b	Tall	90	20	10	421		Sumpskog Bäck genom avd Imp fläckar Fattigristyp Fuktig Avdrag: myr	Ingen åtgärd				1,3	VP 3,6	i ¹
3	7,4	1	206	S3	T14	86	636	NO,b	Tall	70	24	11	321		Delvis försumpat Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,3	VP 1,9	i ¹
4	3,2	1	31	G1	T16	42	134	PG	Tall	70	13	7	221		Kraftig underväxt Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Underv röj f gallring	FF			3,2	GÖ 21	
5	3,5	1	31	R2	G14	27	95	PG	Tall	10			321		Delvis försumpat Glest skikt med gran, G1 Starr-Fräkentyp Fuktig	Röjning	FF	20		2,2		iv ¹
6	4,6	1	31	R2	G16	42	193	PG	Tall	15			321		Inslag av ga-skog Blåbärstyp Fuktig	Röjning	FF	30		3,1		iv ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
7	7,3	1	31	G1	T17	48	350	PG	Tall	90	13	8	222		Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Underv röj f gallring	FF			3,7	GÖ 22	iii ¹
									Gran	5	12	7										
									Löv	5	9	7										
8	2,2	1	186	S3	T12	86	189	NO,b	Tall	70	23	11	421		Myrholmar Sumpskog Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,4	VP 2,0	i ¹
									Gran	20	19	9										
									Löv	10	18	8										
9	6,0	1	31	G1	T16	42	252	PG	Tall	70	13	7	221		Kraftig underväxt Delvis försumpat Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Underv röj f gallring	FF			3,2	GÖ 21	
									Gran	10	11	6										
									Löv	20	9	6										
10	2,4	1	31	R2	G15	27	65	PG	Tall	15			321		Delvis försumpat Starr-Fräkentyp Fuktig	Röjning	FF	20		2,2		iv ¹
									Gran	15												
									Löv	70												
11	30,2 (-0,2)	1 L	31	G1	T16	42	1260	PG	Tall	70	12	7	221		Delvis kraftig underväxt Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Underv röj f gallring	FF			3,2	GÖ 21	iii ¹
									Gran	10	9	6										
									Löv	20	9	6										
12	2,7	1	31	R2	G15	32	86	PG	Tall	20			321		Delvis försumpat Blåbärstyp Fuktig	Röjning	FF	20		2,6		iv ¹
									Gran	20												
									Löv	60												

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
13	1,1	1	76	G1	T12	52	57	PG	Tall	100	19	9	421		Glest Försumpat Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,8		
14	3,2 (-0,1)	1 L	61	G1	T15	88	273	PG	Tall	80	18	12	221		Delvis försumpat Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				3,1		
15	2,5 (-0,1)	1 L	71	G1	T15	72	173	PG	Tall	70	19	13	321		Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,4		
16	23,8 (-0,3)	1 L	66	G1	T17	108	2538	PG	Tall	60	19	13	221		Gruppställt Kraftig underväxt Lingontyp Frisk	Gallring	2	30	883	3,1	GÖ 20	iii ¹
17	4,0	1	71	G1	T14	67	268	PG	Tall	70	19	9	321		Olikåldrigt Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,2		
18	1,7	1	66	G1	G14	88	150	PG	Tall	15	19	12	321		Dråg Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,9		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
19	4,2	1	61	G1	T15	88	370	PG	Tall Gran Löv	70 10 20	18 17 16	12 11 11	221		Flera drag genom Äldre vid koja Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				3,1		
20	1,3	1	56	G1	G16	102	133	PG	Tall Gran Löv	15 35 50	20 20 18	13 12 12	221		Delvis försumpat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,8	GÖ 19	iv ¹
21	7,6	1	76	G1	T16	82	623	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	21 19 19	14 13 13	221		Plockhugget Delvis restbestånd Luckigt Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				2,5	GÖ 19	
22	7,4	1	51	G1	T16	78	577	PG	Tall Gran Löv	60 10 30	16 15 14	12 11 11	221		Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				3,3	GÖ 21	
23	11,3	1	71	G1	T17	108	1220	PG	Tall Gran Löv	70 20 10	23 20 19	14 13 13	221		Gallrat Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				3,3	GÖ 21	
24	11,5	1	76	G1	T17	113	1300	PG	Tall Gran Löv	30 65 5	22 21 19	14 14 13	221		Gallrat Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,4	GÖ 21	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk			
25	2,5	1	136	S3	G12	66	165	NO,b	Tall Gran Löv	30 60 10	21 21 19	11 11 9	421	Sumpskog Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,5	VP 2,6	i ¹
26	15,7	1	71	G1	T16	103	1617	PG	Tall Gran Löv	60 30 10	20 19 16	13 13 10	221	Dråg genom avd Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				3,2	GÖ 21	
27	7,1	1	136	S3	G15	107	760	NO,b	Tall Gran Löv	10 60 30	22 21 18	13 13 12	421	Sumpskog A= högre volym, bon Varier bonitet Olikåldrigt Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,1	VP 2,2	i ¹
28	2,9	1	76	G1	G16	113	328	PG	Tall Gran Löv	20 30 50	20 20 18	14 12 11	321	Dråg Delvis plockhugget Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,1	GÖ 21	iv ¹
29	16,8	1	76	G1	T18	123	2066	PG	Tall Gran Löv	70 25 5	22 20 18	15 13 13	222	Gallrat A= glest Fuktsvacka i avd Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,6	GÖ 21	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
30	5,3	1	56	G1	T17	102	541	PG	Tall Gran Löv	70 5 25	18 17 16	13 12 12	221		Dråg genom avd Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				3,8	GÖ 22	
31	2,8	1	51	G1	T17	109	305	PG	Tall Gran Löv	90 5 5	19 18 16	13 12 11	122		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,4	GÖ 23	
32	2,0	1	66	G1	T17	124	248	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	23 20 19	14 13 13	222		Varier bonitet Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,9	GÖ 22	
33	1,4	1	61	G1	G18	154	216	PG	Tall Gran Löv	20 30 50	19 19 19	14 13 13	321		Starr-Fräkentyp Fuktig	Gallring	FF	35	75	3,6	GÖ 18	iii,iv ¹
34	7,5	1	46	G1	T18	125	938	PG	Tall Gran Löv	90 5 5	20 19 18	13 12 11	122		Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	30	339	4,7	GÖ 23	
35	0,8	1	36	G1	T17	53	42	PG	Tall	100	20	10	121		Kraftig underväxt Glest Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,6	GÖ 18	
901	274,6	2													Myr							
905	28,8	6													Vatten							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
72	2,1	1	66	G1	T17	139	292	PG	Tall	80	21	15	121		Stuga i avd Olikåldrigt Enstaka öf Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				4,1	GÖ 22	
									Gran	10	19	14										
									Löv	10	19	14										
73	4,7	1	141	S2	T16	102	479	PG	Tall	100	26	15	121		Delvis restbestånd Körtlar med yngre skog Lingontyp Torr	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	479	1,0	VP 2,3	
904	3,4 (-0,7)	5 L													Övrig landareal							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
74	1,0	1	141	S2	T15	112	112	PG	Tall	80	24	14	221		Olikåldrigt Lingontyp Fuktig	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	112	1,0	VP 2,2	
75	1,5	1	91	G1	T12	82	123	PG	Tall	70	20	11	421		Sumpskog Olikåldrigt Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,1		
901	0,4	2													Myr							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹	
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk				
76	0,1	1	136	S2	T16	92	9	PG	Tall	100	25	15	121		Glest Lingontyp Torr	Föryng avv	FF	100	9	1,0	VP 2,4	iii ¹