

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha	
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk		
1	0,3	1	14	R2	G32	25	7	PG	0 60 40 0 0	6	6	0	0			2		Röjning	24-25	25		6	
																		Gallring	30-34	30	7		
2	1,2	1	40	G1	G34	235	287	PG	0 90 10 0 0	22	19	0	30			2	Viss höjdvariation	Sista gallring	24-25	15	47	12,2	
																		Källa					
3	2,6	1	50	S1	G35	420	1 059	PG	0 100 0 0 0	26	26	0	34			2	Delvis luckigt efter angrepp utav insekter	Ingen åtgärd				13,4	
	(-0,1)	L																Stamtätt	Föryngringsavverkning (Alternativ)	30-34	100	1 340	
																		Olikåldrigt					
																		Inslag av tall och löv					
																		Varier bonitet					
4	1,6	1	55	S1	G33	365	590	PG	0 90 10 0 0	24	25	0	33			2	Stamtätt	Ingen åtgärd				11,2	
																		Delvis luckigt efter angrepp utav insekter	Föryngringsavverkning (Alternativ)	30-34	100	742	
																		Fuktigt i norr och syd med löv					
																		Viss diametervariation					
5	1,1	1	15	R2	B22	30	27	PG	0 10 90 0 0	7	8	0	0			2	Varier bonitet	Röjning	24-25	15		6,6	
	(-0,2)	L																Höjdvariation	Gallring främst löv	26-29	20	10	
																		Olikåldrigt					
6	0,5	1	17	R2	G32	35	13	PG	0 90 10 0 0	9	9	0	0			2		Gallring	30-34	30	16	10,3	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha	
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk		
	(-0,1)	L																					
7	0,9	1	25	G1	G34	165	151	PG	0 80 20 0 0	13	13	0	30			2	Viss höjdvariation	Gallring	24-25	30	53	15,4	
																	Varier bonitet	Gallring	30-34	30	69		
8	0,7	5															Inägomark						
9	4,1	1	14	R2	G30	30	122	PG	0 80 20 0 0	6	6	0	0			2	Björk högre	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	30-34			6,1	
																	Fornminne	Gallring	30-34	30	118		
																	Fornlämningsliknande jordhög						
																	Några år äldre grandunge i norra delen						
10	1,6	1	95	S2	G34	515	840	PG	0 100 0 0 0	37	34	0	34			2	Rösen	Föryngringsavverkning	24-34	100	887	5,3	
																	Viss diametervariation	Markberedning (Följd)	24-34				
																		Plantering (Följd)	24-34				
11	1,7	1	28	G1	G36	190	319	PG	0 90 10 0 0	17	18	0	24			2	Rösen på västra skiftet	Sista gallring	30-34	20	114	17	
																	Ridå med grova aspar med bohål i kanten mot sjön						
																	Varier bonitet						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha	
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk		
12	0,9	1	50	S2	B22	165	152	PG	0 0 100 0 0	23	23	0	18			2	Granunderväxt	Föryngringsavverkning	24-34	100	172	4	
																	Framtida lövdominans	Markberedning (Följd)	24-34				
																	Delvis fuktigt	Plantering (Följd)	24-34				
13	0,3	1	0	K1	G30	0	0	PG	0 0 0 0 0							2	Enstaka naturlig beståndsföryngring	Markberedning	24-25			0	
																		Plantering	24-25				
																		Återväxtkontroll (Följd)	26-29				
																		Röjning	30-34	35			
14	0,5	1	30	G1	B20	135	64	PG	0 10 90 0 0	14	16	0	21			3	Ojämnt/luckigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			6,3	
																	Olikåldrigt	Gallring	24-25	25	17		
																		Höjd och diametervariation	Sista gallring	30-34	20	14	
15	1,2	1	14	R2	B23	35	43	PG	0 10 90 0 0	8	9	0	0			2	Delvis fuktigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	30-34			6,1	
																		Viss höjdvariation	Gallring	30-34	30	37	
16	2,7	5																Inägomark					
17	0,8	5																Inägomark					
																		Igenväxande betesmark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
																	Delvis trädbevuxen					
18	1,1	1	35	G1	G31	210	231	PG	0 60 40 0 0	15	16	0	32			2	Olikåldrigt	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			11,7
																	Delvis högre i östra delen	Gallring	24-25	30	76	
																	100 % gran i västa delen	Sista gallring	30-34	20	53	
																	Varier bonitet					
																	Höjd och diametervariation					
19	1,9	1	65	S3	B24	245	456	NS,b	0 20 70 10 0	30	25	0	26			2	Naturvård	Naturvårdshuggning	24-29	20	98	4,7
	(-0)	L															Olikåldrigt					
20	1,7	5															Inägomark					
21	0,6	15															Annan mark					
																	Tomt					
22	1,6	1	40	G1	G33	265	421	PG	0 60 40 0 0	23	20	0	30			2	Varier bonitet	Ingen åtgärd				11,1
																	Olikåldrigt	Sista gallring (Alternativ)	26-29	15	73	
																	Rösen och en källa i norra delen					
																	Grupp med grov ek					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha	
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk		
																	Varierat åtgärdsbehov						
23	0,2	1	30	G1	G33	165	35	PG	0 100 0 0 0	15	15	0	26			2		Sista gallring	30-34	20	12	14	
24	2	1	4	R1	G30	2	4	PG	0 90 10 0 0	1	1	0	0			2	Varier bonitet	Röjning	30-34	35		0,3	
																	Grupp med äldre beståndsföryngring ingår						
25	0,3	1	27	G1	G32	150	48	PG	0 70 30 0 0	13	14	0	26			2	Varier bonitet	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			13,6	
																	Olikåldrigt	Gallring	26-29	30	19		
																	Äldre del i västra delen						
26	1,6	1	0	K1	G30	0	0	PG	0 0 0 0 0							2		Markberedning	24-25			0	
	(-0)	L																Plantering	24-25				
																		Återväxtkontroll (Följd)	26-29				
																		Röjning	30-34	35			
27	0,5	1	80	S2	G34	250	129	PG	0 70 30 0 0	42	32	0	17			2	Blåsippor	Föryngringsavverkning	24-34	100	138	3,4	
																		Luckigt efter angrepp utav insekter	Markberedning (Följd)	24-34			
																		Olikåldrigt	Plantering (Följd)	24-34			
																		Varierat bestånd. Löv yngre/klenare än gran					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1, Skifte 1

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
																	Bebyggelsenära					
28	0,9	1	60	S2	B22	200	182	PG	0 10 90 0 0	26	23	0	22			2	Olikåldrigt	Underväxtröjning före föryngr-avv (Förberedande)	26-29			4,3
																	viss diametervariation	Föryngringsavverkning	30-34	100	214	
																	Framtida lövdominans	Markberedning (Följd)	30-34			
																		Plantering (Följd)	30-34			
																		Ingen åtgärd (Alternativ)				
29	0,7	11															Annan mark					