


Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	18,1	90
Myr/kärr/mosse	0,8	4
Berg/Hällmark	0,3	1
Inäga/åker	0,2	1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,2	1
Annat	0,6	3
Summa landareal	20,2	
Vatten	1,8	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
m³sk	3138		
Tall	1294	41	7,6
Gran	1057	34	5,1
Löv	56	2	0,2
Björk	731	23	5,2

Medeltal

m³sk per hektar
173



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
5,9

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2024-10-01 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
127

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk
0
661
661


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
135
m³sk per ha
7,5


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %	Löv %
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	4,4	24	352	80	15	25	60	
30 - 39								
40 - 49	5,7	31	1158	203	58	11	31	
50 - 59	2,2	12	545	248	33	53	13	
60 - 69								
70 - 79	3,9	22	909	233	24	61	10	6
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119	1,1	6	110	100	100			
120 +	0,8	4	64	80	100			
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt								
Summa/Medel	18,1	100	3138	173	41	34	23	2

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd					
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %	Löv %
Kalmark	K1								
	K2								
Röjningsskog	R1								
	R2	4,4	24	352	80	15	25	60	
Gallringsskog	G1	5,3	29	1085	205	75	8	17	
	G2	1,5	8	255	170	15	15	70	
Föryngrings- avverknings- skog	S1	5,0	28	1272	254	17	66	13	4
	S2								
	S3	1,9	10	174	92	100			
Lågproducer- ande skog	E1								
	E2								
	E3								
Överstånd/Skikt									
Summa/Medel		18,1	100	3138	173	41	34	23	2

Kalmark

- K1** Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2** Behandlad kalmark
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1** Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2** Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1** Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2** Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1** Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2** Skog som är mogen att föryngringsavverkas
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3** Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1** Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2** Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3** Skog av hagmarkskaraktär
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	16,2	89,5	2964	94,5	1231	96,9	8
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	1,9	10,5	174	5,5	39	3,1	2
Summa	18,1	100,0	3138	100,0	1270	100,0	10

Impediment

	ha	%
Myr	0,8	4
Berg	0,3	1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 18,1 ha är 89,5 % (16,2 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Ej angiven, 4,4 %, 0,8 ha Torr, 6,1 %, 1,1 ha
Frisk, 54,7 %, 9,9 ha Fuktig, 34,8 %, 6,3 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 36,4 %, 5,9 ha
Ej lövdominerat, 63,6 %, 10,3 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 16,2 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	5,9 ha	36,4 %
Summa	5,9 ha	36,4 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	0,0 ha	0,0 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/4	1,5 ha	PG	40	22600	9,3 %
5/9	4,4 ha	PG	20	22600	27,2 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
-----------	-------	----------	-------	-------	-----------------------------------

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	4,4	62	94	156				
30 - 39								
40 - 49	5,7	246	122	368				
50 - 59	1,1	66		66				
60 - 69								
70 - 79	1,9	53	18	71				
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	13,1	427	234	661				
Högre alt.				661				712
Lägre alt.				661				0

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
661	1 373	661	207	161	207

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år						
10 - 19						
20 - 29	132	198	330			
30 - 39				4,4	526	120
40 - 49	277	146	423			
50 - 59	189	30	219	5,7	1213	213
60 - 69				2,2	699	318
70 - 79	218	40	258			
80 - 89				3,9	1096	281
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119	25		25			
120 +	14		14	1,9	213	112
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	855	414	1269	18,1	3747	207

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Röjning		4,4				4,4
Summa ha		4,4				4,4

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f gallring	1	1 - 3	1,9	70	G22	185	0		
Gallring	1	1 - 3	1,9	70	G22	185	70		Låggallring, risk för stormskador.
Underv röj f gallring	1	6 - 16	4,2	45	T26	215	0		
Gallring	1	6 - 16	4,2	45	T26	215	271		
Röjning	1	5 - 9	4,4	20	B22	80	0		Kombinerad slut och underröjning.
Underv röj f gallring	2	1 - 4	1,5	40	B22	170	0		
Gallring	2	1 - 4	1,5	40	B22	170	96		
Föryng avv (A)	3	1 - 2	1,1	50	G32	330	(437)		
Föryng avv (A)	3	5 - 10	0,9	70	G26	265	(275)		
Gallring (F)	3	5 - 9	4,4	20	B22	80	156		
Gallring	3	6 - 17	1,1	50	T24	165	66		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
1	0,2	4												Åker Inäga						
2	1,1	1	50	S1	G32	330	363	PG ²	Gran Björk	80 20	26 23		32	Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	3	100	437	13,8	
Priotal Visar-%: 4,6 Gallringsmall (SKS): 1,8 Drivning: Terrängtransport 69 m.																				
3	1,9	1	70	S1	G22	185	352	PG ²	Gran Björk	75 25	26 17		24	Fuktig (3)	Underv röj f gallring Gallring	1 1	20	70	5,1	iii ¹
Åtgärder: Gallring: Låggallring, risk för stormskador. Priotal Visar-%: 3,6 Gallringsmall (SKS): 1,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha Drivning: Terrängtransport 163 m.																				
4	1,5	1	40	G2	B22	170	255	PG ²	Tall Gran Björk	15 15 70	22	17	22	Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	2 2	30	96	8,2	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Priotal Visar-%: 5,7 Drivning: Terrängtransport 120 m.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
8	1,1	1	75	S1	T28	290	319	PG ²	Tall	45	32	24		27	Kuperat Olikåldrigt Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,7	
Priotal Visar-%: 3,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																					
Drivning: Terrängtransport 81 m.																					
9	4,4	1	20	R2	B22	80	352	PG ²	Tall	15		9			Eftersatt Fuktig (3)	Röjning Gallring (F)	1 3	20 30	156	7,5	iii,iv ¹
Spec värden: Lövdominans A.																					
Åtgärder: Röjning: Kombinerad slut och underröjning.																					
Drivning: Terrängtransport 180 m.																					
10	0,9	1	70	S1	G26	265	239	PG ²	Tall	30	26	21		28	Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	3	100	275	8,5	
Priotal Visar-%: 3,5 Gallringsmall (SKS): 1,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																					
Drivning: Terrängtransport 164 m.																					
11	0,7 (-0,2)	5 L													Ledningsgata						
12	0,1	5													Väggren						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
13	1,8	6												Vatten						
14	1,1 (-0,3)	1 2	140	S3	T12	80	64	NO,b	Tall	100	15	12	16	Torvmark Avdrag: myr	Ingen åtgärd				1,7	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Fläckar med öppna myrimpediment blandat med relativt växtlig äldre tallskog. Undervegetationen domineras av odon, skvattram, tranbär och hjortron. Mål Bevara en stabil talldominerad miljö med lång trädkontinuitet. Åtgärd Ingen åtgärd. Priotal Visar-%: 4,8 Gallringsmall (SKS): 1,4 Drivning: Terrängtransport 230 m.																				
15	0,5	2												Myr						
16	4,2	1	45	G1	T26	215	903	PG ²	Tall Gran Björk	70 10 20	17	17	28	Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 1	30	271	7,2	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha Drivning: Terrängtransport 128 m.																				
17	1,1	1	50	G1	T24	165	182	PG ²	Tall	100	21	16	23	Yngre i Ö Frisk (2)	Gallring	3	30	66	6,2	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha Drivning: Terrängtransport 291 m.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
18	1,4 (-0,3)	1 3	110	S3	T12	100	110	NO,b	Tall 100	14	12		18	Torr (1) Avdrag: berg	Ingen åtgärd				2,3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																				
Naturvård: Beskrivning Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt och stort inslag av öppna berghällar. Tillväxten är mycket låg på grund av brist på vatten och näring. Ljung, kråkbär och andra fattigris är vanligt i fältskiktet. Mål Vara en del av ett mosaikartat skogslandskap. Bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet. Åtgärd Ingen åtgärd.																				
Priotal Visar-%: 5,4 Gallringsmall (SKS): 2,0																				
Drivning: Terrängtransport 320 m.																				