Skogsbruksplan

Fastighet	SKURÖ 1:11
Församling	Misterhult
Kommun	Oskarshamn
Län	Kalmar län

Inventeringstidpunkt	2022-11-15
Planen avser tiden	2022-11-15 - 2032-11-15
Framskriven t.o.m.	2026-11-15

SÖDRA

Sammanställning över fastigheten

Arealer


	hektar	%
Produktiv skogsmark	160,4	70,1
Impediment myr	0,6	0,3
Impediment berg	25,0	10,9
Inägomark	33,3	14,6
Linjer: väg/ledning/vatten	2,4	1
Övrig areal	7,1	3,1
Summa landareal	**228,8**	
Summa vatten	1,0	

Virkesförråd

Totalt

m3sk
21 644

	m3sk	%
Tall	13 352	62
Gran	3 565	16
Löv	1 367	6
Ädellöv	3 360	16
Contorta		



Medeltal

m3sk per ha
135

Naturvårdsvolym

m3sk

Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	**m3sk per ha** 4,8
Tillväxt per år vid framskrivnings-tidpunkten uppskattad till cirka	**m3sk** 771

Avverkningsförslag


Totalt under perioden	**m3sk** 4 517

Varav gallring 1 020 **m3sk** **och föryngringsavverkning** 3 497 **m3sk**

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	2,0	1							
- 9 år	20,4	13	182	9	52	29	17	1	
10 - 19	11,5	7	879	76	41	24	22	13	
20 - 29	6,6	4	793	120	8	62	29	1	
30 - 39	16,0	10	2 512	157	49	39	12		
40 - 49	10,1	6	1 585	158	60	31	6	3	
50 - 59	3,2	2	328	102	11		12	77	
60 - 69	6,3	4	1 066	170	86	9	5		
70 - 79	8,3	5	1 416	171	80	11	5	4	
80 - 89	17,1	11	2 748	160	72	13	4	11	
90 - 99	22,2	14	4 180	188	40	7	4	48	
100 - 109	12,5	8	1 556	125	88	3	<1	9	
110 - 119	16,7	10	3 264	196	77	10	2	11	
120 +	7,6	5	931	123	86	7		7	
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[8,8]		205	23	99		<1		
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	160,4	100	21 645	135	62	16	6	16	

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd						
		ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	K1	2,0	1							
	K2	13,5	8	97	7	76	24			
Röjningsskog	R1	4,8	3	44	9	35	13	47	4	
	R2	13,6	8	920	68	40	25	22	13	
Gallringsskog	G1	45,1	28	6 625	147	49	31	10	10	
	G2	10,4	6	1 567	151	35	9	10	47	
Föryngrings-	S1	16,4	10	2 575	157	79	4	4	13	
avverknings-	S2	34,9	22	6 681	191	82	15	2	1	
skog	S3	19,8	12	2 930	148	50	<1	3	47	
Lågproducer-	E1	0,0								
ande skog	E2	0,0								
	E3	0,0								
Överst / Frötr	ÖF	[8,8]		205	23	99		<1		
Övriga skikt		[0,0]								
Summa/Medel		160,4		21 644	135	62	16	6	16	

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	122,2	76,2	16 476	76,1	3 872	86,4
K - produktion	8,2	5,1	946	4,4	171	3,8
K - naturvård	7,7	4,8	931	4,3	129	2,9
NS	19,1	11,9	2 896	13,4	272	6,1
NO	3,1	1,9	396	1,8	39	0,9
Summa	160,3	99,9	21 645	100,0	4 483	100,1

Impediment

Myr	0,6 ha
Berg	25,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG **Produktion med generell hänsyn**

Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.

K * **Kombinerade mål**

Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.

NS **Naturvård skötsel**

Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.

NO **Naturvård orört**

Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdstidpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år					0,7	4	5	9
10 - 19								
20 - 29	5,9	143	56	199				
30 - 39	10,0	293	44	337				
40 - 49	2,3	66	1	67	0,2	48		48
50 - 59								
60 - 69	1,8	31		31				
70 - 79								
80 - 89	1,0		22	22	3,6	558	6	564
90 - 99	2,7	10	64	74	3,8	547		546
100 - 109	4,4	82	4	86	1,9	217	9	226
110 - 119	3,1	5	103	108	12,4	1 943		1 943
120 +	4,9	86	9	95				
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt					[8,1]	160		160
Summa	36,1	716	304	1 020	22,6	3 477	20	3 497

Total avverkning

4 517

Högre alt:	7 053	m3sk varav gallring	1 281	m3sk och föryngringsavverkning	5 772	m3sk
Lägre alt:	4 208	m3sk varav gallring	1 020	m3sk och föryngringsavverkning	3 188	m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år				24,5	33	2
10 - 19	95	19	113	19,6	276	14
20 - 29	770	365	1 135	11,5	2 014	175
30 - 39	483	119	602	10,1	1 552	154
40 - 49	681	95	776	14,3	2 874	202
50 - 59	270	35	305	8,2	1 494	182
60 - 69	52	69	121	4,6	711	156
70 - 79	110	7	116	4,9	890	181
80 - 89	166	18	184	8,3	1 600	193
90 - 99	234	50	284	13,6	2 243	165
100 - 109	264	226	491	22,3	4 174	187
110 - 119	102	12	114	6,7	857	128
120 +	179	40	218	11,9	1 540	130
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt	23		24	[26,1]	1 354	52
Summa	3 428	1 056	4 484	160,4	21 611	135

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
Markberedning	1,3				1,3
(F)Markberedning	12,0	5,8			17,8
(A)Markberedning	1,5				1,5
(F)Plantering	10,5	5,8			16,3
(A)Plantering	1,4				1,4
Återväxtkontroll	8,8				8,8
(F)Återväxtkontroll	11,8	6,7			18,5
Röjning	7,5	12,1			19,6
(F)Röjning	0,8	3,6	0,3		4,7
(Fb)Underväxtröjning före gallring	2,2				2,2
Naturlig föryngring	3,2				3,2
Viltskyddsbehandling	1,9				1,9
(F)Viltskyddsbehandling	10,6				10,6
Summa ha	73,5	34,0	0,3		107,9

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2022-2027)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	Sl	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 2		Gallring-Röjning	2024	2027	0,7	89	E20	147	15	
1 - 4		Röjning	2024	2027	1,1	19	G26	64		
1 - 6		Gallring	2024	2027	0,6	24	G28	178	28	
1 - 10		Naturvårdshuggning	2024	2027	0,4	104	T22	172	11	Främst röjning
1 - 11		Gallring-Röjning	2024	2027	1,2	69	T16	68	12	
1 - 14		Gallring	2024	2027	0,7	26	G26	140	24	I slutet av perioden 2027
1 - 15		Gallring	2024	2027	0,6	49	T24	183	22	
1 - 15		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2027	0,6	49	T24	183		
1 - 16		Röjning	2023	2026	1,9	8	T20	10		
1 - 16		Viltskyddsbehandling	2022	2026	1,9	8	T20	10		
1 - 17		Röjning	2023	2026	0,3	14	B18	7		
1 - 26		(F)Röjning	2024	2027	0,8	18	T24	102		
1 - 29		Gallring	2023	2026	0,3	27	G26	154	12	Södra - prel. åtgärdsförslag
1 - 30		Föryngringshuggning	2022	2032	3,7	114	T18	148	163	
1 - 31		Markberedning	2023	2026	1,3	7	G28	7		
1 - 31		(F)Återväxtkontroll	2023	2032	1,3	7	G28	7		
1 - 35		Föryngringsavv, fröträd lämnas	2023	2027	0,7	94	T24	266	158	
1 - 35		(F)Markberedning	2023	2027	0,7	94	T24	266		
1 - 35		(F)Plantering	2024	2027	0,7	94	T24	266		
1 - 35		(F)Återväxtkontroll	2024	2027	0,7	94	T24	266		
1 - 38		Röjning	2026	2028	1,4	6	G24	20		
1 - 42		Föryngringsavv, fröträd lämnas	2027	2027	0,9	99	T23	241	146	
1 - 46		Föryngringsavverkning	2023	2028	1,6	84	T24	240	361	
1 - 46		(F)Markberedning	2023	2028	1,6	84	T24	240		
1 - 46		(F)Plantering	2024	2028	1,6	84	T24	240		
1 - 46		(F)Återväxtkontroll	2024	2028	1,6	84	T24	240		
1 - 51		Naturvårdshuggning	2022	2026	3,9	101	T18	128	75	
1 - 56		Återväxtkontroll	2023	2027	8,1	7	T20	7		Södra auto prel åtgärdsförslag
1 - 56		(F) Viltskyddsbehandling	2023	2026	8,1	7	T20	7		
1 - 62		Röjning	2023	2026	1,5	19	B22	63		

Åtgärdsöversikt

1 - 63		(A)Plantering	2023	2026	1,4	9	B20	7		+högläggning
1 - 63		Naturlig föryngring	2022	2032	1,4	9	B20	7		
1 - 64		Föryngringsavv, fröträd lämnas	2024	2027	0,4	89	T22	236	79	
1 - 64		(F)Markberedning	2024	2027	0,4	89	T22	236		
1 - 64		(F)Plantering	2024	2027	0,4	89	T22	236		
1 - 64		(F)Återväxtkontroll	2024	2027	0,4	89	T22	236		
1 - 64		(F) Viltskyddsbehandling	2024	2027	0,4	89	T22	236		
1 - 66		Gallring	2023	2026	1,9	94	E20	229	64	
1 - 68		(F)Markberedning	2023	2027	1,7	0	T24			
1 - 68		(F)Återväxtkontroll	2023	2027	1,7	0	T24			
1 - 70		(A) Naturvårdshuggning	2025	2030	6,5	94	E18	210	204	
1 - 71		Naturvårdshuggning	2024	2027	4,9	124	T19	128	95	
1 - 76		Naturvårdshuggning	2024	2027	3,1	114	E22	138	108	
1 - 77		Föryngringsavv, fröträd lämnas	2023	2032	2,2	94	T22	172	243	
1 - 84,1		(F)Återväxtkontroll	2027	2028	0,3	7	G32	9		
1 - 99		Gallring	2024	2027	0,6	62	T22	200	19	
1 - 100		(F)Återväxtkontroll	2022	2026	0,6	7	T24	6		
1 - 102		Föryngringshuggning	2024	2027	1,5	89	T20	161	124	
1 - 107		Gallring-Röjning	2023	2026	0,6	29	G26	119	15	
1 - 108		Avverkning av skärm	2023	2026	0,7	9	G26	20	9	
1 - 110		Röjning	2023	2026	1,3	24	G24	86		
1 - 111		Gallring	2025	2030	1,6	28	G26	141	67	I
1 - 111		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2027	1,6	28	G26	141		
1 - 112		(A)Markberedning	2023	2026	1,5	8	B24	10		
1 - 112		Naturlig föryngring	2022	2032	1,5	8	B24	10		
1 - 114		Gallring	2024	2027	0,8	24	B24	105	17	
1 - 116		(F)Markberedning	2022	2026	0,7	14	T22	22		
1 - 116		(F)Plantering	2023	2026	0,7	14	T22	22		

Åtgärdsöversikt

1 - 116		Återväxtkontroll	2022	2026	0,7	14	T22	22		
1 - 124		Föryngringsavverkning	2023	2026	0,2	49	G26	264	48	
1 - 124		(F)Plantering	2023	2026	0,2	49	G26	264		
1 - 124		(F)Återväxtkontroll	2024	2026	0,2	49	G26	264		
1 - 124		(F) Viltskyddsbehandling	2023	2026	0,2	49	G26	264		Tall
1 - 128		Föryngringsavverkning	2022	2027	1,9	103	T22	143	226	
1 - 128		(F)Markberedning	2022	2027	1,9	103	T22	143		
1 - 128		(F)Plantering	2023	2027	1,9	103	T22	143		
1 - 128		(F) Viltskyddsbehandling	2023	2027	1,9	103	T22	143		
1 - 133		Föryngringsavverkning	2023	2027	5,0	114	T25	244	1 232	
1 - 133		(F)Markberedning	2023	2027	5,0	114	T25	244		
1 - 133		(F)Plantering	2023	2027	5,0	114	T25	244		
1 - 133		(F)Återväxtkontroll	2024	2027	5,0	114	T25	244		
1 - 135		Naturlig föryngring	2022	2032	0,3	0	G26			
1 - 136		Gallring	2025	2027	3,4	37	T25	180	124	

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2028-2031)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 5		Naturvårdshuggning	2028	2032	0,3	84	E20	148	7	
1 - 7		(A)Gallring	2028	2032	1,0	44	G22	86	14	NÖ delen
1 - 8		Gallring	2028	2032	0,8	49	T22	144	25	N delen
1 - 12		Gallring	2028	2032	3,2	32	T22	132	101	Varierande behov
1 - 16		(F)Röjning	2028	2032	1,9	8	T20	10		
1 - 17		(F)Röjning	2026	2032	0,3	14	B18	7		
1 - 21		Naturvårdshuggning	2028	2032	0,5	94	E18	108	6	Främst röjning runt ekar
1 - 22		Naturvårdshuggning	2028	2032	0,4	94	T16	98	4	Främst röjning
1 - 31		(F)Röjning	2027	2030	1,3	7	G28	7		
1 - 34		(A)Föryngringsavv, fröträd lämnas	2028	2032	1,9	84	T20	197	337	
1 - 39		(A)Föryngringsavv, fröträd lämnas	2028	2032	0,4	84	T22	196	49	+plantering o viltbeh.
1 - 41		(A) Föryngringsavverkning	2028	2032	1,4	79	T24	256	294	
1 - 44		(A)Föryngringsavv, fröträd lämnas	2028	2032	0,4	84	T22	147	45	
1 - 48		Röjning	2028	2032	1,1	18	T22	55		
1 - 50		Röjning	2027	2030	1,5	16	T22	85		
1 - 52		Gallring	2028	2032	0,5	38	T24	153	18	
1 - 55		Gallring	2028	2032	1,2	39	T26	137	38	Södra - prel. åtgärdsförslag
1 - 56		Röjning	2025	2033	8,1	7	T20	7		Södra auto prel åtgärdsförslag
1 - 56	ÖF	Avverkning av överståndare/fröträd	2028	2032	8,1	114	T20	24	160	
1 - 58		(A)Föryngringsavv, fröträd lämnas	2028	2032	0,6	94	T22	157	63	
1 - 60		(A)Föryngringsavv, fröträd lämnas	2028	2032	1,2	94	T21	172	133	
1 - 63		Röjning	2028	2032	1,4	9	B20	7		
1 - 67		(A) Föryngringsavverkning	2028	2032	1,0	84	T22	192	137	
1 - 77		(F)Markberedning	2024	2032	2,2	94	T22	172		Fläck
1 - 77		(F)Plantering	2024	2032	2,2	94	T22	172		Tall
1 - 77		(F)Återväxtkontroll	2024	2032	2,2	94	T22	172		
1 - 83		Gallring	2028	2032	0,9	44	T24	135	21	
1 - 85		Gallring	2028	2032	0,7	34	G24	141	23	

Åtgärdsöversikt

1 - 89		(A)Gallring	2028	2032	1,4	34	G26	174	43	
1 - 91		Gallring	2028	2032	1,0	34	T24	143	33	
1 - 93		(A)Föryngringsavv, fröträd lämnas	2028	2032	0,7	89	T22	216	110	
1 - 96		(A)Föryngringsavv, fröträd lämnas	2028	2032	1,4	109	T16	128	125	
1 - 106		(F)Återväxtkontroll	2028	2029	0,9	7	G32	9		
1 - 110		(F)Gallring	2028	2032	1,3	24	G24	86	36	
1 - 113		(A) Föryngringsavverkning	2028	2032	2,9	94	E24	182	390	
1 - 117		(A) Föryngringshuggning	2028	2032	1,4	94	T24	152	149	
1 - 126		(A)Föryngringsavv, fröträd lämnas	2024	2032	1,2	114	T23	212	163	
1 - 130		(A)Föryngringsavv, fröträd lämnas	2028	2032	1,6	94	T22	152	168	
1 - 131		Föryngringsavv, fröträd lämnas	2028	2032	3,6	113	T22	222	548	
1 - 131		(F)Markberedning	2028	2032	3,6	113	T22	222		
1 - 131		(F)Plantering	2028	2032	3,6	113	T22	222		
1 - 131		(F)Återväxtkontroll	2028	2032	3,6	113	T22	222		
1 - 138		(A)Föryngringsavv, fröträd lämnas	2028	2032	1,3	98	T21	167	111	

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2032-2036)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 84,1		(F)Röjning	2032	2036	0,3	7	G32	9		

Åtgärdsöversikt

Utföres efter 11år (2037-2038)

Inga planerade åtgärder finns för detta tidsintervall.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ang	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
1	0,9	1	39	G1	G28	162	132	PG	0 70 30 0 0	19	18	0	20			2	Hjortskador	Ingen åtgärd				8,3
	(-0,1)	7															Varier bonitet					
																	Delv blockigt					
																	Kantz m åker					
2	0,7	1	89	G1	E20	147	98	PG	0 0 30 70 0	33	19	0	20			2	Ädellöv enligt lag	Gallring-Röjning	24-27	15	15	2,8
																	Hassel					
																	Kantz m åker					
Generell Kommentar:			Ekdominerat område med stort inslag av hassel i bottenskiktet. På mitten även en del yngre gran. Möjlig åtgärd är att röja en del i hassel, gynna ek genom att ta bort annat löv som tränger. Granen kan gärna begränsas. Kantzoner mot åker röjs förstås.																			
3	4,1	4															Åker					
																	Marstrand					
4	1,1	1	19	R2	G26	64	69	PG	0 100 0 0 0	8	11	0	0			2	Enstaka öf av ek	Röjning	24-27	10		18,5
																	Ojämnt					
5	0,3	1	84	G1	E20	148	46	K ,b	0 0 40 60 0	26	18	0	15			2	Ädellöv enligt lag	Naturvårdshuggning	28-32	15	7	2,5
																	Blockigt					
																	Olikåldrigt					
																	Anpassat brukande					
6	0,9	1	24	G1	G28	178	112	PG	0 90 10 0 0	13	14	0	30			2	Kantz m åker	Gallring	24-27	25	28	16,7
	(-0,3)	7																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ån g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
7	1,3	1	44	G1	G22	86	84	PG	50 10 40 0 0	22	16	0	13			2	Ojämnt	Ingen åtgärd				4
	(-0,3)	7															Olikåldrigt	Gallring (Alternativ)	28-32	15	14	
																	N delen äldre o mest löv					
																	Kantz m åker					
8	0,8	1	49	G1	T22	144	112	PG	100 0 0 0 0	24	16	0	21			1	Olikåldrigt	Gallring	28-32	20	25	5,7
9	2,9	1	79	S1	T18	147	332	PG	100 0 0 0 0	27	17	0	19			1	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,3
	(-0,6)	7															Hällmarksskog					
	(-0,1)	L																				
10	0,6	1	104	G2	T22	172	74	K ,s	50 10 0 40 0	36	20	0	19			2	Ojämnt	Naturvårdshuggning	24-27	15	11	2,4
	(-0,1)	7																				
	(-0,1)	L																				
11	2,5	1	69	G1	T16	68	79	PG	100 0 0 0 0	20	15	0	9			1	Bergbundet	Gallring-Röjning	24-27	15	12	2,2
	(-1,2)	7															Mkt olikåldrigt					
	(-0,2)	L															Hällmarksskog					
																	Gruppställt					
12	4	1	32	G1	T22	132	425	PG	100 0 0 0 0	17	14	0	22			1	Kantz m åker	Gallring	28-32	20	101	8,3
	(-0,8)	7															Varier bonitet					
	(-0)	L																				

Län: Kalmar län Kommun: Oskarshamn Församling: Misterhult 2026-10-26

Fastighet: SKURÖ 1:11

SÖDRA

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ang	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
13	1,6	1	79	S1	T20	196	252	PG	90 10 0 0 0	30	19	0	25			1	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4
	(-0,2)	7															Småmossar					
	(-0,1)	L																				
14	0,7	1	26	G1	G26	140	96	PG	10 75 15 0 0	13	14	0	22			2	Ngt ojämnt	Gallring	24-27	25	24	12
	(-0)	L															Hjortskador					
15	0,6	1	49	G1	T24	183	108	PG	75 15 10 0 0	23	19	0	22			2	Delv fuktig mark	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-27			6,8
	(-0)	L															Olikåldrigt	Gallring	24-27	20	22	
16	2,4	1	8	R1	T20	10	19	PG	80 0 10 10 0	0	2	0	0			1	Varier bonitet	Viltskyddsbehandling	22-26			0,5
	(-0,3)	7																Röjning	23-26	20		
	(-0,1)	L																Röjning (Följd)	28-32	10		
17	0,3	1	14	R2	B18	7	2	K ,b	0 0 100 0 0	5	3	0	0			1	"Björkelund"	Röjning	23-26	10		0,6
																	Kulturmvård	Röjning (Följd)	26-32	10		
																	Framtida lövdominans					
																	Kantz m åker					
18	0,9	4															Åker					
																	" Sandlyckan"					
19	0,6	1	79	S1	T22	172	74	PG	80 10 10 0 0	33	21	0	20			2		Ingen åtgärd				3,5
	(-0,1)	7																				

Län: Kalmar län Kommun: Oskarshamn Församling: Misterhult 2026-10-26

Fastighet: SKURÖ 1:11

SÖDRA

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ang	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
	(-0,1)	L																				
20	1,4	15															Tomt					
21	0,6	1	94	S3	E18	108	53	K ,b	10 0 10 80 0	22	17	0	13			2	Olikåldrigt	Naturvårdshuggning	28-32	10	6	2,3
	(-0,1)	L															Ädellöv enligt lag					
																	Kantz m åker					
																	Anpassat brukande					
22	0,4	1	94	S3	T16	98	37	K ,b	70 0 20 10 0	31	16	0	20			1	Olikåldrigt	Naturvårdshuggning	28-32	10	4	2,3
	(-0)	L																				
23	0,3	16															Övrig landareal					
24	2,3	4															Åker					
																	"Kattkärrret"					
25	0,2	1	99	S3	E22	104	19	K ,b	0 0 0 100 0	35	18	0	4			2	Hagmarksskog	Ingen åtgärd				0,8
	(-0)	L															Ädellöv enligt lag					
																	Åkerholme					
26	0,8	1	18	R2	T24	102	80	PG	80 20 0 0 0	9	10	0	0			2		Röjning (Följd)	24-27	10		16,5
																		Ingen åtgärd (Alternativ)				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	An g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
27	0,7	1	19	R2	B16	70	42	PG	0 10 90 0 0	9	12	0	0			2	Varier bonitet	Ingen åtgärd				11,7
	(-0,1)	7															Tvåskiktat					
Generell Kommentar:				Ståndorten passar inte björken. Gynna barr, helst tall vi röjning.																		
28	1,1	1	42	G1	T24	134	131	PG	100 0 0 0 0	23	15	0	18			1	Gallring om ca 10 år	Ingen åtgärd				6,1
	(-0,1)	7																				
29	0,3	1	27	G1	G26	154	41	PG	0 80 20 0 0	11	13	0	24			2		Gallring	23-26	30	12	11,5
30	5	1	114	S1	T18	148	544	K ,b	100 0 0 0 0	32	17	0	20			1	Hällmarksskog	Föryngringshuggning	22-32	30	163	2,2
	(-1,2)	7															Anpassat brukande	Ingen åtgärd (Alternativ)				
	(-0,1)	L																				
31	1,3	1	7	K2	G28	7	9	PG	45 55 0 0 0	0	0	0	0			2	Fd inäga	Markberedning	23-26			1,5
	(-0)	L															Grov dimension	Återväxtkontroll (Följd)	23-32			
																	Ngt luckigt	Röjning (Följd)	27-30	10		
																	Olikåldrigt					
32	1,1	1	79	S1	T22	137	137	PG	91 9 0 0 0	35	19	0	17			1	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,9
	(-0,1)	7																				
	(-0,1)	L																				
33	0,4	7															Berg					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ang	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
34	2,7	1	84	S2	T20	197	375	PG	80 10 10 0 0	25	19	0	23			2	Varier bonitet	Ingen åtgärd				3,6
	(-0,7)	7															Olikåldrigt	Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ)	28-32	85	337	
	(-0,1)	L															Avdrag: Berg					
35	0,8	1	94	S2	T24	266	186	PG	67 33 0 0 0	34	23	0	27			2		Ingen åtgärd				3,8
	(-0,1)	L																Föryngringsavv, fröträd lämnas	23-27	85	158	
																		Markberedning (Följd)	23-27			
																		Plantering (Följd)	24-27			
																		Återväxtkontroll (Följd)	24-27			
36	6,2	4															Åker					
37	1	1	74	G1	T16	102	48	PG	100 0 0 0 0	22	15	0	17			1	Bergbundet	Ingen åtgärd				3,1
	(-0,5)	7															Mkt torkskador					
	(-0)	L															Olikåldrigt					
38	1,9	1	6	R2	G24	20	27	PG	25 60 15 0 0	8	8	0	0			2	Varier bonitet	Röjning	26-28	10		5,5
	(-0,4)	7																				
	(-0,2)	L																				
39	0,4	1	84	S2	T22	196	71	PG	90 10 0 0 0	30	20	0	24			1		Ingen åtgärd				3,9
	(-0)	7																Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ)	28-32	65	49	
	(-0)	L																				

Län: Kalmar län Kommun: Oskarshamn Församling: Misterhult 2026-10-26

Fastighet: SKURÖ 1:11

SÖDRA

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	An g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
40	0,5	7															Berg					
41	1,5	1	79	S2	T24	256	370	PG	60 30 10 0 0	33	23	0	25			2	Delv bete	Ingen åtgärd				4,4
	(-0,1)	L															Varier bonitet	Föryngringsavverkning (Alternativ)	28-32	75	294	
																	Lind					
																	Kantz m åker					
42	1,1	1	99	S2	T23	241	225	PG	75 25 0 0 0	31	23	0	25			2	Ledning	Föryngringsavv, fröträd lämnas	27-27	65	146	3,5
	(-0,2)	7															Lucka vid ledningen	Ingen åtgärd (Alternativ)				
	(-0)	L															Varier bonitet					
																	Kantz m åker					
43	2,6	1	104	S3	E18	103	157	NS,b	40 0 0 60 0	33	17	0	12			2	Hagmarksskog	Ingen åtgärd				1,7
	(-0,9)	7															Bete					
	(-0,1)	L															Naturvård					
44	0,4	1	84	S2	T22	147	65	PG	90 0 0 10 0	33	19	0	19			1	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,1
																		Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ)	28-32	65	45	
45	3,3	4															Åker					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ån g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
46	1,6	1	84	S2	T24	240	380	PG	46 54 0 0 0	32	24	0	23			2	Olikåldrigt	Föryngringsavverkning	23-28	95	361	4,2
																		Markberedning (Följd)	23-28			
																		Plantering (Följd)	24-28			
																		Återväxtkontroll (Följd)	24-28			
47	0,4	1	44	S1	B22	61	22	PG	0 20 80 0 0	20	16	0	8			2	Fd inäga	Ingen åtgärd				2,8
																	Framtida lövdominans					
48	1,2	1	18	R2	T22	55	58	PG	70 10 20 0 0	7	10	0	0			1	Ojämnt	Röjning	28-32	10		17
	(-0,2)	7																				
49	0,6	1	65	G1	T24	170	110	PG	80 10 10 0 0	31	21	0	19			1		Ingen åtgärd				4,4
50	1,6	1	16	R2	T22	85	129	PG	60 25 15 0 0	8	10	0	0			1	Ojämnt	Röjning	27-30	10		21,1
	(-0,1)	7															En del viltskafor					
51	4,5	1	101	S3	T18	128	502	K ,b	100 0 0 0 0	30	18	0	18			1	Hällmarksskog	Naturvårdshuggning	22-26	15	75	2,5
	(-0,6)	7															Olikåldrigt					
																	Anpassat brukande					
52	0,6	1	38	G1	T24	153	78	PG	85 15 0 0 0	18	17	0	22			2		Gallring	28-32	20	18	8,7
	(-0,1)	7																				
53	2,9	1	109	S3	T18	108	185	NS,s	95 0 0 5 0	33	17	0	15			1	Naturvårdsavtal, skogsbete Lst.	Ingen åtgärd				1,8

Län: Kalmar län Kommun: Oskarshamn Församling: Misterhult 2026-10-26

Fastighet: SKURÖ 1:11

SÖDRA

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ang	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
	(-1,1)	7															Bergbundet					
																	Olikåldrigt					
																	Naturvård					
54	0,5	3															Inäga					
																	"snokåkern"					
																	Bete					
55	1,4	1	39	G1	T26	137	167	PG	60 10 30 0 0	23	17	0	19			2		Gallring	28-32	20	38	6,8
	(-0,2)	7																				
56	10,1	1	7	K2	T20	7	57	PG	100 0 0 0 0	0	0	0	0			1	Gränssten vid K	Återväxtkontroll	23-27			0,4
	(-2)	7															Hällmarksskog som hänsynsomr.	Viltskyddsbehandling (Följd)	23-26			
	(-0)	L																Röjning	25-33	30		
56	[10,1]		114	ÖF		24	195	PG	100 0 0 0 0	32	20	0	3					Avverkning av överståndare/fröträd	28-32	75	160	0,6
	(-2)	7																				
	(-0)	L																				
57	0,4	1	59	S3	B20	82	34	K ,s	20 0 80 0 0	27	20	0	26			2	Fd inäga	Ingen åtgärd (Alternativ)				3
																	Hålträd					
																	Framtida lövdominans					
																	Viltbiotop					

Län: Kalmar län Kommun: Oskarshamn Församling: Misterhult 2026-10-26

Fastighet: SKURÖ 1:11

SÖDRA

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	An g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
58	0,6	1	94	S2	T22	157	99	PG	100 0 0 0 0	38	22	0	17			1	Ngt luckigt	Ingen åtgärd				2,5
	(-0)	L															Tomtnära	Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ)	28-32	60	63	
																	Ekuppslag i bottenskiktet					
59	0,6	4															Åker					
60	1,6	1	94	S2	T21	172	210	PG	100 0 0 0 0	31	19	0	19			1	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,8
	(-0,2)	7															Tomtnära	Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ)	28-32	60	133	
	(-0,2)	L																				
Generell Kommentar:				Möjligt att plockhuggas.																		
61	0,4	4															Bete					
62	1,9	1	19	R2	B22	63	93	K ,b	20 0 80 0 0	8	10	0	0			2	Betas?	Röjning	23-26	10		12,1
	(-0,4)	7															Ojämnt					
	(-0)	L															Olikåldrigt					
																	Gammal taggtråd					
																	Framtida lövdominans					
63	1,4	1	9	R1	B20	7	10	PG	0 0 100 0 0	0	2	0	0			3	Fd inäga	Naturlig föryngring	22-32			0,4
																	Igenväxande	Röjning	28-32	10		
																		Plantering (Alternativ)	23-26			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ang	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
64	0,5	1	89	S2	T22	236	106	PG	71 29 0 0 0	31	20	0	25			1	Yngre grandel i NV	Föryngringsavv, fröträd lämnas	24-27	75	79	3,8
	(-0,1)	7																Markberedning (Följd)	24-27			
																		Plantering (Följd)	24-27			
																		Återväxtkontroll (Följd)	24-27			
																		Viltskyddsbehandling (Följd)	24-27			
Generell Kommentar:				Yngre del med gran i nord-väst ingår.																		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ån g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
65	4,4	1	84	S1	T20	157	571	PG	100 0 0 0 0	28	19	0	20			1	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,4
	(-0,7)	7															Bergbundet					
	(-0,1)	L															Varier bonitet					
																	Kraftledning					
																	V delen glesare					
66	2,2	1	94	G2	E20	229	428	PG	0 10 20 70 0	25	19	0	25			2	Ädellöv enligt lag	Gallring	23-26	15	64	3,6
	(-0,3)	7															Framtida lövdominans					
																	Olikåldrigt					
67	1,2	1	84	S2	T22	192	184	PG	70 20 10 0 0	35	21	0	20			1	Ngt olikåldrigt	Ingen åtgärd				3,2
	(-0,2)	7																Föryngringsavverkning (Alternativ)	28-32	70	137	
68	1,9	1	0	K1	T24	0	0	PG	75 25 0 0 0	0	0	0	0			2	Ngt olikåldrigt	Markberedning (Följd)	23-27			0
	(-0,2)	7															Varier bonitet	Återväxtkontroll (Följd)	23-27			
	(-0)	L															Dålig gran i S kant					
69	0,5	15															Övrig landareal					
70	6,5	1	94	S3	E18	210	1 356	NS,b	10 0 0 90 0	24	18	0	24			1	Nyckelbiotop	Ingen åtgärd				3,5
	(-0)	L															Bete	Naturvårdshuggning (Alternativ)	25-30	15	204	
																	Naturvård					
																	Ädellöv enligt lag					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ang	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
71	6,2	1	124	G2	T19	128	634	NS,b	80 10 0 10 0	35	19	0	17			1	Skogsbete	Naturvårdshuggning	24-27	15	95	1,8
	(-1,2)	7															Naturvårdsavtal, skogsbete Lst.					
																	Varier bonitet					
																	Naturvård					
72	4,2	3															Bete					
																	Delv försumpat					
73	1,2	1	47	G1	T25	188	184	PG	49 40 11 0 0	22	19	0	23			2	Stenigt	Ingen åtgärd				7,8
	(-0,2)	7															Ojämnt					
74	1,8	4															Åker					
75	3,8	4															Åker					
76	3,2	1	114	G2	E22	138	432	NS,s	0 5 15 80 0	32	21	0	16			2	Ädellöv enligt lag	Naturvårdshuggning	24-27	25	108	2,3
	(-0)	L															Nyckelbiotop					
																	Naturvård					
																	Samråd med SKS					
77	2,2	1	94	S2	T22	172	372	PG	90 10 0 0 0	35	20	0	20			1		Föryngringsavv, fröträd lämnas	23-32	65	243	2,9
																		Markberedning (Följd)	24-32			
																		Plantering (Följd)	24-32			
																		Återväxtkontroll (Följd)	24-32			

Län: Kalmar län Kommun: Oskarshamn Församling: Misterhult 2026-10-26

Fastighet: SKURÖ 1:11

SÖDRA

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ang	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
78	0,1	6															Kärr					
79	1,5	1	154	S3	T14	100	73	NO,b	100 0 0 0 0	18	14	0	18			1	Avdrag: Berg	Ingen åtgärd				1,6
	(-0,7)	7															Stenbrott					
																	Naturvård					
80	1,3	1	35	G1	G28	217	282	PG	10 90 0 0 0	21	20	0	25			2	Delv fd inäga	Ingen åtgärd				13,2
																	Varier bonitet					
Generell Kommentar:				Äldre del med tall i nord-väst ingår																		
81	1,2	1	124	S3	T16	108	75	NO,b	100 0 0 0 0	19	12	0	15			1	Naturvård	Ingen åtgärd				1,7
	(-0,5)	7																				
82	2,9	1	64	G1	T23	190	498	PG	95 5 0 0 0	31	21	0	20			1	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				4,7
	(-0,3)	7															Delv bergbundet					
83	0,9	1	44	G1	T24	135	120	PG	80 20 0 0 0	19	17	0	18			1	Lite gran i S delen	Gallring	28-32	15	21	6,7
																	Olikåldrigt					
84	0,7	1	40	G1	G32	219	148	PG	0 100 0 0 0	28	22	0	24			2	Fd inäga	Ingen åtgärd				11
																	Bamseek i mitten					
84,1	0,3	1	7	K2	G32	9	3	PG	0 100 0 0 0	0	0	0	0			2	Fd inäga	Återväxtkontroll (Följd)	27-28			1,7
																	Bamseek i mitten	Röjning (Följd)	32-36	30		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ån g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
85	0,8	1	34	G1	G24	141	99	PG	0 38 62 0 0	18	18	0	20			2	Varier bonitet	Gallring	28-32	20	23	8,4
	(-0,1)	6															Olikåldrigt					
																	Litet alkärr i S delen					
86	1,9	1	104	S3	T18	120	190	K ,b	100 0 0 0 0	32	19	0	15			1	Kantz m vatten					2,1
	(-0,3)	6															Anpassat brukande					
87	1	2															Vatten					
88	4,7	1	19	R2	T18	98	390	PG	40 20 10 30 0	11	13	0	0			1	Älgskador gamla	Ingen åtgärd				19,2
	(-0,7)	7															Ojämnt					
																	Luckigt					
																	Viltbiotop					
																	Möjlig gravröse vid R					
89	1,4	1	34	G1	G26	174	239	PG	20 80 0 0 0	23	19	0	22			2	Fd inäga	Ingen åtgärd				11,3
																		Gallring (Alternativ)	28-32	15	43	
90	1,3	1	7	K2	G28	7	9	PG	30 70 0 0 0	0	0	0	0			2	Fd inäga	Ingen åtgärd				1,4
																	Insektsskador					
91	1	1	34	G1	T24	143	137	PG	50 50 0 0 0	15	15	0	22			2	Varier bonitet	Gallring	28-32	20	33	10
	(-0,1)	7																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ang	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
92	0,7	1	60	G1	T24	219	155	PG	65 35 0 0 0	29	22	0	24			2		Ingen åtgärd				6
93	0,7	1	89	S2	T22	216	160	PG	90 10 0 0 0	33	22	0	24			1		Ingen åtgärd				3,7
																		Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ)	28-32	65	110	
94	2,4	1	154	S3	T15	126	149	NO,b	100 0 0 0 0	17	14	0	19			1	Fd stenbrott	Ingen åtgärd				1,7
	(-1,2)	7															Bergbundet					
																	Naturvård					
																	Olikåldrigt					
95	0,1	2															Vatten					
96	1,8	1	109	S2	T16	128	182	K ,b	100 0 0 0 0	25	18	0	17			1	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,3
	(-0,4)	7															Varier förråd	Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ)	28-32	65	125	
																	Anpassad skötsrl					
97	0,9	1	26	G1	T22	69	52	PG	60 0 20 20 0	10	10	0	0			1	Mkt ojämnt	Ingen åtgärd				7,4
	(-0,1)	7															Älgskador					
	(-0)	L																				
98	1,6	1	35	G1	G28	171	265	PG	0 90 10 0 0	20	18	0	22			3	Fd inäga	Ingen åtgärd				10,9
	(-0)	L															Ojämnt					
99	0,6	1	62	G1	T22	200	125	PG	100 0 0 0 0	27	18	0	27			2	Varier bonitet	Gallring	24-27	15	19	5,2

Län: Kalmar län Kommun: Oskarshamn Församling: Misterhult 2026-10-26

Fastighet: SKURÖ 1:11

SÖDRA

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ang	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
100	0,6	1	7	K2	T24	6	3	PG	50 50 0 0 0	0	0	0	0			2	Olikåldrigt	Återväxtkontroll (Följd)	22-26			0,8
	(-0)	L															Varier bonitet					
101	0,2	1	30	G1	G28	145	31	PG	0 100 0 0 0	16	15	0	23			2	Barkgnag					12,6
102	1,6	1	89	S2	T20	161	248	PG	90 5 5 0 0	39	20	0	19			1	Hällmarksskog	Föryngringshuggning	24-27	50	124	2,6
	(-0,1)	7															Varier bonitet					
Generell Kommentar:			Glesa ut i talldelen, hugg rent i den bättre delen i norr. plantera tall.																			
103	1,9	1	54	G1	E20	116	220	PG	0 0 0 100 0	27	21	0	14			2	Ädellöv enligt lag					4,8
																	Ojämnt					
																	Enstaka barrträd finns					
																	Delv blockigt					
104	1,4	1	84	G1	E22	98	132	NS,b	10 0 0 90 0	38	21	0	11			2	Naturvård	Ingen åtgärd				2,1
	(-0,1)	7															Ädellöv enligt lag					
																	Varier bonitet					
																	Olikåldrigt					
																	Fornminne					
105	5,3	5															Inägomark					
106	0,9	1	7	K2	G32	9	8	PG	40 60 0 0 0	0	0	0	0			2	Odlingsspår	Återväxtkontroll (Följd)	28-29			2

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ang	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
107	0,6	1	29	G1	G26	119	73	PG	0 90 10 0 0	27	17	0	22			2	Fd inäga	Gallring-Röjning	23-26	20	15	10,5
																	Öppna ytor i mitten					
																	Gallring/röjning längs kanterna					
108	0,7	1	9	R2	G26	20	14	K ,s	0 50 50 0 0	5	6	0	0			2	Delv avv	Avverkning av skärm	23-26	50	9	1,7
																	Anpassat brukande					
109	0,9	1	84	G1	E22	110	86	PG	0 0 0 100 0	39	19	0	15			2	Ädellöv enligt lag	Ingen åtgärd				2,5
	(-0,1)	7															Kantz m åker					
110	1,6	1	24	G1	G24	86	111	PG	0 60 40 0 0	10	10	0	0			2	Ojämnt	Röjning	23-26	10		8,2
	(-0,3)	7															Varier bonitet	Gallring (Följd)	28-32	25	36	
111	1,6	1	28	G1	G26	141	222	PG	10 70 20 0 0	11	14	0	22			2	Delv fuktig mark	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-27			11,5
																	Ojämnt	Gallring	25-30	30	67	
																	Äldre skog på mossmark finns					
112	1,5	1	8	R1	B24	10	15	PG	0 40 60 0 0	0	2	0	0			3	Fd inäga	Naturlig föryngring	22-32			1
																	Igenväxande	Markberedning (Alternativ)	23-26			
																	Planterad gran i N delen					
																	Framtida lövdominans					

Län: Kalmar län Kommun: Oskarshamn Församling: Misterhult 2026-10-26

Fastighet: SKURÖ 1:11

SÖDRA

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ang	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
																	Kraftig gräsväxt					
113	2,9	1	94	S1	E24	182	526	PG	10 10 15 65 0	40	24	0	20			2	Ädellöv enligt lag	Ingen åtgärd				3,3
																	Framtida lövdominans	Föryngringsavverkning (Alternativ)	28-32	70	390	
																	Ojämnt					
																	Hålträd i asp					
114	0,8	1	24	G1	B24	105	86	PG	0 0 100 0 0	16	18	0	16			3	Framtida lövdominans	Gallring	24-27	20	17	7,1
																	Fd inäga					
																	Olikåldrigt					
																	Varier förråd					
																	Vedhuggning					
115	0,6	1	74	G1	E24	146	85	K ,s	10 0 20 70 0	31	21	0	18			2	Blockigt	Ingen åtgärd				3,7
																	Ädellöv enligt lag					
116	0,8	1	14	R2	T22	22	15	PG	10 30 60 0 0	3	4	0	0			1	Gammal avv	Ingen åtgärd				1,1
	(-0,1)	7															Vad göra?	Återväxtkontroll	22-26			
																		Markberedning (Följd)	22-26			
																		Plantering (Följd)	23-26			
116	[0,8]		114	ÖF		14	10	PG	80 0 20 0 0	37	22	0	5					Ingen åtgärd				0,7
	(-0,1)	7																				
117	1,5	1	94	S2	T24	152	216	PG	60 10 0 30 0	33	24	0	15			1	Ojämnt	Ingen åtgärd				2,8

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ån g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
	(-0,1)	7															Varier bonitet	Föryngringshuggning (Alternativ)	28-32	65	149	
																	Lind					
118	3,3	1	49	G1	T24	164	522	PG	75 15 0 10 0	27	20	0	21			2		Ingen åtgärd				6,5
	(-0,1)	7																				
	(-0)	L																				
119	0,9	1	7	K2	G26	8	7	PG	60 40 0 0 0	0	0	0	0			2	Luckigt	Ingen åtgärd				1,1
120	0,6	1	49	G1	G26	226	106	PG	0 95 5 0 0	25	22	0	24			2		Ingen åtgärd				8,7
	(-0,1)	7																				
	(-0)	L																				
121	0,2	16															Kraftledning					
122	1,6	1	59	G1	T18	82	75	PG	40 0 15 45 0	27	18	0	11			1	Olikåldrigt	Ingen åtgärd				2,9
	(-0,6)	7															Kantz m åker					
	(-0)	L															Varier bonitet					
123	1	1	74	S1	T22	142	119	PG	95 0 5 0 0	32	20	0	18			1		Ingen åtgärd				3,4
	(-0,1)	6																				
	(-0)	L																				
124	0,2	1	49	G1	G26	264	48	PG	20 80 0 0 0	23	23	0	27			2	Insektsskador	Föryngringsavverkning	23-26	100	48	9,9

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ang	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
	(-0)	L																Plantering (Följd)	23-26			
																		Viltskyddsbehandling (Följd)	23-26			
																		Återväxtkontroll (Följd)	24-26			
125	0,3	5															Inägomark					
126	1,2	1	114	S2	T23	212	247	PG	94 6 0 0 0	38	24	0	22			1		Ingen åtgärd				2,6
	(-0)	L																Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ)	24-32	65	163	
127	3,3	1	89	S2	T18	93	225	PG	100 0 0 0 0	30	17	0	13			1	Hällmarksskog	Ingen åtgärd				2,1
	(-0,8)	7															Ungtall finns					
	(-0)	L																				
128	1,9	1	103	S2	T22	143	266	PG	81 15 4 0 0	35	22	0	16			1	Luckigt	Föryngringsavverkning	22-27	85	226	2,3
	(-0,1)	7																Markberedning (Följd)	22-27			
	(-0)	L																Plantering (Följd)	23-27			
																		Viltskyddsbehandling (Följd)	23-27			
129	2,2	5															Inägomark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ang	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
130	1,9	1	94	S2	T22	152	243	PG	80 10 0 10 0	35	21	0	18			1	Kantz m åker	Ingen åtgärd				2,8
	(-0,3)	7															Ojämnt	Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ)	28-32	65	168	
131	3,9	1	113	S2	T22	222	810	PG	100 0 0 0 0	40	23	0	24			2	Kantz m vatten	Föryngringsavv, fröträd lämnas	28-32	65	548	2,5
	(-0,2)	7															Vid vatten, Ingen underväxtröjning	Markberedning (Följd)	28-32			
	(-0)	L																Plantering (Följd)	28-32			
																		Återväxtkontroll (Följd)	28-32			
132	0,7	1	34	G1	B22	52	38	PG	10 10 80 0 0	22	20	0	7			3	Framtida lövdominans	Ingen åtgärd				3
																	Igenväxande inäga					
133	5,1	1	114	S2	T25	244	1 232	PG	76 24 0 0 0	37	25	0	24			2	Fornminne	Föryngringsavverkning	23-27	100	1 232	2,8
	(-0)	7															Ojämnt	Markberedning (Följd)	23-27			
	(-0)	L																Plantering (Följd)	23-27			
																		Återväxtkontroll (Följd)	24-27			
134	1	5															Inägomark					
135	0,3	1	0	K1	G26	0	0	PG	0 0 0 0 0							2	Igenväxande inäga	Ingen åtgärd				0
																		Naturlig föryngring	22-32			
136	4,7	1	37	G1	T25	180	619	PG	80 5 15 0 0	17	17	0	25			1	Gruppställt	Gallring	25-27	20	124	9,2
	(-1,2)	7																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål-klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	Ang	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
	(-0,1)	L																				
137	1	5															Inägomark					
138	1,5	1	98	S2	T21	167	210	PG	100 0 0 0 0	31	21	0	20			1	Hällmarksskog	Ingen åtgärd				2,9
	(-0,2)	7															Fornminne	Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ)	28-32	50	111	
	(-0)	L															Olikåldrigt					
																	Ledning					
139	0,5	1	64	S3	B18	199	99	NO,b	50 10 40 0 0	25	19	0	25			3	Naturvård	Ingen åtgärd				4,4
																	Lövsumpskog					
																	Olikåldrigt					

Utförda åtgärder

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd	Årtal	Areal	SI	Uttag m3sk	Anteckning
1 - 1	Huvud	Gallring	2021	0,9	G28		Södra-Auto.TD00047531
1 - 5	Huvud	Gallring	2021	0,3	E20		Södra-Auto.TD00047531
1 - 6	Huvud	Röjning	2017	0,9	G28	0	Södra 76-10
1 - 7	Huvud	Gallring	2021	1,3	G22		Södra-Auto.TD00047531
1 - 8	Huvud	Gallring	2021	0,8	T22		Södra-Auto.TD00047531
1 - 12	Huvud	Gallring	2021	4,0	T22		Södra-Auto.TD00047531
1 - 14	Huvud	Röjning	2017	0,7	G26		Södra 76-10
1 - 16	Huvud	Föryngringsavv, fröträd lämnas	2017	2,4	T20	319	Södra 5P-10
1 - 16	Huvud	Avverkning av överståndare/fröträd	2022	2,4	T20		
1 - 16	Huvud	Markberedning	2018	2,4	T20		Södra 7C-10
1 - 17	Huvud	Röjning	2017	0,3	B18	0	Södra 76-10
1 - 27	Huvud	Röjning	2017	0,7	B16		Södra 76-10
1 - 28	Huvud	Gallring	2017	1,1	T24	20	Södra 6P-10
1 - 29	Huvud	Röjning	2017	0,9	G26	1	Södra 76-10
1 - 31	Huvud	Plantering , Följdåtgärd	2026	1,3	G28		
1 - 47	Huvud	Gallring	2017	0,3	B22	20	Södra 6P-10
1 - 49	Huvud	Gallring	2021	0,6	T24		Södra-Auto.TD00047531
1 - 52	Huvud	Gallring	2021	0,6	T24		Södra-Auto.TD00047531
1 - 55	Huvud	Gallring	2017	1,7	T26	32	
1 - 56	Huvud	Föryngringsavv, fröträd lämnas	2022	10,1	T20		
1 - 56	Huvud	Markberedning	2023	10,1	T20	0	Södra-Auto.TD00300552
1 - 56	Huvud	Plantering	2026	10,1	T20		Södra auto prel åtgärdsförslag
1 - 57	Huvud	Frihuggning	2017	0,7	B20	8	Södra 6P-10
1 - 68	Huvud	Föryngringsavverkning	2025	1,9	T24	2	
1 - 68	Huvud	Plantering , Följdåtgärd	2026	1,9	T24		
1 - 80	Huvud	Gallring	2021	1,3	G28		Södra-Auto.TD00047531
1 - 82	Huvud	Gallring	2017	2,9	T23	117	Södra 6P-10
1 - 83	Huvud	Gallring	2021	0,9	T24		Södra-Auto.TD00047531
1 - 84	Huvud	Gallring	2021	0,9	G32		Södra-Auto.TD00047531
1 - 84,1	Huvud	Gallring	2021	0,9	G32		Södra-Auto.TD00047531
1 - 84,1	Huvud	Föryngringsavverkning	2024	0,3	G32	53	
1 - 84,1	Huvud	Markberedning , Följdåtgärd	2026	0,3	G32		
1 - 84,1	Huvud	Plantering , Följdåtgärd	2026	0,3	G32		
1 - 85	Huvud	Gallring	2021	0,8	G24		Södra-Auto.TD00047531

Utförda åtgärder

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd	Årtal	Areal	SI	Uttag m3sk	Anteckning
1 - 86	Huvud	Naturvårdshuggning	2024	1,9	T18	52	
1 - 89	Huvud	Gallring	2021	1,4	G26		Södra-Auto.TD00047531
1 - 90	Huvud	Gallring	2021	1,2	G28		Södra-Auto.TD00047531
1 - 90	Huvud	Föryngringsavverkning , Alternativ åtgärd	2024	1,3	G28	210	
1 - 90	Huvud	Plantering , Följdåtgärd	2026	1,3	G28		
1 - 91	Huvud	Gallring	2021	1,1	T24		Södra-Auto.TD00047531
1 - 98	Huvud	Gallring	2021	1,6	G28		Södra-Auto.TD00047531
1 - 100	Huvud	Föryngringsavverkning	2024	0,6	T24	145	
1 - 100	Huvud	Markberedning , Följdåtgärd	2026	0,6	T24		
1 - 100	Huvud	Plantering , Följdåtgärd	2026	0,6	T24		
1 - 101	Huvud	Gallring	2024	0,2	G28	9	
1 - 103	Huvud	Gallring	2024	1,9	E20	46	
1 - 106	Huvud	Föryngringsavverkning	2024	0,9	G32	252	
1 - 106	Huvud	Markberedning , Följdåtgärd	2026	0,9	G32		
1 - 106	Huvud	Plantering , Följdåtgärd	2026	0,9	G32		
1 - 119	Huvud	Föryngringsavverkning	2024	0,9	G26	84	
1 - 119	Huvud	Markberedning , Följdåtgärd	2026	0,9	G26		
1 - 119	Huvud	Plantering , Följdåtgärd	2026	0,9	G26		

Skifte - Avd: 1 - 5

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med bevarande av värde som syfte. 50% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

K

Skogliga data

Areal: 0,3 ha

Ståndortsindex: E20 Huggningsklass: G1

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	84	46	148			40	60	
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		46	148			40	60	

Beskrivning

Avdelningen utgörs av holmar spridda i åkermark. Beståndet domineras av ek och björk, med litet inslag av några få barrträd. Området är delvis blockigt, med något inslag av mindre bergimpediment. Buskskiktet består delvis av hassel, slån och ek. Inslag av vildapel, asp och någon grövre rönn.

Mål

Att bevara ett hagmarks liknande område, med inslag av större solitärer, främst ek.

Åtgärd

En naturvårds huggning när kronorna inte längre har utrymme för att utvecklas. Denna typ av gallring är en återkommande åtgärd. Ek gynnas i första hand.

Skifte - Avd: 1 - 10

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med nyskapande av värde som syfte. 60% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

K

Skogliga data

Areal: 0,4 ha

Ståndortsindex: T22 Huggningsklass: G2

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	104	74	172	50	10		40	
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		74	172	50	10		40	

Beskrivning

Avdelningen domineras av tall och ek. I beståndet finns flera grövre träd av ek och även tall. De större ekarna har vida kronor. Träden i beståndet erhåller hög ålder, men åldern varierar något. En gammal död grov tall står i området. Buskskiktet utgörs av flera arter t. ex björk, ek, oxel och lönn.
Inslag av någon mindre berghäll.

Mål

Att bevara de grövsta ekarna och tallarna, samt skapa utrymme för dessa att utvecklas.

Åtgärd

Frihugg de grövre ekarna och tallarna så att de kan utvecklas. Ta bort granen.

Skifte - Avd: 1 - 17

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med bevarande av värde som syfte. 30% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

K

Skogliga data

Areal: 0,3 ha

Ståndortsindex: B18 Huggningsklass: R2

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	14	2	7			100		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		2	7			119		

Beskrivning

Yngre skog av björk, asp och någon tall. I avdelningen finns flera öppna berghällar. Beståndet ligger i anslutning till åkermark. Enstaka träd av vildapel. Inslag av någon äldre björk. En torpruin "Björkelund" ligger i området. Luckigheten i beståndet gör att det skapas varma öppna miljöer som insekter trivs i.

Mål

Att bevara kulturminnen från torpruinen Björkelund.

Åtgärd

Förhindra igenväxning av torpruinen. Övriga delar röjs för virkesproduktion.

Skifte - Avd: 1 - 21

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med bevarande av värde som syfte. 50% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

K

Skogliga data

Areal: 0,5 ha

Ståndortsindex: E18 Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	94	53	108	10		10	80	
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		53	108	10		10	81	

Beskrivning

Lövskog dominerad av ek, ask och lönn. Avdelningen ligger i anslutning till åkermark. Terrängen är delvis ytstenig. Inslag av riktigt gamla grova ekar. Beståndet har stor variation vad gäller åldrar och dimensioner. Buskskiktet utgörs främst av nypon, oxel och till viss del granunderväxt. Inslag av enstaka barrträd.

Mål

Att skapa en miljö dominerad av äldre solitärer av ädellöv.

Åtgärd

Frihugg de gamla grova träden. Spara buskskiktet.

Skifte - Avd: 1 - 22

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med bevarande av värde som syfte. 50% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

K

Skogliga data

Areal: 0,4 ha

Ståndortsindex: T16 Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	94	37	98	70		20	10	
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		37	98	71		20	10	

Beskrivning

Avdelningen består av tall och olika lövträd i anslutning till åkermark. Marken är ytstenig. Fler olika trädslag som t. ex lönn, ask, björk och asp finns här. Död ved finns i ringa omfattning i form av lågor. På marken kan man finna ett rikligt inslag av svartbräken.

Mål

Att bibehålla en trädkaraktär runt gårdsmiljön.

Åtgärd

Röjning i bottenskiktet för att friställa möjliga trädslag som arvtagare.
Behåll artvariation och olikåldrighet.

Skifte - Avd: 1 - 25

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med bevarande av värde som syfte. 90% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

K

Skogliga data

Areal: 0,2 ha

Ståndortsindex: E22 Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	99	19	104				100	
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		19	104				101	

Beskrivning

Åkerholme som ligger angränsande mot jordbruksmark och består av relativt gamla vidroniga ekar. Träden står inte så tätt, vilket skapar luckor i form av gräsytor som fjärilen och andra insekter trivs i.

Mål

Att bevara hagmarkskaraktären.

Åtgärd

Ingen åtgärd under perioden.

Skifte - Avd: 1 - 30

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med bevarande av värde som syfte. 50% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

K

Skogliga data

Areal: 3,7 ha

Ståndortsindex: T18 Huggningsklass: S1

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	114	544	148	100				
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		544	148	100				

Beskrivning
Olikåldrig hällmarksskog med stort inslag av berg och småmossar.
Området lämpar sig väl för någon typ av hyggesfritt skogsbruk.

Mål
Ett område med ständig känsla av äldre skog. Gammeltall finns alltid närvarande liksom en del död ved.

Åtgärd
Plockhuggning och luckhuggning, gynna aldersvariation. Samråd gärna med Skogsstyrelsen.

Skifte - Avd: 1 - 43 Naturvård Skötselkrävande (NS) med bevarande av värde som syfte.

NS

Skogliga data

Areal: 1,5 ha

Ståndortsindex: E18 Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	104	157	103	40			60	
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		157	103	40			60	

Beskrivning

Ek och tall i en hagmarksliknande miljö. Inslag av större öppna bergimediment och öppna gräsytor. De öppna gräsytorna skapar varma miljöer som t. ex fjärilar trivs i. Inslag av död ved i form av någon torraka. i buskskiktet finns arter som en, nypon, slån, oxel, ek och björk. Någon större vildapel går att finna. Området betas.

Mål

Att bevara en hagmarksliknande miljö.

Åtgärd

Ingen åtgärd under perioden, förutsatt fortsatt bete. Enstaka träd kan plockhuggas och nyskapad död ved kan gärna läggas i soligt läge.

Skifte - Avd: 1 - 51

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med bevarande av värde som syfte. 50% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

K

Skogliga data

Areal: 3,9 ha

Ståndortsindex: T18 Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	101	502	128	100				
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		502	128	100				

Beskrivning

Hällmarksskog som lämpar sig för kontinuitetsskogsbruk. Olikåldrig tall där det finns en del mindre grupper med ung tallskog.
Berghällar och en liten mosse kan ses men död ved är sällsynt.

Mål

En olikåldrig tallskog där yngre och äldre tall alltid kan ses.

Åtgärd

Plockhugg utifrån befintliga ungskogsgrupper, skapa luckor och lite mer död ved. Ytor på upp till 0,25 ha kan tas. Här kan man antigen plantera eller hoppas på självföryngring. Dessa luckor skapas i ljusa lägen.

Skifte - Avd: 1 - 53 Naturvård Skötselkrävande (NS) med nyskapande av värde som syfte.

NS

Skogliga data

Areal: 1,7 ha

Ståndortsindex: T18 Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	109	185	108	95			5	
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		185	108	95			5	

Beskrivning

Avdelningen består av tallskog på varierande mark med stort inslag av berg i dagen. Inslag finns av löv, främst ek. Området nyttjas som skogsbete.

Mål

Att bevara och utveckla områdets skogsbetes- karaktär.

Åtgärd

Ingen under perioden. Återkommande gallringar och luckhuggningar bör göras för att bibehålla skogsbetes-karaktären.

Skifte - Avd: 1 - 57

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med nyskapande av värde som syfte. 40% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

K

Skogliga data

Areal: 0,4 ha

Ståndortsindex: B20 Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	59	34	82	20		80		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		34	82	20		79		

Beskrivning

Fd inäga med naturligt föryngrat löv. Trädslagen varierar mellan asp, björk, sälg och tall. Viss luckighet i beståndet samt det större inslaget av sälg skapar miljöer som är attraktiva för olika insekter, inte minst klövvilt. I en del aspar har bohål.

Mål

Att säkerställa lövdominansen, samt utveckla de befintliga naturvärdena.

Åtgärd

Ingen åtgärd under perioden. Se till att sälgen har utrymme för utveckling. Med tiden kan viss plockhuggning ske där man tar ner de större träden, dock ej hålträd.

Skifte - Avd: 1 - 62

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med bevarande av värde som syfte. 30% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

K

Skogliga data

Areal: 1,5 ha

Ståndortsindex: B22 Huggningsklass: R2

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	19	93	63	20		80		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		93	63	20		80		

Beskrivning

F.d hagmark.Beståndet är mycket ojämnt och olikåldrigt. De dominerade trädslagen är främst tall och björk. I avdelningen ligger ett mindre kärr samt ett bergimpediment. Inslag av enstaka äldre grova träd i form utav ek. Slån, nypon, ek och björk är några av buskarna som växer här. Inslag av vildapel.

Mål

Att skapa ett varierat område med en del öppna ytor och att bibehålla lövdominansen

Åtgärd

Röjning i närtid för att förstärka kronutvecklingen på lövet. Gynna gärna tall på torrare delar.

Skifte - Avd: 1 - 70 Naturvård Skötselkrävande (NS) med bevarande av värde som syfte.

NS

Skogliga data

Areal: 6,5 ha

Ståndortsindex: E18 Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	94	1 356	210	10			90	
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		1 356	210	10			90	

Beskrivning

Ekskogs dominerad betesmark. Beståndet erhåller viss variation i åldrar och dimensioner. Avdelningen ligger i anslutning till åkermark. Delar av beståndet är blockigt och kuperat. Död ved finns i form av enstaka lågor och någon torraka. Viss luckighet i beståndet skapar trivsamma miljöer för insekter, inte minst fjärilar.

Mål

Att bevara områdets hagmarkskaraktär.

Åtgärd

Fortsatt bete.

Skifte - Avd: 1 - 71 Naturvård Skötselkrävande (NS) med bevarande av värde som syfte.

NS

Skogliga data

Areal: 4,9 ha

Ståndortsindex: T19 Huggningsklass: G2

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	124	634	128	80	10		10	
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		634	128	80	10		10	

Beskrivning

Skogsbete. Talldominerat bestånd med visst inslag av ek. Boniteten i området varierar. Delvis är beståndet bergbundet.

Mål

Att bevara karaktären av skogsbete.

Åtgärd

Luckhuggning. 15 % av området skall bestå av öppna ytor. Hit räknas ej berg. Storleksmässigt bör luckorna ha en diameter ungefär lika stor som skogen är hög. Eftersträva att bevara olikåldrighet och trädslagsblandning. Spara riktigt gamla träd. Gynna de ekar som finns i beståndet. Lämna död ved. Fortsatt bete.

Skifte - Avd: 1 - 76 Naturvård Skötselkrävande (NS) med nyskapande av värde som syfte.

NS

Skogliga data

Areal: 3,1 ha

Ståndortsindex: E22 Huggningsklass: G2

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	114	432	138		5	15	80	
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		432	138		5	15	80	

Beskrivning

Ekskog. Beståndet domineras av ek med ett visst inslag av andra lövträd och även en mindre andel barrträd. Delar av beståndet utgörs av mindre "åkersholmar". Beståndet varierar i täthet. En del död ved finns främst i form av torrakor. På sina sällen är marken lite blockig och ytstenig. Delar av området är nyckelbiotop.

Mål

Att förstärka ädellövsbeståndet med ett stort inslag av äldre solitärer av främst ek.

Åtgärd

Samråd med Skogsstyrelsen vid åtgärd (ev kan bidrag erhållas). Granen bör hållas borta och vissa ekar frihuggas för stabilare krona. Några områden kan lämnas orörda. Död ved som gärna får vara solbelyst lämnas.

Skifte - Avd: 1 - 79 Naturvård Orört (NO) med bevarande av värde som syfte.

NO

Skogliga data

Areal: 0,7 ha

Ståndortsindex: T14 Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	154	73	100	100				
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		73	100	100				

Beskrivning

Tallskog på hällmarker och där det bitvis bedrivits stenhuggeri. Avdelningen består av tall på mager mark. Träden erhåller hög ålder, men beståndet är något olikåldrigt. Det finns relativt gott om senvuxna, plattkroniga tallar. Förekomsten av död ved finns. På något fuktigare parti mellan bergen finns inslag av skvattram, men i huvudsak torr mark där olika mossor, lavar och lingonris växer. Stora öppna berg i dagen. I området finns ett gammalt stenbrott. Lodytor finns i de före detta brutna bergen och på något ställe har vatten samlats i mellan brotten. Inslag av sälg i de fuktigare partierna. Området är sannolikt en trivsam miljö för olika insekter och djur.

Mål

Att bevara en stabil talldominerad miljö. På sikt kommer andelen död ved att öka.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Skifte - Avd: 1 - 81 Naturvård Orört (NO) med bevarande av värde som syfte.

NO

Skogliga data

Areal: 0,7 ha

Ståndortsindex: T16 Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	124	75	108	100				
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		75	108	100				

Beskrivning
Talldominerad hällmarkskog. Inslag av gamla plattkroniga tallar. Träden är olikåldriga.

Mål
Att bevara en stabil talldominerad naturskogskaraktär.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Skifte - Avd: 1 - 86

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med bevarande av värde som syfte. 50% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

K

Skogliga data

Areal: 1,6 ha

Ståndortsindex: T18 Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	104	190	120	100				
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		190	120	100				

Beskrivning

Talldominerad skog i kustnära miljö. Beståndet består i huvudsak av tall med inslag av gran och enstaka löv. Beståndet är något luckigt. Inslag av något berg i dagen samt två större mossområden. Området närmast angränsande till vatten är en viktig miljö för olika fåglar.

Mål

Att bevara en miljö med äldre tallskog i anslutning till vattnet där naturlig succession av helst tall kan ske.

Åtgärd

Kantzonen mot vattnet lämnas orörda. I övriga avverkas främst granen. Naturlig föryngring alt med plantering av tall förespråkas.

Skifte - Avd: 1 - 94 Naturvård Orört (NO) med bevarande av värde som syfte.

NO

Skogliga data

Areal: 1,2 ha

Ståndortsindex: T15 Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	154	149	126	100				
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		149	126	100				

Beskrivning

Gammal bergbunden tallskog. Tallarna är senvuxna och platt-kroniga. Stor del av området har nyttjats som stenbrott. Avdelningen är kuperad med branta berg och lodytor som skapats i de före detta brutna bergen. Inslag av död ved i form av torrakor och lågor. Miljön är viktig för olika insekter och fåglar. Sannolikt en attraktiv miljö för skogshöns.

Mål

Att bevara karaktären av gammal hällskogs-anknuten tallskog samt att värna om en kulturgärning.

Åtgärd

Ingen åtgärd. Vägarna till stenbrottet kunde gärna underhållas.

Skifte - Avd: 1 - 96

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med bevarande av värde som syfte. 50% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

K

Skogliga data

Areal: 1,4 ha

Ståndortsindex: T16 Huggningsklass: S2

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	109	182	128	100				
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		182	128	100				

Beskrivning
Ett olikåldrigt tallbestånd där en stor del ligger på mycket mager mark. Denna del lämpar sig väl för kontinuitetsskogsbruk.

Mål
Att det bergbundna området ständigt har äldre skog inom sig.

Åtgärd
Denna del plockhuggs med syfte att ha beståndsföryngring.

Skifte - Avd: 1 - 104 Naturvård Skötselkrävande (NS) med bevarande av värde som syfte.

NS

Skogliga data

Areal: 1,3 ha

Ståndortsindex: E22 Huggningsklass: G1

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	84	132	98	10			90	
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		132	98	10			90	

Beskrivning

Ädellövskog med främst ek. Lind och lönn kan också ses tillsammans med lite tall och någon yngre gran.
I bottenskiktet en del hassel och någon apel.
I väster finns ett möjligt gravröse (ej registrerat i fornsök). Flera ekar har dött, kanske av torka.

Mål

Ett område med gammal ädellövskog mellan åkermarken. Ny succession av ädellöv kan ses.

Åtgärd

Ingen åtgärd är föreslagen under perioden. Framgent kan gran begränsas och åldersvariation premieras.
Grövre ekar kan gärna frihuggas från konkurrens i kronan och med solinsläpp på stam.

Skifte - Avd: 1 - 108

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med nyskapande av värde som syfte. 50% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

K

Skogliga data

Areal: 0,7 ha

Ståndortsindex: G26 Huggningsklass: R2

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	9	14	20		50	50		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		14	20		51	51		

Beskrivning

Del av området är avverkat. Här är marken varierande och en hel del löv finns lämnat. Granungskog finns i kanterna. I den sydöstra delen är äldre gran kvar och med full föryngring i botten.

Mål

Ett område som bedrivs med naturlig föryngring med en blandning av hyggesfri metod.

Åtgärd

Avverka den äldre granen i sydost. Ta vara på befintlig föryngring. Röj i grupper.

Skifte - Avd: 1 - 115

Kombinerade mål, både produktion och miljö (K) med nyskapande av värde som syfte. 50% av arealen avsätts med hänsyn till naturvärden eller andra syften.

K

Skogliga data

Areal: 0,6 ha

Ståndortsindex: E24 Huggningsklass: G1

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	74	85	146	10		20	70	
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		85	146	10		20	70	

Beskrivning
Ädellövskog av ek och lönn på blockig mark. Inga högre naturvärden idag men kan bli på sikt.

Mål
Ett antal gamla grova ekar i de blockigaste partierna.

Åtgärd
Vid åtgärd i området kan vissa träd i de stenigaste delarna identifieras och frihuggas. Död ved skapas genom ringbarkning el. högstubbar.

Skifte - Avd: 1 - 139 Naturvård Orört (NO) med bevarande av värde som syfte.

NO

Skogliga data

Areal: 0,5 ha

Ståndortsindex: B18 Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	64	99	199	50	10	40		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		99	199	50	10	40		

Beskrivning

Tall och lövsumpskog där träden står på sockel. Lite död ved finns. Tallen är betydligt äldre än lövet. Öppna glupar kan ses.

Mål

Ett orört skogsområde.

Åtgärd

Ingen åtgärd under perioden.

Kommentarer till SKURÖ 1:11

Fastigheten i landskapet
Skurö 1:11 är en kombinerad jord- och skogsbruksfastighet som ligger i Oskarshamns kommun och Misterhults församling. Fastigheten är belägen strax norr om Figeholm och består av fyra olika skiften. Den produktiva skogsmarks-arealen uppgår till ca 160 ha. Landskapet i Misterhult består till stor del av relativt mager tallmark med ett rikligt inslag av berg i dagen, så även på denna fastighet. Mellan berget finns flera brukade eller f.d brukade inägomarker. Inslaget av ädellöv, främst ek är påtagligt. På vissa delar av skogsmarken förekommer skogsbete.

Skogsägarens mål
Markägarens mål bör vara att genom en god skogsskötsel få en god tillväxt i sin skog genom att återbeskoga avverkade områden, samt vårda den yngre skogen genom röjning och gallring. Södra ger generella råd för att bidra till lönsamhet i skogsbruket på kort och lång sikt.

Registrerade områden
På fastigheten finns flera områden som är registrerade i Fornsök. Oftast är det stensättningar som kan vara gravar. Ett större område runt Uthammar är registrerat som fornlämningsyta. Det är framförallt påkallat efter flitig bergshantering. Två nyckelbiotoper finns också registrerade i närheten av Uthammar.

Skog & Skogsvård
Tallen dominerar på fastigheten vilket är naturligt med tanke på markensbeskaffenhet och läget i landet.
Även eken har en framträdande plats och detta stämmer väl med att området i stort kallas för Östra Götalands brandregion där tall och ek är karaktärsträden. Åldersfördelningen är relativt jämn även om man ser en svacka i åldrarna 50–70 år. Att bedriva modernt skogsbruk i dessa trakter kräver en hel del och kanske måste man modifiera avverkningsmodellerna något. På vissa delar där det är s.k. hällmarsskog kan någon form av hyggesfria modeller vara ett alternativ. Ren kalavverkning gör att marken blir väldigt känslig för torka. Skogsstyrelsen kan ev. stå för råd i dessa frågor. Områden som är lämpliga för gran finns, oftast äldre odlingar. På dessa delar får granen ej bli för gammal. Fuktigare delar ska ha en stor lövandel.
På skogsvårdssidan finns problem med att få upp ny skog av tall då plantor betas av olika slags vilt. Torka kan också vara en orsak. Stort fokus bör vara att säkerställa föryngring och ungskogar för framtida bestånd genom rätt plantval, viltbehandlingar och jakttryck. Det finns dock inga direkta eftersläpningar vad gäller röjskogen.
Säkraste metoden för att få upp ny skog är fröträdsställning i kombination med markberedning och plantering plus viltbehandling.


Natur och kulturmiljövård
Enligt FSC och PEFC- certifieringen så skall minst 5 % av den produktiva skogsmarken klassas som NO/NS-områden. Dessa områden är områden med högre naturvärden som bör undantas normalt skogsbruk. På denna fastighet har ca 22 ha klassats som NO/NS-områden, detta ger en procentsats på 13,8%. Den höga procenten NO/NS beror delvis på större arealer av skogsbete samt befintliga nyckelbiotoper.
I den generella naturvården bör tall och ek prioriteras.

Lövandel
Minst 5 % av den produktiva skogsmarken skall enligt FSC och PEFC- certifieringarna domineras av löv.
Denna nivå når man lätt på denna fastighet. Drygt 13% är klassade som lövdominerade områden nu och framgent.

Vägar och gränser
Fastigheten har ett bra vägnät och gränserna är väl uppmärkta.

Fastighetens vatten
På fastigheten finns inget vattenskyddsområde.
De få vattendrag som finns är främst grävda diken som avvattnar inägomarkerna.

Sammanställning lövdominerade bestånd



Fastigheten utgörs till 160,4 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 72,9 ha (45,4 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 2	89	0 0 30 70 0	Frisk	0,7	0,9%	PG
1 - 5	84	0 0 40 60 0	Frisk	0,3	0,4%	K
1 - 17	14	0 0 100 0 0	Torr	0,3	0,5%	K
1 - 21	94	10 0 10 80 0	Frisk	0,5	0,7%	K
1 - 25	99	0 0 0 100 0	Frisk	0,2	0,3%	K
1 - 27	19	0 10 90 0 0	Frisk	0,6	0,8%	PG
1 - 43	104	40 0 0 60 0	Frisk	1,5	2,1%	NS
1 - 47	44	0 20 80 0 0	Frisk	0,4	0,5%	PG
1 - 57	59	20 0 80 0 0	Frisk	0,4	0,6%	K
1 - 62	19	20 0 80 0 0	Frisk	1,5	2,0%	K
1 - 63	9	0 0 100 0 0	Fuktig	1,4	1,9%	PG
1 - 66	94	0 10 20 70 0	Frisk	1,9	2,6%	PG
1 - 70	94	10 0 0 90 0	Torr	6,5	8,9%	NS
1 - 76	114	0 5 15 80 0	Frisk	3,1	4,3%	NS
1 - 85	34	0 38 62 0 0	Frisk	0,7	1,0%	PG
1 - 103	54	0 0 0 100 0	Frisk	1,9	2,6%	PG
1 - 104	84	10 0 0 90 0	Frisk	1,3	1,8%	NS
1 - 109	84	0 0 0 100 0	Frisk	0,8	1,1%	PG
1 - 112	8	0 40 60 0 0	Fuktig	1,5	2,0%	PG

1 - 113	94	10 10 15 65 0	Frisk	2,9	4,0%	PG
1 - 114	24	0 0 100 0 0	Fuktig	0,8	1,1%	PG
1 - 115	74	10 0 20 70 0	Frisk	0,6	0,8%	K
1 - 116	14	10 30 60 0 0	Torr	0,7	0,9%	PG
1 - 122	59	40 0 15 45 0	Torr	0,9	1,2%	PG
1 - 132	34	10 10 80 0 0	Fuktig	0,7	1,0%	PG
Summa				32,1	44,0%	
Summa(NO + NS)				12,5	17,1%	
Summa(PG + K)				19,6	26,9%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass torr, frisk, fuktig, blöt eller övrig

Skifte - Avd	Ålder	Trädslag T G L Ä C	Fuktklass	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 17	14	0 0 100 0 0	Torr	0,3	0,5%	K
1 - 47	44	0 20 80 0 0	Frisk	0,4	0,5%	PG
1 - 57	59	20 0 80 0 0	Frisk	0,4	0,6%	K
1 - 62	19	20 0 80 0 0	Frisk	1,5	2,0%	K
1 - 66	94	0 10 20 70 0	Frisk	1,9	2,6%	PG
1 - 112	8	0 40 60 0 0	Fuktig	1,5	2,0%	PG
1 - 113	94	10 10 15 65 0	Frisk	2,9	4,0%	PG
1 - 114	24	0 0 100 0 0	Fuktig	0,8	1,1%	PG
1 - 132	34	10 10 80 0 0	Fuktig	0,7	1,0%	PG
Summa				10,4	14,2%	
Summa(NO + NS)				0,0	0,0%	
Summa(PG + K)				10,4	14,2%	