

Skogsinventering

Planens namn Odensvi-Boda 1:4
Planen avser tiden fr o m 2026-12-01 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under 2022-12
Planen upprättad av Henrik Rosberg

Fastighetsuppgifter

Fastighet Odensvi-Boda 1:4
Kalmar län, Västervik, Odensvi
Referenskoordinat (WGS84) Lat: 57° 57' 21.31" N Long: 16° 3' 10.12" E




Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	179,1	89
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	4,7	2
Inäga/åker	16,9	8
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	2,7	1
Annat	1,0	<1

Summa landareal	204,4
Vatten	0,0




I den produktiva arealen ingår:
- ädellövskog med 10,2 ha

Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	10385	32	53,3
Gran	14683	44	76,6
Löv	6136	19	34,2
Ek	1632	5	11,4

Medeltal	
m³sk per hektar	183
Naturvårdsvolym	
m³sk	20



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
8,7

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-12-01 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
973

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	8519
Gallring	1486
Totalt under perioden	10005


Förväntad tillväxt första växt-
säsongen

m³sk
1185
m³sk per ha
6,6


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %	Ek %
Kalmark	3,5	2						
- 9 år	8,1	5	98	12	53	31	16	
10 - 19	15,2	8	365	24	55	22	22	1
20 - 29	15,6	9	1619	104	74		26	
30 - 39	8,0	4	1609	201	87		12	1
40 - 49	15,0	8	3116	208	70	18	12	
50 - 59	46,3	26	10386	224	58	24	14	3
60 - 69	19,1	11	4819	252	23	57	14	7
70 - 79	14,7	8	3256	221	22	52	24	2
80 - 89	7,4	4	2023	273	34	36	22	8
90 - 99	4,0	2	942	236	8	62	16	14
100 - 109								
110 - 119	3,3	2	957	290	25	30	40	5
120 +	14,0	8	3332	238	24	35	29	11
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt	4,9	3	314	64			45	55
Summa/Medel	179,1	100	32836	183	45	32	19	5

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 15 % (26,8 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 24 % (43,3 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd				
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark	K1	3,5	2					
	K2	2,9	2	31	11	20	62	18
Röjningsskog	R1	4,2	2	56	13	67	20	13
	R2	16,7	9	384	23	54	21	22
Gallringsskog	G1	68,4	38	12023	176	54	26	16
	G2	1,8	1	387	215	15	65	20
Föryngrings-avverkningsskog	S1	23,6	13	5792	245	8	77	11
	S2	32,8	18	8721	266	72	13	12
	S3	20,3	11	5128	253	22	25	44
Lågproducerande skog	E1							
	E2							
	E3	4,9	3	314	64			45
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel		179,1	100	32836	183	45	32	19
								55
								5

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	153,9	86,0	27394	83,4	8722	89,7	74
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	10,1	5,6	1728	5,3	398	4,1	4
NO	15,1	8,4	3714	11,3	606	6,2	7
Summa	179,1	100,0	32836	100,0	9726	100,0	85

25,2 ha (14,1 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	0,0	<1
Berg	4,7	2



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 179,1 ha är 82,6 % (148,0 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 17,1 %, 30,6 ha Frisk, 79,1 %, 141,7 ha
Fuktig, 3,5 %, 6,3 ha Blöt, 0,3 %, 0,5 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 8,0 %, 11,8 ha
Lövdominerat: Övriga, 6,1 %, 9,1 ha
Ej lövdominerat, 85,9 %, 127,1 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 5,7 %, 8,5 ha
Ej lövdominerat, 94,3 %, 139,5 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	11,8 ha	8,0 %
Övriga	9,1 ha	6,1 %
Summa	20,9 ha	14,1 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	8,5 ha	5,7 %
Summa	8,5 ha	5,7 %

8,5 ha (5,7 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
6	0,6 ha	PG	29	04600	0,4 %	Ingår i certifiering 1 (13) A
10	1,0 ha	PG	69	00208	0,7 %	Ingår i certifiering 2 (13) A
13	2,5 ha	NS	74	01801	1,7 %	3 (13) A
16	4,9 ha	NS	104	00406	3,3 %	4 (13) A
34	0,5 ha	PG	34	0000X	0,3 %	Ingår i certifiering 5 (13) A
37	2,2 ha	PG	54	02206	1,5 %	Ingår i certifiering 6 (13) A
39	2,0 ha	PG	59	11602	1,4 %	Ingår i certifiering 7 (13) A
41	1,7 ha	NO	84	12601	1,1 %	8 (13) A
53	0,6 ha	PG	6	20800	0,4 %	9 (13) A

Sammanställning lövdominerade bestånd


Lövdominerade bestånd - aktuella						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
70	0,4 ha	NS	74	00901	0,3 %	10 (13) A
84	1,1 ha	PG	64	20404	0,7 % Ingår i certifiering	11 (13) A
87	2,3 ha	NS	124	03403	1,6 %	12 (13) A
90	1,1 ha	PG	94	20404	0,7 % Ingår i certifiering	13 (13) A

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
6	0,6 ha	PG	29	04600	0,4 % Ingår i certifiering	
10	1,0 ha	PG	69	00208	0,7 % Ingår i certifiering	
34	0,5 ha	PG	34	0000X	0,3 % Ingår i certifiering	
37	2,2 ha	PG	54	02206	1,5 % Ingår i certifiering	
39	2,0 ha	PG	59	11602	1,4 % Ingår i certifiering	
84	1,1 ha	PG	64	20404	0,7 % Ingår i certifiering	
90	1,1 ha	PG	94	20404	0,7 % Ingår i certifiering	

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 179,1 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 14,1 %, 25,2 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 85,9 %, 153,9 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning	
	ha	%				ha	avd		
Odensvi-Boda 1:4	2	0,8	0,4	NO	129	70102	74	59	1/11
	13	2,5	1,4	NS	74	01801	223	558	2/11
	16	4,9	2,8	NS	104	00406	64	314	3/11
	33	3,3	1,9	NO	114	32401	290	957	4/11
	41	1,7	0,9	NO	84	12601	276	469	5/11
	52	0,8	0,4	NO	124	50104	44	35	6/11
	54	0,5	0,3	NO	74	10900	54	27	7/11
	70	0,4	0,2	NS	74	00901	278	111	8/11
	76	6,5	3,7	NO	144	32401	296	1924	9/11
	83	1,5	0,8	NO	134	80200	162	243	10/11
	87	2,3	1,3	NS	124	03403	324	745	11/11
Summa	25,2	14,1					216	5442	

Sammanställning certifiering

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans ¹ % av planens friska/fuktiga mark									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	% ¹				ha	avd		
Odensvi-Boda 1:4	6	0,6	0,4	PG	29	04600	98	59	1/7
	10	1,0	0,7	PG	69	00208	106	106	2/7
	34	0,5	0,3	PG	34	0000X	15	8	3/7
	37	2,2	1,4	PG	54	02206	75	158	4/7
	39	2,0	1,5	PG	59	11602	228	456	5/7
	84	1,1	0,7	PG	64	20404	180	198	6/7
	90	1,1	0,7	PG	94	20404	200	220	7/7
Summa	8,5	5,7					142	1205	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	%				ha	avd		
Summa	<0,1	<0,1					0		

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

179,1

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-12-01 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

0,72

Totalt kolförråd

ton

Kol

22 782

Koldioxid CO₂e


83 476

Kolförråd, ton/ha

	2026	2036
Barr/löv	1,6	1,5
Grenar	10,5	11,0
Stamved	46,2	48,7
Stubbar och rötter	19,2	20,6
Förna och markbundet kol	49,7	52,6
	127,2	134,4

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-19,6	-19,6	-24,8
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-3,9	-3,9	-4,6
Röjning	-0,5	-0,5	-0,5
	-24,0	-24,0	-29,9

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	2,3	25	11	36				
20 - 29	12,0	316	114	430				
30 - 39	5,3	166	37	203				
40 - 49	3,6	96	11	107	1,7	543	29	572
50 - 59	8,0	306	19	325	17,4	4099	475	4574
60 - 69	6,7	188	111	299	3,2	937	204	1141
70 - 79	1,8	69	17	86	1,7	365	19	384
80 - 89					2,7	604	325	929
90 - 99					2,9	560	99	659
100 - 109								
110 - 119								
120 +					2,1	247	13	260
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	39,7	1166	320	1486	31,7	7355	1164	8519
Högre alt.				1746				11125
Lägre alt.				1273				7907

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
10 005	13 341	9 180	182	161	187

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				6,8		
- 9 år	240	51	291	28,4		
10 - 19	587	162	749	8,1	388	48
20 - 29	902	316	1218	15,2	1079	71
30 - 39	742	109	851	15,6	2406	154
40 - 49	1074	162	1236	8,0	2257	282
50 - 59	1752	528	2280	13,3	3654	275
60 - 69	815	238	1053	28,9	7539	261
70 - 79	547	219	766	15,9	4339	273
80 - 89	284	119	403	13,0	3516	270
90 - 99	96	60	156	4,7	1438	306
100 - 109				1,1	250	227
110 - 119	98	80	178			
120 +	265	209	474	15,2	4595	302
Lågprodskog(E)		71	71	4,9	385	79
ÖF/Skikt					710	
Summa	7402	2324	9726	179,1	32556	182

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning		3,5				3,5
Markberedning, Följd		23,6		1,3		24,9
Plantering, Följd		25,0		1,3		26,3
Återväxtkontroll, Följd		23,6		1,3		24,9
Röjning		4,9	6,1	12,6		23,6
Röjning, Följd				25,0		25,0
Summa ha		80,6	6,1	41,5		128,2

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	12	1,9	64	G34	384	693		
Föryng avv, fröträd	1	21	2,1	129	T22	155	260		
Föryng avv	1	50	7,4	54	G32	257	1864		
Föryng avv	1	59	1,7	74	G28	238	384		
Föryng avv	1	60	2,3	54	G34	321	724		
Föryng avv	1	62	5,5	54	G32	255	1374		
Sista Gallring	1	11	2,5	64	T24	192	96		
Sista Gallring	1	14	1,8	34	G34	207	75		
Gallring	1	30	1,1	29	G28	85	28		
Gallring (A)	1	39	2,0	59	B23	228	(46)		Gynna eken
Gallring	1	45	0,6	29	G32	110	20		
Sista Gallring (A)	1	49	0,8	34	G36	274	(33)		
Sista Gallring	1	57	0,3	39	G34	297	18		
Gallring	1	58	4,0	29	G32	128	154		
Sista Gallring	1	61	4,9	54	T26	193	189		
Röjning	1	63	0,4	24	G32	30	0		
Röjning	1	82	4,5	14	G30	20	0		
Plantering (F)	1	12	1,9	64	G34	384	0		
Återväxtkontroll (F)	1	12	1,9	64	G34	384	0		
Återväxtkontroll (F)	1	21	2,1	129	T22	155	0		
Plantering (F)	1	50	7,4	54	G32	257	0		
Återväxtkontroll (F)	1	50	7,4	54	G32	257	0		
Plantering (F)	1	59	1,7	74	G28	238	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Återväxtkontroll (F)	1	59	1,7	74	G28	238	0		
Plantering (F)	1	60	2,3	54	G34	321	0		
Återväxtkontroll (F)	1	60	2,3	54	G34	321	0		
Plantering (F)	1	62	5,5	54	G32	255	0		
Återväxtkontroll (F)	1	62	5,5	54	G32	255	0		
Plantering (F)	1	88	2,7	84	G32	320	0		
Återväxtkontroll (F)	1	88	2,7	84	G32	320	0		
Markberedning (F)	1	12	1,9	64	G34	384	0		
Markberedning (F)	1	21	2,1	129	T22	155	0		
Markberedning (F)	1	50	7,4	54	G32	257	0		
Markberedning (F)	1	59	1,7	74	G28	238	0		
Markberedning (F)	1	60	2,3	54	G34	321	0		
Markberedning (F)	1	62	5,5	54	G32	255	0		
Markberedning (F)	1	88	2,7	84	G32	320	0		
Naturvårdshuggning (A)	1	41	1,7	84	B22	276	(94)		
Naturvårdshuggning (A)	1	87	2,3	124	E24	324	(261)		
Plantering (F)	1	26	3,5	0	G32	0	0	2027	
Markberedning	1	26	3,5	0	G32	0	0	2027	
Föryng avv	2	88	2,7	84	G32	320	930		
Sista Gallring (A)	2	5	2,5	69	T28	266	(112)		
Gallring	2	51	1,6	69	E20	150	82		
Sista Gallring	2	55	1,6	69	T28	300	108		
Sista Gallring	2	66	1,8	79	T24	215	87		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	2	28	1,8	8	G30	14	0		
Röjning	2	35	0,8	14	G27	19	0		
Röjning	2	38	2,4	7	G30	13	0		
Röjning	2	71	1,1	16	G34	36	0		
Föryng avv	3	1	2,2	54	G32	247	612		
Föryng avv (A)	3	7	1,7	69	T28	376	(677)		
Föryng avv	3	9	1,3	64	G34	313	448		
Föryng avv (A)	3	17	5,2	74	T27	235	(1313)		
Föryng avv, fröträd (A)	3	24	3,0	89	T26	230	(616)		
Föryng avv	3	77	1,7	49	G34	285	571		
Föryng avv, fröträd	3	81	2,9	99	T24	258	659		
Gallring	3	6	0,6	29	B24	98	16		
Gallring	3	10	1,0	69	E22	106	12		
Sista Gallring	3	22	1,3	29	G34	140	50		
Sista Gallring	3	27	3,1	54	T28	185	136		
Sista Gallring	3	32	1,9	34	G32	130	66		
Gallring	3	34	0,5	34	E16	15	4		
Sista Gallring	3	43	0,6	29	G34	165	27		
Gallring	3	45	0,6	29	G32	110	13		
Gallring	3	56	0,5	21	G32	78	15		
Gallring	3	63	0,4	24	G32	30	4		
Sista Gallring	3	65	3,6	49	T28	165	107		
Sista Gallring (A)	3	69	1,0	34	G36	275	(69)		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	3	74	2,3	19	G32	46	36		
Sista Gallring	3	78	0,8	34	G32	200	41		
Sista Gallring	3	79	2,9	29	G34	130	104		
Röjning	3	8	1,0	7	G32	11	0		
Röjning (F)	3	12	1,9	64	G34	384	0		
Röjning	3	15	0,6	12	T24	13	0		
Röjning	3	23	3,6	21	G34	50	0		Röj i början på perioden.
Röjning (F)	3	26	3,5	0	G32	0	0		
Röjning	3	29	1,7	2	T26	10	0		
Röjning	3	44	1,9	11	T20	12	0		
Röjning	3	48	0,6	3	G30	11	0		
Röjning (F)	3	50	7,4	54	G32	257	0		
Röjning	3	53	0,6	6	B22	12	0		
Röjning (F)	3	59	1,7	74	G28	238	0		
Röjning (F)	3	60	2,3	54	G34	321	0		
Röjning (F)	3	62	5,5	54	G32	255	0		
Röjning	3	75	2,6	14	T26	22	0		
Röjning (F)	3	88	2,7	84	G32	320	0		
Plantering (F)	3	9	1,3	64	G34	313	0		
Återväxtkontroll (F)	3	9	1,3	64	G34	313	0		
Markberedning (F)	3	9	1,3	64	G34	313	0		
Naturvårdshuggning (A)	3	13	2,5	74	B22	223	(63)		
Naturvårdshuggning (A)	3	16	4,9	104	E20	64	(52)		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	3	3	1,4	14	G30	20	0	2036	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
1	2,3 (-0,1)	1 3	54	S2	G32	247	543	PG ²	Gran Löv	70 30	28	24		24	Branter Varier bonitet Ogallrade delar Kantz m vatten Frisk Avdrag: berg	Föryng avv Ingen åtgärd (A)	3	95	612	5,1	
Priotal Visar-%: 4,2																					
2	1,0 (-0,2)	1 3	129	S3	T14	74	59	NO,b	Tall Löv Ek	65 10 25	31	14		13	Torr Avdrag: berg	Ingen åtgärd				1,5	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt och inslag av öppna berghällar. Tillväxten är mycket låg på grund av brist på vatten och näring. Ljung, kråkbär och andra fattigris är vanligt i fältskiktet. På marken i anslutning till hållar växer rikligt med lavar. Enstaka mycket gamla tallar, det har troligen funnits träd på platsen under lång tid (kontinuitet). Delar av området består av en rasbrant vänd mot öster. Mål Bevara en gammal tallskog på hållmarks område som med tiden kommer få större inslag av död ved. Åtgärd Ingen åtgärd.																					
Priotal Visar-%: 2,4 Gallringsmall (SKS): 0,3																					
3	1,4	1	14	R2	G30	20	28	PG ²	Gran Löv	90 10		5			33 Frisk	Gallring	2036	20		5,2	
Utf åtg: 2026 Rövning 1,4 ha 0 m³sk																					
4	0,1	5													Övrig landareal Tomt						
5	2,6 (-0,1)	1 L	69	S1	T28	266	665	PG ²	Tall Gran Löv Ek	65 5 25 5	33	26		24	Frisk	Ingen åtgärd Sista Gallring (A)	2	15	112	6,8	
Priotal Visar-%: 3,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
6	0,6	1	29	G1	B24	98	59	PG ²	Gran Löv	40 60	15	17		16	Ojämnt Olikåldrigt Kantz m vatten Framtida lövdominans Frisk	Gallring	3	20	16	7,1	
Utf åtg: 2023 Gallring 0,6 ha 18 m³sk Gallringstyp: Låggallring																					
7	1,8 (-0,1)	1 L	69	S1	T28	376	639	PG ²	Tall Gran	90 10	35	25		34	Kantz m vatten Frisk	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	3	95	677	8,7	
Priotal Visar-%: 2,7 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																					
8	1,0	1	7	R2	G32	11	11	PG ²	Gran Löv	70 30		2			Frisk	Röjning	3	10		3,7	
Utf åtg: 2026 Röjning 1 ha 0 m³sk																					
9	1,3	1	64	S2	G34	313	407	PG ²	Tall Gran Löv	15 55 30	34	27		26	Olikåldrigt Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3 3	95	448	5,4	
Priotal Visar-%: 3,6																					
10	1,0	1	69	G1	E22	106	106	PG ²	Löv Ek	20 80	21	17		14	Ädellöv enligt lag Framtida lövdominans Frisk	Gallring	3	10	12	2,9	
11	3,0 (-0,5)	1 3	64	G1	T24	192	480	PG ²	Tall Löv	80 20	21	20		22	Torr Avdrag: berg	Sista Gallring	1	20	96	4,8	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd										%	m³sk			
12	1,9	1	64	S2	G34	384	730	PG ²	Gran Löv	90 10	38 29		32	Branter Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Röjning (F)	1 1 1 1 3	95 20	693	1,4		
Priotal Visar-%: 3,5																					
13	2,5	1	74	S3	B22	223	558	NS,b	Gran Löv Ek	5 85 10	26 	23		24	Naturvärde Fuktig	Ingen åtgärd Naturvårdshuggning (A)	3	10	63	6,0	i ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Lövdominerat bestånd bestående av delvis fuktig mark och bitvis och väldigt blockig terräng. Vattennivån i området varierar stort över året. Beståndet domineras av framför allt björk, al, ek, lind, asp och ask. Det finns bitvis död ved. Det rinner en bäck igenom området som är utfall ifrån Älsjön. Större delen av området är klassat som område med Naturvärde av Skogsstyrelsen. Mål Skapa ett gammalt lövdominerat bestånd på fuktig mark med ökande andel död ved. Åtgärd Ingen åtgärd. Alternativt bort gran i framför allt södra delen om den fortsätter ta över. Kontakta Skogsstyrelsen föreeventuell åtgärd.																					
Priotal Visar-%: 2,9																					
14	2,0 (-0,2)	1 3L	34	G1	G34	207	373	PG ²	Gran Löv	70 30	16 	18		26	Varier bonitet Kantz m vatten Frisk Avdrag: berg	Sista Gallring	1	20	75	10,4	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,3																					
15	0,6	1	12	R2	T24	13	8	PG ²	Tall Löv Ek	60 10 30	 	2			Viltskador Torr	Röjning	3	10		2,5	
Utf åtg: 2026 Röjning 0,6 ha 0 m³sk																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
16	6,2 (-1,3)	1 4L	104	E3	E20	64	314	NS,s	Löv Ek	45 55	31	19		8 Hagmarksskog Ädellöv enligt lag N del mindre omr Naturvär Frisk Avdrag: inägomark	Ingen åtgärd Naturvårdshuggning (A)	3	15	52	1,5	i ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Ädellövskog av hagmarks karaktär som betas. Området domineras av framför allt av ek, björk, asp, al och med inslag av hassel. Bitvis stor spridning i ålder, finns enstaka överståndare och bitvis kommer det yngre träd. Inslag av odlingsrösen. Mål Skapa en gammal flerskiktad ädellövskog av hagmarks karaktär. Bibehålla en öppen landskapsbild. Åtgärd Ingen åtgärd under planperioden.																				
17	5,5 (-0,3)	1 L	74	S1	T27	235	1222	PG ²	Tall Gran Löv	80 15 5	35	25		22 Frisk	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	3	95	1313	6,3	
Priotal Visar-%: 3,1 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				
18	0,8 (-0,1)	1 3	64	S1	T26	175	123	PG ²	Tall	100	26	20		20 Torr Avdrag: berg					5,6	
Utf åtg: 2026 Gallring 0,7 ha 60 m³sk Gallringstyp: Låggallring Priotal Visar-%: 3,6 Gallringsmall (SKS): 0,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
19	0,6 (-0,1)	1 L	39	G1	G34	280	140	PG ²	Gran Löv	95 5	17	20		20 Kantz m vatten Kulturlämning Rest sten Frisk	Ingen åtgärd				13,4	
20	0,6	1	44	G1	G32	160	96	PG ²	Gran Löv	75 25	20	18		20 Kulturlämning Rest sten Frisk	Ingen åtgärd				8,1	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
21	2,2 (-0,1)	1 3	129	S2	T22	155	326	PG ²	Tall Gran Ek	75 20 5	38	20		18 Granunderväxt Torr Avdrag: berg	Föryng avv, fröträd Markberedning (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1	80	260	1,0	
Priotal Visar-%: 2,4																				
22	1,3	1	29	G1	G34	140	182	PG ²	Gran Löv	90 10	13	14		22 Ö del endast röjt Varier bonitet Frisk	Sista Gallring	3	20	50	10,0	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,2																				
23	3,7 (-0,1)	1 L	21	G1	G34	50	180	PG ²	Gran Löv	70 30	10	10		10 Kantz m vatten Frisk	Röjning	3	20		6,9	iii ¹
Åtgärder: Röjning: Röj i början på perioden.																				
24	3,1 (-0,1)	1 L	89	S1	T26	230	690	PG ²	Tall	100	33	23		23 Olikåldrigt Kantz m vatten Torr	Ingen åtgärd Föryng avv, fröträd (A)	3	80	616	5,4	
Priotal Visar-%: 2,7 Gallringsmall (SKS): 0,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
25	0,3	1	54	G1	T26	135	41	PG ²	Tall Löv	80 20	19	17		18 Torr					5,2	
Utf åtg: 2023 Gallring 0,3 ha 18 m³sk Gallringstyp: Låggallring Priotal Gallringsmall (SKS): 0,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																				
26	3,5	1	0	K1	G32	0	0	PG ²						Varier bonitet Slänt Frisk	Markberedning Plantering (F) Röjning (F)	2027 2027 3				
Utf åtg: 2026 Föryng avv 3,5 ha 1099 m³sk																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
27	3,1	1	54	G1	T28	185	574	PG ²	Tall Gran	75 25	24	20		21 Delv försumpat Frisk	Sista Gallring	3	20	136	6,5	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				
28	1,8	1	8	R1	G30	14	25	PG ²	Tall Gran Löv	20 70 10		2	1800		Viltskador Slänt Frisk	Röjning	2	20		4,5
29	1,7	1	2	K2	T26	10	17	PG ²	Tall Gran	80 20			2000		Frisk	Röjning	3	20		2,6
Utf åtg: 2024 Plantering 1,7 ha 0 m³sk 2024 Markberedning 1,7 ha 0 m³sk																				
30	1,2 (-0,1)	1 3	29	G1	G28	85	93	PG ²	Gran Löv	60 40	11	11		16 Varier bonitet Frisk Avdrag: berg	Gallring	1	30	28	5,3	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																				
31	2,6	1	69	S1	T26	230	598	PG ²	Tall	100	28	21		25 Torr					6,3	
Utf åtg: 2026 Sista Gallring 2,6 ha 224 m³sk Gallringstyp: Låggallring																				
Priotal Visar-%: 3,2 Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
32	1,9	1	34	G1	G32	130	247	PG ²	Gran Löv	90 10	13	15		19 Frisk	Sista Gallring	3	20	66	8,2	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
33	3,5 (-0,2)	1 L	114	S3	B24	290	957	NO,b	Tall 30 Gran 25 Löv 40 Ek 5		36	24		26	Rasbrant Nyckelbiotop Frisk	Ingen åtgärd				5,4	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Brant område med inslag av lodytor (mer eller mindre lodräta bergväggar) och rasbranter (nedrasade stenar/block). Det finns gott om döende, döda och nedfallna träd (lågor). Området består till största del av tall, gran, asp, ek och björk. Branten är vänd mot öster, vilket ger speciella förutsättningar (N och O-brant har beskuggning större del av tiden, S och V-branter är mer exponerade för solljus). Granen har dött eller är på väg att dö i stor omfattning på grund av granbarkborreangrepp. Området är klassat som Nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Mål Bevara en stabil miljö där inslaget av död ved (barr och löv) är stort. Åtgärd Ingen åtgärd i avdelningen. Priotat Visar-%: 2,0																					
34	0,5	1	34	R2	E16	15	8	PG ²	Ek 100			7			Ädellöv enligt lag Framtida lövdominans Frisk	Gallring	3	35	4	1,0	
35	0,8	1	14	R2	G27	19	15	PG ²	Gran 90 Löv 10			6	2000		Frisk	Röjning	2	10		4,5	
36	10,9 (-0,6)	1 3L	54	G1	G30	220	2266	PG ²	Gran 80 Löv 15 Ek 5	30	20			25	Varier bonitet Frisk Avdrag: berg	Ingen åtgärd				8,6	
Utf åtg: 2025 Justerande avverkning 0,4 ha 59 m³sk Barkborrehuggning på delar av avdelningen. Priotat Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
37	2,7 (-0,5)	1 3	54	G1	E20	75	165	PG ²	Gran Löv Ek	15 20 65	16	14		12 Ädellöv enligt lag Varier bonitet Framtida lövdominans Frisk Avdrag: berg					3,0	
Utf åtg: 2026 Gallring 2,2 ha 77 m³sk Gallringstyp: Låggallring																				
38	2,6 (-0,2)	1 3	7	R1	G30	13	31	PG ²	Tall Gran Löv	20 65 15		2	2000	Frisk Avdrag: berg	Röjning	2	20		3,6	
39	2,0	1	59	S1	B23	228	456	PG ²	Tall Gran Löv Ek	10 5 60 25	27	23		22 Framtida lövdominans Frisk	Ingen åtgärd Gallring (A)	1	10	46	7,4	iii ¹
Åtgärder: Gallring: Gynna eken Priotal Visar-%: 3,6																				
40	1,2	1	59	G1	T26	214	257	PG ²	Tall Gran Löv	45 15 40	26	25		20 Varier bonitet Frisk	Ingen åtgärd				6,4	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
41	1,7	1	84	S3	B22	276	469	NO,b	Tall 10 Gran 25 Löv 60 Ek 5	33	24		26	Bäck Naturvärde Fuktig	Ingen åtgärd Naturvårdshuggning (A)	1	20	94	6,8	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Lövdominerat bestånd bestående av delvis fuktig mark och bitvis och väldigt blockig terräng. Vattennivån i området varierar stort över året. Beståndet domineras av framför allt björk, al, ek, asp, tall och gran. Det finns bitvis död ved. Det rinner en bäck igenom området som är utfall ifrån Ägöl. Området är klassat som område med Naturvärde av Skogsstyrelsen. Mål Skapa ett gammalt lövdominerat bestånd på fuktig mark med ökande andel död ved. Åtgärd Ingen åtgärd. Alternativt ta bort granen i området om den tar över mer. Kontakta Skogsstyrelsen före eventuell åtgärd. Priotat Visar-%: 2,7																				
42	0,6	1	64	S1	T30	255	153	PG ²	Tall 90 Gran 10	28	24		25	Frisk					7,6	
Utf åtg: 2026 Sista Gallring 0,6 ha 60 m³sk Gallringstyp: Låggallring Priotat Visar-%: 3,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																				
43	0,6	1	29	G1	G34	165	99	PG ²	Gran 95 Löv 5	14	14		26	Slänt Frisk	Sista Gallring	3	20	27	11,2	
Utf åtg: 2023 Gallring 0,6 ha 27 m³sk Gallringstyp: Låggallring Priotat Gallringsmall (SKS): 1,4																				
44	2,2 (-0,3)	1 3L	11	R2	T20	12	23	PG ²	Tall 85 Löv 15		2			Kantz m vatten Torr Avdrag: berg	Röjning	3	20		2,5	
Utf åtg: 2023 Röjning 1,9 ha 0 m³sk																				
45	0,6	1	29	G1	G32	110	66	PG ²	Gran 55 Löv 45	13	13		18	Kantz m vatten Frisk	Gallring Gallring	1 3	30 20	20 13	5,9	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
46	3,6 (-0,3)	1 3L	54	G1	T28	200	660	PG ²	Tall Gran Löv	75 10 15	26	22		21 Delv försumpat Varier bonitet Kantz m vatten Kulturlämning, Kolbottnar Frisk Avdrag: berg	Ingen åtgärd				7,2	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				
47	2,7	1	49	G1	G32	250	675	PG ²	Gran Löv	95 5	28	22		26 Kantz m vatten Frisk	Ingen åtgärd				10,6	
48	0,6	1	3	K2	G30	11	7	PG ²	Tall Gran	60 40			2000	Frisk	Röjning	3	20		3,2	
Utf åtg: 2023 Plantering 0,6 ha 0 m³sk																				
49	0,8	1	34	G1	G36	274	219	PG ²	Gran Löv	95 5	17	21		30 Kantz m vatten Frisk	Ingen åtgärd Sista Gallring (A)	1	15	33	14,7	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,8																				
50	7,5 (-0,1)	1 3	54	S2	G32	257	1902	PG ²	Tall Gran Löv	10 80 10	35	22		27 Varier bonitet V kant mot vatten äldre Kantz m vatten Frisk Avdrag: berg	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Röjning (F)	1 1 1 1 3	98 20	1864	0,6	
Priotal Visar-%: 4,3 Gallringsmall (SKS): 0,1																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
51	1,8 (-0,2)	1 3	69	G1	E20	150	240	PG ²	Tall Löv Ek	10 25 65	18	19		18	Olikåldrigt Brant Ädellöv enligt lag Torr Avdrag: berg	Gallring	2	30	82	3,7	
52	1,1 (-0,3)	1 3	124	S3	T16	44	35	NO,b	Tall Löv Ek	50 10 40	31	16		8	Rasbrant Torr Avdrag: berg	Ingen åtgärd				1,0	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Brant område med inslag av lodytor (mer eller mindre lodräta bergväggar) och rasbranter (nedrasade stenar/block). Det finns gott om döende, döda och nedfallna träd (lågor). Området består till största del av tall, ek och asp. Branten är vänd mot söder, vilket ger speciella förutsättningar (N och O-brant har beskuggning större del av tiden, S och V-branter är mer exponerade för solljus). Mål Bevara en stabil miljö där inslaget av död ved (barr och löv) är stort. Åtgärd Ingen åtgärd i avdelningen. Priotat Visar-%: 2,5																					
53	0,6	1	6	K2	B22	12	7	PG ²	Tall Löv	20 80		3	4000		Frisk	Röjning	3	20		3,9	
54	0,5	1	74	S3	B14	54	27	NO,s	Tall Löv	10 90	15	14		8	Blöt	Ingen åtgärd				1,4	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Lövdominerat bestånd på fuktig mark. Beståndet är av sumpskogs karaktär. Vattennivån i området varierar stort över året. Beståndet domineras av framför allt björk, al och tall. Det finns bitvis död ved. Troligen har området odlats som jordbruksmark längre tillbaka. Mål Skapa ett gammalt lövdominerat bestånd på fuktig mark med ökande andel död ved. Åtgärd Ingen åtgärd. Priotat Visar-%: 5,0																					
55	1,6	1	69	S1	T28	300	480	PG ²	Tall Gran Löv	75 20 5	35	25		28	Frisk	Sista Gallring Ingen åtgärd (A)	2	20	108	7,2	
Priotat Visar-%: 3,0 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd										%	m³sk			
56	0,5	1	21	G1	G32	78	39	PG ²	Gran Löv	70 30	10	10		10	Frisk	Gallring	3	25	15	8,1	
Utf åtg: 2023 Rörjning 0,5 ha 0 m³sk																					
57	0,3	1	39	G1	G34	297	89	PG ²	Gran	100	20	20		34	Frisk	Sista Gallring Ingen åtgärd (A)	1	20	18	12,3	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,1																					
58	4,0	1	29	G1	G32	128	512	PG ²	Gran Löv	70 30	13	14		20	Stamtätt N del ojämnt Kantz m vatten Frisk	Gallring	1	30	154	7,6	
Utf åtg: 2023 Underv röj f gallring 4 ha 0 m³sk Kombinerad rörjning/underrörjning																					
59	1,7	1	74	S2	G28	238	405	PG ²	Gran Löv	95 5	37	23		24	Olikåldrigt Fuktig	Förnyg avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Rörjning (F)	1 1 1 1 3	95 20	384	0,9	
Priotal Visar-%: 3,4																					
60	2,3	1	54	S2	G34	321	738	PG ²	Gran Löv	95 5	36	25		30	Frisk	Förnyg avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Rörjning (F)	1 1 1 1 3	98 20	724	0,8	
Priotal Visar-%: 4,2																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
61	5,1 (-0,2)	1 3	54	G1	T26	193	946	PG ²	Tall Gran Löv	85 5 10	24	21		21 Varier bonitet Torr Avdrag: berg	Sista Gallring	1	20	189	5,8	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
62	5,7 (-0,2)	1 3	54	S2	G32	255	1403	PG ²	Tall Gran Löv	5 90 5	37	21		28 Frisk Avdrag: berg	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Röjning (F)	1 1 1 1 3	98 20	1374	0,7	
Priotal Visar-%: 4,3 Gallringsmall (SKS): 0,7																				
63	0,4	1	24	G1	G32	30	12	PG ²	Gran Löv	90 10	16	13		6 Olikåldrigt Ojämnt Frisk	Röjning Gallring	1 3	10 20	 4	4,1	
64	2,8 (-0,2)	1 3L	74	S1	T26	210	546	PG ²	Tall Gran Löv	85 10 5	28	22		22 Kantz m vatten Torr Avdrag: berg					5,7	
Utf åtg: 2024 Sista Gallring 2,6 ha 231 m³sk Gallringstyp: Låggallring																				
Priotal Visar-%: 3,1 Gallringsmall (SKS): 0,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
65	3,7 (-0,1)	1 L	49	G1	T28	165	594	PG ²	Tall Gran Löv	55 35 10	21	20		19 Yngre Ö hörn Frisk	Sista Gallring	3	15	107	6,5	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
66	1,8	1	79	G2	T24	215	387	PG ²	Tall Gran Löv	65 15 20	36	19		26 Olikåldrigt Varier bonitet Torr	Sista Gallring Ingen åtgärd (A)	2	20	87	4,9	
Priotal Visar-%: 2,9 Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
67	0,4	1	39	G1	G34	245	98	PG ²	Gran	100	18	20		28 Frisk					12,5	
Utf åtg: 2024 Sista Gallring 0,4 ha 28 m³sk Gallringstyp: Låggallring Priotal Gallringsmall (SKS): 0,4																				
68	3,1	1	49	G1	G32	185	574	PG ²	Tall Gran Löv	35 35 30	23	21		20 Olikåldrigt Frisk					8,2	
Utf åtg: 2026 Sista Gallring 3,1 ha 270 m³sk Gallringstyp: Låggallring																				
69	1,0	1	34	G1	G36	275	275	PG ²	Gran Löv	90 10	15	22		29 Slänt Frisk	Ingen åtgärd Sista Gallring (A)	3	20	69	14,5	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,3																				
70	0,4	1	74	S3	B24	278	111	NS,b	Löv Ek	90 10	26	24		28 Fuktig	Ingen åtgärd				6,8	i ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Lövdominerat bestånd på fuktig mark. Beståndet är av sumpskogs karaktär. Vattennivån i området varierar stort över året. Beståndet domineras av framför allt björk, al och ek. Det finns bitvis död ved. Det rinner en bäck igenom området. Mål Skapa ett gammalt lövdominerat bestånd på fuktig mark med ökande andel död ved. Åtgärd Ingen åtgärd. Priotal Visar-%: 2,7																				
71	1,2 (-0,1)	1 L	16	R2	G34	36	40	PG ²	Gran Löv	70 30		6		Frisk	Röjning	2	10		7,0	
Utf åtg: 2026 Röjning 1,1 ha 0 m³sk																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
72	0,2	5												Övrig landareal Grustag						
73	1,6	1	54	G1	T32	290	464	PG ²	Tall 70 Gran 10 Löv 20	28	27		24	S del äldre Frisk					9,2	
Utf åtg: 2026 Sista Gallring 1 ha 95 m³sk Ej gallrat i branten i västra delen.																				
74	2,4 (-0,1)	1 L	19	R2	G32	46	106	PG ²	Tall 10 Gran 60 Löv 30		8			Frisk	Gallring	3	20	36	6,5	
Utf åtg: 2023 Røjning 2,3 ha 0 m³sk																				
75	2,7 (-0,1)	1 3	14	R2	T26	22	57	PG ²	Tall 75 Gran 5 Löv 20		7	1800		Frisk Avdrag: berg	Røjning	3	20		4,6	
Utf åtg: 2026 Røjning 0,4 ha 0 m³sk Røjt i södra delen av avdelningen. 2023 Røjning 2,2 ha 0 m³sk Røjt i norra delen av avdelningen.																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
76	6,7 (-0,2)	1 3	144	S3	B24	296	1924	NO,b	Tall 35 Gran 25 Löv 35 Ek 5	37	24		27	Nyckelbiotop Gran dör Blockigt Rasbranter Frisk Avdrag: berg	Ingen åtgärd				3,8	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning En lövrik barnnaturskog av urskogsliknande miljö som inte påverkats i stor omfattning. Död ved finns i stor omfattning. Området består av asp, björk, al, ek, tall och gran. Granen har i stor omfattning dött av granbarkborreangrepp och bitvis brutits av. Det finns flera stycken rasbranter. Området är väldigt svår tillgängligt eftersom det är väldigt stor blockigt. Där äldre träd brutits eller fallit kommer ny förnygring. Området är klassat av Skogsstyrelsen som Nyckelbiotop och område med Naturvärde. Mål Säkerställa mängden död ved i beståndet, bevara inslaget av överståndare och träd av olika dimension och ålder. Åtgärd Ingen åtgärd. Priotat Visar-%: 1,3																				
77	1,7	1	49	S2	G34	285	485	PG ²	Gran 95 Löv 5	31	22		30	Frisk	Föryng avv	3	98	571	6,2	
Priotat Visar-%: 4,6 Gallringsmall (SKS): 0,6																				
78	0,9 (-0,1)	1 3	34	G1	G32	200	160	PG ²	Gran 90 Löv 5 Ek 5	15	17		26	Frisk Avdrag: berg	Sista Gallring	3	20	41	10,8	
Priotat Gallringsmall (SKS): 1,0																				
79	3,0 (-0,1)	1 L	29	G1	G34	130	377	PG ²	Gran 80 Löv 20	15	15		19	Delv försumpat Frisk	Sista Gallring	3	20	104	9,4	
Utf åtg: 2023 Gallring 2,9 ha 113 m³sk Gallringstyp: Låggallring																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
80	3,5 (-0,2)	1 L	49	G1	G32	210	693	PG ²	Tall 5 Gran 85 Löv 10	22	20		24	Varier bonitet SÖ del äldre tall Frisk					9,3	
Utf åtg: 2026 Sista Gallring 3,3 ha 267 m³sk Gallringstyp: Låggallring																				
81	3,1 (-0,2)	1 3	99	S2	T24	258	748	PG ²	Tall 75 Gran 10 Löv 10 Ek 5	35	23		26	Olikåldrigt Varier bonitet Barkborreskador Torr Avdrag: berg	Föryng avv, fröträd	3	80	659	3,4	
Priotal Visar-%: 2,4																				
82	4,6 (-0,1)	1 3	14	R2	G30	20	90	PG ²	Tall 5 Gran 75 Löv 20		5			Kulturlämning GGrop Frisk Avdrag: berg	Röjning	1	20		5,2	
83	1,8 (-0,3)	1 3	134	S3	T16	162	243	NO,b	Tall 85 Löv 15	34	17		20	Torr Avdrag: berg	Ingen åtgärd				2,7	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Naturvård: Beskrivning Talldominerad skog på ståndort med tunt jordskikt och inslag av öppna berghällar. Tillväxten är mycket låg på grund av brist på vatten och näring. Ljung, kråkbär och andra fattigris är vanligt i fältskiktet. På marken i anslutning till hållar växer rikligt med lavar. Enstaka mycket gamla tallar, det har troligen funnits träd på platsen under lång tid (kontinuitet). Delar av området består av rasbranter. Mål Bevara en gammal tallskog på hållmarks område som med tiden kommer få större inslag av död ved. Åtgärd Ingen åtgärd.																				
Priotal Visar-%: 2,1																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
84	1,1	1	64	S2	B24	180	198	PG ²	Tall Löv Ek	20 45 35	29	26		17	Hagmarksskog Framtida lövdominans Frisk					5,8	
Utf åtg: 2026 Gallring 0,6 ha 44 m³sk Ej gallrat i västra delen mot åkern. Priotal Visar-%: 3,3																					
85	0,7	4													Inägomark Åker Fornlämning Rest sten, Grav						
86	15,3 (-0,3)	4 L													Inägomark Åker & Bete Kulturlämning, Fyndplats						
87	2,3	1	124	S3	E24	324	745	NS,s	Gran Löv Ek	35 35 30	37	25		28	Naturvårdsavtal Nyckelbiotop Kontakta SKS före ev åtgä Frisk	Ingen åtgärd Naturvårdshuggning (A)	1	35	261	6,4	i ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning En lövrik naturskog på frisk mark. Området är ett Naturvårdsavtal. Flera lövträdsarter finns representerade, bl. a al, asp, ek och björk. Området har också stort inslag av gran. Träden har en liten spridning i dimension och ålder. Död ved finns i viss omfattning. Området har troligen betats längre tillbaka. Området är klassat som Nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Mål Skapa gammal ädellövskog med ökande mängd död ved. Bibehålla en öppen landskapsbild. Åtgärd Naturvårdshuggning med syfte att gynna eken och glesa ut lövet. Kontakta Skogsstyrelsen före eventuell åtgärd. Priotal Visar-%: 2,2																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
88	2,7	1	84	S2	G32	320	864	PG ²	Gran Löv Ek	65 20 15	37	27		28 Olikåldrigt Ledning Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Röjning (F)	2 1 1 1 3	95 20	930	4,7	
Priotal Visar-%: 3,0																				
89	0,7	5												Övrig landareal Tomt Kulturlämning, Fyndplats						
90	1,1	1	94	S1	E24	200	220	PG ²	Tall Löv Ek	20 35 45	31	26		18 Slänt Framtida lövdominans Frisk	Ingen åtgärd				5,1	
Priotal Visar-%: 2,6																				

Kommentarer till Odensvi-Boda 1:4

Allmänt

Fastigheten Odensvi-Boda 1:4 är belägen ca 9 km nordväst om Odensvi samhälle fågelvägen. Fastigheten ligger i Kalmar län, Västerviks kommun och Odensvi församling. Fastigheten består av ca 179,3 ha produktiv skogsmark, ca 16,9 ha jordbruksmark och totalt ca 204,4 ha landareal. Fastigheten är fördelad på två skiften. Fastigheten berörs i sydvästra delen av ett Naturvårdsavtal. Skogsbruksplanen är anpassad för att klara kraven för skogscertifiering enligt PEFC och FSC.

Skogsskötselns inriktning under planperioden

Virkesmålen för markägaren är att under planperioden behålla tillväxten och åldersfördelningen på fastigheten. I skogsbruksplanen ges generella råd för att bidra till lönsamhet i skogsbruket på kort och lång sikt, en ekologiskt rik skogsmiljö och handlingsfrihet för markägaren, nu och i framtiden.

Avverkning

Föreslagen avverkning är något högre än tillväxten som sker under planperioden. Detta innebär att virkesförrådet per hektar kommer att sjunka från den nuvarande nivån om ca 196 skogskubikmeter per hektar till ca 179 skogskubikmeter per hektar om 10 år.

Skogsvård

Röjning är en mycket viktig åtgärd där grunden läggs för det kommande beståndet. Kvalitet, tillväxt och trädslagsblandning bestäms. Röj därför i tid innan valmöjligheten av stammar minskar p.g.a. t.ex. trängda och sneda trädkronor. För att på bästa sätt ta vara på markens produktionsförmåga och för att nå största ekonomiska utfall är det viktigt att röjning och gallring utförs i rätt tid.

Naturvård

Målet bör i första hand vara att skydda områden som redan har höga naturvärden, avdelningar på t.ex. blöta marker med äldre träd. Målet bör även vara att skapa framtida naturvärden genom att lämna sammanhängande områden med skyddande eller särbehandlad skog. Andelen naturvårdsklassade avdelningar NS, NO överskrider 10 %. Vid Naturvärdesbedömningar har Drakenbergs modellen används under fältarbetet.

Lövandel (underlag för skogscertifiering)

Det finns tillräckligt med lövskog på fastigheten för klara kraven för skogscertifiering enligt PEFC och FSC. Detta kan man se under sidan - sammanställning lövdominerade bestånd.

Fornlämningar och kulturmiljövård

På fastigheten finns en registrerad fornlämning i avd. 58 bestående av en rest sten som troligen markerar en grav. På fastigheten finns flera registrerade kulturlämningar. Forn- och kulturlämningarna är markerade i kartan samt i avdelningsbeskrivningen under respektive avdelning. Forn- och kulturlämningarna är registrerade hos Riksantikvarieämbetet. Det finns odlingsrösen i flera avdelningar på fastigheten. Ytterligare information om forn- och kulturlämningarna se www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor

Vattenskyddsområde

Fastigheten berörs inte av något vattenskyddsområde vid inventeringstillfället.

Skogsbruksplanen har upprättats av planläggare Henrik Rosberg