


Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	29,5	85
Myr/kärr/mosse	3,7	11
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,2	1
Annat	1,2	3
Summa landareal	34,6	
Vatten	1,7	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Tallt	1237	36	11,4
Gran	1502	44	9,3
Löv	688	20	6,4


Totalt

m³sk

3428

Medeltal

m³sk per hektar
116



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
4

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2024-10-15 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
96

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

510

Gallring

0

Totalt under perioden

510

Förväntad tillväxt första växt-
säsongen


m³sk
101

m³sk per ha
3,4


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark	2,4	8					
- 9 år							
10 - 19	3,3	11	43	13	10	53	37
20 - 29	2,3	8	106	46	2	54	45
30 - 39							
40 - 49	3,7	13	339	92	24	46	30
50 - 59	2,5	8	376	150	26	56	18
60 - 69	0,6	2	66	110	35		65
70 - 79	1,7	6	190	112	25	70	5
80 - 89	2,0	7	360	180	40		60
90 - 99	1,0	3	125	125	15	70	15
100 - 109	0,4	1	52	130	52	32	16
110 - 119							
120 +	9,6	33	1771	184	60	31	9
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	29,5	100	3428	116	44	36	20

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd				
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark	K1	2,4	8					
	K2							
Röjningsskog	R1							
	R2	5,6	19	149	27	4	54	42
Gallringsskog	G1	8,5	29	971	114	26	51	23
	G2							
Föryngrings- avverknings- skog	S1	1,0	3	125	125	15	70	15
	S2	9,7	33	1802	186	59	31	9
	S3	2,3	8	381	166	42	1	57
Lågproducer- ande skog	E1							
	E2							
	E3							
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel		29,5	100	3428	116	44	36	20

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	27,2	92,2	3047	88,9	862	90,2	20
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	2,3	7,8	381	11,1	94	9,8	2
Summa	29,5	100,0	3428	100,0	956	100,0	22

Impediment

	ha	%
Myr	3,7	11
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 29,5 ha är 100,0 % (29,5 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 77,3 %, 22,8 ha Fuktig, 22,7 %, 6,7 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 6,8 %, 2,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 6,8 %, 2,0 ha
Ej lövdominerat, 86,4 %, 25,5 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 29,5 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	2,0 ha	6,8 %	0,0 ha	0,0 %
Övriga	2,0 ha	6,8 %	0,0 ha	0,0 %
Summa	4,0 ha	13,6 %	0,0 ha	0,0 %

Lövdominerade bestånd - framtida


Areal % av areal frisk eller fuktig

Lövdominerade bestånd - aktuella						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/2	0,5 ha	PG	55	05500	1,7 %	
1/11	2,0 ha	NO	85	04600	6,8 %	
1/14	0,6 ha	PG	60	04600	2,0 %	
2/5	0,9 ha	PG	45	12700	3,1 %	

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	2,0 ha	6,8 %	2,0 ha	6,8 %	4,0 ha	13,6 %
Speciella värden saknas	0,3 ha	1,0 %	25,2 ha	85,4 %	25,5 ha	86,4 %
Produktiv skogsmark	2,3 ha	7,8 %	27,2 ha	92,2 %	29,5 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +					2,9	459	51	510
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag					2,9	459	51	510
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

510

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				5,3		
10 - 19	56	32	88			
20 - 29	56	42	98	3,3	131	40
30 - 39				2,3	205	89
40 - 49	120	51	171			
50 - 59	106	24	130	3,7	510	138
60 - 69	8	16	24	2,5	506	202
70 - 79	57	3	60	0,6	90	150
80 - 89	35	53	88	1,7	250	147
90 - 99	25	4	29	2,0	448	224
100 - 109	9	2	11	1,0	154	154
110 - 119				0,4	63	158
120 +	235	21	256	6,7	1479	221
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					39	
Summa	707	248	955	29,5	3875	131

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning			2,9			2,9
Plantering	2,4		2,9			5,3
Återväxtkontroll, Följd				2,4		2,4
Summa ha	2,4		5,8	2,4		10,6

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv røj f föryng avv	FF	2 - 2	2,9	120	T17	185	0		
Föryng avv	FF	2 - 2	2,9	120	T17	185	510		
Plantering	FF	2 - 8	2,4	0	G20	0	0		Plantering planerad under 2025.
Plantering	2	2 - 2	2,9	120	T17	185	0		
Markberedning	2	2 - 2	2,9	120	T17	185	0		
Återväxtkontroll (F)	3	2 - 8	2,4	0	G20	0	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
1	0,6 (-0,1)	5 L														Övrig landareal						
2	0,5	1	55	G1	G22	152	76	PG	Gran Löv	50 50	19 18	17 16	22	221		Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)					5,7	iv ¹
3	2,3 (-0,1)	1 L	16	R2	T22	13	29	PG	Tall Gran Löv	60 10 30		3 3 3		221		God tillväxt Röjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)					2,8	
4	4,4	1	120	S2	G18	185	814	PG	Tall Gran Löv	10 85 5	25 24	17 19	21	321		Gallrat Dikat Varierande volym Vindfällan Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)					3,8	
5	0,6	1	23	R2	T22	32	19	PG	Tall Gran Löv	70 10 20		7 5 4		222		God tillväxt Röjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)					3,8	
6	1,7	1	25	R2	T22	51	87	PG	Tall Löv	50 50		7 5		222		Välslutet Röjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)					4,5	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
7	1,1	1	16	R2	T20	13	14	PG	Tall Gran Löv	40 10 50		4 6 8		222		Älgskador Omfattande lövuppslag Röjt Blåbärstyp (30) Frisk (2)					2,5	
8	1,0	1	125	S2	G18	205	205	PG	Gran Löv	70 30	24 20	19 16	27	221		Välslutet Välskött Blåbärstyp (30) Frisk (2)					3,7	
10	0,3	1	100	S3	G14	70	21	NO,s	Tall Gran Löv	20 70 10	17	13	14	321		Svagt Försumpat Fattigristyp (15) Fuktig (3)					2,0	
11	2,0	1	85	S3	G20	180	360	NO,s	Gran Löv	40 60	24 19	17 16		322		Bäck Död ved Lågörttyp (80) Fuktig (3)					4,4	iv ¹
12	0,8	1	40	G1	G20	120	96	PG	Tall Gran Löv	5 55 40	17 18	14 16	17	221		Gallrat God tillväxt Blåbärstyp (30) Frisk (2)					5,7	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
13	1,0	1	95	S1	T15	125	125	PG	Tall	70	20	15		221		Delvis gallrat Svagt Fattigristyp (15) Frisk (2)					2,9	
14	0,6	1	60	G1	G20	110	66	PG	Gran	35	18	15		221		Välslutet vid dike Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)					4,0	iv ¹
15	0,1	1	105	S2	T20	310	31	PG	Tall	40	27	19	32	221		Välslutet Död ved Naturvärden utvecklas Blåbärstyp (30) Frisk (2)					5,2	
16	0,8	2														Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
1	0,4	1	120	S2	T17	170	68	PG	Tall	85	24	17	19	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)					3,2	
2	2,9	1	120	S2	T17	185	537	PG	Tall	50	23	17	23	222		Obrukat Naturvärden utvecklas Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv røj f föryng avv Föryng avv Markberedning Plantering	FF FF 2 2	95	510	0,4	
3	0,9	1	130	S2	T17	165	149	PG	Tall	100	23	17	22	222		Lingontyp (25) Frisk (2)					3,0	
4	1,1	1	45	G1	T18	75	83	PG	Tall	80	17	14	14	222		Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)					3,9	
5	0,9	1	45	G1	G22	89	80	PG	Tall	10				222		Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)					4,6	iv ¹
6	0,9	1	45	G1	T20	90	81	PG	Tall	95	17	14	16	221		Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)					4,6	
7	2,0	1	55	G1	T18	150	300	PG	Tall	70	18	15	21	222		Fåtal contorta Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)					5,1	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
8	2,4	1	0	K1	G20	0	0	PG					222		Död ved Naturvärden utvecklas Vindfällan i väst Lågörstyp (80) Frisk (2)	Plantering Återväxtkontroll (F)	FF 3				iii ¹
9	1,7	1	75	G1	T20	112	190	PG	Tall Gran Löv	70 25 5	19 17	17 14	21	222	Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)					3,5	
10	2,9	2													Myr						
11	1,7	6													Vatten						
12	0,7	5													Övrig landareal						

Åtgärdshistorik, sammanställning

Årtal	Åtgärdsgrupp	Areal, ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub
2019	Röjning	1,7	0	0
2021	Röjning	3,9	0	0
2024	Avverkning	2,4	624	520
2024	Gallring	5,9	304	253
2024	Markberedning	2,4	0	0
Totalt	Avverkning	2,4	624	520
Totalt	Gallring	5,9	304	253
Totalt	Röjning	5,6	0	0
Totalt	Markberedning	2,4	0	0

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
1 - 2	Gallring	2024	0,5	41	34	Gallrat
1 - 3	Lövröjning	2021	2,2			
1 - 5	Röjning	2021	0,6			
1 - 6	Röjning	2019	1,7			
1 - 7	Röjning	2021	1,1			
1 - 12	Gallring	2024	0,8	51	43	Gallrat
2 - 4	Gallring	2024	1,1	44	37	Gallrat
2 - 5	Gallring	2024	0,9	43	36	Gallrat
2 - 6	Gallring	2024	0,9	43	36	Gallrat
2 - 8	Föryng avv	2024	2,4	624	520	Avverkat
2 - 8	Markberedning	2024	2,4			
2 - 9	Gallring	2024	1,7	82	68	Gallrat

Avd 1 - 10

NO

Skogliga data

Areal: 0,3 ha

Ålder: 100 år

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 70 m³sk/ha och 21 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 70% gran 10% löv

Avd 1 - 11

NO

Skogliga data

Areal: 2,0 ha

Ålder: 85 år

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 180 m³sk/ha och 360 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 40% gran 60% löv

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken kolförrådet beräknas

ha

29,5

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden 2024-10-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

1,12

Totalt kolförråd

ton

Kol

2 811


Koldioxid CO2e

10 301

Kolförråd, ton/ha	2024	2034
Barr/löv	1,1	1,4
Grenar	7,7	9,0
Stamved	28,8	34,9
Stubbar och rötter	15,4	18,3
Förna och markbundet kol	42,3	42,9
	95,3	106,5

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-7,8	-7,8	-7,8
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	0,0	0,0	0,0
Röjning	0,0	0,0	0,0
	-7,8	-7,8	-7,8


Totalt kolförråd, ton/ha



Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 29,5 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 0,0 %, 0,0 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 100,0 %, 29,5 ha




Avdelningar för certifiering NS/NO								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans								
1 % av planens friska/fuktiga mark								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning
	ha	% ¹				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	





7275659


Skala 1:25000 (1 cm i kartan motsvarar 250 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM

SKOGSKARTA

Plan ROSVIK 33:1
Församling Norrfjärden
Kommun Piteå
Län Norrbottens län
Planen avser 2024 - 2033
Planläggare Risbergs Skogskonsult AB
Utskriftsdatum 2025-07-04



- Huggningsklass
- Röjningsskog
 - Gallringsskog
 - Föryngr.avv-skog
- Målsättning (rastrerad)
- P-mål först. miljöh
 - NV-mål skötsel
 - NV-mål orört
- Ägoslag
- Myr
 - Övrig landareal



SKOGSKARTA

Plan ROSVIK 33:1
Församling Norrfjärden
Kommun Piteå
Län Norrbottens län
Planen avser 2024 - 2033
Planläggare Risbergs Skogskonsult AB
Utskriftsdatum 2025-07-04



- Huggningsklass
- Kalmark/föryngr
 - Gallringsskog
 - Föryngr.avv-skog
- Målsättning (rastrerad)
- P-mål först. miljöh
 - NV-mål skötsel
 - NV-mål orört
- Ägoslag
- Myr
 - Övrig landareal
 - Vatten

