

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m ³ sk		
1	1,5 (-0,1)	1 L	44	G1	T16	75	105	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	14	10		14	321		Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,7	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m ³ sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
2	1,2 (-0,1)	1 L	164		G14	78	86	NO,b	Tall Gran Löv	10 70 20	15	10		15	421		Myrholmar, kantzon Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,4	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning: Kantzon och myrholmar med gammal grandominerad skog, rikligt med lågor, delvis förrötade, inslag av gammal grov senvuxen gran. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd. Ingen Spec värden: Sumpskog 13 %. VMI-tytor 20 %. Priotal Visar-%: 4,1 Gallringsmall (SKS): 0,8 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
3	2,0 (-0,1)	1 L	59	G1	T19	109	207	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	16	12		18	221		Varier bonitet Gallring på del av areal Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	30	73	3,6	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m ³ sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
4	1,1	1	54	G1	T20	146	161	PG ²	Tall Gran Löv	90 5 5	20	14		21	221		Gallrat Stamkvistat Lingontyp Frisk	Gallring	1	35	56	4,1	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m ³ sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
5	0,4	5														Upplagsplats						
6	0,4	1	24	G1	G15	26	10	PG ²	Gran Löv	70 30	10	7		8	321	Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,7	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
7	4,0	1	44	G1	T16	65	260	PG ²	Tall Gran Löv	70 10 20	12	9		13	321	Varier bonitet Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,4	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
8	2,6	1	39	G1	T18	58	151	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	12	8		12	321	Varier bonitet Olikåldrigt Delv försumpat Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,6	iv ¹
Spec värden: VMI-yltor 5 %.																						
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
9	2,0 (-0,5)	5 L														Ledning						
10	40,6 (-0,5)	2 L														Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn
¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
11	0,8	1	129		T14	54	43	NO,b	Tall Gran Löv	70 20 10	16	8		12	421	Myrholme Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,3	i,iv¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning: Myrholme, rikligt med gamla senvuxna träd. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen Spec värden: VMI-tytor 20 %. Priotal Visar-%: 4,9 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
12	0,5	1	59	S1	G14	82	41	PG ²	Gran Löv	45 55	13	10		16	421	Olikåldrigt Flerskiktat Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,0	iv¹
Spec värden: Lövdominans A. Priotal Visar-%: 9,2 Gallringsmall (SKS): 1,0 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
13	1,6	1	44	G1	T16	68	109	PG ²	Tall Gran Löv	70 20 10	14	9		13	221	Gruppställt Fattigristyp Frisk	Ingen åtgärd				3,5	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
14	1,9	1	44	G1	T15	37	70	PG ²	Tall Gran	60 40	10	7		9	421	Surdråg Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,3	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
15	14,1	1	74	G1	T14	51	719	PG ²	Tall Gran Löv	50 40 10	12	9	11	421		Sumpskog Olikåldrigt Imp fläckar Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,8	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
16	1,6	1	154	S2	G16	113	181	PG ²	Gran	100	15	12	18	321		Bäck genom avd, hänsyn Starr-Fräkentyp Fuktig	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	1 1 1	75	136	0,8	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 71 %. Priotal Visar-%: 4,3 Gallringsmall (SKS): 0,9 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
17	4,6	1	49	G1	T15	47	216	PG ²	Tall Gran Löv	70 20 10	11	8	9	321		Varier bonitet Delv försumpat Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,4	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
18	1,2	1	54	G1	T19	117	140	PG ²	Tall Gran Löv	70 10 20	16	12	21	221		Flerskiktat Kraftig underväxt Rävlva i omr. Lingontyp Frisk	Underv røj f gallring Gallring	1 1	35	49	3,3	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 11 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								Gyl	Trp				%	m³sk		
19	2,4	1	89	G1	G14	104	250	PG ²	Gran Löv	60 40	15	11		17	421		Olikåldrigt Flerskiktat Vedhuggning Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,6	iv ¹
Spec värden: VMI-ytor 5 %.																							
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,9																							
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
20	4,3	1	174		G12	46	198	NO,b	Tall Gran Löv	30 60 10	14	9		11	421		Sumpskog Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,0	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																							
Naturvård: Beskrivning: Gammal grandominerad sumpskog, rikligt med stående död ved (torrakor) Stort inslag av gamla servuxna träd. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärden.																							
Åtgärd: Ingen																							
Priotal Visar-%: 5,3																							
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
21	2,4	1	64	G1	T16	72	173	PG ²	Tall Gran	70 30	14	11		13	321		Varier bonitet Olikåldrigt Delv försumpat Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				2,7	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 11 m³sk/ha																							
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
22	2,1	1	94	G1	G14	83	174	PG ²	Tall Gran Löv	10 80 10	13	10		15	431		Olikåldrigt Delvis försumpat Bäck genom avd Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,3	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,8																					
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																					
23	2,4	1	34	G1	T19	57	137	PG ²	Tall Gran Löv	60 10 30	11	8		12	321		Varier bonitet Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,0	
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																					
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
24	3,6	1	119		T12	42	151	NO,b	Tall Gran Löv	40 40 20	13	8		10	421		Sumpskog Imp fläckar Gamla myrtallar Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,1	i ¹
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orörd. Syftet är att bevara naturvärden.																					
Naturvård:		Beskrivning: Sumpskog med stort inslag av gamla senvuxna träd. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara och förstärka naturvärdena. Åtgärd: Inge																					
Priotal		Visar-%: 6,9																					
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
25	5,2	1	59	G1	G18	106	551	PG ²	Tall Gran Löv	10 40 50	13	11				Bäck genom avd Olikåldrigt Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd Gallring (A)	2	35	227	3,9	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Sumpskog 5 %.																						
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
26	12,1	1	34	G1	T17	48	581	PG ²	Tall Gran Löv	60 20 20	11	8				Varier bonitet Delv försumpat Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,4	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
27	1,3	1	64	G1	T16	78	101	PG ²	Tall Gran	70 30	15	11				Olikåldrigt Luckigt Ojämnt Bäck i anslutning	Ingen åtgärd				2,9	
																Lingontyp Frisk						
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 11 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
28	3,8	1	39	G1	T20	63	239	PG ²	Tall Gran Löv	70 15 15	11	9				Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				4,0	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
29	5,7	1	154		T12	49	279	NO,b	Tall	50	12	9		11	421		Sumpskog Lågproduktiv Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,1	i¹

Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.

Naturvård: Beskrivning: Gammal sumpskog med stort inslag av gamla senvuxna träd. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen

Priotat Visar-%: 7,8

Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).

30	12,9	1	59	G1	T16	72	929	PG ²	Tall	65	14	10		14	321		Varier bonitet Delv försumpat Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,8	iv¹
									Gran	20													
									Löv	15													

Spec värden: Sumpskog 30 %.

Priotat Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 11 m³sk/ha

Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).

31	1,0	1	74	G1	G16	127	127	PG ²	Tall	10	16	12		20	321		Olikåldrigt Flerskiktat	Ingen åtgärd				3,7	iv¹
									Gran	60													
									Löv	30							Kraftig underväxt Starr-Fräkentyp Fuktig						

Spec värden: Sumpskog 88 %.

Priotat Gallringsmall (SKS): 1,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 11 m³sk/ha

Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
32	1,7	1	104	S1	G14	109	185	PG ²	Gran Löv	95 5	16	12		18	321		Varier bonitet Olikåldrigt Insl av högörtstyp Bäck i anslutning Bredbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2	85	176	2,7	
Priotal Visar-%: 4,9 Gallringsmall (SKS): 0,9 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
33	1,9	1	94	G1	G13	86	163	PG ²	Tall Gran Löv	10 80 10	13	10		16	421		Olikåldrigt Glest Flerskiktat Bäck genom avd Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,3	iv¹
Spec värden: Sumpskog 91 %. Priotal Gallringsmall (SKS): 1,0 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
34	2,5	1	54	G1	T18	90	225	PG ²	Tall Gran Löv	60 20 20	15	11		16	321		Bäck genom avd Gallringsbehov i delar av Lingontyp Fuktig	Gallring	2	30	81	3,3	iv¹
Spec värden: Sumpskog 98 %. Priotal Gallringsmall (SKS): 1,2 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
35	0,9	1	59	G1	T20	139	125	PG ²	Tall	100	17	13	21	221		Välslutet Lingontyp Frisk	Gallring	1	30	38	3,9	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 100 %.																						
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
36	13,7	1	59	G1	T20	115	1576	PG ²	Tall Gran	80 20	17	12	18	221		Varier slutenhet Gallring på del av areal Lingontyp Frisk	Gallring	2	30	561	3,9	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 15 %.																						
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
37	1,1	1	89	G1	G16	117	129	PG ²	Gran Löv	70 30	15	12	19	321		Olikåldrigt Flerskiktat Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd Gallring (A)	1	30	39	3,0	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 10 %.																						
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 10 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
38	11,3	1	54	G1	G14	58	655	PG ²	Tall Gran Löv	30 50 20	12	9		12	421	Varier bonitet Olikåldrigt Surdråg Bäck genom vä delen Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,6	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 90 %.																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
39	1,5	1	54	G1	T20	117	176	PG ²	Tall Gran	90 10	19	13		19	221	Varier slutenhet Delv försumpat Lingontyp Frisk	Gallring	2	30	63	4,2	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 100 %.																						
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
40	5,6	1	104	S1	T15	106	594	PG ²	Tall Gran Löv	20 60 20	15	12		18	321	Varier bonitet Olikåldrigt Delv försumpat Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd Föryng avv (A)				2,4	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 95 %.																						
Priotal Visar-%: 4,9 Gallringsmall (SKS): 2,0																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
41	7,2	1	94	G1	G13	66	475	PG ²	Tall Gran Löv	20 70 10	14	10				Varier bonitet Olikåldrigt Delvis försumpat Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,9	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 91 %.																						
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,2																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
42	2,0	1	69	G1	T16	90	180	PG ²	Tall Gran	80 20	17	12				Olikåldrigt Glest, luckigt Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				3,0	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 99 %.																						
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						