

Min skog

Planens namn	Södra Fjöle 1:21 > 2,4
Planen avser tiden	fr o m 2026-10-02 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	maj 2021
Planen upprättad av	Skogsrolf AB Rolf Ljungberg
Planen ajourförd t o m	2026-10-02
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 59° 27' 21.99" N Long: 12° 48' 5.46" E




Kommentarer till Södra Fjöle 1:21 > 2,4

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	59,6	100
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,1	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,2	<1
Annat	0,0	<1
Summa landareal	59,9	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	5963	62	32,6
Gran	2102	22	16,2
Löv	1490	16	10,7

m³sk
9554

Medeltal

m³sk per hektar
160



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
5,6

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-10-02 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
308

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

571

Gallring

671

Totalt under perioden

1242

Förväntad tillväxt första växt-
säsongen


m³sk
308

m³sk per ha
5,2


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark							
- 9 år	2,2	4	7	3	71	14	14
10 - 19	12,6	21	316	25	8	60	32
20 - 29	1,6	3	137	86	17	58	26
30 - 39	1,2	2	179	149	38	27	35
40 - 49	10,9	18	2195	201	59	26	15
50 - 59	8,4	14	1873	223	59	26	15
60 - 69	12,7	21	2597	204	65	17	18
70 - 79	1,5	3	310	207	77	14	9
80 - 89	2,2	4	506	230	94	2	4
90 - 99	0,4	1	80	200	85	10	5
100 - 109	0,4	1	84	210	70	20	10
110 - 119	1,6	3	478	299	34	38	27
120 +	3,9	7	632	162	89	5	6
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt	[8,8]		160	18	100		
Summa/Medel	59,6	100	9554	160	62	22	16

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 25 % (14,8 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 9 % (5,5 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1							
K2	2,2	4	7	3	71	14	14
Röjningsskog R1	2,4	4	46	19	17	51	32
R2	10,2	17	270	26	7	61	32
Gallringsskog G1	33,3	56	6668	200	60	23	16
G2							
Föryngrings-avverknings-skog S1	4,7	8	1118	238	74	11	15
S2	3,3	6	593	180	86	12	2
S3	3,5	6	692	198	60	22	18
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt	[8,8]		160	18	100		
Summa/Medel	59,6	100	9554	160	62	22	16

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	56,1	94,1	8862	92,8	2963	96,1	66
K - produktion							0
K - naturvård							0
NS							0
NO	3,5	5,9	692	7,2	121	3,9	7
Summa	59,6	100,0	9554	100,0	3084	100,0	73

Impediment

	ha	%
Myr	0,0	<1
Berg	0,1	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 59,6 ha är 69,5 % (41,4 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 30,5 %, 18,2 ha Frisk, 66,3 %, 39,5 ha
Fuktig, 3,2 %, 1,9 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,2 %, 0,1 ha
Ej lövdominerat, 99,8 %, 41,3 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 2,4 %, 1,0 ha
Ej lövdominerat, 97,6 %, 40,4 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,1 ha	0,2 %
Summa	0,1 ha	0,2 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	1,0 ha	2,4 %
Summa	1,0 ha	2,4 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/57	0,1 ha	PG	49	04600	0,2 %


Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/25	0,3 ha	PG	49	51400	0,7 %
1/34	0,7 ha	PG	37	42400	1,7 %

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)

■ Andel NS + NO ■ Andel övriga



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark

	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	0,0 ha	0,0 %	0,1 ha	0,2 %	0,1 ha	0,2 %
Lövdominans F	0,0 ha	0,0 %	1,0 ha	1,7 %	1,0 ha	1,7 %
Sumpskog	1,0 ha	1,7 %	0,1 ha	0,2 %	1,2 ha	1,9 %
Torvmark	0,8 ha	1,3 %	0,1 ha	0,2 %	0,9 ha	1,5 %
Naturvärde (SKS)	0,6 ha	1,0 %	0,0 ha	0,0 %	0,6 ha	1,0 %
RÅÄ fornsök	0,6 ha	1,0 %	0,5 ha	0,8 %	1,1 ha	1,9 %
SLU Rödlistan	0,0 ha	0,0 %	0,0 ha	0,0 %	0,0 ha	0,0 %
Speciella värden saknas	0,4 ha	0,7 %	50,2 ha	84,2 %	50,6 ha	84,9 %
Produktiv skogsmark	3,5 ha	5,9 %	56,1 ha	94,1 %	59,6 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej
1/3	0,1 ha	NO	62	71200	Naturvärde (SKS) 1 (16)
1/12	0,5 ha	NO	146	X0000	Naturvärde (SKS) 2 (16)
1/33	<0,1 ha	PG	64	80200	SLU Rödlistan 3 (16)
1/36	0,3 ha	NO	136	81100	Torvmark 4 (16)
1/36	0,1 ha	NO	136	81100	Sumpskog 5 (16)
1/37	<0,1 ha	PG	64	33400	Sumpskog 6 (16)
1/38	<0,1 ha	PG	59	81100	Sumpskog 7 (16)
1/43	0,4 ha	NO	134	62200	Sumpskog 8 (16)
1/44	<0,1 ha	PG	64	44200	Sumpskog 9 (16)
1/46	0,5 ha	NO	144	X0000	Torvmark 10 (16)
1/46	0,5 ha	NO	144	X0000	Sumpskog 11 (16)

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	
1/47	<0,1 ha	PG	49	X0000	Sumpskog	12 (16)
2/70	0,5 ha	PG	11	16300	RAÄ fornsök	13 (16)
2/71	0,6 ha	NO	111	15400	RAÄ fornsök	14 (16)
2/72	0,1 ha	PG	11	33400	Torvmark	15 (16)
2/72	<0,1 ha	PG	11	33400	RAÄ fornsök	16 (16)

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	1,8	16	8	24				
20 - 29	1,6	49	17	66				
30 - 39	1,2	38	20	58				
40 - 49	6,2	359	43	402				
50 - 59	1,8	115	6	121				
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89					0,8	148		148
90 - 99					0,4	71	4	75
100 - 109					0,4	66	7	73
110 - 119					0,3	71	1	72
120 +					1,4	203		203
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	12,6	577	94	671	3,3	559	12	571
Högre alt.				729				571
Lägre alt.				671				571

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
1 242	1 300	1 242	191	190	191

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				0,3		
- 9 år	42	5	47	3,0		
10 - 19	327	153	480	2,2	54	25
20 - 29	71	24	95	12,6	773	61
30 - 39	44	24	68	1,6	166	104
40 - 49	619	111	730	1,2	189	158
50 - 59	470	86	556	10,9	2523	231
60 - 69	574	122	696	8,4	2309	275
70 - 79	72	8	80	12,7	3293	259
80 - 89	96	4	100	1,5	390	260
90 - 99	11	1	12	1,4	458	327
100 - 109	10	1	11			
110 - 119	55	22	77			
120 +	76	5	81	3,8	944	248
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	50		50		295	
Summa	2517	566	3083	59,6	11394	191

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd			0,8	2,5		3,3
Plantering, Följd			0,8	1,8		2,6
Återväxtkontroll		0,4				0,4
Röjning		0,2	5,0	2,6		7,8
Summa ha		0,6	6,6	6,9		14,1

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	1 - 8	0,8	139	T18	127	86		
Gallring	1	1 - 9	0,6	44	T24	182	27		
Gallring	1	1 - 11	1,8	44	T26	247	156		
Underv röj f gallring	1	1 - 20	0,7	46	G23	278	0		
Gallring (A)	1	1 - 20	0,7	46	G23	278	(58)		
Gallring	1	1 - 23	1,1	49	T24	232	77		
Gallring	1	1 - 25	0,3	49	T20	166	15		
Gallring	1	1 - 26	1,8	57	T23	224	121		
Gallring	1	1 - 31	1,5	44	T21	156	70		
Gallring	1	1 - 34	0,7	37	T23	151	32		
Röjning	1	1 - 1	0,2	11	G25	22	0		
Återväxtkontroll	1	1 - 13	0,4	3	T25	4	0		
Gallring	2	1 - 6	0,5	44	T21	166	25		
Gallring	2	1 - 7	0,4	29	G25	75	15		
Gallring	2	1 - 35	0,5	37	T23	146	27		
Gallring	2	2 - 62	0,4	46	G26	222	32		
Röjning	2	1 - 54	0,2	12	G26	24	0		
Röjning	2	2 - 59	0,9	11	G26	20	0		
Röjning	2	2 - 60	0,4	13	G26	31	0		
Röjning	2	2 - 69	1,8	12	G23	26	0		
Röjning	2	2 - 70	0,5	11	G24	22	0		
Röjning	2	2 - 72	0,1	11	T22	16	0		
Röjning	2	2 - 73	1,1	11	G29	23	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Plantering (F)	2	1 - 8	0,8	139	T18	127	0		
Markberedning (F)	2	1 - 8	0,8	139	T18	127	0		
Föryng avv	3	1 - 32	0,6	141	T18	190	117		
Föryng avv, fröträd	3	1 - 40	0,4	106	T22	209	74		
Föryng avv, fröträd	3	1 - 45	0,3	116	T22	275	72		
Föryng avv	3	2 - 67	0,4	96	T23	199	75		
Föryng avv	3	2 - 68	0,8	81	T21	164	148		
Gallring	3	2 - 66	1,2	28	G24	89	51		
Gallring	3	2 - 69	1,8	12	G23	26	24		
Röjning	3	1 - 27	0,8	10	T22	13	0		
Röjning	3	1 - 28	1,8	4	T19	3	0		
Plantering (F)	3	1 - 32	0,6	141	T18	190	0		
Plantering (F)	3	2 - 67	0,4	96	T23	199	0		
Plantering (F)	3	2 - 68	0,8	81	T21	164	0		
Markberedning (F)	3	1 - 32	0,6	141	T18	190	0		
Markberedning (F)	3	1 - 40	0,4	106	T22	209	0		
Markberedning (F)	3	1 - 45	0,3	116	T22	275	0		
Markberedning (F)	3	2 - 67	0,4	96	T23	199	0		
Markberedning (F)	3	2 - 68	0,8	81	T21	164	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
1	0,2	1	11	R1	G25	22	4	PG ²	Gran	70		223		Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	1			3,6	
Utf åtg: 2017 Inventering 0,5 ha 2400 pl/ha gran 2017 Föryng avv 0,5 ha 96 m³sk Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
2	0,4	1	71	S1	T24	246	98	PG ²	Tall	65	27	222		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
3	0,4	1	62	S3	T17	169	68	NO	Tall	65	23	143		Bergbundet Olikåldrigt Öf tall med yngre Inslag av asp Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				4,4	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Barrnatskog. Naturvärde enligt SkS. Talldominerad olikåldrig blandskog med mycket gammal tall . Inslag av asp. Branter och blockiga partier. Mål: Barrnatskog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat. Gott om gamla och servuxna träd. Gott om stående och liggande död ved. Åtgärder: Inga åtgärder. Fri utveckling. Spec värden: Naturvärde (SKS) 29 %. Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Ojämn (4). L: Måttlig lutning (3).																				
4	0,4	1	49	G1	T22	184	74	PG ²	Tall	75	21	222		Bergbundet Gallrat Enstaka öf Blåbärstyp Torr	Ingen åtgärd				6,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
5	0,5	1	57	G1	T24	224	112	PG ²	Tall	60	26	222		Gallrat V.kant yngre Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
6	0,5	1	44	G1	T21	166	83	PG ²	Tall	50	16	223		Ojämnt Röjt Delvis bergbundet Enstaka öf Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	25	25	5,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
7	0,4	1	29	G1	G25	75	30	PG ²	Tall	5		322		Enstaka öf Smalbladig grästyp Frisk	Gallring	2	35	15	5,6	
Utf åtg: 2017 Röjning 0,4 ha 2015 Röjning 0,4 ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
7	[0,4]	1	144	ÖF	G25	34	14	PG ²	Tall	100	40								1,0	
8	0,8	1	139	S2	T18	127	102	PG ²	Tall	100	32	132		Gallrat Timmerställning Varier bonitet Delv granunderväxt Lavrik typ Torr	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	85	86	0,6	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
9	0,6	1	44	G1	T24	182	109	PG ²	Tall	65	19	222		Gallrat Enstaka öf Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	25	27	6,2	
Utf åtg: 2013 Gallring 0,6 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
10	1,1 (-0,1)	1 L	45	G1	G30	236	236	PG ²	Tall	10	22	323		Kantzön mot bäck Vältplats vid väg Låtgörstyp Frisk	Ingen åtgärd				9,9	
Utf åtg: 2013 Gallring 1 ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
11	1,8	1	44	G1	T26	247	445	PG ²	Tall	60	19	223		Varier bonitet Smalbladig grästyp Frisk	Gallring	1	35	156	7,1	
Utf åtg: 2013 Gallring 2,2 ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
12	0,6	1	146	S3	T14	137	82	NO	Tall	100	31	134		Gammal tall Branter Lavrik typ Torr	Ingen åtgärd				2,3	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Barnnatskog. Naturvärde enligt SkS. Talldominerad olikåldrig blandskog med mycket gammal tall . Inslag av asp. Branter och blockiga partier. Mål: Barnnatskog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat. Gott om gamla och servuxna träd. Gott om stående och liggande död ved. Åtgärder: Inga åtgärder. Fri utveckling. Spec värden: Naturvärde (SKS) 84 %. Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																				
13	0,4	1	3	K2	T25	4	2	PG ²	Gran	50		223		Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll	1			2,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
14	2,1	1	69	G1	T20	202	424	PG ²	Tall	70	26	133		Bergbundet Luckigt. Varier bonitet P=en ek Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				5,0	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
15	1,1	1	64	G1	T15	123	135	PG ²	Tall	90	24	132		Bergbundet Luckigt. Olikåldrigt Enstaka öf Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				3,5	
									Gran	5	18									
									Löv	5	18									
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
16	1,4	1	81	S1	T23	268	375	PG ²	Tall	94	28	222		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,9	
									Gran	1	24									
									Löv	5	25									
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
17	0,7 (-0,1)	1 3	54	G1	T12	118	71	PG ²	Tall	90	18	132		Luckigt. Bergbundet krön Med utsikt Lavrik typ Torr Avdrag: berg	Ingen åtgärd				3,5	
									Gran	5	14									
									Löv	5	14									
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
18	0,4	1	156	S3	T12	117	47	NO	Tall	100	29	132		Bergbundet Gammal tall Yngre partier Lavrik typ Torr	Ingen åtgärd				2,0	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Gammal grovgrenig tall, bergbundet , gläntor. Enstaka torrfur. Målsättning: På sikt gammal skog. Åtgärd: Skogen bör till större delen lämnas för fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och förstärks på sikt. Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
19	0,9	1	74	S1	T20	186	167	PG ²	Tall	92	24	132		Bergbundet Gran Löv Torr	Ingen åtgärd				4,7	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
20	0,7	1	46	G1	G23	278	195	PG ²	Tall	20	23	322		Sumppartier Granunderväxt Enstaka öf Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (A)	1 1	30 58		9,1	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
21	0,6	1	64	G1	T20	152	91	PG ²	Tall	80	19	133		Olikåldrigt Varier bonitet Bergbundet Hänsynsyta ö.del Lavrik typ Torr	Ingen åtgärd				4,5	ii ¹
									Gran	10	18									
									Löv	10	19									
Generellt: Hänsynsyta ö.del, gles och bergbunden, inslag av öf. Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojäm (3). L: Måttlig lutning (3).																				
22	2,0	1	64	G1	T23	221	442	PG ²	Tall	80	26	222		Delvis bergbundet Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,1	
									Gran	10	23									
									Löv	10	23									
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
23	1,1	1	49	G1	T24	232	255	PG ²	Tall	50	19	222		Varier bonitet Fuktiga partier, dike Delvis gallrat K=Kolbott Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	30	77	6,2	
									Gran	30	18									
									Löv	20	18									
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
24	0,6	1	52	G1	T22	178	107	PG ²	Tall	90	19	223		Bergbundet Enstaka öf Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				6,2	
									Gran	5	17									
									Löv	5	16									
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m ³ sk		
25	0,3	1	49	G1	T20	166	50	PG ²	Tall Gran Löv	60 5 35	16 14 15	421		Lingontyp Fuktig	Gallring	1	30	15	4,6	iv ¹
Spec värden: Lövdominans F. Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
26	1,8	1	57	G1	T23	224	403	PG ²	Tall Gran Löv	90 5 5	26 22 22	222		Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	30	121	5,4	
Utf åtg: 2013 Gallring 1,8 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
27	0,8	1	10	R1	T22	13	10	PG ²	Tall Gran Löv	40 30 30		222		Ojämnt Älgskador Lingontyp Frisk	Röjning	3			2,9	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
27	[0,8]	1	141	ÖF	T22	24	19	PG ²	Tall	100	36	222		Lingontyp Frisk					0,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
28	1,8	1	4	K2	T19	3	5	PG ²	Tall	100		222		Lingontyp Torr	Röjning	3			2,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
28	[1,8]	1	141	ÖF	T19	53	95	PG ²	Tall	100	37	222		Lingontyp Torr					1,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
29	0,3	1	58	G1	T20	185	56	PG ²	Tall	65	19	222		Skiktat och olikåldrigt Öf tall med yngre Blåbärstyp Torr	Ingen åtgärd				5,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
30	1,0	1	69	S1	T23	219	219	PG ²	Tall	60	27	222		N.del yngre. Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
31	1,5	1	44	G1	T21	156	234	PG ²	Tall	90	16	223		Ev.fläckv underröjning Lingontyp Torr	Gallring	1	30	70	5,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
32	0,6	1	141	S2	T18	190	114	PG ²	Tall	100	31	222		Lingontyp Torr	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	3 3 3	95	117	1,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
33	0,5	1	64	G1	T18	149	75	PG ²	Tall	80	21	134		Branter Inslag av asp Enstaka öf Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				4,2	iv ¹
Spec värden: Ingår i anpassat brukande. SLU Rödlistan 1 %.																				
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
34	0,7	1	37	G1	T23	151	106	PG ²	Tall	40	15	234		Branter Blockiga partier Enstaka öf Blåbärstyp Frisk	Gallring	1	30	32	5,5	iv ¹
Spec värden: Lövdominans F. Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																				
35	0,5	1	37	G1	T23	146	73	PG ²	Tall	35	14	232		Fuktiga partier Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	30	27	5,9	ii ¹
Generellt: Platå sedan brant igen Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
36	0,3	1	136	S3	T14	198	59	NO	Tall	88	28	512		Torvmark Branter Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,0	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Brant sluttning. Gammal tall. Sumpparti nedanför brant. Målsättning: På sikt gammal skog. Åtgärd: Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och förstärks på sikt. Spec värden: Sumpskog 49 %. Torvmark 100 %. Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
37	0,5	1	64	G1	T23	201	101	PG ²	Tall	35	21	322		Surdrog/bäck Delvis gallrat Sumppartier Varier bonitet Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,6	iv ¹
									Gran	30	19									
									Löv	35	18									

Spec värden: Sumpskog 13 %.

Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).

38	0,9	1	59	G1	T21	194	175	PG ²	Tall	85	22	222		Bergbundet Luckigt. Ngt. gruppställt Aspgrupp. Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				5,7	iv ¹
									Gran	5	15									
									Löv	10	21									

Spec värden: Sumpskog 3 %.

Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).

39	0,7	1	119	S1	T20	269	188	PG ²	Tall	55	29	234		Branter Skiktat o olikåldrigt Varier bonitet Yngre partier Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,1	ii,iv ¹
									Gran	15	24									
									Löv	30	28									

Spec värden: Ingår i anpassat brukande.

Generellt: Inslag av asp, sälg. hassel, enstaka lind, nedanfö brant.

Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
40	0,4	1	106	S2	T22	209	84	PG ²	Tall	70	32	222		Olikåldrigt Inslag av öf Varier bonitet Lingontyp Torr	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	3 3	80	74	2,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
41	0,6	1	59	G1	G27	328	197	PG ²	Tall	25	27	322		Gallrat N.del äldre Mark utan fältskikt Frisk	Ingen åtgärd				9,9	ii ¹
Generellt: N.del äldre gran med inslag av blåsippor.																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
42	0,4	1	64	G1	T18	154	62	PG ²	Tall	60	25	123		Bergbundet krön Luckigt. Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				4,3	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
43	0,7	1	134	S3	T14	193	135	NO	Tall Gran Löv	55 20 25	27 24 26	511		Sumpskog Skiktat o olikåldrigt Varier bonitet Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,8	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Sumpskogsartad barrblandskog med inslag av gamla träd, senvuxna granar, döda stammar och hålträd. Flerskiktat och olikåldrigt. lövträdsinslag. Inslag av asp och klibbal.. Förekomst av öppna gläntor. Mål: Sumpskog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat. Gott om gamla och senvuxna träd. Gott om stående och liggande död ved. Åtgärder: Inga åtgärder. Fri utveckling. Vid avverkning i omkring- liggande bestånd bör en klimatsbiliserande kantzon runt biotopen eftersträvas. Spec värden: Sumpskog 55 %. Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
44	0,8	1	64	G1	T24	236	189	PG ²	Tall Gran Löv	50 35 15	27 25 26	222		Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,5	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 1 %. Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
45	0,3	1	116	S2	T22	275	83	PG ²	Tall Gran Löv	49 50 1	32 30 30	222		Delvis bergbundet Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	3 3	80	72	3,3	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m ³ sk		
46	0,5	1	144	S3	T14	186	93	NO	Tall	100	29	511		Torvmark Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,8	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Fuktig-blöt torvmark bevuxen med äldre tall. Något olikåldrigt med inslag av gamla träd. Enstaka torrakor. Mål: Tallsumpskog med inslag av gamla, grova tallar. Gott om stående och liggande död ved. Åtgärder: Inga åtgärder krävs. Området lämnas för fri utveckling. Spec värden: Sumpskog 95 %. Torvmark 100 %. Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
47	1,5	1	49	G1	T21	176	264	PG ²	Tall	100	22	222		Olikåldrigt Gallrat Enstaka öf Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				6,3	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 3 %. Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
48	3,3	1	11	R2	G25	27	89	PG ²	Tall	5		223		Varier bonitet Delvis bergbundet Enstaka öf Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,8	
Utf åtg: 2025 Røjning 3,3 ha 2017 Plantering 3,8 ha 2400 pl/ha gran Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
48	[3,3]	1	134	ÖF	G25	3	10	PG ²	Tall	100	45			Delvis bergbundet					0,2	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m ³ sk		
49	2,6	1	62	G1	T23	246	640	PG ²	Tall Gran Löv	60 20 20	27 26 26	222		Enstaka öf Inslag asp , sälg Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
50	0,5	1	63	G1	T24	256	128	PG ²	Tall Gran Löv	35 40 25	24 24 26	233		Branter Enstaka öf Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,7	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
51	1,0	1	47	G1	T20	135	135	PG ²	Tall	100	19	122		Gallrat Bergbundet Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				5,4	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
52	0,8	1	13	R2	G26	30	24	PG ²	Tall Gran Löv	1 69 30		223		Branter Röjt Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				4,4	
Utf åtg: 2025 Røjning 0,8 ha 2020 Røjning 0,6 ha 2017 Plantering 0,6 ha 2400 pl/ha gran																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
53	2,3	1	59	G1	G26	258	593	PG ²	Tall Gran Löv	30 45 25	27 27 26	223		Gallrat Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				8,4	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
54	0,2	1	12	R1	G26	24	5	PG ²	Tall Gran Löv	20 45 35		223		Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	2			4,2	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
55	0,3	1	12	R1	G26	29	9	PG ²	Tall Gran Löv	10 50 40		311		Fuktiga partier Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,2	
Utf åtg: 2025 Röjning 0,3 ha 2020 Röjning 0,3 ha 2017 Plantering 0,3 ha 2400 pl/ha gran Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
56	1,2 (-0,1)	1 L	14	R2	G27	30	33	PG ²	Tall Gran Löv	5 80 15		223		Olikåldrigt Smalbladig grästyp Frisk	Ingen åtgärd				4,9	
Utf åtg: 2025 Röjning 1,1 ha 2020 Röjning 0,9 ha 2017 Plantering 0,9 ha 2400 pl/ha gran 2013 Avverkning ÖF 0,9 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
57	0,1	1	49	S1	B22	263	26	PG ²	Gran Löv	35 65	14 20	311		Granunderväxt Tvåskiktat Fuktiga partier Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				9,0	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
58	0,2	1	69	G1	T18	124	25	PG ²	Tall Gran Löv	90 5 5	23 18 18	132		Bergbundet Enstaka öf Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				3,6	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojäm (3). L: Svag lutning (2).																				
59	0,9	1	11	R1	G26	20	18	PG ²	Tall Gran Löv	10 60 30		222		Fuktparti m.klibbal Hänsynsyta Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	2			3,8	
Utf åtg: 2017 Plantering 1 ha 2400 pl/ha gran 2017 Föryng avv 1 ha 295 m³sk																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
60	0,4	1	13	R2	G26	31	12	PG ²	Gran Löv	60 40		321		Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	2			4,3	
Utf åtg: 2025 Röjning 0,4 ha 2017 Plantering 0,4 ha 2400 pl/ha gran																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
61	0,8	1	59	G1	T22	199	159	PG ²	Tall Gran Löv	70 15 15	26 25 25	133		Bergbundet Enstaka öf Varier bonitet Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				5,9	
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojäm (3). L: Måttlig lutning (3).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
62	0,4	1	46	G1	G26	222	89	PG ²	Tall Gran Löv	40 50 10	20 19 17	321		Enstaka öf Fuktiga partier Hänsynsyta Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	30	32	8,2	
Utf åtg: 2017 Gallring 0,4 ha 17 m³sk Gallringstyp: Låggallring Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
63	0,2	1	70	S1	G25	226	45	PG ²	Tall Gran Löv	45 30 25	28 27 27	222		Enstaka öf Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,5	
Utf åtg: 2017 Gallring 0,2 ha 13 m³sk Gallringstyp: Låggallring Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
64	0,7	1	12	R2	G24	28	20	PG ²	Tall Gran Löv	15 55 30		222		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,9	
Utf åtg: 2025 Rönjning 0,7 ha 2017 Plantering 0,9 ha 2400 pl/ha gran Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
64	[0,7]	1	139	ÖF	T22	9	6	PG ²	Tall	100	42								0,4	
65	0,4	1	13	R2	T20	18	7	PG ²	Tall Gran Löv	30 40 30		122		Bergbundet Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				2,4	
Utf åtg: 2025 Rönjning 0,4 ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
66	1,2	1	28	G1	G24	89	107	PG ²	Tall	20		321		Olikåldrigt Fuktiga partier Älgbetat Blåbärstyp Frisk	Gallring	3	35	51	6,1	
Utf åtg: 2025 Røjning 1,2 ha 2017 Røjning 1,4 ha Delvis røjt.																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
67	0,4	1	96	S2	T23	199	80	PG ²	Tall	85	28	222		Städhugget Luckigt Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	3 3 3	85	75	2,8	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
68	0,8	1	81	S2	T21	164	131	PG ²	Tall	95	28	221		Bergbundet Sydö. del yngre Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	3 3 3	100	148	2,2	
Utf åtg: 2017 Gallring 0,6 ha 25 m³sk Gallringstyp: Låggallring																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
69	1,8	1	12	R2	G23	26	47	PG ²	Tall	10		222		Enstaka öf Varier bonitet Delvis bergbundet Hänsynsyta Ö.kanten Blåbärstyp Frisk	Röjning Gallring	2 3	35	24	3,1	ii ¹
Generellt: Hänsynsyta Ö.kanten, branter och blockigt med Öf. Utf åtg: 2025 Röjning 1,8 ha 2017 Plantering 1,7 ha 2400 pl/ha gran Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
69	[1,8]	1	139	ÖF	T22	9	16	PG ²	Tall	100	35								0,4	
70	0,5	1	11	R2	G24	22	11	PG ²	Tall	10		222		Mellan branter Enstaka öf Blåbärstyp Frisk	Röjning	2			3,6	iv ¹
Spec värden: RAÄ fornsök 100 %. Utf åtg: 2025 Röjning 0,5 ha 2015 Föryng avv 0,6 ha 188 m³sk Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
71	0,6	1	111	S3	G24	346	208	NO	Tall Gran Löv	10 55 35	35 31 33	234		Rasbrant Inslag av asp Död ved Torrgran Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,3	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Beskrivning: Rasbrant. Gammal barrskog med aspinslag. Blockiga partier samt lodytor. Varierande täthet. Värdefull kryptogamflora. Död ved. Torrgran. Målsättning: På sikt gammal skog. Åtgärd: Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och förstärks på sikt. Spec värden: RAÄ försök 100 %. Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																				
72	0,1	1	11	R2	T22	16	2	PG ²	Tall Gran Löv	30 30 40		411		Enstaka öf V. del hänsynsyta Torvmark Lingontyp Fuktig	Röjning	2			2,5	iv ¹
Spec värden: Torvmark 100 %. RAÄ försök 5 %. Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
73	1,1	1	11	R2	G29	23	25	PG ²	Tall Gran Löv	1 60 39		311		Fd inäga Fuktiga partier Bredbladig grästyp Frisk	Röjning	2			4,4	
Utf åtg: 2025 Röjning 1,1 ha 2017 Plantering 1,1 ha 2400 pl/ha gran 2017 Föryng avv 1,1 ha 440 m³sk Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				

Generella kommentarer

- Avd 1 - 21** Hänsynsyta ö.del, gles och bergbunden, inslag av öf.
- Avd 1 - 35** Platå sedan brant igen
- Avd 1 - 39** Inslag av asp, sälg, hassel, enstaka lind, nedanför brant.
- Avd 1 - 41** N.del äldre gran med inslag av blåsippor.
- Avd 2 - 69** Hänsynsyta Ö.kanten, branter och blockigt med Öf.

Avd 1 - 3

NO

Skogliga data

Areal: 0,4 ha

Ålder: 62 år

Ståndortsindex: T17

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 169 m³sk/ha och 68 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 65% tall 10% gran 25% löv

Beskrivning:

Barnnaturskog.

Naturvärde enligt SkS.

Talldominerad olikåldrig blandskog med mycket gammal tall . Inslag av asp.

Branter och blockiga partier.

Mål:

Barnnaturskog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat. Gott om gamla och senvuxna träd. Gott om stående och liggande död ved.

Åtgärder:

Inga åtgärder. Fri utveckling.

Avd 1 - 12

NO

Skogliga data

Areal: 0,6 ha

Ålder: 146 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 137 m³sk/ha och 82 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning:

Barnnaturskog.

Naturvärde enligt SkS.

Talldominerad olikåldrig blandskog med mycket gammal tall . Inslag av asp.

Branter och blockiga partier.

Mål:

Barnnaturskog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat. Gott om gamla och senvuxna träd. Gott om stående och liggande död ved.

Åtgärder:

Inga åtgärder. Fri utveckling.



Avd 1 - 18

NO

Skogliga data

Areal: 0,4 ha

Ålder: 156 år

Ståndortsindex: T12

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 117 m³sk/ha och 47 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning:

Gammal grovgrenig tall, bergbundet , gläntor.
Enstaka torrfur.

Målsättning:

På sikt gammal skog.

Åtgärd:

Skogen bör till större delen lämnas för fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och förstärks på sikt.

Avd 1 - 36

NO

Skogliga data

Areal: 0,3 ha

Ålder: 136 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 198 m³sk/ha och 59 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 88% tall 10% gran 2% löv

Beskrivning:

Brant sluttning. Gammal tall.

Sumpparti nedanför brant.

Målsättning:

På sikt gammal skog.

Åtgärd:

Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och förstärks på sikt.



Avd 1 - 43

NO

Skogliga data

Areal: 0,7 ha

Ålder: 134 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 193 m³sk/ha och 135 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 55% tall 20% gran 25% löv

Beskrivning:

Sumpskogsartad barrblandskog med inslag av gamla träd, senvuxna granar, döda stammar och hålträd. Flerskiktat och olikåldrigt. lövträdsinslag. Inslag av asp och klibbal.. Förekomst av öppna gläntor.

Mål:

Sumpskog med intern dynamik, naturliga hydrologiska variationer och ett fuktigt och skuggigt beståndsklimat. Gott om gamla och senvuxna träd. Gott om stående och liggande död ved.

Åtgärder:

Inga åtgärder. Fri utveckling. Vid avverkning i omkringliggande bestånd bör en klimatstabiliserande kantzon runt biotopen eftersträvas.

Avd 1 - 46

NO

Skogliga data

Areal: 0,5 ha

Ålder: 144 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 186 m³sk/ha och 93 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning:

Fuktig-blöt torvmark bevuxen med äldre tall. Något olikåldrigt med inslag av gamla träd. Enstaka torrakor.

Mål:

Tallsumpskog med inslag av gamla, grova tallar. Gott om stående och liggande död ved.

Åtgärder:

Inga åtgärder krävs. Området lämnas för fri utveckling.

Avd 2 - 71

NO

Skogliga data

Areal: 0,6 ha

Ålder: 111 år

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 346 m³sk/ha och 208 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 55% gran 35% löv

Beskrivning:

Rasbrant. Gammal barrskog med aspinslag.

Blockiga partier samt lodytor. Varierande täthet. Värdefull
kryptogamflora.

Död ved. Torrgran.

Målsättning:

På sikt gammal skog.

Åtgärd:

Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet
bibehålls och förstärks på sikt.

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

59,6

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-10-02 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

2,37

Totalt kolförråd

ton

Kol

8 320

Koldioxid CO₂e

30 487

Kolförråd, ton/ha


2026

2036

Barr/löv	1,4	1,6
Grenar	10,0	13,7
Stamved	40,3	53,4
Stubbar och rötter	18,0	24,3
Förna och markbundet kol	69,9	70,3
	139,6	163,3

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-3,5	-3,5	-3,5
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-6,1	-6,1	-6,7
Röjning	0,0	0,0	0,0
	-9,6	-9,6	-10,2


Totalt kolförråd, ton/ha



Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 59,6 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 0,0 %, 0,0 ha ■ Anpassad skötsel, 2,0 %, 1,2 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 98,0 %, 58,4 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1				0		

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans

¹ % av planens friska/fuktiga mark

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	% ¹				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1				0		

Avdelningar för certifiering anpassat brukande

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Södra Fjöle 1:21 > 2,4	1/33	0,5	0,8	PG	64	80200	149	74
	1/39	0,7	1,2	PG	119	52300	269	188
Summa	1,2	2,0				218	262	