

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	2,9	41	R2	T19	59	171	PG	Tall 40 Gran 20 Löv 40		10	Älgskador Varier diam Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	1	30		3,5	
2	6,7	35	R2	T20	77	516	PG	Tall 50 Gran 40 Löv 10		9,	Ojämnt Varier förråd Fattigristyp (15) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,0	
3	1,2	98	S1	G20	182	218	PG	Gran 90 Löv 10		20	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,8	
4	0,9	115	S1	G12	160	144	PG	Tall 20 Gran 70 Löv 10		19	Sumpskog Torvmark Varier höjd Olikåldrigt Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,4	
5	0,2	115	S3	T17	203	41	NO,b	Tall 100		19	Lavrik typ (10) Torr (1)	Ingen åtgärd				3,8	
6	3,1 (-0,2)L	60	G1	T20	98	284	PG	Tall 50 Gran 30 Löv 20		15	Varier förråd Varier höjd Olikåldrigt Enstaka öf Lågörttyp (80) Frisk (2)					3,8	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
7	4,3 (-0,1)L	50	G1	T22	227	953	PG	Tall 50 Gran 40 Löv 10		15	God kvalitet Blåbärstyp (30) Frisk (2)					7,8	
8	8,9 (-0,2)L	40	G1	T20	154	1340	PG	Tall 40 Gran 30 Löv 30		9	Konfliktbestånd Eftersatt röjning Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	30	402	5,4	ii,iii
9	6,0	35	R2	T19	89	534	PG	Tall 30 Gran 30 Löv 40		9	Älgskador Luckigt Fattigristyp (15) Frisk (2)	Röjning	1	20		4,9	
10	0,7	43	R2	T20	82	57	PG	Tall 50 Gran 10 Löv 40		13	Klena lövdimensioner Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning Löv	1	40		4,4	
11	2,2	93	S1	G18	189	416	PG	Tall 20 Gran 70 Löv 10		18	Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,9	
12	1,3	85	S1	G20	195	254	PG	Tall 10 Gran 70 Löv 20		18	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,4	
13	2,7 (-0,1)L	45	G1	T20	148	385	PG	Tall 50 Gran 10 Löv 40		13	Ojämnt Varier bonitet Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning Gallring (F)	1 1	30	115	4,9	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
14	1,0 (-0,1)L	45	G1	B24	252	227	PG	Tall 10 Gran 20 Löv 70		11	Mkt klana björkdim Konfliktbestånd Lågörttyp (80) Frisk (2)	Röjning	1	35		10,7	iii,i
15	1,5	55	G1	G20	194	291	PG	Gran 50 Löv 50		10	Luckigt Ojämnt Surdrog Olikåldrigt Bredbladig grästyp Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,9	iv
16	5,1	35	G1	T22	211	1076	PG	Tall 80 Gran 10 Löv 10		12	Homogent Lingontyp (25) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	30	323	7,6	
17	2,4	70	G1	G20	153	367	PG	Tall 10 Gran 50 Löv 40		17	Ojämnt Luckigt Varier tädslagsfördeln Varier höjd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	30	110	3,7	
18	3,5 (-0,2)L	40	G1	T24	242	799	PG	Tall 70 Gran 30		16	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	30	240	8,2	
19	2,2	20	R1	T20	42	92	PG	Tall 50 Gran 50			Vissa grad älgskador Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,7	
20	5,0	37	G1	T20	175	875	PG	Tall 90 Löv 10		12	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	30 35	262 214	5,0	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
21	2,4	95	S1	G16	140	336	PG	Gran	70	16	Varier förråd	Ingen åtgärd				3,6	
								Löv	30		Sumpskog						
											Varier höjd						
											Starr-Fräkentyp (35)						
											Fuktig (3)						
22	5,8	22	R1	G20	50	290	PG	Gran	80		Mkt gräs					5,4	
								Löv	20		Ojämnt						
											Glest						
											Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
23	0,6	65	G1	T18	93	56	PG	Tall	30	18	Ojämnt	Ingen åtgärd				3,2	
								Gran	40		Lingontyp (25)						
								Löv	30		Frisk (2)						
24	0,6	35	G1	T22	169	101	PG	Tall	80	10	Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				8,1	
								Gran	10		Frisk (2)						
								Löv	10								
25	0,6	32	R2	T16	41	25	PG	Tall	40	6,	Luckigt	Ingen åtgärd				3,2	
								Gran	30		Ojämnt						
								Löv	30		Kråkbär-Ljungtyp (20)						
											Frisk (2)						
26	4,3	110	S2	G18	205	882	PG	Gran	70	20	Varier höjd	Föryng avv	2	100	975	2,3	
								Löv	30		Varier diam						
											Varier bonitet						
											Lågörttyp (80)						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
27	1,7 (-0,1)L	45	G1	T20	169	270	PG	Tall 80 Gran 10 Löv 10	13		Luckigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	2024 1	30 35	81 66	4,2	
28	11,0	25	R1	G21	82	902	PG	Tall 10 Gran 30 Löv 60			Ojämnt Luckigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	1	20		6,2	ii
29	0,5	115	S3	G18	307	154	NO,b	Tall 50 Gran 50	21		Grov tall Klena gran Själlvgallring Varier höjd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,9	
30	14,5 (-0,2)L	22	R1	T20	65	930	PG	Tall 50 Gran 30 Löv 20			Luckigt Älgskador Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,4	
31	1,8 (-0,1)L	45	G1	G22	173	294	NS,b	Tall 10 Gran 30 Löv 60	13		Luckigt Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				7,5	iv
32	1,6	43	G1	T20	140	224	PG	Tall 60 Gran 20 Löv 20	11		Luckigt Ojämnt Lingontyp (25) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	30	67	5,1	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
33	0,6	45	G1	B18	172	103	NO,b	Gran	10	13	Björkkärr	Ingen åtgärd				7,2	
								Löv	90		Bredbladig grästyp						
											Blöt (4)						
34	7,6	90	S1	G18	175	1330	PG	Tall	10	17	Luckigt	Ingen åtgärd				4,5	
								Gran	60		Ojämnt						
								Löv	30		Dålig kvalitet						
											Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
35	8,4 (-0,1)L	30	R2	T20	70	581	PG	Tall	50	9,	Ojämnt	Röjning	1	30		4,9	
								Gran	20		Varier förråd						
								Löv	30		Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
36	1,3	135	S3	G14	115	150	NO,b	Tall	10	14	Varier höjd	Ingen åtgärd				2,2	
								Gran	50		Jämnt förråd						
								Löv	40		Starr-Fräkentyp (35)						
											Fuktig (3)						
37	3,7 (-0,1)L	40	G1	T22	200	720	PG	Tall	70	12	Jämnt höjd	Gallring	1	40	288	6,3	
								Gran	20		Varier förråd						
								Löv	10		Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
38	0,8	40	G1	T20	108	86	PG	Tall	50	9,	Varier höjd	Underv röj f gallring	1			4,5	
								Gran	30		Ojämnt	Gallring (F)	1	30	26		
								Löv	20		Luckigt						
											Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
39	1,0	27	R2	T18	46	46	PG	Gran	100	3,	Luckigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,9	
40	2,0	27	R2	T20	49	98	PG	Tall Gran	50 50	5,	Ojämnt Älgskador Varier förråd Varier höjd Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,5	
41	4,0 (-0,2)L	80	S2	G22	220	836	PG	Tall Gran Löv	10 50 40	20	Luckigt Lågörstyp (80) Frisk (2)	Föryng avv	1	95	794	0,5	
42	1,0	23	R2	G20	54	54	PG	Tall Gran Löv	20 70 10	6,	Enstaka öf Varier höjd Lågörstyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,7	
43	0,3	105	S3	T18	272	82	NS,b	Tall Gran Löv	60 30 10	23	Dålig kvalitet Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,9	ii
44	9,3 (-0,1)L	90	S1	G18	176	1619	PG	Tall Gran Löv	20 70 10	23	Ojämnt Lågörstyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,7	
45	11,9 (-0,2)L	45	G1	T22	249	2913	PG	Tall Gran Löv	50 20 30	16	Mkt klana björkdim Konfliktbestånd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2025	35	1053	6,8	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
46	7,2	40	G1	T22	200	1440	PG	Tall 80 Gran 10 Löv 10		12	Stamtätt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	35	504	6,6	
47	7,2 (-0,1)L	70	G1	G22	240	1704	PG	Tall 10 Gran 80 Löv 10		17	Surrog Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	30	511	5,8	
48	6,4	45	G1	T22	206	1318	PG	Tall 70 Gran 20 Löv 10		17	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	30	396	6,5	ii
49	1,3 (-0,1)L	45	G1	T20	145	174	PG	Tall 50 Gran 30 Löv 20		14	Luckigt Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,1	
50	9,6 (-0,1)L	27	R2	T20	60	570	PG	Tall 70 Gran 30		5,	Älgskador Dikat Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,1	
51	5,7	3	R1	G16	1	6	PG	Gran 100			Varier höjd Varier förråd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			2,0	
52	1,1	105	S1	G14	155	171	PG	Gran 80 Löv 20		20	Starr-Fräkentyp (35) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,6	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
53	1,6	95	S1	G20	191	306	PG	Tall 10	23		Luckigt	Ingen åtgärd				5,1	
								Gran 80			Starr-Fräkentyp (35)						
								Löv 10			Fuktig (3)						
54	2,1	25	R2	G20	61	128	PG	Gran 60	2		Luckigt	Röjning	1	25		5,5	
								Löv 40			Ojämnt						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
55	0,9										Inägomark						
56	0,1										Vatten						
57	32,0										Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
70	4,1	105	S1	G18	190	779	PG	Tall 10 Gran 70 Löv 20	20	Varier höjd Varier förråd Varier tädslagsfördeln Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,4	
71	1,4	35	G1	G22	170	238	PG	Gran 30 Löv 70	8	Stamtätt Klena lövdimensioner Varier höjd Varier förråd Starr-Fräkentyp (35) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	40	95	6,3	ii,iv
72	4,8	30	R2	G20	77	370	PG	Tall 20 Gran 20 Löv 60	5	Älgskador Dålig kvalitet Mkt ojämnt Starr-Fräkentyp (35) Frisk (2)	Röjning	1	20		5,7	
73	2,3	75	G1	G18	178	409	PG	Gran 70 Löv 30	15	Varier förråd Varier höjd Varier tädslagsfördeln Ojämnt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	30	123	4,0	
74	2,1	2	R1	G16	1	2	PG	Gran 100		Delvis dikat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			2,0	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
76	4,6 (-0,1)L	40	G1	T20	153	689	PG	Tall 50 Gran 10 Löv 40	13	Varier tädslagsfördeln Varier höjd Varier förråd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	35	241	5,1	
77	0,9	24	R1	G18	44	40	PG	Gran 80 Löv 20		Luckigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering	1			4,6	i
78	2,2 (-0,1)L	30	G1	G20	76	160	PG	Tall 10 Gran 30 Löv 60	8,	Varier höjd Olikåldrigt Varier tädslagsfördeln Ojämnt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2	35	75	4,9	ii,iv
79	0,7	65	G1	G20	179	125	PG	Tall 30 Gran 40 Löv 30	14	Varier höjd Jämnt förråd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,9	
80	0,6	75	G1	G18	209	125	PG	Tall 30 Gran 60 Löv 10	19	Jämnt förråd Varier höjd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,0	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
81	3,9	70	G1	G18	185	722	PG	Tall	30	20	Luckigt	Gallring	1	30	216	4,3	
								Gran	50		Varier förråd						
								Löv	20		Varier tädslagsfördeln						
											Varier höjd						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
82	0,7	35	R2	T18	55	39	PG	Tall	30	6,	Skiktat	Röjning Löv	1	25		3,7	
								Gran	30		Olikåldrigt						
								Löv	40		Klena lövdimensioner						
											Enstaka öf						
											Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
83	7,9	35	G1	T20	143	1130	PG	Tall	50	7	Konfliktbestånd	Gallring Röjning	1	40	452	5,0	ii
								Gran	10		Jämn höjd						
								Löv	40		Jämnt förråd						
											Starr-Fräkentyp (35)						
											Frisk (2)						
84	2,2	65	G1	G18	125	275	PG	Tall	10	17	Lövbuketter	Ingen åtgärd				4,2	iv
								Gran	40		Varier förråd						
								Löv	50		Olikåldrigt						
											Varier höjd						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
85	5,9	115	S1	G16	161	950	NO,b	Tall	20	18	Torvmark	Ingen åtgärd				3,6	
								Gran	70		Varier höjd						
								Löv	10		Varier förråd						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
86	0,9	95	S2	G20	259	233	PG	Gran	90	24	Fint bestånd	Föryng avv	1	100	233	1,3	
								Löv	10		Blåbärstyp (30)	Markberedning (F)	2				
											Frisk (2)	Plantering (F)	2				
87	9,3 (-0,2)L	35	G1	T22	149	1356	PG	Tall	80	13	Surdrog med mer löv					7,4	i,ii
								Löv	20		Klena lövdimensioner						
											Mkt dubbelstammar						
											Varier förråd						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
88	16,2	22	R1	G18	45	729	PG	Gran	100		Olikåldrigt	Ingen åtgärd				5,0	
											Ojämnt						
											Varier höjd						
											Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
89	3,6	35	G1	T20	143	515	PG	Tall	80	11	God kvalitet	Underv röj f gallring	1			5,7	
								Löv	20		Blåbärstyp (30)	Gallring (F)	1	30	154		
											Frisk (2)						
90	13,0 (-0,4)L	35	G1	T20	154	1940	PG	Tall	60	9	Varier bonitet	Gallring Rörning	1	40	776	5,3	ii
								Gran	10		Varier tädslagsfördeln						
								Löv	30		Varier förråd						
											Jämn höjd						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
91	5,0	65	G1	G18	167	835	PG	Gran Löv	60 40	14	Jämnt förråd Jämn höjd Jämn trädslagsförd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	30	250	4,1	
92	2,8	65	G1	G18	180	504	PG	Gran Löv	90 10	15	Varier höjd Varier förråd Varier tädslagsfördeln Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	30	151	4,7	
93	1,9	110	S2	G18	215	409	PG	Gran Löv	70 30	21	Jämn höjd Varier tädslagsfördeln Varier förråd Torvmark Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	95	388	0,4	iv
94	6,7	22	R1	G18	44	295	PG	Gran Löv	70 30		Naturlig föryngring Skittat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,6	ii
95	1,0	55	G1	G20	190	190	PG	Gran Löv	70 30	17	Varier höjd Varier förråd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	30	57	5,6	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
96	11,1 (-0,1)L	22	R1	G18	44	484	PG	Gran Löv	50 50		Naturligt föryngrat Ojämnt Luckigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	1	25		4,4	
97	1,1	30	R2	G18	51	56	PG	Gran Löv	40 60	5,	Klena lövdimensioner Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1	30		4,3	
98	1,6	67	G1	G22	285	456	PG	Gran Löv	40 60	17	Jämn höjd Jämnt förråd Starr-Fräkentyp (35) Frisk (2)	Gallring	1	30	137	6,3	ii,iv
99	1,8 (-0,1)L	45	G1	T18	144	245	PG	Tall Gran Löv	40 40 20	13	Varier höjd Varier förråd Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	30	73	4,7	
100	1,8	45	G1	G16	54	97	PG	Gran Löv	50 50	9,	Luckhugget Olikåldrigt Skiktat Restskog Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	1	25		3,0	iv

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
101	1,2	60	G1	G18	175	210	PG	Gran	50	15	Torvmark	Gallring	1	30	63	4,5	iv
								Löv	50		Varier bonitet						
											Jämn höjd						
											Jämnt förråd						
											Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
102	2,1 (-0,1)L	35	G1	T18	108	216	PG	Tall	30	8	Jämn höjd	Röjning	1			4,9	iii,i
								Gran	10		Luckigt						
								Löv	60		Olikåldrigt						
											Varier förråd						
											Smalbladig grästyp						
											Frisk (2)						
103	4,3	22	R1	T18	55	237	PG	Tall	90		Älgskador	Röjning	1	30		5,0	
								Löv	10		Lingontyp (25)						
											Frisk (2)						
104	12,5	85	S1	G20	198	2475	PG	Gran	90	20	Jämn höjd	Ingen åtgärd				5,6	
								Löv	10		Varier förråd						
											Varier tädslagsfördeln						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						
105	3,9	22	R1	G18	45	176	PG	Gran	70		Luckigt	Ingen åtgärd				4,7	
								Löv	30		Naturligt föryngrat						
											Ojämnt						
											Blåbärstyp (30)						
											Frisk (2)						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
106	2,1	85	G1	G12	96	202	PG	Tall 30 Gran 60 Löv 10		13	Jämn höjd Jämnt förråd Myrmark Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,9	
107	7,7	6	R1	G20	1	8	PG	Lärk 100			Lågörstyp (80) Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			2,2	iii
108	5,0	85	G1	G16	101	505	PG	Gran 90 Löv 10		15	Luckigt Ojämnt Olikåldrigt Varier bonitet Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,2	
109	5,6	155	S3	G14	110	616	NS,b	Gran 70 Löv 30		20	Torvmark Varier tädslagsfördeln Varier höjd Varier förråd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,0	ii
110	6,8	185	S3	G18	210	1428	NO,b	Tall 10 Gran 80 Löv 10		22	Surdrog Skogsmyrmosaik Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,7	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
111	18,0	43	S1	C20	179	3222	PG	Löv 30 Cont 70	16		Varier höjd Varier förråd Varier tädslagsfördeln Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	1	40	1289	5,6	
112	27,6 (-0,1)L	32	S1	C22	243	6683	PG	Cont 100	19		Skogsmyrmosaik Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	1	30	2005	11,6	
113	1,1	145	S1	T16	145	160	PG	Tall 80 Gran 10 Löv 10	26		Varier tädslagsfördeln Varier höjd Varier förråd Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,5	
114	9,2	22	R1	G16	38	350	PG	Gran 60 Löv 40			Luckigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)					3,9	ii
115	12,0	6	R1	G16	1	12	PG	Gran 100			Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			1,7	i
116	27,0 (-0,3)L	35	G1	T22	173	4619	PG	Tall 100	12		Varier höjd Jämnt förråd Jämn trädslagsförd Gödslat Blåbärstyp (30) Frisk (2)					8,5	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
117	1,2	70	G1	T22	328	394	PG	Tall 50 Gran 50		23	Jämn höjd Jämnt förråd Stormskador Gödslat Blåbärstyp (30) Frisk (2)					7,8	
118	4,7	30	G1	G16	73	343	PG	Tall 10 Gran 20 Löv 70		8	Varier höjd Varier förråd Torvmark Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	30	103	3,9	iv
119	1,4	48	G1	G24	247	346	PG	Gran 60 Löv 40		14	Jämn höjd Varier förråd Lågörttyp (80) Frisk (2)	Gallring	1	30	104	8,1	
120	30,3 (-0,5)L	35	G1	T22	179	5334	PG	Tall 80 Löv 20		12	Jämn höjd Varier förråd Varier tädslagsfördeln Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	20 30	1067 1280	6,0	
121	7,6	115	S3	G14	65	494	NS,b	Tall 10 Gran 30 Löv 60		19	Torvmark Varier höjd Varier förråd Sumpskog Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,4	iv

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
122	0,2	145	S3	G22	340	68	NS,b	Gran 90 Löv 10		23	Jämn höjd Jämnt förråd Varier tädslagsfördeln Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,3	
123	0,1										Inägomark						
124	126,0										Myr						
125	3,3	4	R1	G20	1	3	PG	Gran 100			Svartjord Gräskonkurrens Frostlänt Smalbladig grästyp Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			2,3	ii