

Skogsbruksplan

Planens namn	Yttrebo 1:4, 1:5
Planen avser tiden	fr o m 2027-01-01 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	Okt 2024
Planen upprättad av	Fredrik Zetterqvist
Planläggningsmetod	Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar.

Ägarförhållanden

Ägare, 1/2 Hans Lennartsson
Färgaryd, Karlsberg
314 91 Hyltebruk

Ägare, 1/2 Bengt Lennartsson
Stallvägen 30
331 35 Värnamo

Planläggare Fredrik Zetterqvist
SmålandsGårdar
070-519 38 50


Referenskoordinat (WGS84) Lat: 56° 57' 38.78" N Long: 13° 14' 4.88" E



Sammanställning över fastigheten


Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	43,1	83
Myr/kärr/mosse	7,3	14
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,3	1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,7	1
Annat	0,4	1
Summa landareal	51,8	
Vatten	3,9	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	527	11	3,9
Gran	3971	81	32,2
Löv	349	7	6,8
Öädel	35	1	0,1
Medeltal			
m³sk per hektar	113		



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
8,1

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2027-01-01 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
315

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

548

Gallring

524

Totalt under perioden

1072



Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
308

m³sk per ha
7,1

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %	Öadel %
Kalmark								
- 9 år	0,2		1	5	60	30	10	
10 - 19	24,3	56	1195	49	76	1	22	
20 - 29	7,8	18	981	126	98	1	1	
30 - 39	1,5	3	411	274	100			
40 - 49								
50 - 59	3,2	7	921	288	98	2		
60 - 69	1,2	3	277	231	63	37		
70 - 79	2,2	5	581	264	88	10	2	
80 - 89	2,7	6	353	131	6	85	9	
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt	[2,0]		162	81	50	10	20	20
Summa/Medel	43,1	100	4882	113	81	11	7	1



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %	Öadel %
Kalmark K1								
K2	0,2		1	5	60	30	10	
Röjningsskog R1								
R2	24,3	56	1195	49	76	1	22	
Gallringsskog G1	11,7	27	1990	170	94	6		
G2								
Föryngrings-avverknings-skog S1	2,0	5	600	300	96	4		
S2	1,5	3	507	338	100			
S3	3,4	8	427	126	6	84	10	
Lågproducerande skog E1								
E2								
E3								
Överstånd/Skikt	[2,0]		162	81	50	10	20	20
Summa/Medel	43,1	100	4882	113	81	11	7	1

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	37,7	87,5	4237	86,9	2895	91,8	28
PF - produktion	1,6	3,7	158	3,2	119	3,8	1
PF - naturvård	0,4	0,9	60	1,2	37	1,2	1
NS							0
NO	3,4	7,9	427	8,7	102	3,2	3
Summa	43,1	100,0	4882	100,0	3153	100,0	32

Impediment

	ha	%
Myr	7,3	14
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 43,1 ha är 85,2 % (36,7 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Ej angiven, 2,1 %, 0,9 ha
Frisk, 71,9 %, 31,0 ha
Övrig, 9,3 %, 4,0 ha
Torr, 3,5 %, 1,5 ha
Fuktig, 13,2 %, 5,7 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 10,6 %, 3,9 ha
Ej lövdominerat, 89,4 %, 32,8 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 36,7 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	3,9 ha	10,6 %
Summa	3,9 ha	10,6 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	0,0 ha	0,0 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

11	0,7 ha	PG	14	01900	1,9 %
13	0,4 ha	PG	19	01900	1,1 %
26	0,8 ha	PG	17	01900	2,2 %
28	2,0 ha	PF	17	12601	5,4 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

--	--	--	--	--	--



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	3,2	4	30	34				
20 - 29	7,8	283	2	285				
30 - 39	1,5	82		82				
40 - 49								
50 - 59	0,9	46		46				
60 - 69	0,6	24		24				
70 - 79	1,5	25		25	1,5	548		548
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt	[2,0]	17	11	28				
Grundförslag	15,5	481	43	524	1,5	548		548
Högre alt.				691				775
Lägre alt.				525				548

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
1 072	1 466	1 073	162	151	162

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	6	1	7	1,5		
10 - 19	1251	384	1635	0,2	8	40
20 - 29	700	5	705	24,3	2796	115
30 - 39	170		170	7,8	1402	180
40 - 49				1,5	499	333
50 - 59	330		330			
60 - 69	78		78	3,2	1205	377
70 - 79	86	3	89	1,2	331	276
80 - 89	75	7	82	0,7	97	139
90 - 99				2,7	436	161
100 - 109						
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	35	23	58		192	
Summa	2731	423	3154	43,1	6966	162



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Plantering, Följd				1,5		1,5
Hjälplantering	0,2					0,2
Röjning	9,1		13,0	0,2		22,3
Summa ha	9,3		13,0	1,7		24,0



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	FF	5	0,6	68	T20	200	24		
Sista Gallring	FF	8	0,9	55	G26	253	46		
Gallring	FF	9	1,3	28	G28	182	71		
Sista Gallring	FF	15	1,5	38	G29	274	82		
Underv röj f gallring	FF	22	0,5	25	G30	185	0		
Gallring	FF	22	0,5	25	G30	185	23		
Rensningshuggning	FF	25	1,5	75	G28	338	25		
Gallring	FF	31	0,9	28	G29	145	33		
Röjning	FF	12	5,0	19	G28	69	0		
Röjning	FF	19	1,3	16	G29	59	0		
Röjning	FF	26	0,8	17	B22	50	0		
Röjning	FF	28	2,0	17	B22	28	0		
Hjälplantering	FF	33	0,2	6	G28	7	0		
Gallring	2	4	1,1	26	G30	85	21		
Gallring	2	14	0,8	23	G29	131	37		
Underv röj f gallring	2	18	1,3	25	G27	101	0		
Underv röj f gallring	2	23	2,2	17	G28	64	0		
Gallring	2	28	2,0	67	B22	81	29		
Röjning	2	1	0,8	14	G28	38	0		
Röjning	2	3	3,5	17	G28	52	0		
Röjning	2	6	1,2	14	G26	31	0		
Röjning	2	11	0,7	14	B16	15	0		
Röjning	2	13	0,4	19	B22	40	0		



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	2	16	0,7	15	G26	32	0		
Röjning	2	34	5,7	13	G28	42	0		
Föryng avv (A)	3	20	0,6	57	G30	322	(226)		
Föryng avv	3	25	1,5	75	G28	338	548		
Gallring	3	10	1,9	25	G25	101	54		
Gallring (A)	3	12	5,0	19	G28	69	(134)		
Gallring	3	13	0,4	19	B22	40	5		
Gallring	3	18	1,3	25	G27	101	47		
Gallring (A)	3	19	1,3	16	G29	59	(32)		
Gallring Röjning	3	26	0,8	17	B22	50	19		
Gallring Röjning	3	28	2,0	17	B22	28	10		
Röjning	3	33	0,2	6	G28	7	0		
Plantering (F)	3	25	1,5	75	G28	338	0		



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	0,8	14	R2	G28	38	30	PG	Gran	85		Åtg.tidigt i priod	Röjning	2			6,9	
								Löv	15		Frisk						
2	2,8 (-0,7)2	85	S3	T16	126	265	NO,b	Tall	90	16	Torvmark	Ingen åtgärd				3,0	iv
								Gran	5		Övrig						
								Löv	5		Avdrag: myr						
3	3,5	17	R2	G28	52	182	PG	Tall	5		Delvis fuktigt	Röjning	2			7,5	
								Gran	75		Frisk						
								Löv	20								
4	1,1	26	G1	G30	85	94	PG	Gran	100	13	Fornminnesområde	Gallring	2	15	21	8,1	
											Bitvis glest						
											Frisk						
5	0,6	68	G1	T20	200	120	PG	Tall	65	23	Torvmark	Gallring	FF	20	24	4,6	iv
								Gran	35		Övrig						
6	1,2	14	R2	G26	31	37	PG	Tall	5		Fuktig	Röjning	2			4,8	
								Gran	70								
								Löv	25								
7	0,6	65	S1	G26	261	157	PG	Tall	15		Tallmark					8,3	
								Gran	85	23	Torr						
8	0,9	55	G1	G26	253	228	PG	Tall	10		Tallmark	Sista Gallring	FF	20	46	8,0	
								Gran	90	18	Visst u.röj behov						
											Torr						
9	1,4 (-0,1)L	28	G1	G28	182	237	PG	Tall	5		Något yngre i söder	Gallring	FF	30	71	9,9	
								Gran	95	15	Vägmärke						
											Frisk						



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
10	1,9	25	G1	G25	101	192	PG	Gran	100	9,	Inslag av tall och löv Fuktig	Gallring	3	20	54	8,1	
11	0,7	14	R2	B16	15	11	PG	Gran Löv	5 95		Fuktig	Röjning	2			3,2	iv
12	5,0	19	R2	G28	69	345	PG	Gran Löv	85 15		Frisk	Röjning Gallring (A)	FF 3	25	134	8,3	
13	0,4	19	R2	B22	40	16	PG	Gran Löv	5 95		Åtg.tidigt i perioden Fuktig	Röjning Gallring	2 3	20	5	5,1	iv
14	0,9 (-0,1)L	23	G1	G29	131	105	PG	Gran	100	11	Inslag av löv och tall Frisk	Gallring	2	25	37	10,5	
15	1,6 (-0,1)L	38	G1	G29	274	411	PG	Gran	100	18	Äldre del Inslag av löv Odlingsspår Frisk	Sista Gallring	FF	20	82	11,4	
16	0,7	15	R2	G26	32	22	PG	Tall Gran Löv	5 70 25		Fuktig	Röjning	2			5,8	
17	0,6	84	S3	T16	146	88	NO,b	Tall Gran Löv	70 10 20	22	Torvmark Övrig	Ingen åtgärd				3,3	iv
18	1,3	25	G1	G27	101	131	PG	Gran Löv	95 5	10	Frisk	Underv röj f gallring Gallring	2 3	25	47	8,3	



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
19	1,3	16	R2	G29	59	77	PG	Gran	85		Odlingsspår	Röjning	FF			8,4	
								Löv	15		Frisk	Gallring (A)	3	25	32		
20	0,6	57	S1	G30	322	193	PG	Gran	100	29	Delvis fd inäga	Ingen åtgärd				11,3	
											Lägenhetsbeby.	Föryng avv (A)	3	100	226		
											Gamla bark.borre						
											träd i öst-del						
											Frisk						
21	0,6	52	G1	G30	292	175	PG	Gran	100	24	Frisk	Ingen åtgärd				11,3	
22	0,5	25	G1	G30	185	93	PG	Gran	100	13	Frisk	Underv röj f gallring	FF			11,5	
											Gallring	FF	25	23			
23	2,3 (-0,1)L	17	R2	G28	64	141	PG	Gran	90	9,	Åtg.tidigt i period	Underv röj f gallring	2			8,5	
								Löv	10	9,	Frisk						
24	0,3	50	G1	G30	250	75	PG	Gran	100	24	Inslag av löv	Ingen åtgärd				10,5	
											Fd inäga						
											Frisk						
25	1,5	75	S2	G28	338	507	PG	Gran	100	27	Olikåldrigt	Rensningshuggning	FF	5	25	4,6	
											Spår av gaml. barkborr	Föryng avv	3	100	548		
											Delvis fuktigt	Plantering (F)	3				
											Inslag av tall						
											Frisk						
26	0,8	17	R2	B22	50	40	PG	Gran	5		Fuktig	Röjning	FF			5,7	iv
								Löv	95			Gallring Röjning	3	30	19		
27	0,4										Gårdscentrum						



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
28	2,5 (-0,5)4L	17	R2	B22	28	56	PF,s 20 %	Tall 5 Gran 25 Löv 65 Öadel 5		Igenväxande inägo Olikåldrigt Delvis fuktigt Frisk Avdrag: inägomark	Röjning Gallring Röjning	FF 3	10	10	4,9	iv
28	[2,5] (-0,5)4L	67	ÖF	B22	81	162	PF,b 30 %	Tall 10 Gran 50 Löv 20 Öadel 20		Olikåldrigt Varierande Frisk Avdrag: inägomark	Gallring	2	15	29	2,9	
29	6,6									Myr						
30	3,9									Yttrebosjön						
31	0,9	28	G1	G29	145	131	PG	Gran 100	12		Gallring	FF	25	33	9,3	
32	0,7	75	S3	T16	106	74	NO,b	Tall 80 Gran 5 Löv 15	23	Torvmark Övrig	Ingen åtgärd				2,8	iv
33	0,2	6	K2	G28	7	1	PG	Tall 30 Gran 60 Löv 10		Glest självföryngrat Frisk	Hjälplantering Röjning	FF 3			3,3	
34	5,8 (-0,1)L	13	R2	G28	42	239	PG	Gran 85 Löv 15		Varier bonitet Delvis fuktigt Inslag av tall Fornåker i söder Frisk	Röjning	2			5,6	



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
35	0,8	55	S1	G30	312	250	PG	Gran	100	26	Fd inäga Frisk	Ingen åtgärd				11,4	

