

Skogsbruksplan


Planens namn	Vajkijaur 3:21
Planen avser tiden	fr o m 2026-10-15 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2021-08-25
Planen upprättad av	Stefan Drugge
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 66° 45' 18.22" N Long: 19° 48' 48.34" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	147,4	77
Myr/kärr/mosse	40,1	21
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,3	1
Annat	1,9	1
Summa landareal	190,7	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Tall	5673	50	73,7
Gran	4017	36	52,6
Löv	1594	14	21,1

Totalt
m³sk
11284

Medeltal
m³sk per hektar
77



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
2,9

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-10-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
411

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

m³sk
138

Gallring

m³sk
952

Totalt under perioden

m³sk
1090


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
413
m³sk per ha
2,8


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark							
- 9 år							
10 - 19							
20 - 29	0,4		11	28		70	30
30 - 39	14,5	10	763	53	60	18	22
40 - 49	15,3	10	985	64	72	15	13
50 - 59	22,2	15	1643	74	56	29	15
60 - 69	38,8	26	3842	99	65	23	12
70 - 79	17,1	12	1064	62	50	39	11
80 - 89							
90 - 99	14,7	10	1224	83	11	71	18
100 - 109	7,3	5	795	109	15	68	16
110 - 119							
120 +	17,1	12	957	56	32	58	11
Lågproduktskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	147,4	100	11284	77	50	36	14

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 0 % (0,0 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 1 % (1,6 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd				
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark	K1							
	K2							
Röjningsskog	R1							
	R2							
Gallringsskog	G1	122,5	83	9490	77	55	31	14
	G2							
Föryngrings- avverknings- skog	S1	7,8	5	837	107	14	67	18
	S2	1,6	1	184	115		100	
	S3							
Lågproducer- ande skog	E1							
	E2							
	E3							
Överstånd/Skikt								
Målklass NS								
Målklass NO		15,5	11	773	50	39	47	13
Summa/Medel		147,4	100	11284	77	50	36	14

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.


E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Naturvårdsmål NS/NO

NS Naturvårdsmål med skötsel

NO Naturvårdsmål, orört




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	131,9	89,5	10511	93,1	3940	95,9	34
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	15,5	10,5	773	6,9	169	4,1	5
Summa	147,4	100,0	11284	100,0	4109	100,0	39

Impediment

	ha	%
Myr	40,1	21
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59	6,3	229	30	259				
60 - 69	16,5	685	8	693				
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +					1,6	138		138
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	22,8	914	38	952	1,6	138		138
Högre alt.				1226				924
Lägre alt.				951				138

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
1 090	2 150	1 089	97	89	97

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				1,6		
10 - 19						
20 - 29	8	3	11			
30 - 39	404	113	517	0,4	22	55
40 - 49	472	71	543	14,5	1281	88
50 - 59	551	99	650	15,3	1528	100
60 - 69	1160	173	1333	22,2	2034	92
70 - 79	320	37	357	38,8	4483	116
80 - 89				17,1	1421	83
90 - 99	272	59	331			
100 - 109	154	30	184	14,7	1555	106
110 - 119				7,3	979	134
120 +	160	22	182	15,5	942	61
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					59	
Summa	3501	607	4108	147,4	14304	97

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Plantering, Följd	1,6					1,6
Markberedning, annan, Följd	1,6					1,6
Summa ha	3,2					3,2

Kommentarer till Vajkijaur 3:21

Planen är upprättad 2021 av Stefan Drugge, Töre Skogsbruksservice. Efter det är planen uppdaterad av resurser hos säljaren med utförda åtgärder och tillväxt per oktober 2026.

Luleå 261021

Ludvig & Co/Eivor Mettävainio

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
1	1,5 (-0,1)	1 L	45	G1	T16	79	111	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	14	10		15	321		Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,8	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
2	1,2 (-0,1)	1 L	165		G14	79	87	NO,b	Tall Gran Löv	10 70 20	15	10		15	421		Myrholmar, kantzon Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,4	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning: Kantzon och myrholmar med gammal grandominerad skog, rikligt med lågor, delvis förrötade, inslag av gammal grov senvuxen gran. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd. Ingen Priotal Visar-%: 4,1 Gallringsmall (SKS): 0,8 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
3	2,0 (-0,1)	1 L	60	G1	T19	113	215	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	16	12		18	221		Varier bonitet Gallring på del av areal Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	30	76	3,6	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,6 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
4	1,1	1	55	G1	T20	151	166	PG ²	Tall Gran Löv	90 5 5	20	14		22	221		Gallrat Stamkvistat Lingontyp Frisk	Gallring	1	35	58	4,1	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,6 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
5	0,4	5														Upplagsplats						
6	0,4	1	25	G1	G15	28	11	PG ²	Gran Löv	70 30	10	7		8	321	Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,7	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
7	4,0	1	45	G1	T16	68	272	PG ²	Tall Gran Löv	70 10 20	12	9		13	321	Varier bonitet Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,4	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
8	2,6	1	40	G1	T18	61	159	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	12	8		12	321	Varier bonitet Olikåldrigt Delv försumpat Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,7	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
9	2,0 (-0,5)	5 L														Ledning						
10	40,6 (-0,5)	2 L														Myr						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
11	0,8	1	130		T14	55	44	NO,b	Tall 70 Gran 20 Löv 10		16	8		12	421		Myrholme Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,3	i¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning: Myrholme, rikligt med gamla senvuxna träd. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen Priotal Visar-%: 4,8 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
12	0,5	1	60	S1	G14	85	43	PG ²	Gran 45 Löv 55		13	10		16	421		Olikåldrigt Flerskiktat Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,0	
Priotal Visar-%: 8,8 Gallringsmall (SKS): 1,1 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
13	1,6	1	45	G1	T16	71	114	PG ²	Tall 70 Gran 20 Löv 10		14	9		13	221		Gruppställt Fattigristyp Frisk	Ingen åtgärd				3,6	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
14	1,9	1	45	G1	T15	39	74	PG ²	Tall 60 Gran 40		10	7		9	421		Surdråg Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,4	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
15	14,1	1	75	G1	T14	53	747	PG ²	Tall Gran Löv	50 40 10	12	9			421	Sumpskog Olikåldrigt Imp fläckar Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,8	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
16	1,6	1	155	S2	G16	115	184	PG ²	Gran	100	15	12			321	Bäck genom avd, hänsyn Starr-Fräkentyp Fuktig	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	1 FF FF	75	138	0,8	
Priotal Visar-%: 4,2 Gallringsmall (SKS): 0,9 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
17	4,6	1	50	G1	T15	49	225	PG ²	Tall Gran Löv	70 20 10	11	8			321	Varier bonitet Delv försumpat Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,5	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
18	1,2	1	55	G1	T19	121	145	PG ²	Tall Gran Löv	70 10 20	16	12			221	Flerskiktat Kraftig underväxt Rävlva i omr. Lingontyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 1	35	51	3,4	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 11 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
19	2,4	1	90	G1	G14	107	257	PG ²	Gran Löv	60 40	15	11		17	421	Olikåldrigt Flerskiktat Vedhuggning Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,7	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,0 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
20	4,3	1	175		G12	47	202	NO,b	Tall Gran Löv	30 60 10	14	9		11	421	Sumpskog Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,0	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning: Gammal grandominerad sumpskog, rikligt med stående död ved (torrakor) Stort inslag av gamla senvuxna träd. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen Priotal Visar-%: 5,2 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
21	2,4	1	65	G1	T16	75	180	PG ²	Tall Gran	70 30	14	11		13	321	Varier bonitet Olikåldrigt Delv försumpat Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				2,8	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,9 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 11 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
22	2,1	1	95	G1	G14	85	179	PG ²	Tall Gran Löv	10 80 10	13	10		15	431		Olikåldrigt Delvis försumpat Bäck genom avd Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,3	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,8																					
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																					
23	2,4	1	35	G1	T19	61	146	PG ²	Tall Gran Löv	60 10 30	11	8		13	321		Varier bonitet Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,0	
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																					
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
24	3,6	1	120		T12	43	155	NO,b	Tall Gran Löv	40 40 20	13	8		10	421		Sumpskog Imp fläckar Gamla myrtallar Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,1	i ¹
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orörd. Syftet är att bevara naturvärden.																					
Naturvård:		Beskrivning: Sumpskog med stort inslag av gamla senvuxna träd. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara och förstärka naturvärdena. Åtgärd: Inge																					
Priotal		Visar-%: 6,7																					
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
25	5,2	1	60	G1	G18	110	572	PG ²	Tall Gran Löv	10 40 50	13	11		19	321		Bäck genom avd Olikåldrigt Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd Gallring (A)	2	35	235	4,0	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
26	12,1	1	35	G1	T17	51	617	PG ²	Tall Gran Löv	60 20 20	11	8		11	321		Varier bonitet Delv försumpat Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,5	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
27	1,3	1	65	G1	T16	81	105	PG ²	Tall Gran	70 30	15	11		14	221		Olikåldrigt Luckigt Ojämnt Bäck i anslutning Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				2,9	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,3 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
28	3,8	1	40	G1	T20	67	255	PG ²	Tall Gran Löv	70 15 15	11	9		14	221		Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				4,1	
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
29	5,7	1	155		T12	50	285	NO,b	Tall	50	12	9		11	421		Sumpskog Lågproduktiv Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,1	i¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																							
Naturvård: Beskrivning: Gammal sumpskog med stort inslag av gamla senvuxna träd. Mål/syfte: Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena. Åtgärd: Ingen																							
Priotal Visar-%: 7,5																							
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
30	12,9	1	60	G1	T16	75	968	PG ²	Tall	65	14	10		14	321		Varier bonitet Delv försumpat Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,9	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 11 m³sk/ha																							
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
31	1,0	1	75	G1	G16	131	131	PG ²	Tall	10	16	12		21	321		Olikåldrigt Flerskiktat Kraftig underväxt Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,7	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 11 m³sk/ha																							
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
32	1,7	1	105	S1	G14	112	190	PG ²	Gran Löv	95 5	16	12		18	321	Varier bonitet Olikåldrigt Insl av högörtstyp Bäck i anslutning Bredbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2	85	181	2,7	
Priotal Visar-%: 4,8 Gallringsmall (SKS): 1,0																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
33	1,9	1	95	G1	G13	88	167	PG ²	Tall Gran Löv	10 80 10	13	10		16	421	Olikåldrigt Glest Flerskiktat Bäck genom avd Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,3	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,1																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
34	2,5	1	55	G1	T18	94	235	PG ²	Tall Gran Löv	60 20 20	15	11		17	321	Bäck genom avd Gallringsbehov i delar av Lingontyp Fuktig	Gallring	2	30	84	3,3	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
35	0,9	1	60	G1	T20	144	130	PG ²	Tall	100	17	13	22	221		Välslutet Lingontyp Frisk	Gallring	1	30	39	3,9	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,9 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
36	13,7	1	60	G1	T20	119	1630	PG ²	Tall Gran	80 20	17	12	18	221		Varier slutenhet Gallring på del av areal Lingontyp Frisk	Gallring	2	30	578	3,9	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
37	1,1	1	90	G1	G16	120	132	PG ²	Gran Löv	70 30	15	12	19	321		Olikåldrigt Flerskiktat Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd Gallring (A)	1	30	40	3,1	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,2 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 10 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
38	11,3	1	55	G1	G14	61	689	PG ²	Tall Gran Löv	30 50 20	12	9	12	421		Varier bonitet Olikåldrigt Surdråg Bäck genom vä delen Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,7	
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Vajkijaur 3:21

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd								Gyl	Trp				%	m³sk		
39	1,5	1	55	G1	T20	122	183	PG ²	Tall Gran	90 10	19	13		20	221		Varier slutenhet Delv försumpat Lingontyp Frisk	Gallring	2	30	66	4,3	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
40	5,6	1	105	S1	T15	108	605	PG ²	Tall Gran Löv	20 60 20	15	12		18	321		Varier bonitet Olikåldrigt Delv försumpat Lingontyp Fuktig	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2	90	605	2,5	
Priotal Visar-%: 4,8 Gallringsmall (SKS): 2,1 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
41	7,2	1	95	G1	G13	68	490	PG ²	Tall Gran Löv	20 70 10	14	10		13	421		Varier bonitet Olikåldrigt Delvis försumpat Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				1,9	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,3 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							
42	2,0	1	70	G1	T16	93	186	PG ²	Tall Gran	80 20	17	12		15	221		Olikåldrigt Glest, luckigt Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				3,0	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,2 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																							