

Skogsbruksplan

Planens namn	Luleå Sunderbyn 28:10
Planen avser tiden	fr o m 2026 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	augusti 2026
Planen upprättad av	Anders Nenzén, AKA-Skog AB

Referenskoordinat (WGS84) Lat: 65° 45' 21.84" N Long: 21° 56' 44.08" E




Innehållsförteckning

1	Försättsblad
2	Sammanställning
3	Fördelning åldersklasser
4	Fördelning huggningsklasser
5	Fördelning målklasser
6	Lövdominerade bestånd
7	Kolbalans
8	Avverkning och tillväxt
9	Skogsvårdsåtgärder
10	Åtgärdsöversikt
11	Avdelningsbeskrivning
12	Planens kommentarer

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	21,4	85
Myr/kärr/mosse	2,8	11
Berg/Hällmark	1,0	4
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,0	<1
Annat	0,1	<1
Summa landareal	25,3	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Tallt	1296	52	12,4
Gran	829	33	5,7
Löv	389	15	3,3

Totalt
m³sk
2513

Medeltal
m³sk per hektar
117



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
3,3

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
79

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk
357
143
500


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
84
m³sk per ha
3,9


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark							
- 9 år							
10 - 19							
20 - 29	3,1	14	127	41	84	8	8
30 - 39							
40 - 49	4,6	21	589	128	62	11	28
50 - 59	2,4	11	336	140	48	42	11
60 - 69	4,2	20	372	89	55	27	17
70 - 79	1,1	5	138	125	90	5	5
80 - 89							
90 - 99	1,2	6	198	165		70	30
100 - 109	1,4	7	322	230		90	10
110 - 119							
120 +	3,4	16	431	127	78	18	4
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	21,4	100	2513	117	52	33	15

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1							
K2							
Röjningsskog R1							
R2	2,7	13	107	40	88	6	6
Gallringsskog G1	11,5	54	1299	113	64	24	13
G2	1,2	6	156	130	25	5	70
Föryngrings-avverkningsskog S1	1,2	6	198	165		70	30
S2	2,0	9	421	210	21	69	10
S3	2,8	13	332	119	74	24	2
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	21,4	100	2513	117	52	33	15

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	21,4	100,0	2513	100,0	795	100,0	20
K - produktion							0
K - naturvård							0
NS							0
NO							0
Summa	21,4	100,0	2513	100,0	795	100,0	20

Impediment

	ha	%
Myr	2,8	11
Berg	1,0	4



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 21,4 ha är 77,6 % (16,6 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 8,4 %, 1,8 ha Frisk, 74,8 %, 16,0 ha
Fuktig, 2,8 %, 0,6 ha Blöt, 14,0 %, 3,0 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 7,2 %, 1,2 ha
Ej lövdominerat, 92,8 %, 15,4 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 16,6 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	1,2 ha	7,2 %
Summa	1,2 ha	7,2 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	0,0 ha	0,0 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/6	1,2 ha	PG	45	21700	7,2 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
-----------	-------	----------	-------	-------	-----------------------------------

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

21,4

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

1,15

Totalt kolförråd

ton

Kol

1 984

Koldioxid CO₂e


7 269

Kolförråd, ton/ha

	2026	2036
Barr/löv	1,2	1,3
Grenar	8,1	8,6
Stamved	29,1	35,0
Stubbar och rötter	15,9	18,6
Förna och markbundet kol	38,4	40,7
	92,7	104,2

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-6,6	-6,6	-6,6
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-3,7	-3,7	-3,7
Röjning	0,0	0,0	0,0
	-10,3	-10,3	-10,3

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Förnygringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	0,4	8	2	10				
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59	1,2	92	16	108				
60 - 69	0,4	20	5	25				
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109					1,4	321	36	357
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	2,0	120	23	143	1,4	321	36	357
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

500

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				1,4		
10 - 19						
20 - 29	117	10	127			
30 - 39				3,1	245	79
40 - 49	176	65	241			
50 - 59	89	10	99	4,6	830	180
60 - 69	103	22	125	2,4	327	136
70 - 79	35	2	37	4,2	472	112
80 - 89				1,1	175	159
90 - 99	32	14	46			
100 - 109	32	4	36	1,2	244	203
110 - 119						
120 +	80	3	83	3,4	514	151
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	664	130	794	21,4	2807	131

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd			1,4			1,4
Plantering, Följd			1,4			1,4
Summa ha			2,8			2,8

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f gallring	1	1 - 3	1,2	52	G22	165	59		
Gallring (F)	1	1 - 3	1,2	52	G22	165	49		
Föryng avv	2	1 - 5	1,4	105	G20	230	357		
Gallring	2	1 - 9	0,4	60	T22	155	25		
Plantering (F)	2	1 - 5	1,4	105	G20	230	0		
Markberedning (F)	2	1 - 5	1,4	105	G20	230	0		
Gallring	3	2 - 19	0,4	27	T22	50	10		Gallring i slutet av period tre
Inventering	3	2 - 20	2,2	25	T22	45	0		Gallringsinventering

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
1	1,7	1	48	G1	T18	125	213	PG ²	Tall	80	17	12	18	332		Gruppställt Varier förråd Kolbotten Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				5,0	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
2	1,7	1	45	G1	T20	130	221	PG ²	Tall	70	14	12	14	322		Gruppställt Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				5,6	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
3	1,2	1	52	G1	G22	165	198	PG ²	Tall	25	17	15	3	522		Olikåldrigt Varierande höjd Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring (F)	1 1	30 35	59 49	3,9	
Priotal Gallringsmall (SKS): 3,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																						
Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
4	0,6	1	125	S3	G14	125	75	PG ²	Gran	100	20	15	22	521		Sumpskog Starr-Fräkentyp Blöt	Ingen åtgärd				2,7	
Priotal Visar-%: 2,5 Gallringsmall (SKS): 1,1																						
Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
5	1,4	1	105	S2	G20	230	322	PG ²	Gran Löv	90 10	24 19	19 15	26 4	521		Annan vegtyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	2 2 2	100	357	2,6	
Priotal Visar-%: 2,5 Gallringsmall (SKS): 2,3																						
Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
6	1,2	1	45	G2	B14	130	156	PG ²	Tall Gran Löv	25 5 70	14 10 13	12 9 13	3 1 16	511		Varier förråd Varierande höjd Starr-Fräkentyp Frisk	Ingen åtgärd				5,1	
Priotal Visar-%: 9,3																						
Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
7	1,2	1	90	S1	G16	165	198	PG ²	Gran Löv	70 30	20 16	16 14	19 8	521		Annan vegtyp Frisk	Ingen åtgärd				3,9	
Priotal Visar-%: 4,2 Gallringsmall (SKS): 2,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																						
Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
8	1,2	1	60	G1	T12	60	72	PG ²	Tall Gran Löv	30 40 30	10 8 9	8 8 8	4 5 4	511		Starr-Fräkentyp Blöt	Ingen åtgärd				2,2	
Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
9	0,4	1	60	G1	T22	155	62	PG ²	Tall Gran Löv	40 40 20	17 14 13	16 14 13	10 10 4	521		Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	35	25	4,6	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																						
Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹						
						ha	avd							GYL	Trp				inkl %	m³sk								
10	1,2	1	60	G1	T12	60	72	PG ²	Tall	30	10	8	4	511		Starr-Fräkentyp Blöt	Ingen åtgärd				2,2							
									Gran	40	8	8	5															
									Löv	30	9	8	4															
Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																												
11	1,1	1	78	G1	T15	125	138	PG ²	Tall	90	16	13	17	421		Fattigristyp Frisk	Ingen åtgärd				3,3							
									Gran	5	8	8	1															
									Löv	5	9	8	1															
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,1																												
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																												
12	1,4	2														Myr												

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
13	0,6	1	60	G1	T16	130	78	PG ²	Tall	70	15	13	15	331		Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,2	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																						
14	0,8	1	65	G1	T16	110	88	PG ²	Tall	95	16	13	17	123		Jaktkoja Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,5	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																						
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
15	1,2	1	56	G1	T18	115	138	PG ²	Tall	80	14	12	12	321		Varierande höjd Varierad dia Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,4	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
16	1,8	1	125	S3	T12	115	207	PG ²	Tall	95	25	13	16	132		Hällmarksskog Olikåldrigt Nvträd tall Lingontyp Torr	Ingen åtgärd				2,3	
Priotal Visar-%: 2,3 Gallringsmall (SKS): 1,7																						
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
17	0,5	1	24	R2	T20	15	8	PG ²	Tall	65		6		421		Olikåldrigt Varierande höjd Gruppställt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				2,1	
									Gran	15		7										
									Löv	20		7										
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
18	0,4	1	120	S3	T12	125	50	PG ²	Tall	100	20	13	18	131		Inmätt för kraftledning Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				2,5	
Priotal Visar-%: 2,3 Gallringsmall (SKS): 1,7																						
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																						
19	0,4	1	27	G1	T22	50	20	PG ²	Tall	60	9	8	6	321		Olikåldrigt Varierande höjd Blåbärstyp Frisk	Gallring	3	35	10	3,9	iii ¹
									Gran	20	9	8	3									
									Löv	20	10	9	3									
Åtgärder: Gallring: Gallring i slutet av period tre																						
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
20	2,2	1	25	R2	T22	45	99	PG ²	Tall	90		7		322		Delvis behov av underröj Varierande höjd Lingontyp Frisk	Inventering	3			4,6	iii ¹
									Gran	5		6										
									Löv	5		6										
Åtgärder: Inventering: Gallringsinventering																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						inkl tillväxt	%							m³sk								
															ha				avd	GYL		
21	0,6	1	140	S2	T15	165	99	PG ²	Tall Löv	90 10	24 14	15 14	22 2	511		Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,7	
Priotal Visar-%: 2,0 Gallringsmall (SKS): 2,7 Drivning: G: Mycket dåliga (5). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
22	1,0	3														Berg						
23	0,1	5														Övrig landareal						
24	1,4	2														Myr						

Kommentarer till Luleå Sunderbyn 28:10

Denna skogsbruksplan är upprättad i fält under augusti 2026. Fastigheten består av två skiften som, trots den relativt begränsade arealen, bjuder på varierande förutsättningar – från torr hållmark till blöt sumpskog och allt däremellan.

Variationen i ståndortsförhållanden avspeglas tydligt i skogens sammansättning. Trädslagsfördelningen, med drygt 50 procent tall, drygt 30 procent gran och cirka 15 procent löv, visar på de skiftande skogstyper som rymms inom fastigheten.

Även åldersfördelningen är varierad. Tyngdpunkten ligger på medelålders skog, cirka 40–70 år, men det finns även såväl yngre som äldre skog. Planförslagen omfattar både gallring och slutavverkning under planperioden. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att skogsbruksplanen endast ger förslag på åtgärder. Det är alltid fastighetsägarens egna mål och behov som styr vilka åtgärder som väljs och när de genomförs.

Skiftenas långsträckta form innebär att både avståndet till väg och vägstandarden varierar. För vissa delar finns skogsbilväg inom rimligt avstånd, medan andra delar behöver planeras för drivning på vinterväg.

Sammantaget ger fastigheten goda förutsättningar för avkastning både i dag och över tid. Genom en långsiktig planering kan skogens olika åldrar, trädslag och förutsättningar nyttjas för att skapa en jämn och uthållig utveckling av fastigheten.