


Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	60,5	95
Myr/kärr/mosse	1,0	2
Berg/Hällmark	0,3	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,0	2
Annat	0,5	1
Summa landareal	63,3	
Vatten	0,9	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	2725	38	22,0
Gran	4112	57	28,6
Björk	322	4	5,5
Asp	62	1	0,0

Medeltal

m³sk per hektar
119



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
4,9

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2024-08-22 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
226

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

2679

Gallring

647

Totalt under perioden

3326

Förväntad tillväxt första växt-
säsongen


m³sk
273

m³sk per ha
4,5


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Björk %	Asp %
Kalmark	4,4	7						
- 9 år	8,1	13	17	2	23	65	12	
10 - 19	5,4	9	82	15	25	63	12	
20 - 29	10,5	17	1137	108	54	20	26	
30 - 39								
40 - 49	6,5	11	767	118	30	70		
50 - 59	0,6	1	150	250	60	35	5	
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89	4,7	8	1082	230	75	25		
90 - 99	4,4	7	1109	252	81	19		
100 - 109	1,1	2	188	171	80	19	1	
110 - 119								
120 +	14,8	24	2223	150	58	42		
Lågproduktions(E)								
ÖF/Skikt	[6,4]		467	73		87		13
Summa/Medel	60,5	100	7222	119	57	38	4	1

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 30 % (17,9 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 36 % (21,7 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Björk %	Asp %
Kalmark K1	4,4	7						
K2	6,5	11	9	1	43	39	18	
Röjningsskog R1								
R2	8,2	14	137	17	30	52	18	
Gallringsskog G1	16,4	27	2007	122	46	40	14	
G2	4,7	8	1082	230	75	25		
Föryngrings-avverkningsskog S1	3,6	6	518	144	51	48	1	
S2	9,2	15	2242	244	74	26		
S3	7,5	12	760	101	54	46		
Lågproducerande skog E1								
E2								
E3								
Överstånd/Skikt	[6,4]		467	73		87		13
Summa/Medel	60,5	100	7222	119	57	38	4	1

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	53,0	87,6	6462	89,5	2094	92,9	28
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	7,5	12,4	760	10,5	161	7,1	2
Summa	60,5	100,0	7222	100,0	2255	100,0	30

Impediment

	ha	%
Myr	1,0	2
Berg	0,3	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 60,5 ha är 93,7 % (56,7 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 6,3 %, 3,8 ha Frisk, 88,9 %, 53,8 ha
Fuktig, 4,8 %, 2,9 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 5,5 %, 3,1 ha
Ej lövdominerat, 94,5 %, 53,6 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 5,5 %, 3,1 ha
Ej lövdominerat, 94,5 %, 53,6 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	3,1 ha	5,5 %
Summa	3,1 ha	5,5 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	3,1 ha	5,5 %
Summa	3,1 ha	5,5 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

1/28	0,7 ha	PG	23	05500	1,2 %
1/33	2,4 ha	PG	23	02800	4,2 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

1/28	0,7 ha	PG	23	05500	1,2 %
1/33	2,4 ha	PG	23	02800	4,2 %

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	2,4	10	58	68				
30 - 39								
40 - 49	6,5	230		230				
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89	4,7	349		349				
90 - 99					2,9	905		905
100 - 109					1,1	187	1	188
110 - 119								
120 +					5,2	1149		1149
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt					[4,0]	437		437
Grundförslag	13,6	589	58	647	9,2	2678	1	2679
Högre alt.				298				3910
Lägre alt.				647				2680

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
3 326	4 208	3 327	102	85	102

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	163	38	201	13,6		
10 - 19	162	28	190	8,1	218	27
20 - 29	627	212	839	5,4	272	50
30 - 39				10,5	1908	182
40 - 49	255		255			
50 - 59	53	3	56	6,5	792	122
60 - 69				0,6	206	343
70 - 79						
80 - 89	258		258			
90 - 99	99		99	4,7	990	211
100 - 109	14		14	1,5	303	202
110 - 119						
120 +	293	1	294	9,6	1369	143
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	34	15	49		79	
Summa	1958	297	2255	60,5	6137	101

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Plantering		4,4				4,4
Plantering, Följd		9,2				9,2
Hjälplantering		2,5				2,5
Återväxtkontroll		1,5				1,5
Återväxtkontroll, Följd		2,5	16,1			18,6
Röjning		6,1	2,1			8,2
Röjning, Följd			4,6			4,6
Markberedning, annan		4,4				4,4
Markberedning, annan, Följd		9,2				9,2
Summa ha		39,8	22,8			62,6

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Avverkning ÖF	1	12	0,9	93	G24	111	100		
Föryng avv	1	18	5,2	123	G22	221	1149		
Föryng avv	1	24	2,9	98	G22	312	905		
Föryng avv	1	30	0,9	103	G20	177	159		
Föryng avv	1	34	0,2	103	T20	145	29		
Gallring	1	8	1,6	83	G24	333	160		
Underv röj f gallring	1	20	6,5	48	T16	118	0		
Gallring	1	20	6,5	48	T16	118	230		
Underv röj f gallring	1	33	2,4	23	B20	95	0		
Gallring	1	33	2,4	23	B20	95	68		
Röjning	1	4	0,9	19	T22	46	0		
Röjning	1	5	1,3	15	T22	16	0		
Röjning	1	28	0,7	23	B20	42	0		
Röjning	1	31	2,6	11	G24	6	0		
Röjning	1	35	0,6	12	T24	6	0		
Återväxtkontroll	1	9	0,6	123	T20	28	0		
Återväxtkontroll	1	12	0,9	93	G24	111	0		
Hjälplantering	1	14	2,5	3	G24	1	0		
Återväxtkontroll (F)	1	14	2,5	3	G24	1	0		
Plantering	1	17	3,9	0	G22	0	0		
Plantering (F)	1	18	5,2	123	G22	221	0		
Plantering (F)	1	24	2,9	98	G22	312	0		
Plantering	1	27	0,3	0	G24	0	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Plantering (F)	1	30	0,9	103	G20	177	0		
Plantering (F)	1	34	0,2	103	T20	145	0		
Plantering	1	36	0,2	0	G22	0	0		
Markberedning, annan	1	17	3,9	0	G22	0	0		
Markberedning, annan (F)	1	18	5,2	123	G22	221	0		
Markberedning, annan (F)	1	24	2,9	98	G22	312	0		
Markberedning, annan	1	27	0,3	0	G24	0	0		
Markberedning, annan (F)	1	30	0,9	103	G20	177	0		
Markberedning, annan (F)	1	34	0,2	103	T20	145	0		
Markberedning, annan	1	36	0,2	0	G22	0	0		
Avverkning ÖF	2	2	2,5	143	G20	115	318		
Föryng avv (A)	2	6	3,1	83	G20	177	(629)		
Föryng avv (A)	2	8	1,6	83	G24	333	(602)		
Avverkning ÖF	2	9	0,6	123	T20	28	20		
Gallring	2	6	3,1	83	G20	177	189		
Röjning	2	7	1,6	6	T22	5	0		
Röjning (F)	2	9	0,6	6	T20	3	0		
Röjning (F)	2	12	0,9	8	G24	3	0		
Röjning (F)	2	14	2,5	3	G24	1	0		
Röjning	2	21	0,5	28	T16	35	0		
Röjning (F)	2	35	0,6	12	T24	6	0		
Återväxtkontroll (F)	2	2	2,5	143	G20	115	0		
Återväxtkontroll (F)	2	17	3,9	0	G22	0	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Återväxtkontroll (F)	2	18	5,2	123	G22	221	0		
Återväxtkontroll (F)	2	24	2,9	98	G22	312	0		
Återväxtkontroll (F)	2	27	0,3	0	G24	0	0		
Återväxtkontroll (F)	2	30	0,9	103	G20	177	0		
Återväxtkontroll (F)	2	34	0,2	103	T20	145	0		
Återväxtkontroll (F)	2	36	0,2	0	G22	0	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skållberget

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
1	0,2	1	163	S1	T16	131	26	PG ²	Tall Gran	70 30	25	16		18	Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,2	
Priotal Visar-%: 2,0 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																					
2	2,7 (-0,2)	1 L	2	K2	G20	1	3	PG ²	Tall Gran	65 35					Fornlämningsområde - Frisk (2)					2,3	
Utf åtg: 2022 Föryng avv, fröträd 2,7 ha 699 m³sk																					
2	[2,7] (-0,2)	1 L	143	ÖF	G20	115	288	PG ²	Tall	100	29	20		13	Frisk (2)	Återväxtkontroll (F) Avverkning ÖF	2 2	100	318	1,2	
3	1,2	1	153	S1	T16	121	145	PG ²	Tall Gran Björk	75 20 5	25	18		16	Försumpat Naturvårdshänsyn Elledning Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,2	
Priotal Visar-%: 2,1 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																					
4	0,9	1	19	R2	T22	46	41	PG ²	Tall Gran Björk	75 15 10		6			Frisk (2)	Röjning	1	20		5,4	
5	1,3	1	15	R2	T22	16	21	PG ²	Tall Gran Björk	85 10 5		5			Frisk (2)	Röjning	1	20		3,5	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skållberget

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
6	3,2 (-0,1)	1 L	83	G2	G20	177	549	PG ²	Tall Gran	20 80	26	19		21 Elledning Kolbotten Olikåldrigt Frisk (2)	Gallring Föryng avv (A)	2 2	30 100	189 629	4,7	
Priotal Visar-%: 3,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																				
7	1,6	1	6	R2	T22	5	8	PG ²	Tall Björk	95 5		2		Frisk (2)	Röjning	2	20		2,3	
8	1,7 (-0,1)	1 L	83	G2	G24	333	533	PG ²	Tall Gran	30 70	30	23		32 Frisk (2)	Gallring Föryng avv (A)	1 2	30 100	160 602	6,9	
Priotal Visar-%: 3,0 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																				
9	0,6	1	6	K2	T20	3	2	PG ²	Tall Gran Björk	70 15 15				Frisk (2)	Röjning (F)	2	20		2,0	
9	[0,6]	1	123	ÖF	T20	28	17	PG ²	Tall	100	34	18		4 Frisk (2)	Återväxtkontroll Avverkning ÖF	1 2	 100	 20	0,5	
10	0,6 (-0,1)	5 L												Tomtmark Stugor						
11	0,4	6												Tjärn						
12	1,0 (-0,1)	1 L	8	K2	G24	3	3	PG ²	Tall Gran Björk	20 65 15				Äldre ungskog mot Frisk (2)	Röjning (F)	2	20		3,0	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skållberget

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
12	[1,0] (-0,1)	1 L	93	ÖF	G24	111	100	PG ²	Tall	100	33	22		10	Frisk (2)	Avverkning ÖF Återväxtkontroll	1 1	100	100	0,0	
13	0,5	6													Tjärn						
14	2,5	1	3	K2	G24	1	3	PG ²	Tall Gran Björk	10 45 45					Frisk (2)	Hjälplantering Återväxtkontroll (F) Röjning (F)	1 1 2			2,7	
15	1,5	1	93	S1	G18	136	204	PG ²	Tall Gran	35 65	28	18		17	Delvis försumpat Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,0	
Priotal Visar-%: 3,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																					
16	0,5	2													Myr						
17	3,9	1	0	K1	G22	0	0	PG ²							Kolbotten Frisk (2)	Markberedning, annan Plantering Återväxtkontroll (F)	1 1 2				
Utf åtg: 2024 Föryng avv 3,9 ha 859 m³sk																					
18	5,2	1	123	S2	G22	221	1149	PG ²	Tall Gran	35 65	31	23		22	Kolbotten Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 2	100	1149	1,4	
Priotal Visar-%: 2,5																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skållberget

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd										%	m³sk			
19	0,7	1	123	S1	G22	205	144	PG ²	Tall Gran	35 65	24	18		24	Frisk (2)	Ingen åtgärd			4,6		
Priotal Visar-%: 2,5 Gallringsmall (SKS): 0,7 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha																					
20	6,5	1	48	G1	T16	118	767	PG ²	Tall Gran	70 30	18	13		20	Bergbundet Branter Varierande bonitet Snöbrott Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 1	30	230	3,9	ii ¹
Generellt: Extra beskrivningskod: Fäbodstig																					
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,2 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																					
21	0,5	1	28	R2	T16	35	18	PG ²	Tall Gran	65 35		5			Bergbundet Frisk (2)	Röjning	2	20		3,2	
22	0,5	2													Myr						
23	3,7	1	163	S3	G14	110	407	NO,b	Tall Gran	25 75	24	14		18	Naturvård Nyckelbiotop Bergbundet Branter Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,2	i,ii ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																					
Naturvård: Beskrivning Nyckelbiotop. Gammal barrskog på hållmarker med låg tillväxt. Mindre bördigare sänkor med gran förekommer. En del död ved finns. Mål Beståndet lämnas för fri utveckling. Åtgärd Ingen åtgärd.																					
Generellt: Extra beskrivningskod: Torra barrträd																					
Priotal Visar-%: 2,3 Gallringsmall (SKS): 0,2																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skållberget

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
24	2,9	1	98	S2	G22	312	905	PG ²	Tall 15 Gran 85		32	22		31	Snöbrott Kolbotten Fäbodstig Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 2	100	905	1,4	
Priotal Visar-%: 2,7																					
25	0,3	3													Berg						
26	3,8	1	123	S3	T14	93	353	NO,b	Tall 70 Gran 30		23	14		15	Naturvård Hällmark Torr (1)	Ingen åtgärd				2,1	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Gammal barrskog på hällmark. Mindre försumpade fläckar insprängda mellan bergen. Mål Beståndet lämnas för fri utveckling. Åtgärd Ingen åtgärd. Priotal Visar-%: 2,6 Gallringsmall (SKS): 0,6																					
27	0,3	1	0	K1	G24	0	0	PG ²							Bäck Fäbodstig Frisk (2)	Markberedning, annan Plantering Återväxtkontroll (F)	1 1 2				
Utf åtg: 2024 Föryng avv 0,3 ha 131 m³sk																					
28	0,7	1	23	R2	B20	42	29	PG ²	Gran 50 Björk 50			7			Luckigt Fäbodstig Frisk (2)	Röjning	1	20		5,2	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skållberget

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd											%	m³sk		
29	7,1 (-0,2)	1 L	28	G1	G24	125	862	PG ²	Tall Gran Björk	25 65 10	15	12		21	Kraftledning Enstaka salg Stark lutning Gallrat Frisk (2)	Ingen åtgärd				9,2	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																					
30	0,9	1	103	S2	G20	177	159	PG ²	Tall Gran	10 90	29	21		20	Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 2	100	159	1,3	
Priotal Visar-%: 3,0																					
31	2,7 (-0,1)	1 L	11	R2	G24	6	16	PG ²	Tall Gran Björk	5 75 20		3			Kraftledning Frisk (2)	Röjning	1	20		3,1	
32	0,6	1	58	G1	G24	250	150	PG ²	Tall Gran Björk	35 60 5	28	19		29	Stark lutning Frisk (2)	Ingen åtgärd				9,3	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																					
33	2,4	1	23	G1	B20	95	228	PG ²	Gran Björk	15 85	13	14		15	Luckigt Stora grova lövträd som ö Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 1	30	68	6,4	
33	[2,4]	1	83	ÖF	B20	26	62	PG ²	Asp	100	38	24		3	Frisk (2)	Ingen åtgärd				0,6	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skållberget

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd		%	m³sk											
34	0,2	1	103	S2	T20	145	29	PG ²	Tall Gran Björk	70 25 5	29	20		16	Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 2	100	29	1,2	
Priotal Visar-%: 2,8																					
35	0,7 (-0,1)	1 L	12	R2	T24	6	4	PG ²	Tall Gran Björk	55 15 30		3			Kraftledning Frisk (2)	Röjning Röjning (F)	1 2	20 20		2,8	
36	0,2	1	0	K1	G22	0	0	PG ²							Frisk (2)	Markberedning, annan Plantering Återväxtkontroll (F)	1 1 2				
Utf åtg: 2024 Föryng avv 0,2 ha 34 m³sk																					