

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 10

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
1	1,6									Myr						
2	16,3	32	G1	T22	141	2298	PG	Tall 97 Gran 2 Löv 1	13 13 12	370 m.ö.h. Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	2	25	731	7,9	
3	2,5 (-0,1)L	137	S3	G16	204	490	NO,s	Tall 28 Gran 65 Löv 1 Björk 6	31 17 18 20	355 m.ö.h. Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)				3,8	i	
4	4,0	3	K2	G16	1	4	PF,b 20 %	Tall 20 Gran 70 Björk 10		Ojämnt Senvuxet Vissa stormskador 380 m.ö.h. Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Återväxtkontroll	1			2,0	i
5	6,0 (-0,2)L	22	R2	G22	27	157	PG	Gran 80 Löv 20	7 4	Betat Ojämnt Kvarlämnade, grövre 380 m.ö.h. Smalbladig grästyp Frisk (2)	Ingen åtgärd Röjning (A)	2	30		3,9	
6	0,3									Berg						
7	0,3	42	G1	B22	165	50	PF,b 25 %	Gran 30 Löv 30 Björk 40	16 11 12	410 m.ö.h. Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Röjning Gallring	1 1	25 30	15	6,8	i

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 10

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
8	30,3 (-0,7)L	42	G1	G22	135	3996	PG	Tall 43 Gran 31 Löv 22 Cont 4	17 13 12 10	360 m.ö.h. Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,5	
9	15,4	32	G1	T22	97	1494	PG	Tall 93 Gran 3 Löv 4	14 11 9	400 m.ö.h. Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	2	25	492	6,4	
10	3,7	137	S3	T14	181	670	NS,b	Tall 70 Gran 26 Löv 4	18 14 21	Stormskador 410 m.ö.h. Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Stormfällning, föryng avv	1	25	167	2,5	i
11	10,5	9	R1	G22	6	63	PG	Tall 10 Gran 70 Björk 20		390 m.ö.h. Ojämnt Luckigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2	25		2,7	ii
12	0,1									Vatten						
13	2,3	2	K2	T16	1	2	PF,b 20 %	Tall 20 Gran 70 Björk 10		Ojämnt Luckigt Olikåldrigt 365 m.ö.h. Lingontyp (25) Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			1,8	i

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 10

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m ³ sk		
14	0,7	187	S3	G15	124	87	NO,b	Tall 29 Gran 68 Löv 3	29 11 37	Ojämnt Senvuxna granar 370 m.ö.h. Blåbärstyp (30) Frisk (2)						2,0	i
15	7,4	192	S3	T24	245	1813	NO,b	Tall 47 Gran 47 Löv 5 Björk 1	28 18 21 13	375 m.ö.h. Delvis Nyckelbiotop Blåbärstyp (30) Frisk (2)						2,5	i
16	1,5	167	S3	T14	171	257	NO,b	Tall 99 Gran 1	17 12	390 m.ö.h. Lingontyp (25) Frisk (2)						2,7	i
17	2,1	172	S3	G24	271	569	NO,b	Gran 89 Löv 1 Björk 10	24 35 15	Delvis Nyckelbiotop Lågor nat stubb Varierad volym och 370 m.ö.h. Blåbärstyp (30) Fuktig (3)						3,4	i
18	10,0 (-1,1)L	17	R1	T20	36	320	PG	Tall 50 Gran 50		Ojämnt Omfattande 380 m.ö.h. Delvis Ntyckelbiotop Lingontyp (25) Frisk (2)	Hjälplantering	1				4,7	iii
19	0,1									Övrig landareal							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 10

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m ³ sk		
20	6,9	17	R2	T18	13	90	PG	Tall 60 Gran 30 Björk 10	3 3		Omfattande älgskador 430 m.ö.h. Ojämnt Luckigt Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Röjning	2	25		2,6	ii
21	4,2	22	R2	G20	47	197	PG	Tall 5 Gran 95	5 6		Olikåldrigt Ojämnt 400 m.ö.h. Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	1	25		5,4	ii,iii
22	4,9	147	S3	T18	171	838	PF,b 5 %	Tall 95 Gran 5	23 16		410 m.ö.h. Lavtyp (5) Torr (1)					2,9	ii
23	4,8 (-0,7)L	97	S3	G20	118	484	PF,b 25 %	Tall 30 Gran 60 Löv 10	22 21 13		Kantzön m myr Olikåldrigt 350 m.ö.h. Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,5	
24	21,0										Myr						
25	0,1										Övrig landareal						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 10

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
26	12,9 (-0,1)L	42	G1	C24	303	3878	PG	Cont	100	22	Contortatall Underröjt Toppbrott 385 m.ö.h. Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	1	35	1357	13,3	
27	32,3 (-0,3)L	42	G1	T22	181	5792	PG	Tall Gran Löv Cont	60 20 15 5	17 15 13 18	Välskött Underröjt 380 m.ö.h. N = Nyckelbiotop Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring Ingen åtgärd (A)	2	25	1745	7,0	
27:1	20,7	42	G1	T22	236	4885	PG	Tall Gran Löv Cont	60 20 15 5	17 15 13 18	Välskött Underröjt 380 m.ö.h. Lingontyp (25) Frisk (2)	Stormfällning, förnyng avv Gallring	1 1	35 30	1710 953	5,7	iii
28	0,9	32	G1	T22	83	75	PG	Tall Gran Löv	56 24 20	19 18 12	Luckigt Äldre älgbetesskador 380 m.ö.h. Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	2	25	25	5,7	
29	0,6	32	G1	T22	172	103	PG	Tall Gran	92 8	16 15	Vissa äldre 400 m.ö.h. Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring (A)	2	25	32	8,9	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 10

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m ³ sk		
30	5,2	32	G1	T22	272	1414	PG	Tall 2 Gran 2 Cont 96	10 17 14	Välslutet Vissa stormskador 390 m.ö.h. Blåbärstyp (30) Frisk (2)					11,5	
31	1,3	177	S3	G16	201	261	NO,b	Tall 4 Gran 88 Löv 8	28 18 17	Senvuxet Skiktat 380 m.ö.h. Delvis Nyckelbiotop Blåbärstyp (30) Frisk (2)					2,8	i
32	0,6	192	S2	T16	201	121	PG	Tall 92 Gran 8	21 21	Luckigt Stormskador, upparb 390 m.ö.h. Blåbärstyp (30) Torr (1)					2,6	
33	8,7	17	R2	G22	13	113	PG	Tall 35 Gran 60 Löv 5	3 3 5	Betat Ojämnt 410 m.ö.h. Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Röjning (A)	2	30		3,1	
34	13,3	167	S3	G20	176	2341	NS,b	Tall 20 Gran 70 Löv 10	25 21 23	Senvuxen gran Hänglavar 430 m.ö.h. Blåbärstyp (30) Frisk (2)					2,7	i

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 10

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk/ha	Not ¹
					ha	avd		%	m ³ sk								
35	4,1	157	S3	T16	134	549	NO,b	Tall 95 Gran 5	25 14	Bergimpediment 450 m.ö.h. Lavtyp (5) Frisk (2)	Ingen åtgärd					2,3	
36	24,3	32	G1	C22	219	5322	PG	Cont 100	15	Varier bonitet Varier förråd 480 m.ö.h. Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd					13,3	