


Sammanställning över fastigheten


Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	89,2	78
Myr/kärr/mosse	25,0	22
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,4	<1
Annat	0,0	<1
Summa landareal	114,6	
Vatten	0,5	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	5020	61	51,5
Gran	1449	18	21,6
Löv	1685	21	15,2
Medeltal			
m³sk per hektar	91		



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m³sk per ha
	3,1

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-07-25 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder	m³sk per år
	346

Avverkningsförslag


	m³sk
Föryngringsavverkning	0
Gallring	858
Totalt under perioden	858

Förväntad tillväxt första växt-säsongen	m³sk
	348
	m³sk per ha
	3,9


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Löv %	Gran %
Kalmark	0,8	1					
- 9 år	5,5	6	38	7			100
10 - 19	10,6	12	167	16	65	11	24
20 - 29							
30 - 39	8,3	9	573	69	29	65	6
40 - 49	28,1	32	3105	110	67	14	19
50 - 59	28,9	32	3001	104	76	10	14
60 - 69	5,9	7	932	158	38	34	28
70 - 79	1,1	1	114	104	10	30	60
80 - 89							
90 - 99							
100 - 109							
110 - 119							
120 +							
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt	[8,0]		224	28		100	
Summa/Medel	89,2	100	8154	91	62	21	18

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 19 % (16,9 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 7 % (6,3 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd				
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Löv %	Gran %
Kalmark	K1	0,8	1					
	K2	5,5	6	38	7			100
Röjningsskog	R1							
	R2	10,6	12	167	16	65	11	24
Gallringsskog	G1	66,1	74	6820	103	68	14	17
	G2	3,4	4	503	148	45	44	11
Föryngrings- avverknings- skog	S1	2,8	3	402	144	8	59	33
	S2							
	S3							
Lågproducer- ande skog	E1							
	E2							
	E3							
Överstånd/Skikt		[8,0]		224	28		100	
Summa/Medel		89,2	100	8154	91	62	21	18

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	83,8	93,9	7819	95,9	3320	95,8	35
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	5,4	6,1	335	4,1	144	4,2	1
Summa	89,2	100,0	8154	100,0	3464	100,0	36

5,4 ha (6,1 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	25,0	22
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49	9,9	337	104	441				
50 - 59	7,7	277	54	331				
60 - 69	1,5	86		86				
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	19,1	700	158	858				
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

858

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	119		119	0,8		
10 - 19	250	26	276	5,5	157	29
20 - 29				10,6	444	42
30 - 39	113	216	329			
40 - 49	1102	165	1267	8,3	902	109
50 - 59	1012	94	1106	28,1	3931	140
60 - 69	168	100	268	28,9	3776	131
70 - 79	24	10	34	5,9	1114	189
80 - 89				1,1	148	135
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt		64	64		288	
Summa	2788	675	3463	89,2	10760	121

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Återväxtkontroll	0,8			5,5		6,3
Röjning	1,4	6,7		2,5		10,6
Summa ha	2,2	6,7		8,0		16,9

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f gallring	FF	8	1,4	43	G18	135	0		
Gallring	FF	11	1,5	63	T20	192	86		
Gallring	FF	17	2,0	58	T17	157	94		Del av areal
Underv röj f gallring	FF	23	1,6	43	G18	145	0		
Gallring	FF	23	1,6	43	G18	145	81		
Gallring	FF	24	0,7	53	T18	140	29		
Röjning	FF	35	1,4	18	G18	23	0		
Återväxtkontroll	FF	32	0,8	0	G18	0	0		
Gallring	1	30	1,4	43	T17	140	59		
Röjning	1	3	6,7	18	T17	16	0		
Gallring	3	1	2,0	53	T16	122	86		
Gallring	3	6	1,3	43	T17	97	46		
Gallring	3	7	0,9	43	T18	125	41		
Gallring (F)	3	8	1,4	43	G18	135	79		Del av areal
Gallring	3	10	3,0	53	T18	112	121		
Gallring	3	14	3,3	43	G18	110	134		Del av areal
Röjning	3	28	2,5	18	G17	11	0		
Återväxtkontroll	3	33	5,5	4	G18	7	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
1	2,0	1	53	G1	T16	122	244	PG	Tall	80	18	11	17	221		Lingontyp (25) Fuktig (3)	Gallring	3	30	86	3,9	GA 3,5 GÖ 22	
2	3,7	1	53	G1	T15	84	311	PG	Tall	90	18	10	14	321		Delvis försumpat Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,5	GA 2,2	
3	6,7	1	18	R2	T17	16	107	PG	Tall	95		2		221		Delvis försumpat Fuktsvackor Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1	20		2,7		
4	1,2	1	43	G1	T15	64	77	PG	Tall	100	17	10	13	321		Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,4	GA 1,1	
5	1,2	1	38	G1	T14	54	65	PG	Tall	100	15	8	13	421		Sumpskog Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,3		
6	1,3	1	43	G1	T17	97	126	PG	Tall	60	18	11	12	221		Gruppställt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	3	30	46	4,0	GA 2,6 GÖ 22	
7	0,9	1	43	G1	T18	125	113	PG	Tall	70	20	12	16	221		Gruppställt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	3	30	41	4,8	GA 2,7 GÖ 23	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk			
8	1,4	1	43	G2	G18	135	189	PG	Tall	20	18	11	4	221		A= gy 24 Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring (F)	FF 3	35	79	4,8	VP 7,1 GA 2,7 GÖ 19	iii,iv ¹
9	0,9	1	48	G1	T15	79	71	PG	Tall	70	18	10	11	321		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,5	GA 1,8	
10	3,0	1	53	G1	T18	112	336	PG	Tall	90	19	12	18	221		Gruppställt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	3	30	121	4,0	GA 1,8 GÖ 22	
11	1,5	1	63	G1	T20	192	288	PG	Tall	100	21	14	30	221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	FF	30	86	4,5	GA 3,7 GÖ 21	
12	0,8	1	43	G1	G18	94	75	PG	Tall	30	19	13	5	221		Glest, luckigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,9	GA 0,1 GÖ 19	
13	2,6	1	43	G1	T15	69	179	PG	Tall	70	18	10	9	421		Dråg Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,5	GA 0,8	
14	3,3	1	43	G1	G18	110	363	PG	Tall	40	19	12	9	221		Gruppställt Delvis kraftig underväxt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	3	30	134	4,8	GA 1,6 GÖ 23	iii ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
15	4,7 (-0,1)	1 L	58	G1	T18	122	561	PG	Tall Gran	75 25	21 20	13 13	14 4	221		Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,4	GA 1,2 GÖ 22	
16	5,9 (-0,1)	1 L	48	G1	T18	125	725	PG	Tall Löv	95 5	19 17	12 11	19 1	221		Gallrat Fuktsvackor i avd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,1	GA 1,9 GÖ 23	
17	2,0	1	58	G2	T17	157	314	PG	Tall Löv	60 40	18 18	12 12	16 10	321		Delvis gallrat Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Gallring	FF	30	94	3,7	VP 5,2 GA 4,1 GÖ 21	iii ¹
18	0,6	1	63	S1	B15	132	79	PG	Gran Löv	25 75	18 18	11 11	4 19	421		Sumpskog Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,3	VP 5,8 iv ¹	
19	1,0	1	63	G1	G16	152	152	PG	Tall Gran Löv	20 50 30	19 18 18	13 12 12	5 12 6	321		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,5	GA 2,2 GÖ 20	
20	2,8	1	43	G1	T14	92	258	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	18 16 15	9 8 8	16 1 1	421		Sumpskog Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,0		
21	3,5	1	43	G1	T16	125	438	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	17 16 15	11 10 10	21 1 1	321		Delvis gallrat Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				5,0	GA 3,9 GÖ 24	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
22	7,5	1	53	G1	T18	107	803	PG	Tall	95	19	12	17	222		Gallrat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,4	GA 1,5 GÖ 22	
23	1,6	1	43	G1	G18	145	232	PG	Tall	10	19	12	1	221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	FF FF	35	81	4,6	GA 2,6 GÖ 19	
24	0,7	1	53	G1	T18	140	98	PG	Tall	80	19	12	23	221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	FF	30	29	4,1	GA 3,2 GÖ 22	
25	6,3 (-0,9)	1 2	53	G1	G12	62	335	NO,s	Tall	20	17	8	3	421		Sumpskog Olikåldrigt Imp fläckar Fattigristyp (15) Fuktig (3) Avdrag: myr	Ingen åtgärd				2,7	i¹	
26	2,2	1	68	S1	B16	147	323	PG	Tall	10	20	13	1	321		Bäck genom avd Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,6	VP 5,1 iv¹	
27	0,6	1	48	G1	T16	107	64	PG	Tall	50	19	11	10	321		Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,2	GA 3,4 GÖ 19	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
28	2,5	1	18	R2	G17	11	28	PG	Gran	100		4		221		Varier bonitet Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Röjning	3			2,1	
28	[2,5]	1	68	Skärm	G17	28	70	PG	Löv	100	19	13	3	221		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				0,8	
29	2,4	1	38	G1	T16	71	170	PG	Tall Gran Löv	60 20 20	13 13 14	9 8 8	10 3 3	221		Olikåldrigt Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,8	GÖ 22
30	1,4	1	43	G1	T17	140	196	PG	Tall Gran Löv	90 5 5	18 17 17	11 11 11	23 1 1	221		Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	1	30	59	4,6	GA 4,4 GÖ 23
31	1,1	1	78	G1	G17	104	114	PG	Tall Gran Löv	10 60 30	20 19 19	13 13 13	1 11 5	221		Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,1	GA 0,2 GÖ 17
32	0,9 (-0,1)	1 L	0	K1	G18	0	0	PG						221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Återväxtkontroll	FF				
33	5,6 (-0,1)	1 L	4	K2	G18	7	39	PG	Gran	100				321		Delvis förnygrat Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Återväxtkontroll	3			2,2	
33	[5,6] (-0,1)	1 L	68	Skärm	G18	28	154	PG	Löv	100	19	14	4	321		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				0,8	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk			
34	4,7	1	38	G1	B16	72	338	PG	Löv	100	15	11	15	321		Fd inäga Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,2		iv ¹
35	1,4	1	18	R2	G18	23	32	PG	Tall Gran Löv	20 40 40		5 5 6		221		Bredbladig grästyp (45) Fuktig (3)	Röjning	FF	25		3,1		
36	0,6	1	63	G1	G18	150	90	PG	Gran Löv	60 40	19 17	13 13	15 11	221		Inslag av äldre gran Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,7	GA 2,7 GÖ 19	
901	24,1	2														Myr							
905	0,5	6														Vatten							

Avd 25

NO

Skogliga data

Areal: 6,3 0,9 ha

Ålder: 53 år

Ståndortsindex: G12

Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 62 m³sk/ha och 335 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 50% gran 30% löv

Beskrivning: Sumpskog

Mål: Lämnas för fri utveckling, på sikt skapas gamla senvuxna träd och död ved.

Åtgärd: Ingen