

Skogsbruksplan

Planens namn Gällivare 64:1
Planen avser tiden fr o m 2024-08-15 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under augusti 2018
Planen upprättad av

Fastighetsuppgifter


Fastighet GÄLLIVARE 64:1
Norrbottens län, Gällivare, Gällivare
Referenskoordinat (WGS84) Lat: 67° 7' 16.90" N Long: 20° 35' 13.86" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	274,9	71
Myr/kärr/mosse	90,9	24
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	6,7	2
Annat	11,1	3
Summa landareal	383,6	
Vatten	18,7	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Tall	18160	67	178,9
Gran	5576	21	55,5
Löv	3169	12	40,3
Cont	8	<1	0,2

m³sk
26913

Medeltal
m³sk per hektar
98



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m³sk per ha
	3

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2024-08-15 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder	m³sk per år
	586

Avverkningsförslag


Föryngringsavverkning	m³sk
	12177
Gallring	
	467
Totalt under perioden	12644

Förväntad tillväxt första växt-säsongen	m³sk
	713
	m³sk per ha
	2,6


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Cont %
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	19,8	7	1012	51	57	7	35	1
40 - 49	4,9	2	326	67	43	20	38	
50 - 59	43,9	16	3197	73	39	31	30	
60 - 69	21,3	8	2005	94	62	27	11	
70 - 79	24,6	9	2548	104	96	3	1	
80 - 89	16,0	6	1776	111	36	49	15	
90 - 99	2,2	1	158	72	100			
100 - 109	2,2	1	199	90	23	53	24	
110 - 119	19,3	7	2117	110	83	13	4	
120 +	91,7	33	11374	124	71	23	6	
Lågprodskog(E)	29,0	11	2201	76	82		17	
ÖF/Skikt								
Summa/Medel	274,9	100	26913	98	67	21	12	

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 0 % (0,0 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 38 % (103,6 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd					
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Cont %
Kalmark	K1								
	K2								
Röjningsskog	R1								
	R2	9,7	4	366	38	36	15	49	
Gallringsskog	G1	123,0	45	10656	87	59	24	17	
	G2								
Föryngrings- avverknings- skog	S1	19,8	7	2168	109	83	13	4	
	S2	71,5	26	9479	133	79	16	4	
	S3	21,9	8	2043	93	28	55	17	
Lågproducer- ande skog	E1								
	E2	29,0	11	2201	76	82		17	
	E3								
Överstånd/Skikt									
Summa/Medel		274,9	100	26913	98	67	21	12	

Kalmark

- K1** Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2** Behandlad kalmark
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1** Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2** Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1** Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2** Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

- S1** Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2** Skog som är mogen att föryngringsavverkas
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3** Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1** Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2** Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3** Skog av hagmarkskaraktär
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	253,0	92,0	24870	92,4	5492	93,7	57
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	21,9	8,0	2043	7,6	368	6,3	9
Summa	274,9	100,0	26913	100,0	5860	100,0	66

Impediment

	ha	%
Myr	90,9	24
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59	6,3	191	82	273				
60 - 69								
70 - 79	3,1	190	4	194				
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119					5,4	557	40	597
120 +					71,5	9083	396	9479
Lågprodskog(E)					26,7	1809	292	2101
ÖF/Skikt								
Grundförslag	9,4	381	86	467	103,6	11449	728	12177
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

12 644

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				103,6		
10 - 19						
20 - 29						
30 - 39	441	251	692			
40 - 49	96	57	153	19,8	1705	86
50 - 59	878	366	1244	4,9	479	98
60 - 69	597	76	673	43,9	4168	95
70 - 79	708	7	715	21,3	2678	126
80 - 89	404	72	476	24,6	3069	125
90 - 99	44		44	16,0	2253	141
100 - 109	36	11	47	2,2	202	92
110 - 119	386	15	401	2,2	246	112
120 +	1002	83	1085	34,1	4902	144
Lågprodskog(E)	233	94	327	2,3	428	186
ÖF/Skikt						
Summa	4825	1032	5857	274,9	20130	73

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Hyggesrensning	2,3					2,3
Plantering, Följd	105,9					105,9
Röjning	6,1					6,1
Markberedning, annan, Följd	105,9					105,9
Summa ha	220,2					220,2

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	FF	1 - 16	1,5	116	T17	133	200		
Föryng avv	FF	1 - 18	4,4	131	T17	117	515		
Föryng avv	FF	3 - 25	2,2	126	G17	158	348		
Föryng avv	FF	3 - 26	3,6	136	G20	193	695		
Föryng avv	FF	5 - 36	4,1	126	T17	143	586		
Föryng avv	FF	5 - 40	1,2	141	T16	107	128		
Föryng avv	FF	5 - 47	12,6	126	T18	168	2117		
Föryng avv	FF	5 - 55	2,9	126	T16	97	281		
Föryng avv	FF	5 - 56	10,4	131	T17	122	1269		
Föryng avv	FF	5 - 61	8,6	141	T16	102	877		
Föryng avv	FF	5 - 65	21,1	141	T17	122	2574		
Föryng avv	FF	5 - 68	3,3	146	T17	112	370		
Föryng avv	FF	5 - 69	21,2	96	T16	77	1632		
Föryng avv	FF	5 - 74	2,6	96	T16	72	187		
Föryng avv	FF	5 - 75	3,9	111	T17	102	398		
Underv röj f gallring	FF	5 - 38	1,4	71	T18	195	0		
Sista Gallring (F)	FF	5 - 38	1,4	71	T18	195	82		
Underv röj f gallring	FF	5 - 50	2,7	36	T18	68	0		
Underv röj f gallring	FF	5 - 53	4,0	36	T18	68	0		
Sista Gallring	FF	5 - 57	1,7	76	T20	220	112		
Röjning	FF	1 - 19	0,7	31	G16	32	0		
Röjning	FF	5 - 37	1,6	31	G16	41	0		
Röjning	FF	5 - 41	3,8	31	T18	43	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Plantering (F)	FF	1 - 16	1,5	116	T17	133	0		
Plantering (F)	FF	1 - 18	4,4	131	T17	117	0		
Plantering (F)	FF	3 - 25	2,2	126	G17	158	0		
Plantering (F)	FF	3 - 26	3,6	136	G20	193	0		
Hyggesrensning	FF	3 - 32	2,3	36	T17	44	0		
Plantering (F)	FF	3 - 32	2,3	36	T17	44	0		
Plantering (F)	FF	5 - 36	4,1	126	T17	143	0		
Plantering (F)	FF	5 - 40	1,2	141	T16	107	0		
Plantering (F)	FF	5 - 47	12,6	126	T18	168	0		
Plantering (F)	FF	5 - 55	2,9	126	T16	97	0		
Plantering (F)	FF	5 - 56	10,4	131	T17	122	0		
Plantering (F)	FF	5 - 61	8,6	141	T16	102	0		
Plantering (F)	FF	5 - 65	21,1	141	T17	122	0		
Plantering (F)	FF	5 - 68	3,3	146	T17	112	0		
Plantering (F)	FF	5 - 69	21,2	96	T16	77	0		
Plantering (F)	FF	5 - 74	2,6	96	T16	72	0		
Plantering (F)	FF	5 - 75	3,9	111	T17	102	0		
Markberedning, annan (F)	FF	1 - 16	1,5	116	T17	133	0		
Markberedning, annan (F)	FF	1 - 18	4,4	131	T17	117	0		
Markberedning, annan (F)	FF	3 - 25	2,2	126	G17	158	0		
Markberedning, annan (F)	FF	3 - 26	3,6	136	G20	193	0		
Markberedning, annan (F)	FF	3 - 32	2,3	36	T17	44	0		
Markberedning, annan (F)	FF	5 - 36	4,1	126	T17	143	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Markberedning, annan (F)	FF	5 - 40	1,2	141	T16	107	0		
Markberedning, annan (F)	FF	5 - 47	12,6	126	T18	168	0		
Markberedning, annan (F)	FF	5 - 55	2,9	126	T16	97	0		
Markberedning, annan (F)	FF	5 - 56	10,4	131	T17	122	0		
Markberedning, annan (F)	FF	5 - 61	8,6	141	T16	102	0		
Markberedning, annan (F)	FF	5 - 65	21,1	141	T17	122	0		
Markberedning, annan (F)	FF	5 - 68	3,3	146	T17	112	0		
Markberedning, annan (F)	FF	5 - 69	21,2	96	T16	77	0		
Markberedning, annan (F)	FF	5 - 74	2,6	96	T16	72	0		
Markberedning, annan (F)	FF	5 - 75	3,9	111	T17	102	0		
Gallring	2	1 - 6	6,3	56	T17	124	273		Del av areal

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk			
1	1,6	1	156	S3	G16	112	179	NO,b	Gran Löv	90 10	21	14	18	122		Lågor Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,0	VP 2,1	i ¹
2	3,6	1	31	R2	G15	32	115	PG	Tall Gran Löv	5 35 60		5		122		Ojämnt Lövbuketter Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,6		
3	15,1	2														Myr							
4	1,1	1	156	S3	T12	66	73	NO,b	Tall Gran	90 10	21	11	13	421		Sumpskog Gamla överståndare Kråkbär-Ljungtyp (20) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,4	VP 2,4	i ¹ GA 1,0
5	16,0	1	66	G1	T16	98	1568	PG	Tall Gran Löv	60 30 10	19	14	19	122		Varier bonitet Olikåldrigt Luckigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,2	GA 1,7 GÖ 14	
6	6,3	1	56	G1	T17	124	781	PG	Tall Gran Löv	60 10 30	18	13	21	222		Varier bonitet Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	2	30	273	3,8	GA 2,7	iii ¹ GÖ 15

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd		GYL	Trp					%	m³sk								
7	4,6	1	86	G1	G17	118	543	PG	Tall Gran Löv	5 70 25	21	13		18	222		Olikåldrigt Varier bonitet Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,2	GA 0,6 GÖ 12	
8	1,5	1	36	G1	T17	53	80	PG	Tall Gran Löv Cont	70 10 10 10	17	9		13	221		Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,6	GÖ 14	
9	0,9	1	66	G1	T17	108	97	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	19	14		18	221		Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,5	GA 1,6 GÖ 14	
10	0,6	1	76	G1	T12	62	37	PG	Tall Gran Löv	90 5 5	18	10		14	421		Sumpskog Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,0	GA 1,4	
11	12,1	1	56	G1	G16	78	944	PG	Tall Gran Löv	10 65 25	19	12		15	222		Ojämnt Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,3	GÖ 14	
12	2,0	1	111	S1	G17	123	246	PG	Gran Löv	80 20	22	14		18	221		Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,8	VP 2,6 GA 0,3 GÖ 11	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
13	1,3	1	46	G1	T16	94	122	PG	Tall Gran Löv	80 10 10	18	12		17	221		Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,1	GA 1,9 GÖ 15	
14	5,3 (-1,7)	5 L															Annan mark							
15	1,1	1	86	G1	G15	77	85	PG	Tall Gran Löv	40 40 20	18	12		14	321		Ojämnt Olikåldrigt Inslag äldre gran Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,3		
16	1,6 (-0,1)	1 L	116	S1	T17	133	200	PG	Tall Gran Löv	50 40 10	23	15		20	221		Lingontyp (25) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	200	1,0	VP 2,4 GA 1,8 GÖ 8	
17	0,6	1	61	G1	G15	93	56	PG	Gran Löv	40 60	17	12		16	321		Bäckdråg Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,2	GA 0,4	
18	4,8 (-0,4)	1 L	131	S2	T17	117	515	PG	Gran Löv	90 10	23	15		17	222		Olikåldrigt Stugområde Lingontyp (25) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	515	1,0	VP 2,4 GA 1,1	
19	0,7	1	31	R2	G16	32	22	PG	Gran Löv	30 70		5			321		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Röjning	FF	20		2,6		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
20	0,6	1	41	G1	G17	53	32	PG	Gran Löv	90 10	16	11		14	321		Enstaka öf, löv Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,3	GÖ 12	
21	0,6 (-0,1)	1 L	106	S1	T17	102	51	PG	Tall Gran Löv	90 5 5	23	16		15	221		Stugområde Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,4	VP 2,7 GÖ 11	
22	0,4	1	56	G1	T17	94	38	PG	Tall Gran Löv	50 30 20	19	13		16	221		Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,7	GA 1,3 GÖ 12	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
24	0,6 (-0,2)	5 L														Annan mark							
25	2,2	1	126	S2	G17	158	348	PG	Gran Löv	80 20	20	14		24	321	Delv försumpat Delvis stavagran Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	348	1,1	VP 2,6 GA 1,9	
26	3,6	1	136	S2	G20	193	695	PG	Gran Löv	70 30	24	16		26	222	Lågörttyp (80) Fuktig (3)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	695	1,3	VP 2,0 GA 1,8	
27	3,7	1	136	S3	G21	178	659	NO,b	Gran Löv	70 30	24	16		26	322	Lågor, död ved Örtrikt Högörttyp (85) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,2	VP 2,1 i¹ GA 1,8	
28	2,6	1	56	G1	T14	78	203	PG	Tall Gran Löv	30 10 60	17	11		16	321	Dikat Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,8	GA 1,9	
29	1,2	1	46	G1	T12	47	56	PG	Tall Gran Löv	20 20 60	14	8		12	421	Dikat Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,3		
30	2,3	1	61	G1	T17	93	214	PG	Tall	100	21	13		16	122	Gruppställt Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,4	GA 1,3 GÖ 14	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
31	2,2	2														Myr							
32	2,3	1	36	E2	T17	44	101	PG	Tall Gran Löv	5 5 90	11	8	8	122		Lövbuketter Lingontyp (25) Frisk (2)	Hyggesrensning Markberedning, annan (F) Plantering (F)	FF FF FF			2,7		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
33	0,5	1	56	G1	G16	52	26	PG	Löv	100	18	12	10	221		Hagmarksskog Plockhugget Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,9	GÖ 10	
34	0,3 (-0,1)	5 L														Annan mark							

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
35	2,1 (-0,2)	1 L	76	G1	T12	57	108	PG	Tall Gran Löv	60 30 10	18	10		12	421		Sumpskog Olikåldrigt Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,9	GA 0,7	
36	4,1	1	126	S2	T17	143	586	PG	Tall Gran Löv	70 25 5	23	16		19	221		Lingontyp (25) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	586	1,0	VP 2,3	
37	1,6	1	31	R2	G16	41	66	PG	Tall Gran Löv	20 10 70		5			221		Lövbuketter Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	FF	15		3,1		
38	1,4	1	71	G1	T18	195	273	PG	Tall Löv	95 5	21	15		30	221		Kraftig underväxt Siktröjning Lingontyp (25) Frisk (2)	Underv röj f gallring Sista Gallring (F)	FF FF	30	82	4,0	GA 3,8 GÖ 15	
39	1,9	1	36	G1	G17	58	110	PG	Tall Gran Löv	20 10 70	16	9		14	222		Röjt Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,6	GÖ 12	
40	1,2	1	141	S2	T16	107	128	PG	Tall	100	24	15		17	221		Stuga i avd Varier bonitet Delv försumpat Lingontyp (25) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	128	1,0	VP 2,3	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
41	3,8	1	31	R2	T18	43	163	PG	Tall Löv	70 30		5			122		Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning	FF	20		3,4		
42	18,7	6															Vatten							
43	73,6	2															Myr							
44	3,9	1	166	S3	T14	76	296	NO,b	Tall Gran Löv	60 25 15	22	13		15	421		Sumpskog Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,4	VP 2,1 i¹ GA 1,0	
45	1,5	1	61	G1	G14	47	71	PG	Tall Gran Löv	15 50 35	15	11		10	321		Delv försumpat Ojämnt Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,9		
46	0,9	1	81	G1	T16	96	86	PG	Tall Gran Löv	60 30 10	20	14		16	222		Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,7	GA 1,0 GÖ 13	
47	12,9 (-0,3)	1 L	126	S2	T18	168	2117	PG	Tall Gran	95 5	24	17		23	122		Lingontyp (25) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	2117	1,1	VP 2,2 GA 1,7	
48	1,0	1	46	G1	T16	78	78	PG	Tall Gran Löv	30 10 60	16	12		14	221		Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,3	GA 1,0 GÖ 12	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
49	7,0 (-0,1)	1 L	56	G1	G15	52	359	PG	Tall Gran Löv	10 60 30	14	10		12	321		Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,3		
50	2,7	1	36	G1	T18	68	184	PG	Tall Löv	80 20	17	9		16	221		Kraftig underväxt Lingontyp (25) Frisk (2)	Underv röj f gallring	FF			4,2		GÖ 15
51	3,0	1	56	G1	T12	52	156	PG	Tall Gran Löv	50 20 30	16	10		12	421		Sumpskog Olikåldrigt Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,1		GA 1,1
52	1,7	1	106	S3	G14	87	148	NO,b	Gran Löv	70 30	20	12		16	321		Dråg Död ved Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,1		VP 2,7 i ¹ GA 0,2
53	4,0	1	36	G1	T18	68	272	PG	Tall Löv	80 20	16	9		16	222		Kraftig underväxt Lingontyp (25) Frisk (2)	Underv röj f gallring	FF			4,2		GÖ 15
54	9,8 (-0,4)	1 L	86	G1	T16	113	1062	PG	Tall Gran Löv	50 40 10	21	14		17	122		Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,0		GA 1,1 GÖ 14

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk			
55	2,9	1	126	E2	T16	97	281	PG	Tall	100	24	15	15	122		Restbestånd Olikåldrigt Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	281	1,0		
56	10,8 (-0,4)	1 L	131	S2	T17	122	1269	PG	Tall	100	24	15	17	122		Lingontyp (25) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	1269	1,0	VP 2,3	
57	1,7	1	76	G1	T20	220	374	PG	Tall	100	21	16	31	122		Lingontyp (25) Frisk (2)	Sista Gallring	FF	30	112	4,3	GA 3,7 GÖ 14	
58	6,6 (-0,3)	1 L	76	G1	T16	108	680	PG	Tall Gran	95 5	20	14	17	122		Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,1	GA 1,3 GÖ 14	
59	6,9	1	76	G1	T15	82	566	PG	Tall	100	20	13	13	132		Blockmark Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Ingen åtgärd				2,6	GA 0,4	
60	8,1 (-1,2)	5 L														Annan mark							
61	8,6	1	141	S2	T16	102	877	PG	Tall	100	24	15	16	132		Blockigt Lingontyp (25) Torr (1)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	877	1,0	VP 2,3 GA 0,6	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
62	2,2	1	91	G1	T12	72	158	PG	Tall	100	19	11	14	321		Sumpskog Olikåldrigt Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,0	GA 1,0	
63	12,1 (-0,2)	1 L	111	S1	T16	107	1273	PG	Tall	100	24	15	14	221		Delvis restbestånd Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,4	VP 2,6 GÖ 13	
64	2,4	1	256	S3	G15	81	194	NO,b	Tall Gran Löv	25 70 5	24	13	15	221		Nyckelbiotop Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Ingen åtgärd				0,9	VP 1,4	i¹
65	21,3 (-0,2)	1 L	141	S2	T17	122	2574	PG	Tall	100	25	15	17	122		Lingontyp (25) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	2574	1,0	VP 2,2	
66	5,4	1	176	S3	T15	66	356	NO,b	Tall Gran Löv	60 30 10	23	13	13	123		Ravin Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				1,2	VP 2,1 GA 0,3	i¹
67	1,1	1	166	S3	G14	56	62	NO,b	Tall Gran	15 85	20	13	11	321		Gamla öf av tall Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,2	VP 2,5	i¹
68	3,3	1	146	S2	T17	112	370	PG	Tall Gran Löv	70 20 10	23	15	17	221		Gamla öf finns Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	370	1,0	VP 2,1	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
69	21,3 (-0,1)	1 L	96	E2	T16	77	1632	PG	Tall Löv	85 15	22	13		13	122		Glest Olikåldrigt Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	1632	1,0	GA 0,1	
70	5,9 (-0,1)	1 L	71	G1	T16	88	510	PG	Tall	100	20	13		17	122		Gruppställt Olikåldrigt Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,8	GA 1,5 GÖ 13	
71	12,7 (-0,6)	1 L	56	G1	T16	57	690	PG	Tall Gran Löv	70 5 25	15	11		12	122		Delvis fd täkt Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,4	GA 0,5 GÖ 13	
72	1,0	1	186	S3	T14	76	76	NO,b	Tall Gran	70 30	23	13		15	133		Hällmark Branter Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Ingen åtgärd				1,3	VP 2,1 i ¹ GA 1,0	
73	0,8	1	46	G1	G16	47	38	PG	Tall Gran Löv	20 10 70	16	11		10	122		Lövbuketter Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,4	GÖ 11	
74	2,6	1	96	E2	T16	72	187	PG	Tall Löv	75 25	19	13		12	122		Ravin i avd Blockmark Olikåldrigt Lövbuketter Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	187	1,0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: Skifte 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
75	3,9	1	111	S1	T17	102	398	PG	Tall	95	23	15		15	122		Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F)	FF FF FF	100	398	1,0	VP 2,7 GÖ 8	

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 1 - 1

NO

Skogliga data

Areal: 1,6 ha

Ålder: 156 år

Ståndortsindex: G16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 112 m³sk/ha och 179 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% gran 10% löv

Beskrivning:

Gammal granskog med hög frekvens lågor, delvis förrötade.

Mål/syfte:

Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd:

Ingen åtgärd.

Naturvårdsmål, orört med bevarande av värden som syfte.

Avd 1 - 4

NO

Skogliga data

Areal: 1,1 ha

Ålder: 156 år

Ståndortsindex: T12

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 66 m³sk/ha och 73 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% gran

Beskrivning:

Talldominerad sumpskog, delvis myrholmar, rikligt med gamla senvuxna överståndare.

Mål/syfte:

Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd:

Ingen åtgärd.

Avd 3 - 27

NO

Skogliga data

Areal: 3,7 ha

Ålder: 136 år

Ståndortsindex: G21

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 178 m³sk/ha och 659 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% gran 30% löv

Beskrivning:

Produktiv grandominerad biotop, rikligt med lågor och gammal senvuxen gran.

Stort inslag av grova lövträd. Örtikt.

Mål/syfte:

Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd:

Ingen åtgärd.

Avd 5 - 44

NO

Skogliga data

Areal: 3,9 ha

Ålder: 166 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 76 m³sk/ha och 296 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 25% gran 15% löv

Beskrivning:

Gammal talldominerad sumpskog, rikligt med gamla senvuxna träd, bäck genom.

Delvis myrholmar

Mål/syfte:

Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd:

Ingen åtgärd.

Avd 5 - 52

NO

Skogliga data

Areal: 1,7 ha

Ålder: 106 år

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 87 m³sk/ha och 148 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% gran 30% löv

Beskrivning:

Dråg med hög frekvens stående och liggande död ved, inslag av gammal senvuxen gran.

Mål/syfte:

Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd:

Ingen åtgärd.

Avd 5 - 64

NO

Skogliga data

Areal: 2,4 ha

Ålder: 256 år

Ståndortsindex: G15

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 81 m³sk/ha och 194 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 25% tall 70% gran 5% löv

Beskrivning:

Nyckelbiotop som domineras av mycket gammal granskog, rikligt med lågor, delvis förrötade.

Mål/syfte:

Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd:

Ingen åtgärd.

Avd 5 - 66

NO

Skogliga data

Areal: 5,4 ha

Ålder: 176 år

Ståndortsindex: T15

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 66 m³sk/ha och 356 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 30% gran 10% löv

Beskrivning:

Gammal talldominerad biotop , delvis ravin . Rikligt med gammal senvuxen gran och tall.

Mål/syfte:

Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd:

Ingen åtgärd.

Avd 5 - 67

NO

Skogliga data

Areal: 1,1 ha

Ålder: 166 år

Ståndortsindex: G14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 56 m³sk/ha och 62 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 15% tall 85% gran

Beskrivning:

Gammal grandominerad biotop, inslag av gamla tallöverståndare.

Mål/syfte:

Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd:

Ingen åtgärd.

Avd 5 - 72

NO

Skogliga data

Areal: 1,0 ha

Ålder: 186 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 76 m³sk/ha och 76 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 70% tall 30% gran

Beskrivning:

Block och hållmark, branter. Rikligt med gamla senvuxna träd.

Mål/syfte:

Lämnas orörd för att bevara de höga naturvärdena.

Åtgärd:

Ingen åtgärd.

Kommentarer till Gällivare 64:1

Inventeringsdatum: 2018-08-15

Planläggare: **Stefan Drugge**

Skogsägarplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsägarplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet och motsvarande skogsskötselåtgärder. Det finns ofta flera olika skötselåtgärder som kan tillämpas inom samma avdelning, beroende på vilken inriktning och vilka mål som du har med din skog och ditt skogsägande.

Skogstillstånd

Gällivare 64:1 består av fem skiften om totalt 383,7 ha varav 274,9 ha är produktiv skogsmark med en beräknad medelbonitet om 2,7 m³sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas till ca 22 900 m³sk med en årlig tillväxt om ca 670 m³sk.

Avverkning

Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca 11 400 m³sk varav 400 m³sk är gallring och 11 000 m³sk föryngringsavverkning.

Högsta möjliga avverkning i dagsläget på fastigheten gällande föryngringsavverkning (G2+S1+S2) är ca 12 200 m³sk. Med utgångspunkt från skogsägarplanen och utifrån ditt behov av pengar under de närmaste åren, din skattesituation, lagar och regler som t.ex. ransoneringsregeln, hjälper din skogsinspektor dig att upprätta en handlingsplan anpassad för just dig och dina behov. Handlingsplanen kan liknas vid en driftsplan som tar dig från planering till handling. När handlingsplanen skapats kan ett kassaflöde (kostnader och intäkter) beräknas och presenteras på ett överskådligt sätt så att du får full kontroll på ekonomin i ditt skogsägande. Handlingsplanen och Kassaflödet är separata tilläggstjänster som beställs via din skogsinspektor. Mer information om tjänsterna samt prisuppgifter hittar du på www.norra.se eller hos din skogsinspektor.

Generell beskrivning av betestryck inom aktuellt älgförvaltningsområde

Inom Kiruna/Gällivare (ovan odl.gränsen) älgförvaltningsområde har den genomsnittsliga årliga nybetningen enligt ÄBIN (nationell metod som mäter allvarliga älgbetesskador på tallungskog) legat på 12,0 % av tallungskogen inom höjdintervallet 1-4 m de senaste fyra mätningstillfällena. För att svenskt skogsbruks målsättning att minst 7 av 10 föryngrade tallstammar ska vara oskadade vid 5 meters höjd bör den årliga nybetningen i snitt ligga på max 3 % för kusten och 2 % för inlandet. Utöver allvarliga tekniska skador tillkommer tillväxtförluster till följd av upprepad älgbetning. Sambandet mellan tillväxtförluster och årlig nybetning är tydligt. Exempel från långsiktiga mätningar av hårt betade tallungskogar visar på mycket stora tillväxtförluster 30 år efter att betet har upphört.

Tillväxtsiffrorna i planen är inte korrigerade för den nedsättning i tillväxt som

beror på älgbete eller andra skador.

Det är viktigt att du som skogsägare engagerar dig i viltförvaltning, övriga riskförebyggande åtgärder och aktivt skogsskyddsarbete.

Skogsvård

Fastigheten har ett röjningsbehov under planperioden om ca 6 ha, tillkommer ca 8 ha underväxtröjning.

I övrigt är det följdåtgärder efter ev. avverkning.

Natur- och kulturvård

Fastigheten hyser en nyckelbiotop och en ravin med höga naturvärden.

I övrigt är naturvärdena gammal granskog på fuktig mark och äldre sumpskogar, dessa är avsatta som NO (Naturvård Orörd).

Vattendragen och vissa sjöar omfattas av Natura 2000, vilket innebär att extra hänsyn skall tas till dessa vid åtgärder på fastigheten.

Inga registrerade forn eller kulturlämningar finns på fastigheten.

För att uppfylla kraven enligt PEFC ska skogsbruket bedrivas så att minst 5 % av den friska och fuktiga skogsmarksarealen domineras av löv”. På denna fastighet föreslås det därför att i ett antal avdelningar satsa på löv. Dessa avdelningar har beskrivningskoden ”Framtida lövdominans.