


Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	35,3	99
Myr/kärr/mosse	0,2	1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,0	<1
Annat	0,0	<1


Summa landareal	35,5
Vatten	0,1



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt	2285	78	28,2
Gran	340	12	4,2
Löv	59	2	0,4
Björk	219	8	2,5

Medeltal	
m³sk per hektar	82



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
5,1

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-12-31 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
131

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk
703
154
857


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
135
m³sk per ha
3,8


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %	Löv %
Kalmark								
- 9 år	5,4	15	70	13	92	4	4	
10 - 19	12,1	34	327	27	51	28	17	3
20 - 29	4,7	13	306	65	70	15	15	
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109	10,2	29	1637	160	92	5	4	
110 - 119								
120 +	2,9	8	467	161	73	27		
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt	[1,2]		96	80			50	50
Summa/Medel	35,3	100	2903	82	79	12	8	2

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Björk %	Löv %
Kalmark K1								
K2								
Röjningsskog R1	2,5	7	12	5	100			
R2	15,0	42	385	26	57	25	16	3
Gallringsskog G1	4,7	13	306	65	70	15	15	
G2								
Föryngrings-avverkningsskog S1	5,1	14	777	152	98	1	1	
S2	4,5	13	840	187	75	19	6	
S3	3,5	10	487	139	93	5	1	
Lågproducerande skog E1								
E2								
E3								
Överstånd/Skikt	[1,2]		96	80			50	50
Summa/Medel	35,3	100	2903	82	79	12	8	2

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Röjningsskog


- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.

Gallringsskog

- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	30,6	86,7	2284	78,7	1119	85,7	13
K - produktion							0
K - naturvård							0
NS	1,2	3,4	132	4,5	77	5,9	1
NO	3,5	9,9	487	16,8	109	8,4	4
Summa	35,3	100,0	2903	100,0	1305	100,0	18

Impediment

	ha	%
Myr	0,2	1
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 35,3 ha är 85,6 % (30,2 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 14,4 %, 5,1 ha Frisk, 83,9 %, 29,6 ha
Fuktig, 1,7 %, 0,6 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 30,2 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 4,0 %, 1,2 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 96,0 %, 29,0 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %	1,2 ha	4,0 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %	0,0 ha	0,0 %
Summa	0,0 ha	0,0 %	1,2 ha	4,0 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig


Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

1/15	1,2 ha	NS	15	24400	4,0 %
------	--------	----	----	-------	-------

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans F	1,2 ha	3,4 %	0,0 ha	0,0 %	1,2 ha	3,4 %
Nyckelbiotop	1,2 ha	3,3 %	0,0 ha	0,0 %	1,2 ha	3,3 %
Naturvårdsavtal	1,7 ha	4,8 %	0,0 ha	0,0 %	1,7 ha	4,8 %
Speciella värden saknas	1,8 ha	5,1 %	30,6 ha	86,7 %	32,4 ha	91,8 %
Produktiv skogsmark	4,7 ha	13,3 %	30,6 ha	86,7 %	35,3 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	
1/6	1,7 ha	NO	100	X0000	Naturvårdsavtal	
1/15	1,2 ha	NS	15	24400	Nyckelbiotop	

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

35,3

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2025-12-31 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

1,37

Totalt kolförråd

ton

Kol

2 898

Koldioxid CO₂e

10 619

Kolförråd, ton/ha


2025

2035

Barr/löv	0,6	0,9
Grenar	5,2	7,9
Stamved	20,0	25,6
Stubbar och rötter	9,5	12,2
Förna och markbundet kol	46,8	49,2
	82,1	95,8

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-8,5	-8,5	-8,5
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-2,9	-2,9	-2,9
Röjning	-3,9	-3,9	-3,9
	-15,3	-15,3	-15,3

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Förnygringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	4,7	131	23	154				
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109					3,0	433	42	475
110 - 119								
120 +					1,5	228		228
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	4,7	131	23	154	4,5	661	42	703
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

857

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				0,8		
- 9 år	155	5	160	3,7		
10 - 19	431	96	527	5,4	230	43
20 - 29	223	39	262	12,1	853	70
30 - 39				4,7	414	88
40 - 49						
50 - 59						
60 - 69						
70 - 79						
80 - 89						
90 - 99						
100 - 109	285	6	291			
110 - 119				7,2	1342	186
120 +	51		51	1,4	216	154
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt		14	14		295	
Summa	1145	160	1305	35,3	3350	95

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha		
Markberedning, Följd			3,7			3,7
Plantering, Följd			3,7			3,7
Hjälplantering		2,5				2,5
Röjning		5,2	4,7	3,9		13,8
Summa ha		7,7	12,1	3,9		23,7

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Stormfällning, för yng avv	1	4	0,8	100	T21	75	54		Lika många kubik ligger på backen
För yng avv	1	11	2,2	100	T22	225	421		
För yng avv	1	16	1,5	140	T21	190	228		
Underv røj f gallring	1	1	4,7	20	T24	65	31		
Røjning	1	14	2,2	16	T23	45	0		
Røjning	1	17	0,5	16	T24	35	0		
Røjning	1	20	2,5	18	G23	45	0		
Hjälplantering	1	7	2,5	7	T21	5	0		I större luckor
Røjning	2	3	4,7	14	T22	10	0		
Plantering (F)	2	11	2,2	100	T22	225	0		
Plantering (F)	2	16	1,5	140	T21	190	0		
Markberedning (F)	2	11	2,2	100	T22	225	0		
Markberedning (F)	2	16	1,5	140	T21	190	0		
Gallring	3	1	4,7	20	T24	65	123		
Røjning	3	10	1,0	10	T20	15	0		
Røjning	3	18	2,9	8	T22	20	0		
Inventering	3	5	3,9	100	T21	150	0		
Inventering (A)	3	7	2,5	7	T21	5	-		
Inventering	3	8	1,2	100	T20	160	0		
Inventering	3	15	1,2	15	G24	30	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
1	4,7	1	20	G1	T24	65	306	PG ²	Tall	70	12	8	11	232		Älgskador Smalbladig grästyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 3	10 30	31 123	5,6	
Utf åtg:		2003 Föryng avv 4,4 ha Enligt SKS																				
Priotal		Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
2	1,2	1	140	S3	T18	130	156	NO	Tall	95	24	18	14	233		Lavrik typ Torr	Ingen åtgärd				2,5	i ¹
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört.																				
Naturvård:		Hällmarker, Sumpskog -NVK 4, Visst naturvärde Beskrivning olikåldrig ocg gles, lågproduktiv skog på hållar och i sumppartier. Lämnat vid tidigare vavverkning. Inslag av torrträd och lågor. Enstaka björk. Lämpligt att sparas för naturvärden. Mål Skapa gammal skog med gott om död ved och höga naturvärden. Åtgärd Lämnas för fri utveckling.																				
Priotal		Visar-%: 2,2																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
3	4,7	1	14	R2	T22	10	47	PG ²	Tall	100	5	3		233		Varier fukt Lingontyp Frisk	Röjning	2	30		2,8	
Utf åtg:		2010 Föryng avv 4,8 ha Enligt SKS																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
4	0,8	1	100	S2	T21	75	60	PG ²	Tall	100	26	20	8	131		Stormskadat Lingontyp Frisk	Stormfällning, föryng avv	1	90	54	0,5	iii ¹
Åtgärder:		Stormfällning, föryng avv: Lika många kubik ligger på backen																				
Priotal		Visar-%: 3,3																				
Drivning:		G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
5	3,9	1	100	S1	T21	150	585	PG ²	Tall	100	26	19	16	142	Lingontyp Torr	Inventering	3			3,6	
Priotal Visar-%: 2,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Ojämn (4). L: Svag lutning (2).																					
6	1,7	1	100	S3	T21	150	255	NO	Tall	100	25	20	16	144	Naturvårdsavtal-SKS Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,6	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Gammal tallskog-NVK 2 Påtagligt naturvärde Beskrivning Naturvårdsavtal SK 180-2005 Olikåldrigt tallbestånd i brant och blockig terräng. Inslag av äldre tallar. Enstaka äldre björk och lite granar. Död ved finns. Beståndets terräng och läge gör det intressant område att spara för naturvården. Gamla tallar fungerar som "boträd" för fåglar, sällsynta knapptåslavar och skalbaggar. När sedan tallen torkar och dör blir den en viktig levnadsplats för ett stort antal hotade arter, grova torrakor och tall lågor kan sedan finnas kvar i hundratalsår. Mål Bevara den gamla tallskogen och öka mängden död ved. Åtgärd Lämnas för fri utveckling. Spec värden: Naturvårdsavtal 100 %. Priotal Visar-%: 2,8 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Ojämn (4). L: Stark lutning (4).																					
7	2,5	1	7	R1	T21	5	13	PG ²	Tall	100				222	Luckigt Blåbärstyp Frisk	Hjälplantering Inventering (A)	1 3			2,3	ii,iii ¹
Generellt: Y=Naturspar, brant med gott om död ved. Åtgärder: Hjälplantering: I större luckor Utf åtg: 2017 Föryng avv 1 ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
8	1,2	1	100	S1	T20	160	192	PG ²	Tall	90	24	19	16	321		Stuga Olikåldrigt Varier fukt Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Inventering	3			3,7	ii ¹
									Gran	5	18	17	1									
									Björk	5	16	14	1									
Generellt: Gamla tallar i myrkanten. Priotal Visar-%: 2,7 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
9	0,2	2														Myr						
10	1,0	1	10	R2	T20	15	15	PG ²	Tall	95	3	2		132		Något ojämnt Lavrik typ Frisk	Röjning	3	30		3,0	
									Gran	5	4	3										
Utf åtg: 2010 Föryng avv 1 ha Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
11	2,2	1	100	S2	T22	225	495	PG ²	Tall	80	26	21	19	143		Branter Blockigt Olikåldrigt Enstaka asp Lingontyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	85	421	1,2	ii ¹
									Gran	10	20	20	2									
									Björk	10	16	16	2									
Generellt: Äldre del nedanför branten. Priotal Visar-%: 2,5 Gallringsmall (SKS): 0,7 Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Ojämn (4). L: Måttlig lutning (3).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
12	0,2	1	150	S3	T20	130	26	NO	Tall 85	22	18	13	411			Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,3	i ¹
									Gran 10	16	15	2										
									Björk 5	16	15	1										
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört.																						
Naturvård: Sumpskog - NVK 4, Visst naturvärde Beskrivning Skogsbeklädd skvattram myr runt en liten tjärn. Enstaka säl med Lunglav. Viss underväxt av gran och björk. Enstaka torraka och låga. Viktig plats för skogsfågel. Mål Bevara området intakt. Jämn fuktighet och tillgång av död ved viktig för många naturvårdsarter. Naturvärdet kommer att öka om beståndet lämnas orört. Åtgärd Inga åtgärder, gynna den interna dynamiken.																						
Priotal Visar-%: 2,0																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						
13	0,1	6														Vatten						
14	2,2	1	16	R2	T23	45	99	PG ²	Tall 60	8	7		321			Varier fukt Kulturmård Enstaka grov asp Enstaka öf Blåbärstyp Frisk	Röjning	1	35		5,6	ii ¹
									Gran 20	6	5											
									Björk 20	7	7											
Generellt: K=Husrest.																						
Utf åtg: 2008 Föryng avv 1 ha Enligt SKS																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
15	1,2	1	15	R2	G24	30	36	NS	Tall Gran Löv Björk	20 40 30 10	7 5 4 4	6 5 4 4		321	Nyckelbiotop-SKS Kulturmård Blåbärstyp Frisk	Inventering	3			5,3	i,ii,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Naturvård: Lövskog – NVK 2 Högt naturvärde Beskrivning Klassat som nyckelbiotop av SKS. Skiktad lövskog med äldre överståndare av glasbjörk och asp, samt enstaka klibbal. Mindre bäck/fuktstråk. Äldre gran och tall i norra delen. Inslag av torrträd och lågor. Mål Skog med höga naturvärden knutna till grov asp och död lövved. Bibehållen vattentillgång och fuktighet. Åtgärd Återkommande röjning/gallring för att hålla granen tillbaka samt att gynna olika förekommande lövträdsarter och enstaka tall. Samråd med Skogsstyrelsen före åtgärd rekommenderas. Spec värden: Lövdominans F. Nyckelbiotop 97 %. Generellt: K=Möjlig husgrund Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
15	[1,2]	1	120	ÖF	G24	80	96	NS	Löv Björk	50 50	36 25	26 21	4 4	321	Nyckelbiotop-SKS Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				1,2	i ¹
Naturvård: Lövskog – NVK 2 Högt naturvärde Beskrivning Klassat som nyckelbiotop av SKS. Skiktad lövskog med äldre överståndare av glasbjörk och asp, samt enstaka klibbal. Mindre bäck/fuktstråk. Äldre gran och tall i norra delen. Inslag av torrträd och lågor. Mål Skog med höga naturvärden knutna till grov asp och död lövved. Bibehållen vattentillgång och fuktighet. Åtgärd Återkommande röjning/gallring för att hålla granen borta samt att gynna olika förekommande lövträdsarter. Samråd med Skogsstyrelsen före åtgärd rekommenderas. Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
16	1,5	1	140	S2	T21	190	285	PG ²	Tall Gran	60 40	25 22	21 20	12 8	321	Varier bonitet Bäck Lingontyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	80	228	1,1	
Priotat Visar-%: 2,0 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
17	0,5	1	16	R2	T24	35	18	PG ²	Tall Gran Björk	60 10 30	8 6 6	7 6 6		321		Varier fukt Blåbärstyp Frisk	Röjning	1	35		5,0	
Utf åtg: 2008 Föryng avv 0,5 ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
18	2,9	1	8	R2	T22	20	58	PG ²	Tall Gran Björk	90 5 5	4 2 2	2 2 2		132		Enstaka öf Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Röjning	3	30		3,5	ii ¹
Generellt: Y=Gammalt grustag Utf åtg: 2016 Föryng avv 1 ha Enligt SKS Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
19	0,4	1	100	S3	T20	125	50	NO	Tall Gran Björk	60 30 10	22 16 16	18 15 15	10 5 2	332		Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,2	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Naturvård: Sumpskog - NVK 4, Visst naturvärde Beskrivning Olikåldrig skog i surdråg lämnat vid avverkning. Friskare blockig del. Viss underväxt av gran och björk. Enstaka torrträd och låga. Mål Bevara området intakt. Jämn fuktighet och tillgång av död ved viktig för många naturvårdsarter. Naturvärdet kommer att öka om beståndet lämnas orört. Åtgärd Inga åtgärder, gynna den interna dynamiken. Priotal Visar-%: 4,4 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
20	2,5	1	18	R2	G23	45	113	PG ²	Tall	25	7	6		241		Ojämnt Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Röjning	1	35		6,1	ii ¹
Generellt: Y=Något äldre grandominerad del med högre volym.																						
Utf åtg: 2006 Föryng avv 2,2 ha Enligt SKS																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Plan mark (1).																						