

Skogsbruksplan

Fastighet	Slättmark 1:12
Församling	Bjurholm
Kommun	Bjurholm
Län	Västerbottens län

Inventeringstidpunkt	2024-12-17
Planen avser tiden	2024-12-17 - 2034-12-17
Framskriven t.o.m.	2024-12-17

**norra
skog**

Kommentarer till Slättmark 1:12

Inventeringsdatum: 2024-12-17

Planläggare: Johan Landström

Skogsägarplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsägarplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet. Med utgångspunkt från skogsägarplanen och dina behov hjälper din skogsinspektör dig att upprätta en åtgärdsplan anpassad för din skog.

Inledning

Slättmark 1:12 består av 2 skiften om totalt 42,4 ha varav 37,2 ha är produktiv skogsmark med en beräknad medelbonitet om 4,4 m³sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas vid inventeringstillfället till ca 5000 m³sk.

Fastigheter i planen

Slättmark 1:12

Skogstillstånd och skogsvård

Skogens åldersfördelning är jämn med en förskjutning mot 65 årig skog.

Många bestånd är välslutna och i behov av gallring, varför just gallringar måste prioriteras under planperioden. Det finns även ett behov av röjning, markberedning, plantering och eventuellt hjälpplantering under planperioden

Avverkning

Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca 400 m³sk varav 350 m³sk är gallring och 25 m³sk föryngringsavverkning. Inget ransoneringskrav då fastigheten understiger 50 ha. Arealen skog yngre än 20 år är 10 ha.

Skador på växande skog på fastigheten

Viltskador leder till minskad tillväxt och försämrad virkeskvalitet, särskilt om toppen betas eller bryts. I allra värsta fall kan trädet dö. Utöver allvarliga tekniska skador tillkommer tillväxtförluster till följd av upprepade älgbetning. Sambandet mellan tillväxtförluster och årlig nybetning är tydligt. Exempel från långsiktiga mätningar av hårt betade tallungskogar visar på mycket stora tillväxtförluster 30 år efter att betet har upphört.

Tillväxtsiffrorna är inte korrigerade för den nedsättning i tillväxt som beror på älgbete eller andra skador.

Något att tänka på när gallring utförs i äldre oskötta skogar som passerat 16 meter i medelhöjd, är att risken ökar avsevärt för framtida stormfällningar och snöbrott.

Naturvärden och sociala värden

Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt till målklassen NO (Naturvård Orört) eller målklassen NS (Naturvård Skötsel) enligt PEFC- standard.

Det finns inga nyckelbiotoper, biotopskydd, naturvårdsavtal eller naturreservat registrerade på fastigheten.

Åtgärder på områden som omfattas av Natura 2000 ska utföras med extra hänsyn. OBS! Natura 2000 områden på skogsmark kan vara belagda med restriktioner och objektets bevarandeplan måste gås igenom. Det finns områden på fastigheten som berörs av Natura 2000.

För att uppfylla kraven enligt PEFC ska skogsbruket, där naturliga förnygringsbetingelser finns, bedrivas så att minst 5 % av den friska och fuktiga skogsmarksarealen domineras av löv. På innehav med enhetligt ägande med en areal mindre än 20 ha produktiv skogsmark är detta inte ett krav enligt PEFC. I planen föreslås bevara eller öka lövandelen i avdelningar som bedöms ha förutsättningar för en lövandel om minst 50 %. Dessa avdelningar har beskrivningskoden "Framtida lövdominans". Om arealen inte uppnår 5 % av den friska och fuktiga marken uppmanar vi till att skapa ytterligare lövdominerade bestånd efter framtida förnygringsavverkningar.

Kulturmiljövärden

Det finns flera kulturmiljövärden registrerade i kulturmiljöregistret. I kartan markeras kulturlämningar med ett K och fornlämningar med ett run-R.

Vägar

Befintliga vägar

- Generellt jättefina vägar med god standard på fastigheten.

Nya vägar

- Delvis god tillgänglighet men bitvis långa skotnings avstånd. Vägnätet bör ses över på fastigheten.

Sammanställning över fastigheten

Arealer	hektar	%
Produktiv skogsmark	37,2	87,7
Impediment myr	2,4	5,7
Impediment berg	0,0	0
Inägomark	2,0	4,7
Linjer: väg/ledning/vatten	0,1	0,2
Övrig areal	0,7	1,7
Summa landareal	42,4	
Summa vatten	0,0	

Virkesförråd

Totalt

m3sk

5 004

Medeltal


m3sk per ha

135

	m3sk	%
Tall	2 660	53
Gran	1 608	32
Löv	736	15
Ädellöv		
Contorta		

Naturvårdsvolym

m3sk



Bonitet och tillväxt

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m3sk per ha

4,4

Tillväxt per år vid framskrivnings-
tidpunkten uppskattad till cirka

m3sk

163

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

m3sk

404

Varav gallring

378 m3sk


och föryngringsavverkning

26 m3sk

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark	0,0								
- 9 år	4,8	13	5	1	40	60			
10 - 19	4,7	13	117	25	50	20	30		
20 - 29	1,0	3	39	40	80		20		
30 - 39	0,0								
40 - 49	4,2	11	567	133	82	8	10		
50 - 59	3,0	8	485	160	78	15	7		
60 - 69	7,2	19	1 174	163	56	29	15		
70 - 79	2,3	6	330	145	16	18	66		
80 - 89	6,3	17	1 365	218	70	25	5		
90 - 99	1,0	3	220	225		75	25		
100 - 109	0,9	2	200	235	10	80	10		
110 - 119	1,9	5	478	255	9	82	9		
120 +	0,0								
Lågprodskog(E)	0,0								
Överst / Frötr	[0,3]		25	85		15	85		
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	37,2	100	5 005	135	53	32	15		

Arealfördelning



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m3sk	m3sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Kalmark K1	0,0								
K2	0,0								
Röjningsskog R1	4,8	13	5	1	40	60			
R2	5,6	15	156	28	58	15	27		
Gallringsskog G1	16,5	44	2 541	154	66	23	11		
G2	0,0								
Föryngrings- S1	6,1	16	1 470	241	55	37	8		
avverknings- S2	0,0								
skog S3	4,1	11	808	195	12	56	32		
Lågproducer- E1	0,0								
ande skog E2	0,0								
E3	0,0								
Överst / Frötr ÖF	[0,3]		25	85		15	85		
Övriga skikt	[0,0]								
Summa/Medel	37,2		5 005	135	53	32	15		

Huggningsklasser

Kalmark

K1 Kalmark, återväxtåtgärder kvarstår

Mark där åtgärd (-er) behövs för att få en tillfredsställande föryngring.

K2 Kalmark där återväxtåtgärder är utförda

Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Yngre röjningsskog

Röjningsskog som är lägre än 1,3 m medelhöjd.

R2 Äldre röjningsskog

Röjningsskog som är högre än 1,3 m medelhöjd.

Gallringsskog

G1 Gallringsskog

Gallringsskog som inte uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning.

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men där nästa lämpliga åtgärd är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Slutavverkningsbar skog

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men har ytterligare tillväxtpotential. Normalt sker ingen föryngringsåtgärd under planperioden.

S2 Slutavverkningsmogen skog

Skog som är mogen för föryngringsavverkning. Normalt sker en föryngringsåtgärd under planperioden.

S3 Äldre skog som ej bör föryngringsavverkas

Skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning men som ej bör föryngringsavverkas, exempelvis på grund av hänsyn till naturvård, kulturmiljöer, sociala värden eller klimatskäl.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Restskog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller mark bevuxen med olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt	
	ha	%	m3sk	%	m3sk	%
PG	33,0	88,9	4 196	83,9	1 527	93,1
K - produktion						
K - naturvård						
NS	4,1	11,1	808	16,1	114	6,9
NO						
Summa	37,1	100,0	5 004	100,0	1 641	100,0

Impediment

Myr	2,4 ha
Berg	0,0 ha

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** **Produktion med generell hänsyn**
- Område där målsättningen är skogsproduktion med hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och sociala värden.
- K *** **Kombinerade mål**
- Område där hänsyn till naturvärden, kulturmiljöer och/eller sociala värden är större än vid Produktion med generell hänsyn och där hänsynen utgör 10–85 % av arealen.
- NS** **Naturvård skötsel**
- Område där målsättningen i första hand är naturvård och där naturvärdena är i behov av återkommande skötsel. NS kan även innehålla höga kulturvärden och sociala värden.
- NO** **Naturvård orört**
- Område där målsättningen är naturvård och där naturvärdena gynnas bäst genom fri utveckling.

* PF enligt Skogsstyrelsen

Avverkning och tillväxt

Avverkning

Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdsdittidpunkt.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49	4,0	175	19	194				
50 - 59	3,0	172	13	185				
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
Övriga skikt					[0,3]	4	22	26
Summa	7,0	347	31	378		4	22	26

Total avverkning

404	Högre alt:	610 m3sk varav gallring	378 m3sk och föryngringsavverkning	232 m3sk
	Lägre alt:	404 m3sk varav gallring	378 m3sk och föryngringsavverkning	26 m3sk

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs.

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd vid planperiodens slut		
	Barr m3sk	Löv m3sk	Totalt m3sk	ha	m3sk	m3sk/ha
Kalmark						
- 9 år						
10 - 19	40		40	4,8	45	9
20 - 29	188	81	269	4,7	386	83
30 - 39	54	14	68	1,0	107	110
40 - 49						
50 - 59	256	29	286	4,2	659	155
60 - 69	169	13	182	3,0	483	159
70 - 79	317	53	370	7,2	1 544	214
80 - 89	17	34	51	2,3	381	168
90 - 99	238	14	252	6,3	1 617	258
100 - 109	24	8	31	1,0	251	257
110 - 119	25	3	28	0,9	228	268
120 +	57	6	63	1,9	541	288
Lågprodskog(E)						
Övriga skikt		1	1	[0,3]		
Summa	1 388	254	1 641	37,2	6 241	168

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
1	1,9	1	110	S3	G20	255	478	NS,b	9 82 9 0 0	26	20	0	27	223		2 30	Mkt brant	Alternativ beståndsskötsel – inventering	26-29			3,5
																	Lämnat vid avverkning					
																	Naturvård					
2	4,7	1	15	R2	T22	25	117	PG	50 20 30 0 0	0	5	0	0	224		2 40	Kuperat	Röjning	24-25	10		5,2
																	Framtida lövdominans					
																	Gynna löv vid åtgärd					
3	0,3	1	45	S1	G20	65	19	PG	0 40 60 0 0	14	11	0	12	233		2 30	Framtida lövdominans	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	26-29			3,1
																	Tvåskiktat					
																	Olikåldrigt					
																	Gynna löv vid åtgärd					
3	[0,3]		110	ÖF		85	25	PG	0 15 85 0 0	24	16	0	12					Föryngringsavverkning	24-25	100	26	1
4	1	1	90	S1	G19	225	220	PG	0 75 25 0 0	26	18	0	26	233		2 30	Gallrat	Ingen åtgärd				3,3
																	Kuperat					
5	2	5															Inägomark					
6	0,2	16															Annan mark					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
10	0,4	1	45	G1	T21	165	74	PG	75 15 10 0 0	20	13	0	26	311		2 40	Röjt	Gallring	24-25	30	22	6,8
																	Fd inäga					
11	2,8	1	85	S1	T21	255	709	PG	65 30 5 0 0	26	19	0	29	222		2 30	Gallrat	Ingen åtgärd				4,6
12	0,9	1	85	G1	T14	90	78	PG	90 0 10 0 0	16	12	0	16	421		3 15	Torvmark	Ingen åtgärd				2
13	0,8	1	75	S3	T16	145	121	NS,s	25 15 60 0 0	20	14	0	23	322		3 45	Fuktig mark	Alternativ beståndsskötsel – inventering	30-34			2,6
																	Naturvård					
																	Framtida lövdominans					
																	Gynna löv vid åtgärd					
14	1,7	1	40	G1	T20	120	207	PG	100 0 0 0 0	16	10	0	24	222		2 40	Fd inäga	Gallring	24-25	30	62	6,2
15	0,9	1	60	G1	T21	180	164	PG	90 10 0 0 0	22	16	0	24	222		2 30	Gallrat	Ingen åtgärd				5,8
16	1,2	1	85	S1	T21	270	322	PG	100 0 0 0 0	26	19	0	30	222		2 30	Gallrat	Ingen åtgärd				4,5
17	0,8	1	60	G1	T21	155	124	PG	65 35 0 0 0	22	15	0	22	222		2 30	Gallrat	Ingen åtgärd				5,4
18	1,4	1	60	G1	T20	130	180	PG	60 30 10 0 0	18	14	0	20	222		2 30	Gallrat	Ingen åtgärd				4,8
19	0,9	1	105	S1	G19	235	200	PG	10 80 10 0 0	24	18	0	28	311		3 30		Ingen åtgärd				3,4

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Å C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
																		Föryngringsavverkning (Alternativ)	26-29	100	206	
20	1,4	1	75	S3	G18	145	209	NS,s	10 20 70 0 0	20	15	0	22	422		3 45	Bäckdrog	Alternativ beståndsskötsel – inventering	24-25			2,3
																	Flerskiktat					
																	Framtida lövdominans					
																	Fuktig mark					
																	Naturvård					
21	3	1	50	G1	T21	160	485	PG	78 15 7 0 0	20	14	0	24	222		2 30	Röjt	Gallring	30-34	30	185	6,3
																	Gallrat					
22	1	1	20	R2	T22	40	39	PG	80 0 20 0 0	0	6	0	0	222		2 40	R2-G1	Underväxtröjning före gallring (Förberedande)	24-25			6,2
23	1,8	1	40	G1	T22	150	267	PG	75 10 15 0 0	14	13	0	24	222		2 40	Röjt	Gallring	30-34	30	109	8
	(-0)	L															Gallrat					
24	4,8	1	3	R1	G24	1	5	PG	40 60 0 0 0	0	1	0	0	321		2 30	Dikat	Återväxtkontroll	24-25			0,6
	(-0)	L																				
25	1,9	1	60	G1	G20	160	291	PG	25 50 25 0 0	18	14	0	24	222		2 30	Röjt	Ingen åtgärd				4,9
	(-0,1)	L															Gallrat					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2,

Avd nr	Areal ha (-) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m3sk		Mål- klass	Trädslag T G L Ä C	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m2	Terräng		Fukt VegTyp	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	A n g	Uttag inkl tillväxt		Löp tillv m3sk per ha
						ha	avd							GYL	Trp					%	m3sk	
26	1,4	1	80	G1	G19	180	256	PG	40 50 10 0 0	22	17	0	24	222		2 30	Gallrat	Ingen åtgärd				4,2
27	2,3	1	60	G1	T21	180	414	PG	60 20 20 0 0	20	16	0	25	222		2 30	Röjt	Ingen åtgärd				5,3
																	Gallrat					
28	2,4	6															Myr					
29	0,5	16															Annan mark					

NS**Skogliga data**

Areal: 1,9 ha

Ståndortsindex: G20

Huggningsklass: S3

Skikktyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	110	478	255	9	82	9		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		478	255	9	82	9		

Beskrivning av avdelningen

Lämnad restskog i brant terräng, område närmast Öre älv en hel del äldre löv. Område som domineras av pionjärträd, grova aspar och björkar. En del död ved i området.

Motivering varför målklassen valdes

Skydda den ömtåliga bäckmiljön.

Bevara områdets refugiala karaktär, d v s den långa obrutna perioden med trädbeskuggning. Dessutom bevaras det stora inslaget av grov död och döende ved och lågor i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd

NS – ABS inventering, Alternativ Beståndsanpassad Skötsel. / Ingen åtgärd under planperioden det kan krävas åtgärder för att bevara eller stärka naturvärden i framtida planperioder.

NS**Skogliga data**

Areal: 0,8 ha

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Skikttyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	75	121	145	25	15	60		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		121	145	25	15	60		

Beskrivning av avdelningen

Lövdominerat område.

Område som domineras av pionjärträd, grova aspar och björkar.

Fuktigt område med död ved i olika nedbrytningsstadier.

Motivering varför målklassen valdes

Skydda den ömtåliga bäckmiljön.

Bevara områdets refugiala karaktär, d v s den långa obrutna perioden med trädbeskuggning. Dessutom bevaras det stora inslaget av grov död och döende ved och lågor i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd

NS – ABS inventering, Alternativ Beståndsanpassad Skötsel. / Ingen åtgärd under planperioden det kan krävas åtgärder för att bevara eller stärka naturvärden i framtida planperioder.

NS**Skogliga data**

Areal: 1,4 ha

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Skikktyp	Ålder	Virkesförråd						
		Totalt m3sk	m3sk/ha	Tall %	Gran %	Löv %	Ädellöv %	Contorta %
Huvud	75	209	145	10	20	70		
ÖF								
Skärm								
Underväxt								
Annan								
Summa		209	145	10	20	70		

Beskrivning av avdelningen

Lövdominerat område.

Område som domineras av pionjärträd, grova aspar och björkar.

Fuktigt område med död ved i olika nedbrytningsstadier.

Motivering varför målklassen valdes

Skydda den ömtåliga bäckmiljön.

Bevara områdets refugiala karaktär, d v s den långa obrutna perioden med trädbeskuggning. Dessutom bevaras det stora inslaget av grov död och döende ved och lågor i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd

NS – ABS inventering, Alternativ Beståndsanpassad Skötsel. / Ingen åtgärd under planperioden det kan krävas åtgärder för att bevara eller stärka naturvärden i framtida planperioder.

Sammanställning lövdominerade bestånd

Fördelning fuktklass på produktiv skogsmark



Trädslagsfördelning på frisk/fuktig skogsmark



Fastigheten utgörs till 37,2 ha av produktiv skogsmark. Av denna är 37,2 ha (100,0 %) frisk och fuktig skogsmark.

Befintligt lövdominerade bestånd

Bestånd med lövandel > 50% och fuktklass = frisk eller fuktig

Skifte - Avd	Alder	Trädslag T G L Ä C	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 3	45	0 40 60 0 0	0,3	0,8%	PG
2 - 13	75	25 15 60 0 0	0,8	2,2%	NS
2 - 20	75	10 20 70 0 0	1,4	3,9%	NS
Summa			2,6	6,9%	
Summa(NO + NS)			2,3	6,1%	
Summa(PG + K)			0,3	0,8%	

Framtida lövdominerade bestånd

Bestånd med beskrivningskod = "Framtida lövdominans" och fuktklass = frisk eller fuktig

Skifte - Avd	Alder	Trädslag T G L Ä C	Areal ha	Andel av frisk + fuktig	Målklass
1 - 2	15	50 20 30 0 0	4,7	12,5%	PG
1 - 3	45	0 40 60 0 0	0,3	0,8%	PG
2 - 13	75	25 15 60 0 0	0,8	2,2%	NS
2 - 20	75	10 20 70 0 0	1,4	3,9%	NS
Summa			7,2	19,5%	
Summa(NO + NS)			2,3	6,1%	
Summa(PG + K)			5,0	13,3%	

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.

Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Angelägenhetsgrad				Summa
	Snarast ha	2 - 5 år ha	6 - 10 år ha	11 - år ha	
Återväxtkontroll	4,8				4,8
Röjning	4,7				4,7
(Fb)Underväxtröjning före gallring	1,0	0,3			1,3
Alternativ beståndsskötsel – inve	1,4	1,9	0,8		4,1
Summa ha	11,9	2,2	0,8		14,9

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Utföres snarast (2024-2025)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	Sl	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 2		Röjning	2024	2025	4,7	15	T22	25		
1 - 3	ÖF	Föryngringsavverkning	2024	2025	0,3	110	G20	85	26	
2 - 10		Gallring	2024	2025	0,4	45	T21	165	22	
2 - 14		Gallring	2024	2025	1,7	40	T20	120	62	
2 - 20		Alternativ beståndsskötsel – inventering	2024	2025	1,4	75	G18	145		
2 - 22		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2024	2025	1,0	20	T22	40		
2 - 24		Återväxtkontroll	2024	2025	4,8	3	G24	1		

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 2-5år (2026-2029)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Ålder	Sl	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
1 - 1		Alternativ beståndsskötsel – inventering	2026	2029	1,9	110	G20	255		
1 - 3		(Fb)Underväxtröjning före gallring	2026	2029	0,3	45	G20	65		
2 - 19		(A) Föryngringsavverkning	2026	2029	0,9	105	G19	235	206	

Åtgärdsöversikt

Utföres inom 6-10år (2030-2034)

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd (F)=Följd (Fb)=Förberedande (A)=Alt.	Utförs Fr o m	T o m	Areal	Alder	SI	Volym m3sk/ha	Uttag m3sk inkl. tillv.	Anteckning
2 - 13		Alternativ beståndsskötsel – inventering	2030	2034	0,8	75	T16	145		
2 - 21		Gallring	2030	2034	3,0	50	T21	160	185	
2 - 23		Gallring	2030	2034	1,8	40	T22	150	109	

Utförda åtgärder

Skifte - Avd	Skikt	Åtgärd	Årtal	Areal	SI	Uttag m3sk	Anteckning
2 - 24	Huvud	Föryngringsavverkning	2019	0,0	G24	1 615	
2 - 24	Huvud	Markberedning	2020	0,0	G24		
2 - 24	Huvud	Plantering	2021	0,0	G24		
2 - 25	Huvud	Gallring	2019	0,0	G20	184	Gallringstyp: Låggallring
2 - 26	Huvud	Gallring	2019	0,0	G19	84	Gallringstyp: Låggallring
2 - 27	Huvud	Gallring	2019	0,0	T21	184	Gallringstyp: Låggallring

Fastighet:

[illegible]