

Skogsbruksplan

Planens namn Vebomark 47:1
Planen avser tiden fr o m 2026-10-18 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under oktober 2025
Planen upprättad av

Fastighetsuppgifter


Fastighet Vebomark 47:1
Västerbottens län, Skellefteå, Lövånger
Referenskoordinat (WGS84) Lat: 64° 26' 17.72" N Long: 21° 2' 10.30" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer


	hektar	%
Produktiv skogsmark	125,0	82
Myr/kärr/mosse	9,8	6
Berg/Hällmark	9,0	6
Inäga/äker	3,3	2
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	1,5	1
Annat	5,0	3
Summa landareal	153,6	
Vatten	0,0	



I den produktiva arealen ingår:
- biotopskydd med 0,0 ha

Virkesförråd

	m³sk	%	ha	
Totalt	Tall	9431	65	85,8
m³sk	Gran	4101	28	25,1
	Löv	944	7	14,2
14477				
Medeltal				
m³sk per hektar				
116				



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
4,8

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-10-18 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
489

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

5145

Gallring

1389

Totalt under perioden

6534


Förväntad tillväxt första växt-
säsongen

m³sk
556
m³sk per ha
4,4


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark							
- 9 år	7,9	6	21	3	77	23	
10 - 19	2,7	2	23	9	73	10	17
20 - 29	27,7	22	943	34	48	26	26
30 - 39	20,7	17	1716	83	84	1	15
40 - 49							
50 - 59	10,0	8	1383	138	71	17	11
60 - 69	16,8	13	2697	161	70	23	6
70 - 79	4,3	3	770	179	22	75	3
80 - 89	16,6	13	3412	206	75	25	
90 - 99	5,4	4	971	180	71	26	2
100 - 109	4,4	4	1257	286	21	79	
110 - 119	4,7	4	1027	219	70	25	5
120 +	3,8	3	257	68	85	5	10
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	125,0	100	14477	116	65	28	7

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 8 % (10,6 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 21 % (26,4 ha).

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1							
K2	7,9	6	21	3	77	23	
Röjningsskog R1	1,9	2	13	7	90	10	
R2	26,0	21	823	32	47	23	30
Gallringsskog G1	59,2	47	7149	121	70	21	9
G2							
Föryngrings- S1	16,9	14	3685	218	76	24	
avverknings- S2	6,3	5	2000	317	34	66	
skog S3	6,8	5	786	116	70	21	10
Lågproducer- E1							
ande skog E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	125,0	100	14477	116	65	28	7

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	118,5	94,8	13723	94,8	4739	96,8	47
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	6,5	5,2	754	5,2	156	3,2	3
Summa	125,0	100,0	14477	100,0	4895	100,0	50

Impediment

	ha	%
Myr	9,8	6
Berg	9,0	6



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	2,5	56		56				
30 - 39	20,7	581	101	682				
40 - 49								
50 - 59	6,4	345	49	394				
60 - 69	5,1	228	29	257				
70 - 79								
80 - 89					10,3	2712		2712
90 - 99					3,0	793		793
100 - 109					3,2	1110		1110
110 - 119					2,0	530		530
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	34,7	1210	179	1389	18,5	5145		5145
Högre alt.				1389				5145
Lägre alt.				1292				5145

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
6 534	6 534	6 437	103	103	104

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	193		193	18,5		
10 - 19	57	8	65	7,9	214	27
20 - 29	818	305	1123	2,7	88	33
30 - 39	884	161	1045	27,7	2010	73
40 - 49				20,7	2079	100
50 - 59	427	48	475			
60 - 69	778	47	825	10,0	1464	146
70 - 79	233	8	241	16,8	3265	194
80 - 89	550		550	4,3	1011	235
90 - 99	112	6	118	6,3	1250	198
100 - 109	81		81	2,4	296	123
110 - 119	113	10	123	1,2	228	190
120 +	52	6	58	6,5	935	144
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	4298	599	4897	125,0	12840	103

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Plantering, Följd			9,7	8,8		18,5
Återväxtkontroll		5,2	2,7			7,9
Återväxtkontroll, Följd			9,7	8,8		18,5
Röjning		26,0		9,8		35,8
Markberedning, annan, Följd			9,7	8,8		18,5
Summa ha		31,2	31,8	36,2		99,2

Avd 3 - 21

NO

Skogliga data

Areal: 1,6 ha

Ålder: 121 år

Ståndortsindex: T12

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 77 m³sk/ha och 123 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% tall 10% gran 10% löv

Beskrivning

Gles tallskog på bergbunden mark. Inslag av riktigt gamla tallar.

Mål

Finns potential för gamla tallar, på sikt död ved i olika nedbrytningsstadier.

Åtgärd

Lämnas för fri utveckling.

Avd 3 - 27

NO

Skogliga data

Areal: 2,2 ha

Ålder: 131 år

Ståndortsindex: T12

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 61 m³sk/ha och 134 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% tall 10% löv

Beskrivning:

Gles tallskog på berg. Finns innanmurkna tallar, olikåldrigt

Mål

Naturskog, rikligt med gamla träd och död ved.

Åtgärd:

Lämnas för fri utveckling.

Avd 5 - 51

NO

Skogliga data

Areal: 2,7 ha

Ålder: 111 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 184 m³sk/ha och 497 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 60% tall 30% gran 10% löv

Beskrivning

Till största del nyckelbiotop, tallskog på fuktig mark. På fastare mark med inslag av gran och björk. Död ved förekommer i avdelningen.

Mål

Orörd naturskog, rikligt med gamla träd och död ved.

Åtgärd

Ingen

Kommentarer till Vebomark 47:1

Inventeringsdatum: 2025-10-18

Planläggare: Hamilton Forest Consulting AB/Hans Hamilton

Skogsägarplanen är resultatet av en fältinventering av din skogsfastighet. Planen kan liknas med en lagerinventering där varje skogsbestånds egenskaper beskrivs i ett avdelningsregister med motsvarande skogskarta. De skogliga åtgärder som anges i skogsägarplanen är förslag till åtgärder som planläggaren lämnar utifrån skogstillståndet och med stöd av Norra Skogs skötselprogram, Värdeskapande skogsskötsel. Med utgångspunkt från skogsägarplanen och dina behov hjälper din skogsinspektör dig att upprätta en åtgärdsplan anpassad för din skog med hänsyn till ex skatteregler och samordning mellan fastighetsägare.

Inledning

Vebomark 47:1 består av 5 skiften om totalt 153,2 ha varav 124,8 ha är produktiv skogsmark med en beräknad medelbonitet om 4,7 m³sk/ha. Fastighetens totala virkesförråd uppskattas vid inventeringstillfället till ca 13 875 m³sk.

Fastigheter i planen

Vebomark 47:1

Skogstillstånd och skogsvård

Skogens åldersfördelning är ojämn med en stor andel yngre skog.

Avverkning

Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca 6 330 m³sk varav 1 330 m³sk är gallring och 5 000 m³sk förnygringsavverkning.

Ransoneringskravet enligt Skogsvårdslagen omfattar brukningsenheter ≥ 50 ha.

För brukningsenheter mellan 50-99 ha gäller max 50 ha skog med ålder under 20 år.

För brukningsenheter mellan 100-1000 ha gäller max 50 % av produktiv skogsmark med ålder under 20 år. För fastigheten som denna plan omfattar är andelen skog under 20 år 11 ha/ 8 %. För att avgöra maximalt utrymme för förnygringsavverkning vid given tidpunkt, kontaktas tillsynsmyndigheten.

Skador på växande skog på fastigheten

Viltskador leder till minskad tillväxt och försämrad virkeskvalitet, särskilt om toppen betas eller bryts. I allra värsta fall kan trädet dö. Utöver allvarliga tekniska skador tillkommer tillväxtförluster till följd av upprepad älgbetning. Sambandet mellan tillväxtförluster och årlig nybetning är tydligt. Exempel från långsiktiga mätningar av hårt betade tallungskogar visar på mycket stora tillväxtförluster 30 år efter att betet har upphört.

Tillväxtsiffrorna är inte korrigerade för den nedsättning i tillväxt som beror på älgbete eller andra skador.

Något att tänka på när gallring utförs i äldre oskötta skogar som passerat 16 meter i medelhöjd, är att risken ökar avsevärt för framtida stormfällningar och snöbrott.

Naturvärden och sociala värden

Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt till målklassen NO (Naturvård Orört) eller målklassen NS (Naturvård Skötsel) enligt PEFC- standard.

Det finns en nyckelbiotop registrerad på fastigheten och ett biotopskydd.

För att uppfylla kraven enligt PEFC ska skogsbruket, där naturliga förnygringsbetingelser finns, bedrivas så att minst 5 % av den friska och fuktiga skogsmarksarealen domineras av löv. På innehav med enhetligt ägande med en areal mindre än 20 ha produktiv skogsmark är detta inte ett krav enligt PEFC. I planen föreslås bevara eller öka lövandelen i avdelningar som bedöms ha förutsättningar för en lövandel om minst 50 %. Dessa avdelningar har beskrivningskoden "Framtida lövdominans". Om arealen inte uppnår 5 % av den friska och fuktiga marken uppmanar vi till att skapa ytterligare lövdominerade bestånd efter framtida förnygringsavverkningar.

Skogsmark inom av Länsstyrelserna klassade värdefulla naturområden och/eller intakta skogslandskap enligt FSC, påverkar val av område för frivillig avsättning.

Det finns inga områden på fastigheten inom av Länsstyrelserna klassade värdefulla naturområden och/eller intakta skogslandskap enligt FSC

Kulturmiljövärden

Det finns flera kulturmiljövärden registrerade i kulturmiljöregistret. I kartan markeras kulturlämningar med ett K och fornlämningar med ett run-R.

Vägar

Det finns vägar till alla delar av fastigheten, de flesta i bra skick.

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	4 - 49	2,0	111	T22	265	530		
Föryng avv	1	4 - 50	1,1	91	G24	327	360		
Föryng avv	1	5 - 54	3,2	101	G24	347	1110		
Underv röj f gallring	1	1 - 2	1,2	51	G24	156	0		
Gallring	1	1 - 2	1,2	51	G24	156	56		
Underv röj f gallring	1	1 - 7	1,7	56	T22	176	0		
Underv röj f gallring	1	2 - 16	0,8	36	T22	90	0		
Underv röj f gallring	1	2 - 17	2,5	51	T24	197	0		
Underv röj f gallring	1	3 - 23	2,1	31	T24	86	0		
Underv röj f gallring	1	3 - 30	1,3	26	T22	49	0		
Underv röj f gallring	1	4 - 44	0,9	61	G24	212	0		
Gallring	1	4 - 44	0,9	61	G24	212	57		
Underv röj f gallring	1	4 - 45	3,7	36	T22	96	0		
Underv röj f gallring	1	5 - 55	0,5	51	T24	212	0		
Gallring	1	5 - 55	0,5	51	T24	212	32		
Röjning	1	1 - 1	6,8	21	G22	39	0		
Röjning	1	2 - 14	13,0	21	T22	28	0		
Röjning	1	3 - 22	0,8	11	T22	12	0		
Röjning	1	3 - 32	5,4	21	T22	34	0		
Återväxtkontroll	1	4 - 37	1,8	4	T24	3	0		
Återväxtkontroll	1	4 - 43	1,9	4	T24	3	0		
Återväxtkontroll	1	5 - 53	1,5	6	G24	5	0		
Föryng avv	2	3 - 33	1,9	91	T20	205	433		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	2	5 - 56	1,5	86	T24	286	475		
Gallring	2	1 - 5	4,1	31	T22	65	109		
Underv röj f gallring	2	1 - 6	0,5	56	T22	145	0		
Gallring	2	1 - 7	1,7	56	T22	176	105		
Gallring	2	1 - 10	7,4	31	T24	80	238		
Gallring	2	2 - 16	0,8	36	T22	90	28		
Gallring	2	2 - 17	2,5	51	T24	197	175		
Gallring	2	3 - 23	2,1	31	T24	86	73		
Gallring	2	4 - 45	3,7	36	T22	96	138		
Underv röj f gallring	2	5 - 52	1,2	26	G22	55	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 11	1,4	1	T24	1	0		
Återväxtkontroll	2	1 - 13	1,3	1	T24	1	0		
Plantering (F)	2	3 - 33	1,9	91	T20	205	0		
Återväxtkontroll (F)	2	3 - 33	1,9	91	T20	205	0		
Plantering (F)	2	4 - 49	2,0	111	T22	265	0		
Återväxtkontroll (F)	2	4 - 49	2,0	111	T22	265	0		
Plantering (F)	2	4 - 50	1,1	91	G24	327	0		
Återväxtkontroll (F)	2	4 - 50	1,1	91	G24	327	0		
Plantering (F)	2	5 - 54	3,2	101	G24	347	0		
Återväxtkontroll (F)	2	5 - 54	3,2	101	G24	347	0		
Plantering (F)	2	5 - 56	1,5	86	T24	286	0		
Återväxtkontroll (F)	2	5 - 56	1,5	86	T24	286	0		
Markberedning, annan (F)	2	3 - 33	1,9	91	T20	205	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Markberedning, annan (F)	2	4 - 49	2,0	111	T22	265	0		
Markberedning, annan (F)	2	4 - 50	1,1	91	G24	327	0		
Markberedning, annan (F)	2	5 - 54	3,2	101	G24	347	0		
Markberedning, annan (F)	2	5 - 56	1,5	86	T24	286	0		
Föryng avv	3	1 - 9	3,9	81	T22	215	943		
Föryng avv	3	4 - 38	2,5	86	T20	195	545		
Föryng avv	3	4 - 40	2,4	81	G24	277	749		
Gallring	3	1 - 6	0,5	56	T22	145	26		
Gallring	3	3 - 30	1,3	26	T22	49	28		
Gallring	3	4 - 41	2,6	36	T22	96	97		
Sista Gallring	3	4 - 48	4,2	66	T20	165	199		
Gallring	3	5 - 52	1,2	26	G22	55	29		
Röjning	3	1 - 11	1,4	1	T24	1	0		
Röjning	3	1 - 13	1,3	1	T24	1	0		
Röjning	3	3 - 26	0,7	11	T18	7	0		
Röjning	3	3 - 31	1,2	11	T22	7	0		
Röjning	3	4 - 37	1,8	4	T24	3	0		
Röjning	3	4 - 43	1,9	4	T24	3	0		
Röjning	3	5 - 53	1,5	6	G24	5	0		
Plantering (F)	3	1 - 9	3,9	81	T22	215	0		
Återväxtkontroll (F)	3	1 - 9	3,9	81	T22	215	0		
Plantering (F)	3	4 - 38	2,5	86	T20	195	0		
Återväxtkontroll (F)	3	4 - 38	2,5	86	T20	195	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Plantering (F)	3	4 - 40	2,4	81	G24	277	0		
Återväxtkontroll (F)	3	4 - 40	2,4	81	G24	277	0		
Markberedning, annan (F)	3	1 - 9	3,9	81	T22	215	0		
Markberedning, annan (F)	3	4 - 38	2,5	86	T20	195	0		
Markberedning, annan (F)	3	4 - 40	2,4	81	G24	277	0		

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m²sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m²sk		
1	6,9 (-0,1)L	21	R2	G22	39	265	PG	Tall Gran Löv	20 50 30	Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	1	30		4,5	iv
2	1,2	51	G1	G24	156	187	PG	Tall Gran Löv	40 10 50	Smalbladig grästyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 1	30	56	4,9	iv
3	0,7	71	G1	G22	186	130	PG	Gran	100	Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,9	iv
4	5,1 (-0,1)L									Biotopskydd						
5	4,3 (-0,2)L	31	G1	T22	65	267	PG	Tall Löv	80 20	Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	30	109	4,4	iv
6	0,5	56	G1	T22	145	73	PG	Tall	100	Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	2 3	30	26	4,9	iv
7	1,8 (-0,1)L	56	G1	T22	176	299	PG	Tall Gran Löv	70 10 20	Varier bonitet Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 2	30	105	5,4	iv
8	1,5									Myr						
9	4,0 (-0,1)L	81	S1	T22	215	839	PG	Tall Gran	60 40	Olikåldrigt Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3	100	943	2,8	

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m²sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m²sk		
10	7,5 (-0,1)L	31	G1	T24	80	592	PG	Tall Löv	70 30	Underröjt H/lämpl hänsyn Blåbärstyp Frisk	Gallring	2	30	238	5,1	
11	1,4	1	K2	T24	1	1	PG	Tall	100	Markberett Planterat Smalbladig grästyp Frisk	Återväxtkontroll Röjning	2 3	30		2,4	
12	1,7	66	G1	G24	212	360	PG	Tall Gran Löv	20 60 20	Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,8	
13	1,3	1	K2	T24	1	1	PG	Tall	100	Markberett Planterat Smalbladig grästyp Frisk	Återväxtkontroll Röjning	2 3	30		2,4	

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m²sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m²sk		
14	13,0	21	R2	T22	28	364	PG	Tall Gran Löv	50 10 40		A/ngt yngre Blåbärstyp Frisk	Röjning	1	30		3,6	
15	2,1										Myr						
16	0,8	36	G1	T22	90	72	PG	Tall Gran Löv	50 20 30	14	Låtgörstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 2	30	28	4,8	
17	2,5	51	G1	T24	197	493	PG	Tall Gran	70 30	18	Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 2	30	175	6,7	
18	2,1	71	G1	G22	180	378	PG	Tall Gran	30 70	23	Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,7	

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m²sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m²sk		
19	5,6	66	G1	T20	134	750	PG	Tall Gran	80 20	18	Varier bonitet R= Fornlämning A/yngre Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				4,4	iv
20	9,0										K= kulturlämning						
21	1,6	121	S3	T12	77	123	NO,b	Tall Gran Löv	80 10 10	20	R= Fornlämning Kråkbär-Ljungtyp Torr	Ingen åtgärd				1,7	i,iv
22	0,8	11	R2	T22	12	10	PG	Tall Gran Löv	50 10 40		Blåbärstyp Frisk	Röjning	1	30		2,5	
23	2,2 (-0,1)L	31	G1	T24	86	181	PG	Tall	100	13	Blåbärstyp Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 2	30	73	5,6	
24	3,7 (-0,1)L	56	G1	T16	63	227	PG	Tall Gran	80 20	17	Olikåldrigt Lavrik typ Torr	Ingen åtgärd				2,8	
25	0,8										Myr						
26	0,7	11	R1	T18	7	5	PG	Tall Gran	90 10		Lingontyp Frisk	Röjning	3	30		2,0	
27	2,2	131	S3	T12	61	134	NO,b	Tall Löv	90 10	15	Fattigristyp Torr	Ingen åtgärd				1,4	i

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
28	1,2	61	G1	T18	119	143	PG	Tall Gran	80 20	18	Olikåldrigt Lavrik typ Torr	Ingen åtgärd				4,2	
29	2,5	81	G1	T14	93	233	PG	Tall	100	15	Hällmark Olikåldrigt Luckigt Vandringsled Lavrik typ Torr	Ingen åtgärd				2,6	
30	1,3	26	G1	T22	49	64	PG	Tall Gran	90 10	10	Lingontyp Frisk	Underv røj f gallring Gallring	1 3	30	28	4,2	
31	1,2	11	R1	T22	7	8	PG	Tall Gran	90 10		Lingontyp Frisk	Røjning	3	30		2,6	
32	5,6 (-0,2)L	21	R2	T22	34	184	PG	Tall Gran Löv	80 10 10		Lingontyp Frisk	Røjning	1	30		4,3	iv
33	1,9	91	S1	T20	205	390	PG	Tall Gran	90 10	25	Lingontyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 2	100	433	2,4	iv
34	3,4 (-0,1)L										Inägomark						

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
35	1,5	71	G1	G20	175	263	PG	Tall Gran Löv	20 70 10	19	Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,3	iv
36	2,4	91	G1	T14	92	221	PG	Tall Löv	90 10	16	Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,4	iv
37	1,8	4	K2	T24	3	5	PG	Tall	100		Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll Røjning	1 3	30		2,4	iv
38	2,5	86	S1	T20	195	488	PG	Tall Gran	90 10	26	Gallrat Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3 3	100	545	2,4	
39	5,3										Myr						
40	2,5 (-0,1)L	81	S1	G24	277	665	PG	Tall Gran	40 60	25	Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3 3	100	749	3,6	
41	2,7 (-0,1)L	36	G1	T22	96	250	PG	Tall	100	15	Gallrat Blåbärstyp Frisk	Gallring Ingen åtgärd (A)	3	30	97	5,2	
42	3,2	66	G1	T22	175	560	PG	Tall Gran	80 20	21	Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,4	
43	1,9	4	K2	T24	3	6	PG	Tall	100		Smalbladig grästyp Frisk	Återväxtkontroll Røjning	1 3	30		2,4	

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m²sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m²sk		
44	0,9	61	G1	G24	212	191	PG	Tall Gran Löv	20 30 50	20	Blåbärstyp Frisk	Underv røj f gallring Gallring	1 1	30	57	5,3	iv
45	3,7	36	G1	T22	96	355	PG	Tall	100	16	Blåbärstyp Frisk	Underv røj f gallring Gallring	1 2	30	138	5,2	iv
46	0,9	101	S1	T16	128	115	PG	Tall	100	20	Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,9	iv
47	3,8	86	S1	T20	200	760	PG	Tall Gran	90 10	23	Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,7	
48	4,2	66	G1	T20	165	693	PG	Tall Gran	90 10	19	Blåbärstyp Frisk	Sista Gallring	3	25	199	4,6	
49	2,0	111	S2	T22	265	530	PG	Tall Gran	80 20	28	Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 2	100	530	1,2	
50	1,1	91	S2	G24	327	360	PG	Tall Gran	40 60	29	Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 2	100	360	1,5	

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m²sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m²sk		
51	2,7	111	S3	T18	184	497	NO,b	Tall Gran Löv	60 30 10	24	Naturvård Nyckelbiotop Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,6	i,iv
52	1,2	26	G1	G22	55	66	PG	Tall Gran	20 80	10	Låtgörttyp Frisk	Underv røj f gallring Gallring	2 3	30	29	4,7	
53	1,6 (-0,1)L	6	K2	G24	5	8	PG	Tall Gran	40 60		Bredbladig grästyp Frisk	Återväxtkontroll Røjning	1 3	30		2,5	
54	3,2	101	S2	G24	347	1110	PG	Tall Gran	10 90	30	Låtgörttyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 2	100	1110	1,5	
55	0,5	51	G1	T24	212	106	PG	Tall	100	19	Blåbärstyp Frisk	Underv røj f gallring Gallring	1 1	30	32	6,2	
56	1,5	86	S1	T24	286	429	PG	Tall	100	27	Smalbladig grästyp Frisk	Föryng avv Markberedning, annan (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 2	100	475	3,2	
57	0,3	101	S3	T16	108	32	PG	Tall	100	20	Fattigristyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,6	iv
58	0,1										Myr						