

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
140	0,6	1	64	G1	T21	207	124	PG	Tall	51	17	15		14	231		Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				6,1	GA 3,0 GÖ 20	
141	8,3 (-0,1)	1 L	99	S1	T16	134	1099	PG	Tall	100	17	14		20	211		Nvp Tall 4p Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	2030	100	1199	3,1	VP 4,6 GA 2,0 GÖ 19	
142	1,9	1	26	R2	T18	52	99	PG	Tall	100		7			221		Stor diam sprid Stamtätt Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Röjning	2026	35		4,6	iii ¹	
143	0,6	1	76	G1	T20	221	133	PG	Tall	100	19	16		30	222		Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				5,5	GA 3,3 GÖ 21	
144	2,3 (-0,1)	1 L	44	G1	T19	74	163	PG	Tall	100	15	10		16	222		Stor diam sprid Klen dimension Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Inventering	2030			4,2	GA 1,6 ii ¹ GÖ 20	
145	45,9 (-0,4)	1 L	23	R2	T21	41	1866	PG	Tall	100		6			221		Röjt Stor diam sprid Klen dimension Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				4,7		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
146	2,6	1	18	R2	G22	41	107	PG	Tall	15		5			324		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				5,8		
147	0,8	1	0	K1	T19	0	0	PG							223		Lingontyp Frisk	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2027 2028 2030					iii ¹
148	4,5	1	10	R1	T16	9	41	PG	Tall	100		2			211		Lavrik typ Frisk	Inventering	2029			2,3		ii ¹
149	103,1 (-0,7)	1 L	16	R2	T19	19	1946	PG	Tall	100		4			323		Ojämnt Stor diam sprid Luckigt Gruppställt Blåbärstyp Frisk	Röjning	2028	35		3,6		
150	0,5	1	45	G1	T24	154	77	PG	Tall	100	17	14		24	223		Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				7,2	GA 2,0 GÖ 19	
151	9,8	1	23	R2	T17	17	167	PG	Tall	100		4			222		Röjt Stor höjd sprid Enstak öf Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				2,4		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
152	9,1	1	174	S3	T18	168	1529	NS,s	Tall Gran	96 4	15 18	17 17		21 1	222		Nvp Tall 13p Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				2,5	VP 3,3 i¹ GA 1,4	
153	0,9	1	8	R1	T18	9	8	PG	Tall	100		2			323		Plantuppslag Enstaka öf Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				2,6		
154	1,8	1	134	S2	T16	213	383	PG	Tall	100	16	16		29	323		Nvp Tall 4p Blåbärstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2030 2031 2032 2034	100	408	1,7	VP 3,4	
155	0,5	1	9	R1	T19	9	5	PG	Tall	100		2			223		Lingontyp Frisk	Röjning	2030	35		2,8	ii¹	
156	4,7 (-0,1)	1 L	72	G1	T19	125	575	PG	Tall	100	18	14		19	322		Gallrat Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,9	GA 1,2 GÖ 19	
157	8,9	1	164	S3	T18	267	2376	NS,s	Tall	100	19	18		33	234		Nvp Tall 16p Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				3,5	VP 2,5 i¹	
158	24,2	1	184	S3	T20	201	4864	NS,b	Tall	100	15	17		26	135		Nvp Tall 14p Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				2,6	VP 2,9 i¹ GA 2,3	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1	
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk				
159	2,3	1	9	R1	T16	9	21	PG	Tall	100		2		323		Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				2,4			
160	4,6	1	134	S1	T16	199	915	PG	Tall	100	19	16		27	324	Nvp Tall 8p Starr-Fräkentyp Frisk	Ingen åtgärd				3,4	VP 3,2 iii ¹ GÖ 19		
161	2,2	1	184	S3	G15	261	574	NO,b	Gran	100	15	18		30	433	Nvp Sumpskog 22p Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,3	VP 2,9 i ¹		
162	18,9	1	0	K1	T20	0	0	PG						324		Blåbärstyp Frisk	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2026 2027 2029					iii ¹	
163	9,3 (-0,1)	1 L	21	R2	T19	28	258	PG	Tall	100		5			211	Gruppställt Stor höjd/diam sprid Luckigt Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Röjning	2026	35		3,8	iii ¹		
164	1,8	1	9	R1	T22	9	16	PG	Tall	100		2			211	Luckigt Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Röjning	2030	35		3,2	iii ¹		
165	0,3	1	149	S1	T16	104	31	PG	Tall	100	17	14		16	211	Glest Nvp Tall 6p Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				2,0	VP 4,0 GA 0,9 GÖ 14		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
166	2,7 (-0,2)	1 L	29	R2	T16	65	163	PG	Tall	100		8			221		R2/G1 Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				4,6	
167	1,7	1	94	S2	T18	326	554	PG	Tall	100	16	18		40	224		Nvp Tall 8p Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2030 2031 2032 2034	100	593	2,6	VP 3,6
168	8,6	1	5	K2	T22	9	77	PG	Tall Gran	75 25					332		Delv försumpat Blåbärstyp Frisk	Återväxtkontroll	2026			2,3	ii ¹
169	7,3	1	14	R2	T22	12	88	PG	Tall Gran	90 10		3 3			334		Stor höjd sprid Gruppställt Blåbärstyp Frisk	Röjning	2027	35		3,3	iii ¹
170	19,2	1	28	R2	G23	62	1190	PG	Tall Gran Löv	40 45 15		9 8 7			233		Röjt Varier trädslag Bäck Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				6,0	
171	12,9	1	3	K2	T18	3	39	PG	Tall	100					224		Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Återväxtkontroll	2026			2,0	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
172	24,9 (-0,4)	1 L	34	G1	T23	101	2475	PG	Tall	75	14	10		12	233		Lingontyp Frisk	Inventering	2030			6,5	GA 0,9 GÖ 20	ii,iii¹
173	0,9	1	16	R2	T20	12	11	PG	Tall	100		3			222		Gruppställt Luckigt Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Röjning	2026	35		2,7	iii¹	
174	2,4 (-0,1)	1 L	19	R2	T20	41	94	PG	Tall	100		6			321		Gruppställt Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Röjning	2026	30		5,0	iii¹	
175	1,5	1	124	S2	T18	139	209	PG	Tall	100	16	18		17	321		Kantz m vatten Sandstrand Nvp Tall 7p Lingontyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2030 2031 2032 2034	100	225	1,4	VP 4,2	
176	2,1 (-0,2)	1 L	109	S1	T18	131	249	PG	Tall	40	26	17		8	321		Husgrunder Nvp Tall 6p Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				2,8	VP 2,9 GA 1,1 GÖ 17	
177	4,8 (-0,1)	1 L	15	R2	T22	20	94	PG	Tall	100		4			222		Gruppställt Stor höjd/diam sprid Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Röjning	2026	30		4,0	iii¹	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
178	0,7	1	60	G1	T18	91	64	PG	Tall	100	18	11		17	322		Klen dimension Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				3,6	GA 1,3 GÖ 19	
179	7,7 (-0,2)	1 L	21	R2	T20	28	210	PG	Tall	75		6			232		Olikåldrigt Stor ålder/diam sprid Varier trädslagsfördel Delv röjt Starr-Fräkentyp Frisk	Röjning	2026	35		3,7	iii ¹	
180	3,4	1	16	R2	T22	20	68	PG	Tall	100		3			322		Gruppställt Luckigt Stor höjd sprid Blåbärstyp Frisk	Röjning	2027	30		4,0	iii ¹	
181	9,3 (-0,1)	1 L	144	S3	T18	199	1831	NO,s	Tall	81	19	16		22	432		Nvp Tall 14p Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,3	VP 3,1 GA 2,9	i ¹
182	14,3 (-0,1)	1 L	16	R2	T22	20	284	PG	Tall	100		4			323		Delv gruppställt Stor höjd/diam sprid Luckigt Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Röjning	2027	20		4,0	iii ¹	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not 1
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
183	37,8 (-0,3)	1 L	16	R2	T22	29	1088	PG	Tall Gran Löv	75 15 10		5 5 4			333		Stor diam sprid Luckigt Gruppställt Blåbärstyp Frisk	Röjning	2026	35		4,6		iii ¹
184	1,7	1	154	S3	G17	165	281	NO,b	Tall Gran	10 90	17 21	16 15		2 20	423		Nvp Sumpskog 20p Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,1	VP 2,1 i ¹ GA 1,2	
185	42,0 (-0,1)	1 L	14	R2	T18	9	377	PG	Tall Löv	90 10		2 2			232		Varier bonitet Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				2,4		
186	6,8	1	154	S2	T19	318	2162	PG	Tall Gran	81 19	24 26	19 18		30 7	435		Nvp Tall 8p Lingontyp Fuktig	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2030 2031 2032 2034	100	2273	1,9	VP 1,6	
187	4,0	1	20	R2	G22	30	120	PG	Tall Gran Löv	40 50 10		4 6 4			322		Fuktiga partier Vaier trädslagsfödel Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,7		
188	1,1	1	22	R2	T22	28	31	PG	Tall Gran	90 10		5 5			332		Röjt Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,8		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								Gyl	Trp				%	m³sk			
189	5,0	1	24	R2	T22	40	200	PG	Tall	100		7			323		Röjt Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				4,6		
190	0,7	1	20	R2	T22	17	12	PG	Tall	70		5			322		Röjt Enstaka öf Stor diam sprid Luckigt Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				2,9		
									Gran	25		2												
									Löv	5		2												
191	2,8	1	27	R2	T23	52	146	PG	Tall	70		7			232		Stor höjd/diam sprid Lingontyp Frisk	Röjning	2026	30		4,9		iii ¹
									Gran	5		3												
									Löv	25		3												
192	2,0 (-0,1)	1 L	46	G1	T23	137	260	PG	Tall	85	19	14		18	422		Blåbärstyp Fuktig	Gallring	2029	35	104	5,4		GA 1,7 ii ¹ GÖ 19
									Gran	15	16	12		3										
193	2,7	1	33	G1	T22	61	165	PG	Tall	100	14	10		12	422		Stor diam sprid Klen dimension Kråkbär-Ljungtyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,8		GA 0,3 GÖ 19
194	1,2	1	56	G1	T23	109	131	PG	Tall	53	18	18		7	322		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,8		GÖ 19
									Gran	47	19	18		7										

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								Gyl	Trp				%	m³sk			
195	9,3	1	13	R2	T22	12	112	PG	Tall Gran	70 30		3 3			324		Viltbetat Surdråg Varier trädslagsfördel Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,0		
196	5,2	1	14	R2	G22	15	78	PG	Tall Gran	10 90		3 3			323		Varier bonitet Stor diam sprid Blåbärstyp Frisk	Inventering	2027			3,7		ii ¹
197	9,3	1	62	G1	T22	120	1116	PG	Tall Gran	87 13	22 21	18 18		14 2	322		Sumpfläckar Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,5		GÖ 19
198	6,0	1	0	K1	G24	0	0	PG							322		Delv försumpat Blåbärstyp Frisk	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2027 2028 2030					iii ¹
199	2,4	1	9	R1	G20	9	22	PG	Gran Löv	55 45		2 2			422		Delv försumpat Kraftig markveg Bredbladig grästyp Fuktig	Inventering	2028			2,4		ii ¹
200	3,6 (-0,1)	1 L	49	G1	G22	91	319	PG	Tall Gran Löv	12 57 31	18 17 14	11 12 10		1 8 4	322		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				4,8		GÖ 17

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
201	0,9	1	5	K2	G20	9	8	PG	Gran	100					432		Kraftig markveg Smalbladig grästyp Fuktig	Återväxtkontroll	2026			2,3		
202	5,2	1	15	R2	T22	12	62	PG	Tall Löv	90 10		3 3			322		Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				2,9		ii ¹
203	15,0	1	149	S3	G22	216	3240	NO,b	Tall Gran Löv	12 84 4	24 24 20	16 17 17		3 22 1	433		Nvp Gran 20 p Blåbärstyp Fuktig	Ingen åtgärd				3,8		VP 2,0 i ¹ GA 1,6
204	2,6	1	15	R2	G20	13	34	PG	Tall Gran Löv	15 55 30		3 3 1			322		Delv försumpat Stor diam sprid Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	2027	35		3,3		ii,iii ¹
205	3,0 (-0,1)	1 L	9	K2	G22	13	38	PG	Tall Gran Löv	5 30 65		2 2			422		Lövuppslag Kraftig markveg Smalbladig grästyp Fuktig	Röjning	2026	35		3,2		iii ¹
206	8,0 (-0,2)	1 L	44	G1	T19	51	398	PG	Tall Löv	93 7	11 16	11 10		9 1	323		Stor diam sprid Kråkbär-Ljungtyp Frisk	Ingen åtgärd				3,2		GÖ 18
207	2,1 (-0,1)	1 L	39	G1	T21	88	176	PG	Tall	100	12	11		17	222		Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				5,3		GA 1,3 GÖ 20

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk			
208	3,9	1	124	S3	T22	200	780	NS,s	Tall Gran	70 30	27 23	21 20		15 6	235		Branter Luckigt Nvp Tall 9p Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				3,9	VP 2,3	i¹
209	31,4	1	5	K2	T22	3	94	PG	Tall	100					234		Varier topografi Lingontyp Frisk	Återväxtkontroll	2026			2,3		
210	1,8	1	5	K2	T18	9	16	PG	Tall Gran	90 10					422		Delv försumpat Blåbärstyp Blöt	Återväxtkontroll	2026			2,0		
211	0,5	1	116	S1	G14	162	81	PG	Gran Löv	58 42	21 18	16 15		13 10	322		Nvp Lövrik 10p Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				3,3	VP 3,6 GA 0,8	
212	2,4	1	30	G1	T23	91	218	PG	Tall Gran	88 12	14 14	9 10		17 2	323		Starr-Fräkentyp Frisk	Gallring	2029	35	92	5,6	GÖ 19	
213	12,2	2															Myr							
214	1,1	6															Vatten							
215	1,2	3															Berg							