


Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	21,1	84
Myr/kärr/mosse	2,2	9
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	1,8	7
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,1	<1
Annat	0,0	<1
Summa landareal	25,2	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
Tall	460	15	3,9
Gran	2148	72	12,0
Löv	386	13	4,8

m³sk
2994

Medeltal

m³sk per hektar
142



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
8,6

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-10-15 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
160

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

Gallring

Totalt under perioden

m³sk
0
328
328


Förväntad tillväxt första växt-
säsongen

m³sk
161
m³sk per ha
7,6


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark	0,4	2					
- 9 år	0,5	2	2	4	10		90
10 - 19	2,1	10	6	3	20	10	70
20 - 29	1,3	6	123	95	85	5	10
30 - 39	6,9	33	845	122	65	17	18
40 - 49	7,6	36	1659	218	86	14	
50 - 59	0,8	4	134	168	35	20	45
60 - 69							
70 - 79							
80 - 89	1,5	7	225	150	10	20	70
90 - 99							
100 - 109							
110 - 119							
120 +							
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	21,1	100	2994	142	72	15	13

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd				
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark	K1	0,4	2					
	K2							
Röjningsskog	R1	2,6	12	8	3	18	8	75
	R2							
Gallringsskog	G1	16,2	77	2695	166	78	15	7
	G2							
Föryngrings- avverknings- skog	S1	0,4	2	66	165	30		70
	S2							
	S3							
Lågproducer- ande skog	E1	1,5	7	225	150	10	20	70
	E2							
	E3							
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel		21,1	100	2994	142	72	15	13

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	19,6	92,9	2769	92,5	1546	96,4	13
K - produktion							0
K - naturvård							0
NS							0
NO	1,5	7,1	225	7,5	57	3,6	1
Summa	21,1	100,0	2994	100,0	1603	100,0	14

Impediment

	ha	%
Myr	2,2	9
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	1,3	48	5	53				
30 - 39	5,8	212	63	275				
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	7,1	260	68	328				
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

328

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	2	14	16	0,4		
10 - 19	20	46	66	0,5	18	36
20 - 29	92	10	102	2,1	72	34
30 - 39	459	89	548	1,3	172	132
40 - 49	758		758	6,9	1118	162
50 - 59	32	25	57	7,6	2417	318
60 - 69				0,8	191	239
70 - 79						
80 - 89	17	40	57			
90 - 99				1,5	282	188
100 - 109						
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt						
Summa	1380	224	1604	21,1	4270	202

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f gallring	1	13	2,6	30	T26	100	0		
Röjning Löv	1	15	0,5	6	B24	3	0		
Gallring	2	11	3,2	30	G32	145	156		
Gallring	2	13	2,6	30	T26	100	119		
Röjning	2	3	2,1	11	B22	3	0		
Återväxtkontroll	2	7	0,4	0	B20	0	0		
Hjälplantering (A)	2	7	0,4	0	B20	0	-		
Gallring	3	5	0,7	25	G28	90	27		
Gallring	3	9	0,6	25	G30	100	26		
Röjning	3	15	0,5	6	B24	3	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	1,5	85	S3	B20	150	225	NO,b	Tall	20	28	Sumpskog	Ingen åtgärd				3,8	i
								Gran	10		Fuktig (3)						
								Löv	70								
2	1,3	45	G1	G26	175	228	PG	Tall	10	17	Delv försumpat	Ingen åtgärd				8,2	
								Gran	90		Frisk (2)						
3	2,1	11	R2	B22	3	6	PG	Tall	10		Självföryngring björk	Röjning	2	40		3,1	
								Gran	20		Lövdominans						
								Löv	70		Ojämnt						
											Delv försumpat						
											Frisk (2)						
4	4,3	45	G1	G32	270	1161	PG	Gran	100	24	Delvis äldre	Ingen åtgärd				11,8	
											Mindre del ogallrad						
											Frisk (2)						
5	0,7	25	G1	G28	90	63	PG	Tall	10	12	Ojämnt	Gallring	3	30	27	7,5	
								Gran	80		Frisk (2)						
								Löv	10								
6	1,1	30	G1	G30	110	121	PG	Tall	10	15	Frisk (2)	Ingen åtgärd				8,8	
								Gran	90								
7	0,4	0	K1	B20	0	0	PG				Försumpat	Återväxtkontroll	2				
											Framtida lövdominans	Hjälpplantering (A)	2				
											Fuktig (3)						
8	1,9										Inägomark						
	(-0,1)L																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
9	0,6	25	G1	G30	100	60	PG	Gran 90 Löv 10	10		Ojämnt Frisk (2)	Gallring	3	30	26	8,2	
10	0,4	50	G1	G30	170	68	PG	Tall 40 Gran 40 Löv 20	27		Olikåldrigt Ojämnt Dikat Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,5	
11	3,2	30	G1	G32	145	464	PG	Gran 90 Löv 10	17		Ojämnt Varier bonitet Dikat Frisk (2)	Gallring	2	25	156	9,5	
12	2,0	40	G1	T28	135	270	PG	Tall 80 Gran 20	21		Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,1	
13	2,6	30	G1	T26	100	260	PG	Tall 50 Gran 10 Löv 40	12		Ojämnt Frisk (2)	Underv røj f gallring Gallring	1 2	35	119	5,6	
14	0,1										Mosse						
15	0,5	6	R2	B24	3	2	PG	Gran 10 Löv 90			Delvis försumpat Frisk (2)	Røjning Löv Røjning	1 3	40 30		3,2	
16	0,4	50	S1	B24	165	66	PG	Gran 30 Löv 70	25		Lövdominans Luckigt Delv försumpat Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,8	
17	2,1										Tänge mosse						