

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>2</sup> PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdtag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt m <sup>3</sup> sk		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not <sup>1</sup>	
						ha	avd					GYL	Trp				%	m <sup>3</sup> sk			
1	21,5	1	45	G1	T22	190	4085	PG <sup>2</sup>	Tall Gran Löv	70 10 20		233		Blåbärstyp Frisk	Galling	1	35	1430	5,4		
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m <sup>3</sup> sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					
2	2,8	2												Myr							
3	5,9	1	190	S3	T16	122	720	NO,b	Tall	100		122		Lingontyp Torr					1,8		
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
4	11,6	1	180	S2	T17	150	1740	PG <sup>2</sup>	Tall Gran	90 10		233		Lingontyp Torr	Fönyng av, fröträd Markberedning (F)	1 2	65	1131	1,0		
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					
5	3,6	1	56	G1	T22	180	648	PG <sup>2</sup>	Tall Gran	60 40		233		Blåbärstyp Frisk	Galling	1	35	227	4,5		
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m <sup>3</sup> sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					
6	3,5	1	15	R2	G26	20	70	PG <sup>2</sup>	Gran Löv	90 10		334		Smalbladig grästyp Frisk	Röjning	2	30		4,6		
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																					

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-03-24

Län: Värmlands län Kommun: Eda Församling: Järnskog-Skillingmark  
HÖGSÅTER 1:32 Syd Id: 173003244



pcSKOG proffs

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>2</sup> PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Åg	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt m <sup>3</sup> sk		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not <sup>1</sup>	
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m <sup>3</sup> sk			
7	1,5	1	160	S3	G28	310	465	NO,s	Gran	100		422		Naturvärdsavtal Bredbladig grästyp Fuktig					4,0		
Målklass: NO - Naturvärdsavtal, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																					
Drivning: G: Däliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
8	1,1	1	80	S2	G26	270	297	PG <sup>2</sup>	Tall Gran Löv	20 70 10		233		Blåbärstyp Frisk	Förnying av Markberedning (F) Plantering (F)	2 2 2	90	302	4,2		
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					
9	0,4	1	160	S2	T22	145	58	PG <sup>2</sup>	Tall	100		234		Lingontyp Frisk	Förnying av, fröträd Markberedning (F)	1 2	65	38	1,1		
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																					
10	0,6	1	50	G1	T22	210	126	PG <sup>2</sup>	Tall	100		333		Blåbärstyp Frisk	Galling	1	35	44	5,4		
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m <sup>3</sup> sk/ha																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					
11	2,2	1	45	G1	T18	165	363	PG <sup>2</sup>	Tall	100		232		Lingontyp Torr	Galling	1	35	127	4,6		
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m <sup>3</sup> sk/ha																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					
12	0,9	1	150	S3	T16	50	45	NO,s	Tall	100		132		Lavrik typ Torr					1,2		
Målklass: NO - Naturvärdsavtal, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																					
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-03-24

Län: Värmlands län Kommun: Eda Forsamling: Järnskog-Skillingmark  
HOGSÅTER 1:32 Syd Id: 173003244

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>2</sup> PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdtag) [Skikt]	Åg	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not <sup>1</sup>	
						ha	m <sup>3</sup> sk avd					Gyl	Trp				%	m <sup>3</sup> sk			
13	4,5	2												Myr							
14	1,6	1	40	G1	G24	145	232	PG <sup>2</sup>	Tall	30	333			Blåbärstyp Frisk	Galling	1	35	81	5,5		
Priotal Drivning: Total gödslingssefekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m <sup>3</sup> sk/ha G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					
15	1,2	1	56	G1	G24	250	300	PG <sup>2</sup>	Gran	100	332			Blåbärstyp Frisk	Ingen åtgärd				8,6		
Priotal Drivning: Total gödslingssefekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m <sup>3</sup> sk/ha G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					
16	2,1	1	41	G1	T22	160	336	PG <sup>2</sup>	Tall	100	232			Blåbärstyp Frisk	Galling	2	35	142	6,0		
Priotal Drivning: Total gödslingssefekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m <sup>3</sup> sk/ha G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					
17	0,7	1	130	S3	G18	150	105	NO <sup>b</sup>	Tall	10	411			Starr-Fräkentyp Fuktig					3,3		
Målklass: Drivning: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. G: Dåliga (4). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
18	0,4	1	150	S3	T14	90	36	NO <sup>s</sup>	Tall	100	431			Starr-Fräkentyp Fuktig					1,7		
Målklass: Drivning: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. G: Dåliga (4). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																					

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-03-24

Län: Värmlands län Kommun: Eda Forsamling: Järnskog-Skillingmark  
HOGSÅTER 1:32 Syd Id: 173003244



pcSKOG proffs

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: 2

Når: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>2</sup> PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) (Skikt)	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt m <sup>3</sup> sk		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not <sup>1</sup>	
					ha	avd				Gyl	Trp				%	m <sup>3</sup> sk			
19	1,6	1	G1	T18	110	176	PG <sup>2</sup>	Tall Gran	80 20	232		Fattigristyp Torr	Galling	1	35	62	2,8		
Priotal Drivning: Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m <sup>3</sup> sk/ha G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																			
20	1,3	1	S2	T16	130	169	PG <sup>2</sup>	Tall Gran	90 10	122		Lingontyp Torr	Föryng av Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	85	144	0,6		
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			
21	2,3	1	S2	G22	320	736	PG <sup>2</sup>	Tall Gran	30 70	233		Blåbärstyp Frisk	Föryng av Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	85	626	1,7		
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																			
22	2,0	1	G1	T20	95	190	PG <sup>2</sup>	Tall	100	232		Lingontyp Torr	Galling	2	35	85	4,7		
Priotal Drivning: Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m <sup>3</sup> sk/ha G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																			
23	0,5	1	S1	T22	195	98	PG <sup>2</sup>	Tall Gran	60 40	222		Lingontyp Frisk	Ingen åtgärd				5,0		
Priotal Drivning: Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m <sup>3</sup> sk/ha G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			
24	2,2	1	G1	T22	125	275	PG <sup>2</sup>	Tall	100	222		Lingontyp Frisk	Galling	2	35	119	5,3		
Priotal Drivning: Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m <sup>3</sup> sk/ha G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-03-24

Län: Värmlands län Kommun: Eda Forsamling: Järnskog-Skillingmark  
HÖGSÅTER 1:32 Syd Id: 173003244

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>2</sup> PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) (Skikt)	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt m <sup>3</sup> sk		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not <sup>1</sup>	
					ha	avd					Gyl	Trp				%	m <sup>3</sup> sk			
25	1,2	1	65	G1	T24	250	300	PG <sup>2</sup>	Tall	50		222	Blåbärstyp	Föryng av	3	85	290	4,3		
								Gran	50				Frisk	Markberedning (F)	3					
														Plantering (F)	3					
Priotal																				
Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m <sup>3</sup> sk/ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
26	0,5	1	35	G1	T20	90	45	PG <sup>2</sup>	Tall	100		322	Smalbladig grästyp	Galling	2	35	20	4,5		
													Frisk							
Priotal																				
Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m <sup>3</sup> sk/ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
27	2,1	1	170	S2	T18	200	420	PG <sup>2</sup>	Tall	90		233	Lingontyp	Föryng av, fröträd	1	65	273	1,3		
									Gran	10			Torr	Markberedning (F)	2					
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
28	1,3	1	100	S2	G24	310	403	PG <sup>2</sup>	Tall	30		333	Blåbärstyp	Föryng av	1	85	343	1,9		
									Gran	70			Frisk	Markberedning (F)	2					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				
29	1,7	1	28	G1	G30	120	204	PG <sup>2</sup>	Gran	90		323	Mark utan fältskikt	Galling	1	35	71	7,3		
									Löv	10			Frisk							
Priotal																				
Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m <sup>3</sup> sk/ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																				
30	2,6	1	18	R2	G30	70	182	PG <sup>2</sup>	Gran	70		333	Bredbladig grästyp	Galling	3	35	99	7,5		
									Löv	30			Frisk							
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-03-24

Län: Värmlands län Kommun: Eda Forsamling: Järnskog-Skillingmark  
HOGSÅTER 1:32 Syd Id: 173003244

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>2</sup> PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) (Skikt)	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt m <sup>3</sup> sk		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not <sup>1</sup>	
					ha	avd					Gyl	Trp				%	m <sup>3</sup> sk			
31	0,3	1	140	S3	G18	130	39	NO.s	Tall	10	335		Blåbärstyp						2,8	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Mycket stark lutning (5).																				
32	1,0	1	40	G1	G24	150	150	PG <sup>2</sup>	Tall	10	334		Blåbärstyp	Galling	1	35	52		5,7	
Frisk																				
Priotal																				
Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m <sup>3</sup> sk/ha																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																				
33	1,4	1	40	G1	T22	150	210	PG <sup>2</sup>	Tall	90	234		Blåbärstyp	Galling	1	35	74		5,2	
Frisk																				
Priotal																				
Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m <sup>3</sup> sk/ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																				
34	1,3	1	110	S2	G30	400	520	PG <sup>2</sup>	Gran	100	334		Blåbärstyp	Förnyng av Markberedning (F)	1	95	494		1,1	
Frisk																				
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Stark lutning (4).																				
35	2,3	2											Myr							
36	0,5	1	40	G1	T22	145	73	PG <sup>2</sup>	Tall	90	233		Blåbärstyp	Galling	2	35	31		5,8	
Frisk																				
Priotal																				
Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m <sup>3</sup> sk/ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																				

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: 3

Når: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>2</sup> PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Åg	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt m <sup>3</sup> sk		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not <sup>1</sup>	
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m <sup>3</sup> sk			
37	1,4 (-0,2)	1	150	S2	T20	170	204	PG <sup>2</sup>	Tall	70		232		Delvis försumpad Lingontyp Torr Avdrag: myr	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1	85	173	0,7		
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					
38	0,4	1	65	G1	T22	270	108	PG <sup>2</sup>	Tall	100		222		Blåbärstyp Frisk	Galling	1	35	38	5,2		
Priotal Drivning: Total gödslingssefekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m <sup>3</sup> sk/ha G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
39	2,5 (-0,3)	1	150	S2	T16	150	330	PG <sup>2</sup>	Tall	80		221		Lingontyp Torr Avdrag: myr	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	1	65	215	1,2		
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
40	0,5	1	60	G1	T16	130	65	PG <sup>2</sup>	Tall	70		132		Berbundet Oliklädrigt Lingontyp Torr	Galling	2	35	26	3,5		
Priotal Drivning: Total gödslingssefekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m <sup>3</sup> sk/ha G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					
41	0,6	1	160	S2	T16	170	102	PG <sup>2</sup>	Tall	100		122		Lingontyp Torr	Föryng avv, fröträd Markberedning (F)	1	65	66	1,3		
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-03-24

Lån: Värmlands län Kommun: Eda Forsamling: Järnskog-Skillingmark  
HOGSÅTER 1:32 Syd Id: 173003244

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>2</sup> PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Åg	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not <sup>1</sup>	
						ha	m <sup>3</sup> sk avd					Gyl	Trp				%	m <sup>3</sup> sk			
42	1,5	1	165	S3	T14	90	135	NO <sub>b</sub>	Tall	100		132		Lavtyp Torr					1,7		
Målklass: NO - Naturvärdsområde, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																					
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					
43	6,4	1	60	G1	T24	240	1536	PG <sup>2</sup>	Tall	80		333		Blåbärstyp Frisk	Galling	1	35	538	5,3		
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m <sup>3</sup> sk/ha																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					
44	0,4	1	160	S3	T16	130	52	NO <sub>s</sub>	Tall	100		133		Lavtyp Torr					2,2		
Målklass: NO - Naturvärdsområde, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																					
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					
45	0,7	1	55	G1	T22	170	119	PG <sup>2</sup>	Tall	100		222		Blåbärstyp Frisk	Galling	1	35	42	4,4		
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m <sup>3</sup> sk/ha																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
46	1,3	1	45	G1	T18	120	156	PG <sup>2</sup>	Tall	100		222		Lingontyp Torr	Galling	1	35	55	3,7		
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m <sup>3</sup> sk/ha																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					



# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>2</sup> PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Åg o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt m <sup>3</sup> sk		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not <sup>1</sup>
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m <sup>3</sup> sk		
47	0,9	1	85	S2	G26	290	261	PG <sup>2</sup>	Tall Gran			322		Blåbärstyp Frisk	Föryng av Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	95	248	1,0	

Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-03-24

Län: Värmlands län Kommun: Eda Församling: Järnskog-Skillingmark  
HÖGSÅTER 1:32 Syd Id: 173003244



pcSKOG proffs

# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>2</sup> PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt m <sup>3</sup> sk		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not <sup>1</sup>
					ha	avd					Gyl	Trp				%	m <sup>3</sup> sk		
48	2,0	1	S2	G28	370	740	PG <sup>2</sup>	Tall Gran Löv	10 80 10		333		Blåbärstyp Frisk	Föryng av Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	95	703	0,8	

Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).



# Avdelningsbeskrivning

## Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>2</sup> PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdtag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m <sup>3</sup> sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt m <sup>3</sup> sk		Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha	Not <sup>1</sup>	
						ha	avd					Gyl	Trp				%	25			
49	0,4	1	45	G2	B24	180	72	PG <sup>2</sup>	Löv	100		422		Bredbladig grästyp Fuktig	Galling	1	35	25	5,3		
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
50	0,3	1	3	K2	G34	2	1	PG <sup>2</sup>	Löv	100		422		Bredbladig grästyp Frisk	Återväxtkontroll	1			3,5		
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
51	0,2	1	55	G1	G22	120	24	PG <sup>2</sup>	Tall Gran Löv	10 50 40		322		Smalbladig grästyp Fuktig	Ingen åtgärd				4,6		
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m <sup>3</sup> sk/ha Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
52	0,4	6												Vatten							