

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
1	0,5	1	25	R2	T21	20	10	PG ²	Tall Gran	70 30	8 12	7 8		231		Ojämnt Hyggesrensgran Lingontyp (25) Frisk (2)	Inventering	3			2,7	iv ¹
Spec värden: VMI-yltor 20 %.																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																						
1	[0,5]	1	200	ÖF	T21	30	15	NO	Tall	100	36	21	3	231		Enstaka björk Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				0,6	i ¹
Naturvård: Beskrivning Spridda överståndare och enstaka björk. Kan sparas för naturvården. Mål Bevara gamla träd. Åtgärd Låmnas för fri utveckling.																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																						
2	0,3	1	150	S3	T12	60	18	NO	Tall	100	24	12	10	421		Kråkbär-Ljungtyp (20) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,4	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört.																						
Naturvård: Beskrivning Gles lågproduktiv skog på myrholmar och i myrkanter. Varierande fuktighetsförhållanden med blöta partier och friskare kullar. Enstaka gammal björk. Inslag av torrträd och lågor. Kan sparas för naturvården. Mål Skapa gammal skog med gott om död ved och höga naturvärden. Åtgärd Låmnas för fri utveckling.																						
Spec värden: Sumpskog 25 %. VMI-yltor 20 %.																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
3	0,3	1	100	S3	T12	60	18	PG ²	Tall Gran Björk	70 20 10	20 15 14	13 11 11	8 2 1	421		Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,7	i,iv ¹
Naturvård: Beskrivning Gles, olikåldrig sumpskog mellan myrar med friskare fläckar. Bitvis blött. Impedimentspartier. Inslag av silverstubbar, torrträd och lågor. Lämpligt att sparas för naturvården. Mål Skapa gammal sumpskog med gott om död ved och höga naturvärden. Åtgärd Låmnas för fri utveckling.																						
Spec värden: Sumpskog 3 %. VMI-yltor 20 %.																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
4	1,8	1	25	R2	T21	30	54	PG ²	Tall	100	8	7		321		Ojämnt Varier bonitet Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering Underv røj f gallring	3 3	10	8	3,5	iv ¹
Spec värden: Sumpskog 30 %. VMI-ylor 15 %.																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
4	[1,8]	1	150	ÖF	T21	50	90	NO	Tall	90	36	22	4	321		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				1,1	i ¹
Naturvård: Beskrivning Lämnade överståndare i ungskog. Gamla björkar. Lämpliga att spara att växa in i beståndet som evighetsträd. Mål Bevara gamla träd med höga naturvärden. Åtgärd Lämnas för fri utveckling.																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
5	1,0	1	25	G1	T22	85	85	PG ²	Tall	100	14	10	16	321		Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Inventering	3			6,8	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
6	8,6	2														Myr						
7	0,8	1	35	G1	T21	90	72	PG ²	Tall	50	13	11	8	323		Olikåldrigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering	3			5,6	ii ¹
Generellt: Äldre på fuktigare delar med hyggesrensgran och stubbskottsbjörk.																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
7:1	0,2	1	150	S3	T12	80	16	NO	Tall Gran	80 20	22 16	13 11	9 3	421		Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,7	i,iv ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																						
Naturvård: Beskrivning Gles olikåldrig, lågproduktiv skog i kantzon mot myr och på myrude. Inslag av torrträd och lågor. Kan sparas för naturvården. Mål Skapa gammal skog med gott om död ved och höga naturvården. Åtgärd Lämnas för fri utveckling.																						
Spec värden: VMI-yltor 25 %.																						
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
7:2	0,4	1	15	R2	T20	20	8	PG ²	Tall Gran Björk	70 20 10	6 4 3	4 3 3		321		Varier fukt Varier volym Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2	30		3,6	iv ¹
Spec värden: VMI-yltor 20 %.																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						
8	2,7	1	15	R2	T21	20	54	PG ²	Tall Gran	70 30	7 4	4 3		232		Varier volym Enstaka öf Älgskador Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2	30		3,8	
Utf åtg: 2003 Föryng avv 1 ha Enligt SKS																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
9	0,5	1	150	S3	G18	125	63	NO	Tall Gran	10 90	28 22	17 17	1 14	243		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,6	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört.																						
Naturvård: Beskrivning Olikåldrig granskog runt hållmarksåsar. Blockigt och branter. Enstaka gröv säl. Inslag av torrträd och lågor. Låga kontinuitet. Tallar upp mot gränsen. Lämpligt att sparas för naturvården. Mål Skapa gammal skog med gott om död ved och höga naturvården. Åtgärd Lämnas för fri utveckling.																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Ojämn (4). L: Måttlig lutning (3).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				inkl tillväxt %	m³sk		
10	3,4 (-0,1)	1 L	35	G1	T22	120	396	PG ²	Tall	75	16	12	15	332		Varier fukt Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Inventering Gallring (F)	3 3	 30	 151	6,1	ii ¹
Generellt:		Björen på fuktigare/blöt del runt myren och närmar vägen.																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																				
11	0,3	1	15	R2	T20	15	5	PG ²	Tall	80	4	3		321		Ojämnt Varier fukt Enstaka öf Lingontyp (25) Frisk (2)	Inventering Röjning (F)	3 3	 20		3,2	iv ¹
Spec värden:		VMI-yltor 20 %.																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				
12	0,1	1	100	S3	T20	180	18	NO	Tall	85	26	18	17	321		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,1	i,iv ¹
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört.																				
Naturvård:		Beskrivning Litet kantzonsbestånd mot myr. Inslag av torrträd och lågor. Kan sparas för naturvården. Mål Skapa gammal skog med gott om död ved och höga naturvärden. Åtgärd Lämnas för fri utveckling.																				
Spec värden:		VMI-yltor 20 %.																				
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						inkl tillväxt	%							m³sk								
															ha				avd	GYL		
13	2,0	1	200	S3	T16	106	212	NO	Tall	50	26	16	8	222		Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Inventering	3			1,5	i ¹
Målklass:		NO - Naturvårdsmål, orört.																				
Naturvård:		Beskrivning Ett varierande bestånd med gammal tallskog på åsen centralt och grandominerat och olikåldrigt i fuktigare delar i surdråg och ner mot myr, samt en talldominerad udde i myr med lägre bonitet. Gott om silverstubbar, torrakor. Död ved i form av enstaka torrträd och låga, samt rester av glömt timmer. Kan sparas för naturvården. Mål Skapa gammal skog med gott om död ved och höga naturvärden. Åtgärd Lämnas för fri utveckling.																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
14	2,7	1	15	R2	T20	25	68	PG ²	Tall	50	5	3		222		Olikåldrigt Ojämnt Varier fukt Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Inventering	3			3,8	ii ¹
Generellt:		Björken framröjd på fuktigare/blöta delar.																				
Utf åtg:		2025 Röjning 2,7 ha 2002 Föryng avv 2,7 ha Enligt SKS																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
15	0,7	1	100	S3	T20	85	59	PG ²	Tall	30	24	15	4	222		Kråkbär-Ljungtyp (20) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,4	i ¹
Naturvård:		Beskrivning Skog lämnad i sumpskog längs en bäck. Blöta partier. Enstaka grov sälg. Enstaka grövre björk. Inslag av torrträd och lågor. Kan sparas för naturvärden. Mål Skapa gammal sumpskog med gott om död ved och höga naturvärden. Åtgärd Lämnas för fri utveckling.																				
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
16	0,7	1	15	R2	T21	30	21	PG ²	Tall	70	5	3	7	321		Ojämnt Varier volym Lingontyp (25) Frisk (2)	Inventering	3			4,6	
									Gran	20	4	3	2									
									Björk	10	3	3										
Utf åtg: 2025 Rójning 0,5 ha Längs vägen där behov fanns.																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						